Wijziging Omgevingsplan Laan van Overvliet

Akoestisch onderzoek

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0499762.100
definitief revisie 02
30 juli 2026

www.anteagroup.nl

Wijziging Omgevingsplan Laan van Overvliet

Akoestisch onderzoek

projectnummer 0499762.100
documentnummer 00
definitief revisie 02
30 juli 2026

Auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

[redacted] Vastgoed B.V.
[redacted]
[redacted] [redacted]

Gecontroleerd

M. Reinders

Datum	Beschrijving	Vrijgave
30 juli 2026	Definitief	

Inhoudsopgave

1.	**Inleiding**	**4**
1.1	Aanleiding	4
1.2	Doel onderzoek	4
1.3	Leeswijzer	4
2.	**Juridisch kader**	**5**
2.1	Wegverkeerslawaai	5
2.1.1	Geluidaandachtsgebied	5
2.1.2	Standaardwaarde en grenswaarde	5
2.1.3	Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid	6
2.2	Industrielawaai	7
2.2.1	VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009)	7
2.2.2	Omgevingsplan gemeente Montfoort	8
2.2.3	Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties	9
2.3	Besluit bouwwerken leefomgeving	10
2.4	Gemeentelijk beleid hogere waarden	10
3.	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**12**
3.1	Rekenmethode	13
3.2	Uitgangspunten	13
3.2.1	Invoergegevens model - Wegverkeerslawaai	13
3.2.2	Invoergegevens model - Industrielawaai	14
4.	**Rekenresultaten**	**17**
4.1	Wegverkeerslawaai	17
4.1.1	Gemeentewegen	17
4.1.2	Rijkswegen	18
4.2	Industrielawaai	18
4.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	18
4.2.2	Maximaal geluidniveau	19
4.3	Geluidreducerende maatregelen	20
4.3.1	Maatregelen wegverkeerslawaai	20
4.3.2	Maatregelen industrielawaai	22
4.4	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	23
4.4.1	Geluidluwe gevel	24
4.5	Indirecte akoestische effecten	26
5.	**Conclusie**	**27**

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Montfoort heeft het voornemen om in Linschoten 120 nieuwe woningen te realiseren binnen een plangebied dat momenteel is bestemd als bedrijventerrein. Hiervoor dient de procedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan te worden doorlopen. Daarbij moeten de geplande woningen beoordeeld worden volgens een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Ook mogen bestaande bedrijven niet onevenredig worden belemmerd in hun werkzaamheden door de realisatie van woningen. Derhalve dient de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai inzichtelijk gemaakt te worden op de nieuw te bouwen woningen, om te bepalen of inpassing mogelijk is binnen het plangebied. In figuur 1.1 is het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Locatie van het plangebied (oranje omkaderd) te Linschoten

1.2 Doel onderzoek

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai ter plaatse van de geplande woningen inzichtelijk te maken en te toetsen aan de normen uit het Omgevingsplan en het Besluit kwaliteit leefomgeving. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt daarbij beoordeeld of de geplande woningen de bestaande bedrijven niet onevenredig belemmeren in diens functie.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen voor wat betreft het wegverkeerslawaai onderzoek is weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekening en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en randvoorwaarden in hoofdstuk 5.

2. Juridisch kader

2.1 Wegverkeerslawaai

2.1.1 Geluidaandachtsgebied

Het bevoegd gezag beoordeelt het geluid bij toelaten van een geluidgevoelig gebouw in het Omgevingsplan. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied gelden instructieregels. Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond een industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Besluit kwaliteit leefomgeving). Bij gemeente- of waterschapswegen en een lokale spoorweg is het geluidaandachtsgebied tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip begrenst door een vaste afstand (artikel 17.5 Omgevingsregeling). De afstanden zijn gegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Geluidaandachtsgebied overgangsregeling

Aantal rijstroken[1]	Maximumsnelheid [km/uur]	Breedte geluidaandachtsgebied [m]
1 – 2	30	100
1 – 2	> 30	200
3 of meer	> 30	350

[1] Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg, wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

Bij beschouwing van rijkswegen via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is vastgesteld dat de geplande woonwijk gelegen is binnen het geluidaandachtsgebied van de A12. Verder is aan de hand van de CVGG vastgesteld dat de geplande woningen niet gelegen zijn binnen het aandachtsgebied van omliggende spoorwegen.

Voor de provinciale weg N204 gelegen ten westen van het plangebied zijn nog geen GPP's vastgesteld. In dat geval wordt het voormalige geluidaandachtsgebied uit de Wet geluidhinder toegepast om te bepalen of het plangebied daarbinnen is gelegen. N204 beschikt over 1 rijstrook per rijrichting. Daarnaast geldt een maximumsnelheid van 60-80km/u. Daarmee wordt het geluidaandachtsgebied vastgesteld 200 meter (Bijlage IVc uit de Omgevingsregeling, paragraaf 1.4). De afstand van het plangebied tot de N204 bedraagt circa 270 meter. Daarmee is vastgesteld dat het plangebied niet gelegen is binnen het geluidaandachtsgebied van de N204. Derhalve wordt deze weg niet verder beschouwd tijdens het akoestisch onderzoek.

Daarnaast ligt het plangebied wel binnen het geluidaandachtsgebied van enkele gemeentelijke wegen, namelijk de Laan van Overvliet, Van Rietlaan, Laan van Rapijnen en Korte Linschoten Oostzijde.

2.1.2 Standaardwaarde en grenswaarde

Ingevolge de Omgevingswet dient voor het wijzigen van het Omgevingsplan rekening te worden gehouden met het geluid door wegen op geluidgevoelige gebouwen. Hierbij dient te worden beoordeeld in hoeverre het geluid aanvaardbaar is en daarmee, vanuit optiek van geluid, sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om de aanvaardbaarheid van het geluid te kunnen beoordelen, zijn in het Besluit kwaliteit leefomgeving waarden en eisen opgenomen ten aanzien van het geluid op de gevel van een geluidgevoelig gebouw.

Indien wordt voldaan aan de standaardwaarde, is het geluid in beginsel aanvaardbaar. Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde toestaan, tot maximaal de grenswaarde. Deze waarden zijn opgenomen in onderstaande tabel 2.2, overgenomen uit artikel 5.78t en 5.78u uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Tabel 2.2 Standaardwaarde en grenswaarde wegverkeerslawaai op geluidgevoelige gebouwen

Geluidbronsoort	Standaardwaarde [dB]	Grenswaarde [dB]
Provinciale wegen / Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Gemeentewegen / Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Lokale spoorwegen / Hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}
Industrieterreinen	50 L_{den} / 40 L_{night}	55 L_{den} / 45 L_{night}

Indien de standaardwaarde wordt overschreden, kan het gebouw alsnog worden toegestaan. Het besluit om meer geluid aanvaardbaar te achten dan de standaardwaarde moet voldoen aan de eisen uit de instructieregels. Deze instructieregels zijn opgenomen in artikel 5.78u t/m 5.78ad Besluit kwaliteit leefomgeving.
Daarbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- De overschrijding van de standaardwaarde wordt zo veel mogelijk beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Het geluid op de geluidgevoelige gebouwen is niet hoger dan de grenswaarde, opgenomen in tabel 2.2.

Hierbij geldt dat geluidbeperkende maatregelen zoals hierboven genoemd in aanmerking worden genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

In dit geval worden de geluidbronsoorten rijkswegen en gemeentewegen als relevante bron beschouwd. Voor de rijkswegen geldt, conform artikel 5.78t en 5.78u uit het Besluit kwaliteit leefomgeving, een standaardwaarde van 50 L_{den} en een grenswaarde van 60 L_{den}. Voor de gemeentewegen geldt een standaardwaarde van 53 L_{den} en een grenswaarde van 70 L_{den}.

2.1.3 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

Indien niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan, kan er zoals omschreven worden afgeweken tot de grenswaarde. Hierbij dient altijd het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld en door het bevoegd gezag als aanvaardbaar te worden beschouwd.

Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De rekenmethode is opgenomen in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Het gecumuleerde geluid (L_{cum}) wordt niet aan een normenkader getoetst, het geeft enkel inzicht in de geluidkwaliteit bij de gevel van een geluidgevoelig gebouw. Het bevoegd gezag beoordeelt mede aan de hand hiervan of, en in welke mate, het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. In deze afweging worden de omstandigheden (ook ten aanzien van andere (milieu)aspecten) en belangen gewogen. De methode Miedema is een hulpmiddel om een geobjectiveerd oordeel te geven over de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. In tabel 2.3 is het gecumuleerde geluid met de bijbehorende kwalificatie weergegeven.

Tabel 2.3 Methode Miedema

Gecumuleerd geluid L_{cum} [dB]	Kwalificatie
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

Wanneer een overschrijding van de standaardwaarde wordt toegestaan dient het binnenniveau van het geluidgevoelige gebouw te worden gewaarborgd. Het binnenniveau wordt afgesteld op het gezamenlijk geluid berekend op de gevel. Het gezamenlijk geluid is het geluid van de verschillende geluidbronnen en andere activiteiten tegelijk op de gevel. Deze worden ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid.

2.2 Industrielawaai

Het toestaan van een nieuwe activiteit wonen mag er niet toe leiden dat de nabijgelegen bedrijven (milieubelastende activiteiten) niet meer kunnen voldoen aan de voor hen van toepassing zijnde geluidnormen. Hun rechten mogen namelijk niet worden geschaad door het wijzigen van het omgevingsplan. Daarnaast dient bij het mogelijk maken van wonen in de nabijheid van de bestaande milieubelastende activiteiten gewaarborgd te worden dat geluidbelastingen op de beoogde woningen voldoen aan de regels voor geluid voor geluidgevoelige gebouwen en dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De VNG-publicatie, "Bedrijven en milieuzonering" (2009)[1] geeft een eerste maat voor het beoordelen van de milieubelastende activiteiten die afkomstig zijn van omliggende bedrijven.
De VNG-handreiking hanteert een systematiek van lijsten met richtafstanden en milieucategorieën die waarborgt dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door verschillende soorten bedrijvigheid, alsook dat het functioneren van bestaande bedrijven niet in gevaar wordt gebracht door nieuwe woningen. In paragraaf 2.2.1 staat de aanbevolen beoordelingswijze van de VNG-publicatie opgenomen.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (artikel 5.62 t/m artikel 5.65) staan instructieregels waaraan de direct werkende regels in het Omgevingsplan moeten voldoen. De instructieregels uit het Bkl zijn gericht op de bescherming van geluidgevoelige gebouwen en hebben alleen betrekking op milieubelastende activiteiten. Er worden standaardwaarden gesteld voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau op geluidgevoelige gebouwen en grenswaarden voor de inpandige geluidniveaus. Daarnaast kunnen voor deze activiteiten maatwerkvoorschriften van kracht zijn die afwijking van deze waarden mogelijk maken. De normen uit het Omgevingsplan worden behandeld in paragraaf 2.2.2. De instructieregels uit het Bkl worden behandeld in paragraaf 2.2.3.

2.2.1 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009)

VNG-Publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009)

Stap 1: In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' worden richtafstanden tussen geluidbronnen en geluidgevoelige bestemmingen benoemd. Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is mogelijk.

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

Tabel 2.4 Toetsingskader stap 2 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

	Gebiedstype					
	Rustige woonwijk			Gemengd gebied		
	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	45	40	35	50	45	40

[1] Inmiddels (sinds 17 oktober 2024) is de VNG Handreiking activiteiten en milieuzonering uitgebracht . Deze Handreiking beschrijft vooral op welke wijze de milieu-invloed van milieubelastende activiteiten een plek kan krijgen in een omgevingsplan. Hoewel er in de Handreiking minder accent ligt op milieu richtafstanden (wordt nu vertaald naar milieugebruiksruimte) is de methodiek aan de basis nog steeds deels gebaseerd op de richtafstandentabel uit de VNG-publicatie 2009. Voor een eerste beoordeling van de milieueffecten van omliggende bedrijven hanteren we de VNG-publicatie uit 2009, omdat deze meer differentiatie (milieu categorieën) kent dan de Handreiking activiteiten en milieuzonering. Beiden VNG-publicaties (2009/2024) moeten worden gezien als een hulpmiddel en hebben geen wettelijke status.

	Gebiedstype					
	Rustige woonwijk			Gemengd gebied		
	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00
Maximaal (piekgeluiden)	65	60	55	70	65	60
Verkeer van en naar de inrichting	50	45	40	50	45	40

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

Tabel 2.5 Toetsingskader stap 3 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

	Gebiedstype					
	Rustige woonwijk			Gemengd gebied		
	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	50	45	40	55	50	45
Maximaal (piekgeluiden)	70	65	60	70*	65	60
Verkeer van en naar de inrichting	50	45	40	65	60	55

*Exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij de cumulatie met de reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen, en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Gebiedstypering plangebied Linschoten

De gebiedstypering van de beoogde woningen, vanwege de nabijheid van enkele bedrijven en bestaande woningen, kan in de basis gekarakteriseerd worden als 'gemengd gebied'. In dit kader wordt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau alsook het maximaal geluidniveau getoetst aan de toetswaarden die gesteld worden bij een gemengd gebied.

2.2.2 Omgevingsplan gemeente Montfoort

Omgevingsplan gemeente Montfoort
Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen
1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	Dag 07.00 - 19.00	Avond 19.00 - 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

3. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit, in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.3.

Tabel 22.3.3 Waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw

	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

4. De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen
1. Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69, en 22.71, blijft buiten beschouwing:

b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;

2.2.3 Beoordelen aanvaardbaarheid/evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Besluit kwaliteit leefomgeving
Artikel 5.65. (standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

1. Een omgevingsplan bevat:

a. als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw; en

b. als waarden de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.65.2, voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	Dag 07.00 - 19.00	Avond 19.00 - 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 5.65.2 Grenswaarde toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

Artikel 5.66. (flexibiliteit – afwijken tot grenswaarden)

1. Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit of cumulatie, andere waarden bevatten dan de standaardwaarden, bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, aanhef en onder a, tweede, derde, of vierde lid.

2. Een omgevingsplan bevat op grond van het eerste lid alleen hogere waarden als:

a. dat niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.66, in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen; of

b. op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op grond van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift voor een activiteit een hogere waarde gold en de waarde niet hoger is dan de grenswaarde, zijnde de waarde die op grond van het omgevingsplan, de omgevingsvergunning of het maatwerkvoorschrift was toegelaten.

Tabel 5.66 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	Dag 07.00 – 19.00	Avond 19.00 – 23.00	Nacht 23.00 – 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

2.3 Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving
Artikel 4.102. (bescherming tegen geluid van buiten)
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB.

Artikel 4.103. (geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid of geluid door activiteiten)

1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is:

    a. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB; en

    b. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit toegestane geluid door activiteiten, bedoeld in paragraaf 5.1.4.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 35 dB(A), tenzij dit geluid is betrokken bij het bepalen van het gezamenlijke geluid, bedoeld onder a.

2.4 Gemeentelijk beleid hogere waarden

De gemeente Montfoort beschikt over het beleidsdocument *Beleid hogere waarden Wet geluidhinder* (november 2010). Dit beleid wordt door de gemeente en Omgevingsdienst Utrecht nog steeds als uitgangspunt gehanteerd bij de beoordeling van een aanvaardbaar akoestisch klimaat, ondanks dat de planvorming plaatsvindt onder de Omgevingswet.

Volgens dit beleid mag een hogere geluidbelasting uitsluitend worden toegestaan wanneer bron- of overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende bezwaren stuiten. Daarnaast dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en moet kunnen worden voldaan aan het vereiste binnenniveau in de woningen. Bij de beoordeling van de ontwikkeling wordt daarom niet alleen gekeken naar de standaard- en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving, maar ook naar de uitgangspunten uit het gemeentelijke beleid.

Conform het beleid wordt naast de hoogte van de geluidbelasting tevens aandacht besteed aan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Een geluidluwe gevel draagt bij aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat doordat bewoners kunnen beschikken over een relatief rustige zijde van de woning. Bij de beoordeling van de ontwikkeling wordt daarom niet alleen gekeken naar de geluidbelasting op de meest belaste gevel, maar ook naar de geluidkwaliteit aan de overige gevels van de woningen.

Geluidluwe zijde

- woningen dienen een geluidluwe zijde te krijgen (zie hierna).
- ook andere geluidgevoelige gebouwen krijgen een geluidluwe zijde.

Onder een geluidluwe zijde wordt het volgende verstaan:

- de geluidbelasting op de gevel van de geluidluwe zijde bedraagt minder dan de ten hoogste toelaatbare waarden: 48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegen, 50 dB(A) voor industrie;
- indien sprake is van meerdere soorten geluidbronnen (weg, spoor en/of industrie), ligt de geluidbelasting voor elke bron onder de betreffende ten hoogste toelaatbare waarde (op cumulatie van verschillende bronnen wordt hieronder apart ingegaan);
- op sterk geluid belaste locaties waarbij sprake is van een 'lawaaiige' geluidbelasting (zie tabel 2.6) ten gevolge van meer dan één geluidbron op meer dan een gevel is de bovenstaande doelstelling moeilijk te realiseren; in dat geval is de geluidbelasting aan de geluidluwe zijde ten minste 10 dB/dB(A) lager dan de geluidbelasting van de hoogst geluid belaste zijde; de geluidluwe zijde valt dan in de geluidklasse 'onrustig' of lager;
- in een geluidluwe zijde kan ook worden voorzien door een bouwkundige maatregel zoals een loggia toe te passen.

Tabel 2.6 Geluidklassen op basis van geluidbelasting


Geluidklasse	Verkeerslawaai [dB]	Spoorweglawaai [dB]	Industrielawaai [dB(A)]
Onrustig	48 – 53	55 – 58	50 – 55
Zeer onrustig	53 – 58	58 – 63	55 – 60
Lawaaiig	58 – 63	63 – 68	60 - nvt

Omdat het gemeentelijke geluidbeleid is opgesteld onder de Wet geluidhinder en het voorliggende onderzoek wordt uitgevoerd onder de Omgevingswet, wordt voor de beoordeling van een geluidluwe gevel aangesloten bij de onder de Omgevingswet geldende standaardwaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het gemeentelijke beleid wordt daarbij uitsluitend betrokken als aanvullend beoordelingskader voor de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

Een gevel wordt als geluidluw beschouwd wanneer de geluidbelasting op die gevel niet hoger is dan de geldende standaardwaarde voor de betreffende geluidbronsoort. Voor wegverkeerslawaai wordt in het voorliggende onderzoek daarom aangesloten bij de standaardwaarde van 53 dB L_{den} uit het Bkl. Gevels met een geluidbelasting van 53 dB L_{den} of lager worden aangemerkt als geluidluwe gevel.

3. Onderzoeksopzet en uitgangspunten


In figuur 3.1 is een luchtfoto weergegeven van het plangebied op het bestaande bedrijventerrein. Daarbij ligt de planlocatie binnen de invloedssfeer van drie bedrijven, namelijk Scherpenzeel (A), Severs (B) en Kliniek Laurium (C). De drie bedrijven bevinden zich binnen de rode kaders. In figuur 3.2 en 3.3 zijn plattegronden weergegeven met respectievelijk de maximale bouwhoogten van de woningen alsook de planologische invulling daarvan binnen het plangebied.



Figuur 3.1 Luchtfoto van het plangebied (oranje omkaderd) op een bestaand bedrijventerrein met daaromheen de bedrijven (rood gemarkeerd) waarvan het plangebied binnen de invloedssfeer is gelegen



Figuur 3.2 Plattegrond van het plangebied ter inzage van de maximale bouwhoogtes



Figuur 3.3 Plattegrond ter inzage van de planologische invulling binnen het plangebied

3.1 Rekenmethode

Voor het uitvoeren van de akoestische berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2025.2. De berekeningen met betrekking tot het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform bijlage IVe uit de Omgevingsregeling (Meet- en rekenmethode geluid wegen). De berekeningen met betrekking tot het industrielawaai zijn uitgevoerd conform bijlage IVh uit de Omgevingsregeling (Meet- en rekenmethode geluid industrie).

3.2 Uitgangspunten

Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting zijn twee rekenmodellen opgesteld. Het eerste model geeft een beschouwing van het geluid afkomstig van wegverkeerslawaai. Hiervan worden de uitgangspunten behandeld in paragraaf 3.2.1. In paragraaf 3.2.2 worden de uitgangspunten gegeven met betrekking tot het industrielawaai. In beide rekenmodellen is uitgegaan van harde bodemgebieden (B_f = 0,0). De akoestisch zachte bodemgebieden (B_f = 1,0) zijn separaat in het model ingevoerd. Voor het weggedeelte op de A12 waar ZOAB ligt is een bodemgebied van B_f = 0,5 gemodelleerd. Conform artikel 3.2 van de Omgevingsregeling zijn op de beoordelingshoogtes van geluidgevoelige gebouwen toetspunten gelegd op twee derde hoogte van iedere bouwlaag, zijnde 2,0; 5,0 en 8,0 meter voor standaardwoningen.

3.2.1 Invoergegevens model - Wegverkeerslawaai

De verkeersgegevens met betrekking tot de gemeentewegen waarvan de planlocatie binnen het geluidaandachtsgebied is gelegen, zijn verkregen uit een verkeersstudie die is uitgevoerd door Antea Group (d.d. maandag 9 februari 2026). Dit betreffen de Laan van Overvliet, Van Rietlaan, Laan van Rapijnen en Korte

Linschoten Oostzijde. Voor de overige gemeentewegen uit het verkeersonderzoek waarvan de planlocatie gelegen is binnen het aandachtsgebied, is vastgesteld dat de verkeersintensiteit minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Conform artikel 5.78 uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) worden deze wegen niet verder beschouwd tijdens het akoestisch onderzoek. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de Laan van Overvliet, Van Rietlaan, Laan van Rapijnen en de Korte Linschoten Oostzijde, waar voor het prognosejaar 2040 een verkeersintensiteit van minder dan 2.500 motorvoertuigen is berekend. De betreffende gemeentewegen worden in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties alsnog beschouwd vanwege diens ligging nabij het plangebied. De overige gemeentewegen in de omgeving hebben een dermate lage verkeersintensiteit of liggen op een dusdanig grote afstand van het plangebied, dat deze geen relevante akoestische bijdrage zullen hebben.

De verkeersgegevens van de rijksweg A12 zijn op 2 maart 2026 verkregen via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. In bijlage 1 worden de invoergegevens van het model weergegeven. Bijlage 2 betreft een visueel overzicht van het rekenmodel.

Tabel 3.1 Verkeersgegevens rondom het plangebied

Wegvak	Intensiteit [mvt/etmaal]	Max. snelheid [km/uur]	Wegdekverharding
Van Rietlaan (W01)	2.300	50	Referentiewegdek
Laan van Overvliet (W02)	2.300	50	Elementenverharding in keperverband
Laan van Rapijnen (W03)	1.300	30	Referentiewegdek
Korte Linschoten Oostzijde (W04)	2.200	30	Referentiewegdek
A12	195.200	100 / 130[2]	ZOAB

3.2.2 Invoergegevens model - Industrielawaai

Voor het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van de geplande woningen, als gevolg van industrielawaai, is vastgesteld dat er drie bedrijven zijn waar de planlocatie binnen het geluidaandachtsgebied ligt. Dit betreffen de bedrijven Scherpenzeel, Severs en kliniek Laurium.

Bij de beoordeling van de geluidbelasting van omliggende bedrijven is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximaal juridisch toegestane bedrijfsactiviteiten. Dit sluit aan bij de vaste jurisprudentielijn dat een ruimtelijk besluit niet mag worden gebaseerd op een toevallige of tijdelijke feitelijke bedrijfssituatie, maar moet waarborgen dat bestaande bedrijven hun planologisch toegestane activiteiten kunnen blijven uitoefenen. Daarbij wordt uitgegaan van een realistische invulling van de beschikbare geluidruimte, zonder uit te gaan van theoretische extremen.

Voor transportbedrijf **Scherpenzeel** kon worden aangesloten bij een in 2025 uitgevoerd akoestisch onderzoek waarin de bedrijfsvoering, gebouwen, geluidbronnen en geluidbeperkende voorzieningen specifiek in beeld zijn gebracht. Daarbij is bovendien rekening gehouden met de beoogde woningbouwontwikkeling in de omgeving. De in dat onderzoek gehanteerde uitgangspunten worden daarom beschouwd als een representatieve invulling van de maximaal beschikbare geluidruimte van het bedrijf. Voor **Severs** en kliniek **Laurium** waren dergelijke gegevens niet beschikbaar. In het bijzonder geldt voor Severs dat sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw met verhuurbare bedrijfsunits. Hierdoor kunnen de aard van de activiteiten, de huurders en de daarmee samenhangende geluidemissie in de tijd wijzigen. Zonder nader onderzoek is daarom niet eenduidig vast te stellen welke representatieve bedrijfssituatie moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat de voorgenomen woningbouw leidt tot een beperking van bestaande planologische rechten, is voor Severs en Laurium uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden op basis

[2] Op de A12 ter hoogte van Linschoten geldt tussen 06:00 en 19:00 uur een maximumsnelheid van 100 km/u. Tussen 19:00 en 06:00 uur mag de snelheid worden verhoogd naar 130 km/u. In het model is de A12 ingevoerd conform de data uit de CVGG waarbij rekening gehouden wordt met beide snelheidslimieten.

van de milieucategorie, de beschikbare bedrijfsoppervlakte en de VNG-systematiek. Daarmee is een conservatieve maar ruimtelijk verdedigbare beoordelingswijze gehanteerd.

Uitgangspunten Scherpenzeel

Ten Noordwesten van de planlocatie is het transportbedrijf Scherpenzeel (zie nogmaals locatie A in figuur 3.1) gelegen. Het betreft een categorie 3.2 bedrijf waarbij de afstand tot het plangebied circa 15 meter bedraagt. Voor het bedrijf is in 2025 door adviesbureau TecMaP een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege geplande aanpassingen op het terrein van het bedrijf. De invoergegevens van de geluidbronnen, gebouwen en schermen zijn overgenomen uit het model behorende bij het voorgaande onderzoek en zijn vervolgens toegepast in het model behorende bij het voorliggende onderzoek. Voor de informatie over de uitgangspunten behorende bij Scherpenzeel wordt verwezen naar bijlage 3 waarin de betreffende rapportage uit 2025 is opgenomen.

Uitgangspunten Severs

Direct tegen de noordelijke begrenzing van het plangebied is het bedrijf Severs gelegen. Het betreft een categorie 3.2 bedrijf dat verschillende soorten materieel verhuurt, namelijk twee kippervrachtauto's en een wielader/shovel. Daarnaast heeft het bedrijf recent een aantal bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units worden te huur aangeboden bij derden. Het bedrijfsperceel heeft een oppervlakte van 1.500 m^2.

Vanwege het ontbreken van een akoestisch onderzoek met betrekking tot dit bedrijf, alsook het niet beschikbaar hebben van de benodigde invoergegevens voor het modelleren van een representatieve bedrijfssituatie, wordt voor Severs uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden op basis van de milieucategorie 3.2 bedrijf met een oppervlakte van 1.500 m^2. Dit betreft daarmee een conservatieve maar ruimtelijk verdedigbare beoordelingswijze van het bedrijf.

Aan de hand van de oppervlakte van het terrein behorende bij het bedrijf alsook diens milieucategorie, wordt voor Severs de geluidemissie bepaald richting de omgeving. Dit wordt gedaan door het invoeren van een oppervlaktebron (O01) op het bedrijfsterrein met een hoogte van 1,5 meter. Het bronvermogen is bepaald conform de correctietabel uit de VNG-publicatie (zie bijlage 4) en bedraagt 68 dB(A)/m^2. Wegens het ontbreken van informatie met betrekking tot de bedrijfstijden van Severs, wordt uitgegaan van een volledige (100%) bezetting in zowel de dagperiode [07.00-19.00] en avondperiode [19.00-23.00]. Ter representatie van de nachtperiode [23.00-07.00] wordt een bedrijfstijd van 1 uur (12,5%) aangehouden. Voor de modellering van de oppervlaktebron dient deze aangelegd te worden over het gehele oppervlak van het bedrijfsterrein. Vanwege de aanwezigheid van de bedrijfsunits die ieder een roldeur hebben, is gekozen om in het model de reflecties als gevolg voor objecten binnen de oppervlaktebron te negeren. Ter representatie van de buitenmuren van de bedrijfsunits zijn tevens schermen aangelegd op de buitenrand van de bedrijfsunits. Daarbij zijn de schermen ingevoerd met een reflectiefactor van 0,8 wat overeenkomt met de reflectiefactor van een gebouw. Zowel de schermen en gebouwen hebben een hoogte van 8,50 meter.

Voor piekgeluiden (L_{Amax}) afkomstig van medewerkers en bezoekers die naar het bedrijf komen, worden in de dag-, avond- en nachtperiode puntbronnen (P01 t/m P04) ingevoerd met een bronhoogte van 1,25 meter en een geluidvermogenniveau van 102 dB(A) voor het laden en lossen van bestelwagens en het sluiten van autoportieren. Ook is er in alle perioden over een etmaal een geluidbron ingevoerd (P05) met een bronhoogte van 0,75 meter en een geluidvermogenniveau van 104 dB(A) voor het piekgeluid als gevolg van het optrekken/afremmen van de gehuurde vrachtwagen/shovel.

Uitgangspunten Kliniek Laurium

Ten noordoosten van de planlocatie is kliniek Laurium gelegen. De kliniek betreft een categorie 1 bedrijf met een oppervlakte van circa 1.300 m^2. Van het bedrijf zijn geen uitgangspunten bekend. Derhalve wordt ook hier uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden op basis van de milieucategorie, waarbij de kliniek wordt gemodelleerd aan de hand van de VNG-handreiking. Het geluid afkomstig van het bedrijf wordt gemodelleerd als oppervlaktebron (O02) op een hoogte van 1,5 meter. Het bronvermogen is bepaald conform de correctietabel uit de VNG-publicatie (zie nogmaals bijlage 4) en bedraagt 53 dB(A)/m^2. Het bedrijf is alleen geopend gedurende de dagperiode.

Voor piekgeluiden (L_{Amax}) afkomstig van medewerkers en bezoekers die met de auto naar de kliniek komen, worden in de dagperiode puntbronnen (P06 t/m P08) ingevoerd met een geluidvermogenniveau van 100 dB(A) en een bronhoogte van 1,00 meter voor het sluiten van autoportieren.

Uitgangspunten samengevat

In tabel 3.2 worden alle geluidbronnen met betrekking tot industrielawaai samengevat.

Tabel 3.2 Overzicht representatieve bedrijfssituatie en gehanteerde geluidvermogenniveaus in dB(A) van bedrijven rondom plangebied

Bron ID	Beschrijving	Oppervlak [m²]	Categorie	Richtafstand [m]	Afstand plangebied tot bedrijf [m]	Bron hoogte [m]	Bronvermogen [dB(A)]
Bijlage 3	Bedrijf Scherpenzeel	5.500	3.2	50	15	Bijlage 3	Bijlage 3
O01	Bedrijf Severs - Oppervlaktebron	1.500	3.2	50	0	1,50	68 dB(A)/m²
P01 t/m P04	Severs - Piekgeluid (L_{Amax}) Bestelwagen Laden/Lossen/Portier	--	--	--	--	1,25	102 dB(A)*
P05	Severs - Piekgeluid (L_{Amax}) Optrekken/Afremmen van Bestelwagen/Vrachtwagen	--	--	--	--	0,75	104 dB(A)*
O02	Bedrijf Laurium - Oppervlaktebron	1.300	1	0	0	1,50	53 dB(A)/m²
P06 t/m P08	Laurium - Piekgeluid (L_{Amax}) Sluiten autoportier	--	--	--	--	1,00	100 dB(A)*

** Het maximale geluidniveau L_{Amax} is bepaald op basis van kengetallen/meetervaring vanuit Antea Group.*

Voor een visueel detailoverzicht van de gemodelleerde bronnen wordt nogmaals verwezen naar bijlage 2.

4. Rekenresultaten

Aan de hand van de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten zijn akoestische berekeningen uitgevoerd. De resultaten worden in dit hoofdstuk getoetst aan het beoordelingskader zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Voor wegverkeerslawaai vindt de beoordeling plaats aan de hand van de standaard- en grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Voor industrielawaai wordt beoordeeld of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, waarbij de geluidbelasting wordt beschouwd in relatie tot de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, het Omgevingsplan van de gemeente Montfoort en de instructieregels uit het Bkl. Daarnaast wordt, overeenkomstig het gemeentelijke geluidbeleid, aandacht besteed aan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte als onderdeel van de beoordeling van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Een visueel overzicht van het rekenmodel, inclusief de locatie en nummering van de toetspunten, is opgenomen in bijlage 2.

4.1 Wegverkeerslawaai

Voor het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van de geplande woningen als gevolg van wegverkeerslawaai zijn berekeningen uitgevoerd. Daarbij wordt het geluid afkomstig van de gemeentewegen inzichtelijk gemaakt in paragraaf 4.1.1. De geluidbelasting als gevolg van de rijksweg A12 wordt in paragraaf 4.1.2 behandeld. Daarbij wordt de geluidbelasting (L_{den}) getoetst aan de standaard- en grenswaarde zoals deze zijn beschreven in paragraaf 2.1.2. In bijlage 5 zijn de volledige rekenresultaten weergegeven.

4.1.1 Gemeentewegen

In figuur 4.1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het geluid als gevolg van gemeentewegen. Daaruit volgt dat het geluiddrukniveau ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 L_{den} uit het Besluit kwaliteit leefomgeving overschreden bij diverse woningen. In het figuur betreffen dit de woningen waarbij de toetspunten oranje zijn gemarkeerd. Echter wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 70 L_{den}. Daarbij is de maatgevende bron van geluid de Laan van Overvliet (elementenverharding in keperverband). Derhalve is vastgesteld dat de geplande woningen, bij toetsing aan de normen voor gemeentewegen, inpasbaar zijn binnen het plangebied. Echter dient de overschrijding van de standaardwaarde conform artikel 5.78u uit het Bkl zo veel mogelijk beperkt te worden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen. Deze maatregelen worden besproken in paragraaf 4.3.



Figuur 4.1 Rekenresultaten van gemeentewegen waarbij overschrijdingen van de 53 dB standaardwaarde op geluidgevoelige gebouwen oranje zijn gemarkeerd, de legenda betreft het L_{den} geluidniveau [dB]

4.1.2 Rijkswegen

In figuur 4.2 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het geluid als gevolg van rijkswegen. Uit de berekeningen volgt dat het geluiddrukniveau vanwege de rijksweg A12 ten hoogste 56 L_{den} bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde voor rijkswegen van 50 L_{den} bij diverse woningen overschreden. In het figuur betreffen dit de woningen waarbij de toetspunten oranje zijn gemarkeerd. Echter wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 60 L_{den}. Derhalve is vastgesteld dat de geplande woningen, bij toetsing aan de normen voor rijkswegen, inpasbaar zijn binnen het plangebied. Echter dient de overschrijding van de standaardwaarde conform artikel 5.78u uit het Bkl zo veel mogelijk beperkt te worden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen. Deze maatregelen worden besproken in paragraaf 4.3.



Figuur 4.2 Rekenresultaten van rijkswegen waarbij overschrijdingen van de 50 dB standaardwaarde op geluidgevoelige gebouwen oranje zijn gemarkeerd, de legenda betreft het L_{den} geluidniveau [dB]

4.2 Industrielawaai

Ter inzage van het industrielawaai afkomstig van omliggende bedrijven zijn berekeningen uitgevoerd. In paragraaf 4.2.1 worden de resultaten behandeld met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). In paragraaf 4.2.2 worden de resultaten met betrekking tot het maximale geluidniveau (L_{Amax}) besproken. Daarbij wordt de geluidbelasting in eerste instantie beoordeeld volgens de normen voor geluid op een geluidgevoelig gebouw in een gemengd gebied, zoals beschreven in de paragraaf 2.2.1 (VNG-publicatie). Daarnaast wordt het geluid beoordeeld conform de normen uit het Omgevingsplan van gemeente Montfoort (paragraaf 2.2.2) alsook de standaard- en grenswaarde waarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (paragraaf 2.2.3). In bijlage 5 zijn de volledige rekenresultaten weergegeven.

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

De geluidbelasting als gevolg van industrielawaai is berekend op de toetspunten op de gevels van omliggende geluidgevoelige gebouwen. De resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) zijn samengevat in tabel 4.1 waarbij per bedrijf de maatgevende geluidbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode is weergegeven. Ook wordt in de tabel het gezamenlijke geluid van alle bedrijven weergegeven.

Tabel 4.1 Rekenresultaten - Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Bedrijf	Toetspunt	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
		Dagperiode [07.00-19.00]	Avondperiode [19.00-23.00]	Nachtperiode [23.00-07.00]
Severs	271	57	57	48
Scherpenzeel	116	44	12	31
Laurium	262	48	--*	--*
Gezamenlijk (alle bedrijven)	271	57	57	48

** Kliniek Laurium is alleen geopend in de dagperiode, derhalve zijn er geen geluidniveaus berekend in de avond- en nachtperiode*

Uit de berekeningen volgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige gebouwen ten hoogste 57 dB(A) bedraagt gedurende zowel de dag- en avondperiode, en 48 dB(A) gedurende de nachtperiode, als gevolg van het gezamenlijke geluid van alle bedrijven. In bijlage 6 zijn modeloverzichten weergegeven waarbij de geluidbelasting per afzonderlijk bedrijf (Scherpenzeel, Severs en Kliniek Laurium) inzichtelijk wordt gemaakt op de gevels van alle woningen. Daarbij is vastgesteld dat de afzonderlijke geluidbelasting per bedrijf in de dag-, avond- en nachtperiode als volgt is:

- Severs: 57/57/48 dB(A);
- Scherpenzeel: 44/12/31 dB(A);
- Laurium: 48/--/-- dB(A).

Als gevolg van het geluid afkomstig van Severs wordt geconstateerd dat bij het toetsen van $L_{Ar,LT}$ in de dag-, avond- en nachtperiode aan de norm van respectievelijk 55/50/45 dB(A) conform stap 3 uit de VNG-publicatie voor een gemengd gebied, er overschrijdingen zijn berekend op de gevels van diverse woningen. Ook wordt in de dag-, avond- en nachtperiode de norm van respectievelijk 50/45/40 dB(A) uit het Omgevingsplan en het Bkl overschreden. Bij beschouwing van de afzonderlijke geluidbelasting als gevolg van Scherpenzeel en Laurium wordt geconcludeerd dat het geluid afkomstig van deze bedrijven voldoet aan de normen uit de VNG-publicatie, het Omgevingsplan en het Bkl. Derhalve kan worden geconcludeerd dat het bedrijf Severs de maatgevende bron van geluid is en verantwoordelijk is voor de overschrijdingen in zowel de dag-, avond- en nachtperiode.

Conform artikel 22.63, derde lid, van het Omgevingsplan kan worden uitgegaan van de grenswaarden voor het binnenniveau zoals opgenomen in tabel 22.3.3, mits aannemelijk is dat aan deze waarden kan worden voldaan. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt de maatgevende grenswaarde 30 dB(A) in de avondperiode. Uitgaande van een maximale geluidbelasting van 57 dB(A) op de gevel betekent dit dat een karakteristieke geluidwering van ten minste 27 dB(A) benodigd is om aan de grenswaarde voor het binnenniveau te voldoen. Conform artikel 4.102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt voor woningen een minimale karakteristieke geluidwering van 20 dB. Omdat in de voorliggende situatie een hogere geluidwering noodzakelijk is, dient bij de verdere uitwerking van het bouwplan specifiek aandacht te worden besteed aan de gevelopbouw, zodat aannemelijk is dat in de geluidgevoelige ruimten aan de vereiste binnenniveaus kan worden voldaan.

4.2.2 Maximaal geluidniveau

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) als gevolg van industrielawaai is berekend op de toetspunten aan de gevels van de omliggende geluidgevoelige gebouwen. De resultaten zijn samengevat in tabel 4.2 waarbij per bedrijf de maatgevende geluidbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode is weergegeven.

Tabel 4.2 Rekenresultaten - Maximaal geluidniveau L_{Amax}

Bedrijf	Toetspunt	Maximaal geluidniveau L_{Amax} [dB(A)]		
		Dagperiode [07.00-19.00]	Avondperiode [19.00-23.00]	Nachtperiode [23.00-07.00]
Severs	262	65	65	65
Scherpenzeel	050 (dag) / 038 (avond) / 121 (nacht)	67	12	61
Laurium	288	72	--*	--*

** Kliniek Laurium is alleen geopend in de dagperiode, derhalve zijn er geen geluidniveaus berekend in de avond- en nachtperiode*

Uit de berekeningen volgt dat het maximale geluidniveau als gevolg van alle bedrijven ter plaatse van de woningen ten hoogste 72 dB(A) bedraagt gedurende de dagperiode. In zowel de avond- en nachtperiode

bedraagt de L_{Amax} ten hoogste 65 dB(A). Daarbij is vastgesteld dat het afzonderlijke maximale geluidniveau per bedrijf in de dag-, avond- en nachtperiode als volgt is:

- Severs: 65/65/65 dB(A);
- Scherpenzeel: 67/10/61 dB(A);
- Laurium: 72/--/-- dB(A).

Conform het Bkl (tabel 5.65.1) is geen standaard- of grenswaarde gesteld voor L_{Amax} in de dagperiode. Derhalve wordt in deze periode alleen getoetst aan de normen uit de VNG-publicatie en het Omgevingsplan waarbij een toetswaarde geldt van 70 dB(A). Bij de afzonderlijke beschouwing van Scherpenzeel en Severs wordt geconstateerd dat beide bedrijven met respectievelijk een maximaal geluidniveau van 67 dB(A) en 65 dB(A) in de dagperiode voor wat betreft L_{Amax} voldoen aan de toetswaarde. Echter voldoet kliniek Laurium met een maximaal geluidniveau van ten hoogste 72 dB(A) niet aan de toetswaarde. Daarbij is het sluiten van autoportieren op het terrein van Laurium in de dagperiode de maatgevende bron van piekgeluid.

In de avondperiode geldt conform de normen uit de VNG-publicatie, het Omgevingsplan en het Bkl een toetswaarde van 65 dB(A) voor het geluid van activiteiten. Met een maximaal afzonderlijk geluidniveau van ten hoogste 65 dB(A), afkomstig van Severs, wordt in de avondperiode door alle bedrijven voldaan aan het toetsingskader. De maatgevende bron van piekgeluid is het sluiten van portieren op het terrein van Severs. De bedrijven Scherpenzeel en kliniek Laurium produceren geen significante maximale geluidniveaus in de avondperiode.

In de nachtperiode geldt conform de normen uit de VNG-publicatie en het Omgevingsplan een toetswaarde van 60 dB(A) voor het geluid van activiteiten. Bij een maximaal geluidniveau van ten hoogste 65 dB(A) wordt deze norm in de nachtperiode overschreden bij diverse woningen als gevolg van de piekgeluiden afkomstig van Severs. Echter wordt wel voldaan aan de norm uit het Bkl, waarbij een standaardwaarde geldt van 65 dB(A). De maatgevende bron van piekgeluid is het sluiten van portieren op het terrein van Severs. Daarnaast zorgt Scherpenzeel in de nachtperiode voor een maximaal geluidniveau van ten hoogste 61 dB(A) bij een enkele woning (ter plaatse van toetspunt 116, 120 en 121) en overschrijdt daarmee de normen uit de VNG-publicatie en Omgevingsplan, maar voldoet wel aan de normen uit het Bkl. Kliniek Laurium is in de nachtperiode gesloten.

Conform artikel 22.63, derde lid van het Omgevingsplan kan worden uitgegaan van de grenswaarde voor het binnenniveau zoals opgenomen in tabel 22.3.3, mits aannemelijk is dat hieraan wordt voldaan. Voor het maximale geluidniveau in de nachtperiode (waar de grootste overschrijding plaatsvindt) bedraagt de grenswaarde 45 dB(A) conform de normen uit het Omgevingsplan en het Bkl. Om aan deze grenswaarde te voldoen dient de gevel van het betreffende gebouw een geluidwering te bieden van ten minste:
65 dB(A) (buiten) – 45 dB(A) (binnen) = 20 dB(A). Conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) artikel 4.102 (zie paragraaf 2.3), dient een woning een gevelwering te hebben van ten minste 20 dB. Derhalve is het aannemelijk dat bij een dergelijke gevelisolatie het maximaal geluidniveau binnen de nieuwbouwwoningen voldoet aan de gestelde normen.

4.3 Geluidreducerende maatregelen

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat er overschrijdingen zijn als gevolg van zowel industrielawaai en wegverkeerslawaai. In de voorliggende paragraaf worden mogelijke geluidreducerende maatregelen beschouwd ter verbetering van de geluidsituatie ter plaatse van de woningen. In paragraaf 4.3.1 en 4.3.2 worden respectievelijk maatregelen behandeld ter verbetering van het geluid afkomstig van wegverkeerslawaai en industrielawaai.

4.3.1 Maatregelen wegverkeerslawaai

Uit paragraaf 4.1.1 volgt dat het geluidniveau als gevolg van gemeentewegen op de gevels van de woningen ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. Voor rijkswegen is in paragraaf 4.1.2 vastgesteld dat het geluidniveau ten hoogste 56 L_{den} bedraagt. Door de grote afstand tussen de rijksweg en het plangebied zijn bron- en overdrachtsmaatregelen onvoldoende doelmatig om de geluidbelasting op de woningen verder te reduceren.

Een effectieve bronmaatregel voor de gemeentewegen betreft het toepassen van een akoestisch geoptimaliseerd SMA-wegdek en het reduceren van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u op de Laan van Overvliet. Bij toepassing van het stille wegdek alsook de snelheidsverlaging wordt uit berekeningen geconstateerd dat dit zorgt voor een geluidreductie van ten hoogste 8 dB. Daarmee wordt de geluidbelasting als gevolg van gemeentewegen van 61 dB teruggebracht naar 53 L_{den}. Dit betekent dat bij het toepassen van de bronmaatregelen er wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 L_{den} uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. In figuur 4.1 zijn de rekenresultaten van gemeentewegen visueel weergegeven bij toepassing van een akoestisch geoptimaliseerd wegdek alsook de snelheidslimiet van 30 km/u op de Laan van Overvliet. In het figuur is te zien dat op alle toetspunten wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 L_{den} uit het Bkl.



Figuur 4.3 Rekenresultaten van gemeentewegen bij toepassing van een akoestisch geoptimaliseerd wegdek en een snelheidslimiet van 30 km/u ter plaatse van de Laan van Overvliet, de legenda betreft het L_{den} geluidniveau [dB]

Bij beschouwing van ontvangersmaatregelen is in afdeling 4.3 artikel 4.101 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) beschreven dat een bouwwerk, in dit geval de geplande woningen, in een verblijfsgebied bescherming biedt tegen geluid van buiten. In artikel 4.103 van het Bbl wordt beschreven dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ten minste het verschil bedraagt tussen het berekende gezamenlijk geluid en 33 dB. Uit artikel 4.102 volgt dat de uitwendige scheidingsconstructie ten minste een karakteristieke geluidwering heeft van 20 dB. Er wordt derhalve geadviseerd om de geplande woningen uit te voeren met een dusdanige gevelwering waarbij wordt voldaan aan het binnenniveau van 33 dB.

Ter inzage van de benodigde gevelwering voor de geplande woningen is het gezamenlijke geluid als gevolg van de gemeentewegen en rijkswegen berekend. Wanneer geen geluidreducerende maatregelen worden toegepast blijkt dat het gezamenlijke geluidniveau (L_{den}) ten hoogste 62 dB bedraagt. Dit betekent dat er een gevelwering benodigd is van 62 – 33 = 29 dB. Wanneer wel geluidreducerende maatregelen worden toegepast (in de vorm van een akoestisch geoptimaliseerd wegdek en toepassing van 30 km/u snelheidslimiet op de Laan van Overvliet) blijkt dat het gezamenlijke geluid van de gemeentewegen en rijkswegen slechts 57 dB bedraagt. In dat geval is een gevelwering benodigd van 57 – 33 = 24 dB. Ter inzage van woningen waarbij aandacht dient te worden besteed aan de benodigde gevelwering wordt nogmaals verwezen naar figuur 4.1 en 4.2.

In paragraaf 4.4 wordt in tabel 4.3 weergegeven hoe groot de karakteristieke gevelgeluidwering moet zijn ter hoogte van de toetspunten bij beschouwing van het gezamenlijke geluid afkomstig van industrielawaai en wegverkeerslawaai.

4.3.2 Maatregelen industrielawaai

In paragraaf 4.2.1 is vastgesteld dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als gevolg van het bedrijf Severs in de dag-, avond- en nachtperiode resulteert in geluidniveaus van respectievelijk 57, 57 en 48 dB(A). Daarmee vormt Severs de maatgevende geluidbron voor de berekende overschrijdingen. Voor dit bedrijf waren geen akoestisch onderzoek, bedrijfsgegevens of andere representatieve invoergegevens beschikbaar. Daarnaast is sprake van een bedrijfsverzamelterrein met verhuurbare bedrijfsunits, waardoor de aard van de activiteiten, de huurders en de bijbehorende geluidemissie in de tijd kunnen variëren. Om te voorkomen dat de voorgenomen woningbouw leidt tot een beperking van bestaande planologische rechten, is daarom uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden behorend bij een categorie 3.2-bedrijf. Deze benadering wordt beschouwd als een conservatieve maar ruimtelijk verdedigbare beoordelingswijze.


Tegelijkertijd bestaat de verwachting dat de gehanteerde uitgangspunten een overschatting vormen van de feitelijke geluidemissie in de huidige situatie. Om die reden wordt aanbevolen nader onderzoek te verrichten naar de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, bedrijfsvoering en bezettingsgraad van het terrein van Severs. Op basis van deze gegevens kan een representatieve bedrijfssituatie worden vastgesteld en kunnen de berekeningen worden verfijnd. Gelet op de onzekerheden ten aanzien van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten wordt een nadere beschouwing van bronmaatregelen in deze fase niet doelmatig geacht.

Wegens de ligging van Severs direct tegen de begrenzing van het plangebied, alsook de maximale bouwhoogte (14 meter) van het dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouw is bij beschouwing van overdrachtsmaatregelen beoordeeld dat een geluidscherm een dusdanige hoogte moet hebben, dat dit geen realistische oplossing blijkt voor het reduceren van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

In paragraaf 4.2.1 is vastgesteld dat er een geluidwering benodigd is van ten minste 27 dB(A) om op alle beoordelingspunten te voldoen aan de norm voor het binnenniveau. Er wordt geadviseerd om de woningen waarop een overschrijding is berekend (zie nogmaals bijlage 6) uit te voeren met een gevelwering van 20 tot 27 dB(A), afhankelijk van de overschrijding.

Bij beschouwing van het maximaal geluidniveau zijn voor Severs dezelfde bovenstaande bevindingen van toepassing waarbij bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch zijn voor het verbeteren van de geluidsituatie.

Bij beschouwing van de overschrijding van het maximaal geluidniveau (zie paragraaf 4.2.2) op toetspunt 288, 289 en 315 als gevolg van het sluiten van autoportieren (L_{Amax} = 72 dB(A)) op het terrein van kliniek Laurium, is het mogelijk om een geluidscherm (Isolatieklasse: B, Absorptieklasse: A, reflectiefactor: 0,8) met een lengte van 15,0 meter en een hoogte van 2,5 meter te plaatsen aan de zuidoostelijke zijde van het bedrijf (op de perceelgrens) ter bescherming van het appartementengebouw. Bij toepassing van het geluidscherm is L_{Amax} in de dagperiode berekend op ten hoogste 70 dB(A) ter plaatse van toetspunt 288. Echter wordt vanwege het kleine parkeerveld verwacht dat hier in de praktijk gedurende een etmaal relatief weinig activiteit plaats zal vinden. Derhalve dient het bevoegd gezag af te wegen of het plaatsen van een dergelijk geluidscherm in deze situatie doelmatig is. In figuur 4.4 is het geluidscherm (blauw) weergegeven. In bijlage 7 worden de rekenresultaten met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven bij toepassing van het geluidscherm.



Figuur 4.4 Toepassing van een geluidscherm (blauw gemarkeerd) ter bescherming van het appartementengebouw, waarbij de L_{Amax} overschrijdingen vanwege het sluiten van autoportieren bij kliniek Laurium worden verholpen

4.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Bij een overschrijding van de standaardwaarde dient de aanvaardbaarheid van het cumulatief geluid te worden beoordeeld (artikel 5.78ac Besluit kwaliteit leefomgeving) van alle geluidbronsoorten. Daarnaast dient het gezamenlijke geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen te worden vastgelegd (artikel 5.78ad, Besluit kwaliteit leefomgeving). Bij de cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) wordt bij de optelling van het geluid vanwege de omliggende geluidbronnen rekening gehouden met de hinderlijkheid van het geluid per bronsoort. In de voorliggende situatie betreft dit het geluid van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Echter, in het geval van industrielawaai is de correctie alleen van toepassing voor industrieterreinen waarbij een geluidproductie plafond (GPP) is opgesteld. Voor milieubelastende activiteiten is dit niet het geval. Derhalve wordt in de voorliggende situatie geen correctie voor de mate van hinderlijkheid is toegepast op industrielawaai. Om deze reden wordt alleen het gezamenlijke geluid van wegverkeerslawaai en industrielawaai beschouwd. De gezamenlijke geluidbelasting (L_{gez}) wordt in tabel 4.3 inzichtelijk gemaakt. Uit de resultaten wordt geconstateerd dat L_{gez} ten hoogste 62 dB bedraagt wanneer geen geluidreducerende maatregelen worden toegepast. Indien wel geluidreducerende maatregelen worden toegepast blijkt dat L_{gez} ten hoogste 60 dB is.

In tabel 4.3 wordt ook de karakteristieke gevelwering beschouwd die per toetspunt benodigd is om volgens de normen conform artikel 4.103 (zie paragraaf 2.3) uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te voldoen aan het binnenniveau van 33 dB. Daarbij is geconstateerd dat bij diverse toetspunten een hogere geluidwering benodigd is dan de minimale eis van 20 dB zoals beschreven in het Bbl. Er is namelijk bij diverse woningen een geluidwering benodigd van 29 dB indien geen andere maatregelen worden toegepast. Indien het bevoegd gezag oordeelt dat er afgeweken mag worden van de standaardwaarde uit het Bkl, dan dient het gezamenlijk geluid en de karakteristieke gevelwering opgenomen te worden als maatwerk in het omgevingsplan.

In bijlage 8 is ter beoordeling van de aanvaardbaarheid een modeloverzicht weergegeven waarbij het gezamenlijk geluid als gevolg van industrielawaai en wegverkeerslawaai inzichtelijk is gemaakt op de gevels van de woningen voor de situatie waarbij geen geluidreducerende maatregelen zijn toegepast. In bijlage 9 worden dezelfde resultaten nogmaals weergegeven voor de situatie waar deze maatregelen wel zijn toegepast.

Tabel 4.3 Rekenresultaten gezamenlijk geluidniveau per toetspunt en de benodigde karakteristieke geluidwering

Toetspunt	L_{gez} [dB]	Karakteristieke geluidwering [dB]
306	62	29
165	62	29
167	62	29
168	62	29
171	61	28
307	61	28

Toetspunt	L_{gez} [dB]	Karakteristieke geluidwering [dB]
118	61	28
117	61	28
116	61	28
158	61	28
301	61	28
163	61	28
302	61	28
164	61	28
170	61	28
303	61	28
267	61	28
172	61	28
173	61	28
308	60	27

4.4.1 Geluidluwe gevel

Wanneer erin wordt voorzien dat het geluid op een geluidgevoelig gebouw hoger is dan de standaardwaarde wordt, na de maatregelafweging zoals in paragraaf 4.2 en 4.3 beschreven, volgens artikel 5.78ab uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (belang van een geluidluwe gevel), lid 1, bij toepassing van artikel 5.78u het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken. Dit is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Het bevoegd gezag kan geluid tot en met de grenswaarde op de gevel van een geluidgevoelig gebouw toestaan als het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen betrekt (5.78ab, lid 1 Bkl).

Een gevel is geluidluw wanneer de geluidbelasting op de gevel niet hoger is dan de standaardwaarde voor de afzonderlijke geluidbronsoorten. Op het moment dat de gezamenlijke geluidbelasting van wegverkeerslawaai en industrielawaai op een gevel van een woning 53 dB of lager is (de zwaarste norm, voor gemeentewegen, waaraan wordt getoetst in het voorliggende onderzoek), dan wordt de gevel geluidluw verklaard.

Onderstaand worden modeloverzichten weergegeven van het gezamenlijke geluid als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Daarbij wordt in figuur 4.5 het gezamenlijke geluid inzichtelijk gemaakt op de gevels van woningen voor de situatie waarbij geen extra geluidreducerende maatregelen zijn getroffen. In dat geval wordt geconstateerd dat er bij 5 grondgebonden woningen (alsook bij diverse appartementen in het appartementengebouw waar kliniek Laurium tegen de perceelgrens is gelegen) de norm van 53 Lden wordt overschreden op alle gevels en er dus geen geluidluwe gevel aanwezig is conform de eisen uit het geluidbeleid.

In figuur 4.6 wordt het gezamenlijk geluid inzichtelijk gemaakt voor de situatie waarbij de geluidreducerende maatregelen zijn toegepast (akoestisch geoptimaliseerd wegdek en het reduceren van de snelheidslimiet naar 30km/u op de Laan van Overvliet). In dat geval wordt geconstateerd dat er bij 3 grondgebonden woningen (alsook wederom diverse appartementen in het appartementengebouw) de norm van 53 Lden wordt overschreden en er dus geen geluidluwe gevel aanwezig is.



Figuur 4.5 Rekenresultaten van het gezamenlijke geluid als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai zonder geluidreducerende maatregelen, waarbij overschrijdingen van de 53 L_{den} standaardwaarde oranje zijn gemarkeerd, grondgebonden woningen zonder geluidluwe gevel zijn gemarkeerd met een rood kruis, de legenda betreft het L_{den} geluidniveau [dB]



Figuur 4.6 Rekenresultaten van het gezamenlijke geluid als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai met toepassing van geluidreducerende maatregelen, waarbij overschrijdingen van de 53 L_{den} standaardwaarde oranje zijn gemarkeerd, grondgebonden woningen zonder geluidluwe gevel zijn gemarkeerd met een rood kruis, de legenda betreft het L_{den} geluidniveau [dB]

In figuren 4.5 en 4.6 wordt het gezamenlijk geluid inzichtelijk gemaakt voor respectievelijk de situatie exclusief en inclusief geluidreducerende maatregelen (akoestisch geoptimaliseerd wegdek en een snelheidsverlaging naar 30 km/u op de Laan van Overvliet). Uit de resultaten blijkt dat bij respectievelijk 5 en 3 grondgebonden woningen en bij diverse appartementen in het appartementengebouw de geluidbelasting op alle gevels hoger is dan 53 dB L_{den}, waardoor geen sprake is van een geluidluwe gevel.

Conform het gemeentelijke geluidbeleid wordt geadviseerd om voor deze woningen alsnog te voorzien in een geluidluwe zijde en een geluidluwe buitenruimte. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een afgeschermde buitenruimte in de vorm van een loggia, een afsluitbaar balkon, een inpandig balkon of een andere bouwkundige voorziening waarmee de geluidbelasting ter plaatse van een verblijfsruimte of buitenruimte wordt gereduceerd. Voor de appartementen waarbij geen geluidluwe gevel aanwezig is, kan een geluidluwe zijde of buitenruimte eventueel bouwkundig worden gerealiseerd door toepassing van een loggia, inpandig balkon of afsluitbaar balkon. Bij de verdere planuitwerking verdient het aanbeveling om voor de betreffende woningen nader te onderzoeken welke bouwkundige maatregelen doelmatig kunnen worden toegepast om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, inclusief een geluidluwe buitenruimte, te waarborgen.

4.5 Indirecte akoestische effecten

Ten behoeve van de voorgenomen woningbouwontwikkeling is beoordeeld of de verkeersgeneratie van het plan leidt tot indirecte akoestische effecten op bestaande geluidgevoelige gebouwen in de omgeving. Hiertoe zijn de verkeersgegevens van de referentiesituatie voor het prognosejaar 2040 vergeleken met de verkeersgegevens van de plansituatie voor het prognosejaar 2040. De berekende verschilbelasting dient te worden getoetst aan de beoordelingswijze voor indirecte akoestische effecten uit het Besluit kwaliteit leefomgeving artikel 5.78af, waarbij sprake is van een relevant indirect akoestisch effect indien de geluidbelasting op bestaande geluidgevoelige gebouwen als gevolg van de ontwikkeling met meer dan 1,5 dB toeneemt.

In bijlage 10 van het voorliggende onderzoek is een vergelijkingstabel opgenomen waarbij de resultaten van de referentiesituatie worden vergeleken met de plansituatie voor het prognosejaar 2040. Uit de berekeningen volgt dat de verkeersaantrekkende werking van het plan leidt tot een geluidtoename van ten hoogste 0,3 dB. Daarmee is vastgesteld dat de verkeersaantrekkende werking niet leidt tot meer dan 1,5 dB op bestaande geluidgevoelige gebouwen. Daarmee is geen sprake van relevante indirecte akoestische effecten. Derhalve bestaan vanuit dit aspect geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.

5. Conclusie

De gemeente Montfoort heeft het voornemen om in Linschoten 120 nieuwe woningen te realiseren binnen een plangebied dat momenteel is bestemd als bedrijventerrein. Hiervoor dient de procedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan te worden doorlopen. Daarbij moeten de geplande woningen beoordeeld worden volgens een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Ook mogen bestaande bedrijven niet onevenredig worden belemmerd in hun werkzaamheden door de realisatie van woningen. Derhalve dient de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai inzichtelijk gemaakt te worden op de nieuw te bouwen woningen om te bepalen of inpassing mogelijk is.

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai ter plaatse van de geplande woningen inzichtelijk te maken en te toetsen aan de normen uit het Omgevingsplan en het Besluit kwaliteit leefomgeving. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt daarbij beoordeeld of de geplande woningen de bestaande bedrijven niet onevenredig belemmeren in diens functie.

Wegverkeerslawaai

Uit de berekeningen met betrekking tot wegverkeerslawaai is vastgesteld dat het geluiddrukniveau ter plaatse van de geplande woningen als gevolg van de gemeentewegen ten hoogste 61 L_{den} bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 L_{den} uit het Besluit kwaliteit leefomgeving overschreden bij diverse woningen, maar wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 70 L_{den}. Ook volgt uit de berekeningen dat het geluiddrukniveau vanwege de rijksweg A12 ten hoogste 56 L_{den} bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 L_{den} voor rijkswegen overschreden, maar wordt ook hier voldaan aan de grenswaarde van 60 L_{den}. Derhalve is vastgesteld dat de geplande woningen, bij toetsing aan de normen voor gemeentewegen en rijkswegen, inpasbaar zijn binnen het plangebied. Echter dient de overschrijding van de standaardwaarde conform de regels uit het Bkl zo veel mogelijk beperkt te worden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen.

Een effectieve bronmaatregel voor de gemeentewegen betreft het toepassen van een akoestisch geoptimaliseerd SMA-wegdek en het reduceren van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u op de Laan van Overvliet. Bij toepassing van deze maatregelen is de geluidbelasting als gevolg van gemeentewegen ten hoogste 53 L_{den}. Daarmee wordt voldaan aan de norm van 53 L_{den} uit het Bkl.

Indirecte akoestische effecten

Uit de berekeningen volgt dat de verkeersaantrekkende werking van het plan leidt tot een geluidtoename van ten hoogste 0,3 dB. Daarmee is vastgesteld dat de verkeersaantrekkende werking niet leidt tot meer dan 1,5 dB op bestaande geluidgevoelige gebouwen. Daarmee is geen sprake van relevante indirecte akoestische effecten. Derhalve bestaan vanuit dit aspect geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.

Industrielawaai

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Uit de berekeningen is geconstateerd dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige gebouwen ten hoogste 57 dB(A) bedraagt gedurende zowel de dag- en avondperiode, en 48 dB(A) gedurende de nachtperiode, als gevolg van het gezamenlijke geluid van alle bedrijven. Daarbij is vastgesteld dat de afzonderlijke geluidbelasting per bedrijf in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk als volgt is:

- Severs: 57/57/48 dB(A);
- Scherpenzeel: 44/12/31 dB(A);
- Laurium: 48/--/-- dB(A).

Als gevolg van het geluid afkomstig van Severs is geconstateerd dat er overschrijdingen zijn bij het toetsen van $L_{Ar,LT}$ in de dag-, avond- en nachtperiode aan de normen uit de VNG-publicatie voor een gemengd gebied, alsook het Omgevingsplan en het Bkl. Bij beschouwing van de afzonderlijke geluidbelasting als gevolg van Scherpenzeel en Laurium is vastgesteld dat het geluid afkomstig van deze bedrijven voldoet aan de normen. Derhalve wordt geconcludeerd dat het bedrijf Severs de maatgevende bron van geluid is en verantwoordelijk is voor de overschrijdingen in zowel de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit het onderzoek volgt dat voor een deel van de woningen een hogere gevelwering noodzakelijk is dan de minimale eis uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Uitgaande van de maatgevende geluidbelasting bedraagt de benodigde karakteristieke geluidwering ten hoogste 27 dB(A). Bij de verdere planuitwerking dient daarom te worden aangetoond dat de gevels voldoende geluidwerend worden uitgevoerd, zodat aan de geldende eisen voor het binnenniveau wordt voldaan.

Maximaal geluidniveau
Uit de berekeningen is geconstateerd dat het maximale geluidniveau als gevolg van alle bedrijven ter plaatse van de woningen ten hoogste 72 dB(A) bedraagt gedurende de dagperiode. In zowel de avond- en nachtperiode periode is L_{Amax} ten hoogste 65 dB(A). Daarbij is vastgesteld dat het afzonderlijke maximale geluidniveau per bedrijf in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk als volgt is:

- Severs: 65/65/65 dB(A);
- Scherpenzeel: 67/12/61 dB(A);
- Laurium: 72/--/-- dB(A).

Bij de afzonderlijke beschouwing van Scherpenzeel en Severs wordt geconstateerd dat beide bedrijven met respectievelijk een maximaal geluidniveau van 67 dB(A) en 65 dB(A) in de dagperiode voor wat betreft L_{Amax} voldoen aan de norm van 70 dB(A) uit het Omgevingsplan. Echter voldoet kliniek Laurium met een maximaal geluidniveau van 72 dB(A) niet aan deze norm. Daarbij is het sluiten van autoportieren op het terrein van Laurium in de dagperiode de maatgevende bron van piekgeluid.

In de avondperiode geldt conform de normen uit de VNG-publicatie, het Omgevingsplan en het Bkl een toetswaarde van 65 dB(A) voor het geluid van activiteiten. Met een maximaal afzonderlijk geluidniveau van ten hoogste 65 dB(A), afkomstig van Severs, wordt in de avondperiode door alle bedrijven voldaan aan het toetsingskader. De maatgevende bron van piekgeluid is het sluiten van portieren op het terrein van Severs.

In de nachtperiode geldt conform de normen uit de VNG-publicatie en het Omgevingsplan een toetswaarde van 60 dB(A) voor het geluid van activiteiten. Bij een maximaal geluidniveau van ten hoogste 65 dB(A) wordt deze norm in de nachtperiode overschreden als gevolg van de piekgeluiden afkomstig van Severs. Echter voldoet Severs wel aan de norm uit het Bkl, waarbij een standaardwaarde geldt van 65 dB(A). De maatgevende bron van piekgeluid is het sluiten van portieren op het terrein van Severs. Scherpenzeel zorgt voor een maximaal geluidniveau van ten hoogste 61 dB(A) en overschrijdt daarmee de normen uit de VNG-publicatie en Omgevingsplan, maar voldoet wel aan de normen uit het Bkl. Daarbij is de maatgevende bron van piekgeluid de optrekkende vrachtwagen. Kliniek Laurium is in de nachtperiode gesloten.

Voor het maximale geluidniveau is vastgesteld dat de maatgevende geluidbelasting in de nachtperiode ten hoogste 65 dB(A) bedraagt. Om te voldoen aan de gestelde grenswaarde voor het binnenniveau is een karakteristieke geluidwering van 20 dB(A) benodigd. Deze benodigde geluidwering komt overeen met de minimale geluidwering die op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor nieuwbouwwoningen geldt. Daarmee is aannemelijk dat met een regulier uitgevoerde gevelconstructie kan worden voldaan aan de gestelde eisen voor het binnenniveau.

Bevindingen en randvoorwaarden voor uitvoerbaarheid
Uit het onderzoek volgt dat het gezamenlijke geluid als gevolg van wegverkeerslawaai en industrielawaai ten hoogste 62 dB bedraagt. Om te kunnen voldoen aan het vereiste binnenniveau van 33 dB is voor de meest geluidbelaste woningen een karakteristieke geluidwering van ten hoogste 29 dB benodigd. Bij een passende uitwerking van de gevels kan aan de geldende eisen voor het binnenniveau worden voldaan.

Voor het bedrijf Severs is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden behorend bij een categorie 3.2-bedrijf. Deze benadering is gehanteerd omdat onvoldoende bedrijfsgegevens beschikbaar waren om een representatieve bedrijfssituatie vast te stellen. Hierdoor is sprake van een conservatieve beoordelingswijze, waarbij de berekende geluidbelasting naar verwachting hoger ligt dan de feitelijke geluidbelasting in de huidige situatie. Of hiervan daadwerkelijk sprake is, kan uitsluitend worden vastgesteld op basis van bedrijfsgegevens of een nader akoestisch onderzoek.

Voor kliniek Laurium is vastgesteld dat het maximale geluidniveau als gevolg van het sluiten van autoportieren in de dagperiode de toepasselijke toetswaarde overschrijdt. Door het toepassen van een geluidscherm aan de

zuidoostzijde van het terrein kan het maximale geluidniveau worden teruggebracht tot ten hoogste 70 dB(A), waarmee de overschrijding van de toepasselijke toetswaarde wordt weggenomen.

Voor de Laan van Overvliet is vastgesteld dat toepassing van een akoestisch geoptimaliseerd SMA-wegdek in combinatie met een snelheidsverlaging naar 30 km/u resulteert in een maximale geluidbelasting van 53 L_{den}. Daarmee wordt voldaan aan de standaardwaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor gemeentewegen.

Indien deze maatregelen worden toegepast, resteert voor drie grondgebonden woningen en enkele appartementen nog steeds een situatie zonder geluidluwe gevel. Bij de verdere planuitwerking dient voor deze woningen aandacht te worden besteed aan het realiseren van een geluidluwe zijde en geluidluwe buitenruimte, bijvoorbeeld door toepassing van bouwkundige voorzieningen zoals een loggia, inpandig balkon of andere afschermende maatregelen. Daarmee kan ook voor deze woningen worden voorzien in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat de voorgenomen wijziging van het Omgevingsplan vanuit akoestisch oogpunt uitvoerbaar is, mits rekening wordt gehouden met de in dit rapport beschreven maatregelen en randvoorwaarden ten aanzien van geluidwering, wegverkeersmaatregelen en de realisatie van een geluidluwe gevel en buitenruimte.

Bijlage 1: Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid

Model eigenschap	
Omschrijving	260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Verantwoordelijke	d19918
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	d19918 op 27-2-2026
Laatst ingezien door	d19918 op 30-7-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
Gemeentewegen	W01 1	Van Rietlaan	122215,43	453072,66	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W01 2	Van Rietlaan	122506,30	452946,74	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W02 1	Laan van Overvliet	122505,27	452945,63	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Elementenverharding in keperverband
Gemeentewegen	W02 2	Laan van Overvliet	122762,36	452918,51	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Elementenverharding in keperverband
Gemeentewegen	W03_1	Laan van Rapijnen	122760,49	452917,42	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W03 2	Laan van Rapijnen	122879,44	452772,81	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W04 1	Korte Linschoten Oostzijde	122219,93	453075,02	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W04 2	Korte Linschoten Oostzijde	122636,83	452735,11	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	10519	Besluitnetwerk	121741,89	453919,84	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	29637	Besluitnetwerk	121876,71	453861,07	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	32864	Besluitnetwerk	118522,46	453655,80	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	49748	Besluitnetwerk	121931,44	453693,05	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	60336	Besluitnetwerk	121742,48	453948,00	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	99999	Besluitnetwerk	121789,81	453791,38	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	106015	Besluitnetwerk	122163,15	453932,92	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	107056	Besluitnetwerk	118522,46	453587,13	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	111245	Besluitnetwerk	121919,77	453783,66	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	124079	Besluitnetwerk	120265,98	453634,36	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	128269	Besluitnetwerk	122112,81	453860,48	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	187656	Besluitnetwerk	121886,48	453941,64	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	202526	Besluitnetwerk	120264,36	453560,40	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	204606	Besluitnetwerk	121834,82	453942,36	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	204646	Besluitnetwerk	121690,30	453758,90	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	214136	Besluitnetwerk	121806,16	453668,24	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	214144	Besluitnetwerk	122030,00	453905,32	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	219406	Besluitnetwerk	121986,76	453715,55	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	220500	Besluitnetwerk	122280,18	453955,64	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	240606	Besluitnetwerk	121799,59	453690,03	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	250168	Besluitnetwerk	121789,94	453763,09	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1203,44	6,68	3,25	0,86
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1114,52	6,68	3,25	0,86
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1203,44	6,68	3,25	0,86
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1114,52	6,68	3,25	0,86
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	806,96	6,70	3,17	0,87
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	459,60	6,71	3,11	0,87
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1439,04	6,67	3,27	0,85
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	770,52	6,68	3,26	0,85
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7999,88	6,38	3,34	1,25
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7999,88	6,38	3,34	1,25
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	97500,00	6,39	3,37	1,24
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7900,04	6,50	2,98	1,26
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12800,00	6,40	3,49	1,16
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	87500,08	6,39	3,38	1,23
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	99799,88	6,39	3,39	1,22
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	94300,08	6,50	2,99	1,25
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7900,04	6,50	2,98	1,26
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	95299,96	6,39	3,38	1,23
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11300,08	6,52	3,04	1,20
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	12800,00	6,40	3,49	1,16
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	92200,00	6,51	2,99	1,24
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7999,88	6,38	3,34	1,25
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	87500,08	6,39	3,38	1,23
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11300,08	6,52	3,04	1,20
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12800,00	6,40	3,49	1,16
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11300,08	6,52	3,04	1,20
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	95400,12	6,51	3,00	1,24
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7900,04	6,50	2,98	1,26
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	84500,00	6,51	3,00	1,24

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Gemeentewegen	--	--	--	96,62	98,41	95,84	2,79	1,33	3,10	0,60	0,26	1,06	--	--	--	77,66	38,44	9,90	2,24
Gemeentewegen	--	--	--	96,75	98,45	96,13	2,82	1,35	3,14	0,43	0,19	0,73	--	--	--	72,02	35,65	9,18	2,10
Gemeentewegen	--	--	--	96,62	98,41	95,84	2,79	1,33	3,10	0,60	0,26	1,06	--	--	--	77,66	38,44	9,90	2,24
Gemeentewegen	--	--	--	96,75	98,45	96,13	2,82	1,35	3,14	0,43	0,19	0,73	--	--	--	72,02	35,65	9,18	2,10
Gemeentewegen	--	--	--	91,95	96,09	90,44	7,07	3,48	7,85	0,98	0,43	1,71	--	--	--	49,69	24,60	6,34	3,82
Gemeentewegen	--	--	--	87,88	93,98	86,07	11,08	5,53	12,19	1,04	0,49	1,74	--	--	--	27,12	13,42	3,46	3,42
Gemeentewegen	--	--	--	98,32	99,21	98,05	1,47	0,70	1,63	0,21	0,08	0,33	--	--	--	94,42	46,74	12,04	1,41
Gemeentewegen	--	--	--	97,67	98,89	97,42	2,31	1,11	2,58	0,02	--	--	--	--	--	50,24	24,87	6,41	1,19
Rijkswegen	--	--	--	84,07	89,54	73,62	7,12	4,22	12,48	8,81	6,24	13,90	--	--	--	429,22	239,50	73,91	36,36
Rijkswegen	--	--	--	84,07	89,54	73,62	7,12	4,22	12,48	8,81	6,24	13,90	--	--	--	429,22	239,50	73,91	36,36
Rijkswegen	--	--	--	86,03	90,90	76,51	6,25	3,67	11,11	7,73	5,42	12,37	--	--	--	5355,68	2988,42	922,26	388,82
Rijkswegen	--	--	--	86,53	89,80	78,17	6,01	2,86	7,78	7,46	7,33	14,05	--	--	--	444,41	211,35	77,72	30,89
Rijkswegen	--	--	--	93,89	96,14	89,04	2,73	1,56	5,19	3,38	2,30	5,77	--	--	--	768,76	428,96	132,38	22,38
Rijkswegen	--	--	--	86,67	91,34	77,48	5,96	3,49	10,65	7,37	5,16	11,86	--	--	--	4843,18	2702,44	834,02	332,87
Rijkswegen	--	--	--	87,53	91,93	78,79	5,57	3,26	10,04	6,89	4,81	11,17	--	--	--	5579,90	3113,52	960,88	355,25
Rijkswegen	--	--	--	87,80	90,80	80,04	5,45	2,58	7,11	6,76	6,62	12,85	--	--	--	5385,14	2561,06	941,76	334,17
Rijkswegen	--	--	--	86,53	89,80	78,17	6,01	2,86	7,78	7,46	7,33	14,05	--	--	--	444,41	211,35	77,72	30,89
Rijkswegen	--	--	--	86,43	91,18	77,11	6,07	3,56	10,83	7,51	5,26	12,06	--	--	--	5259,58	2934,80	905,72	369,24
Rijkswegen	--	--	--	93,17	94,92	88,37	3,05	1,43	4,15	3,78	3,65	7,48	--	--	--	686,21	326,35	120,01	22,47
Rijkswegen	--	--	--	93,89	96,14	89,04	2,73	1,56	5,19	3,38	2,30	5,77	--	--	--	768,76	428,96	132,38	22,38
Rijkswegen	--	--	--	88,15	91,07	80,57	5,29	2,51	6,93	6,56	6,42	12,51	--	--	--	5287,12	2514,42	924,62	317,32
Rijkswegen	--	--	--	84,07	89,54	73,62	7,12	4,22	12,48	8,81	6,24	13,90	--	--	--	429,22	239,50	73,91	36,36
Rijkswegen	--	--	--	86,67	91,34	77,48	5,96	3,49	10,65	7,37	5,16	11,86	--	--	--	4843,18	2702,44	834,02	332,87
Rijkswegen	--	--	--	93,17	94,92	88,37	3,05	1,43	4,15	3,78	3,65	7,48	--	--	--	686,21	326,35	120,01	22,47
Rijkswegen	--	--	--	93,89	96,14	89,04	2,73	1,56	5,19	3,38	2,30	5,77	--	--	--	768,76	428,96	132,38	22,38
Rijkswegen	--	--	--	93,17	94,92	88,37	3,05	1,43	4,15	3,78	3,65	7,48	--	--	--	686,21	326,35	120,01	22,47
Rijkswegen	--	--	--	88,85	91,62	81,63	4,98	2,35	6,55	6,17	6,03	11,82	--	--	--	5515,86	2623,22	964,62	308,89
Rijkswegen	--	--	--	86,53	89,80	78,17	6,01	2,86	7,78	7,46	7,33	14,05	--	--	--	444,41	211,35	77,72	30,89
Rijkswegen	--	--	--	88,33	91,21	80,84	5,21	2,47	6,83	6,46	6,32	12,33	--	--	--	4855,78	2309,30	849,18	286,43

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Gemeentewegen	0,52	0,32	0,48	0,10	0,11	99,77	96,41	91,00
Gemeentewegen	0,49	0,30	0,32	0,07	0,07	99,40	96,06	90,58
Gemeentewegen	0,52	0,32	0,48	0,10	0,11	102,49	99,07	93,76
Gemeentewegen	0,49	0,30	0,32	0,07	0,07	102,11	98,72	93,33
Gemeentewegen	0,89	0,55	0,53	0,11	0,12	92,38	88,71	83,77
Gemeentewegen	0,79	0,49	0,32	0,07	0,07	90,22	86,34	81,63
Gemeentewegen	0,33	0,20	0,20	0,04	0,04	94,22	91,02	85,34
Gemeentewegen	0,28	0,17	0,01	--	--	91,51	88,30	82,59
Rijkswegen	11,30	12,53	44,99	16,68	13,95	109,70	106,28	103,63
Rijkswegen	11,30	12,53	44,99	16,68	13,95	115,25	111,86	109,11
Rijkswegen	120,77	133,97	481,07	178,34	149,15	127,10	124,12	120,34
Rijkswegen	6,74	7,74	38,30	17,26	13,97	112,52	108,87	106,36
Rijkswegen	6,95	7,71	27,69	10,26	8,58	110,47	107,50	103,71
Rijkswegen	103,40	114,69	411,85	152,68	127,69	126,60	123,65	119,80
Rijkswegen	110,35	122,41	439,53	162,94	136,27	127,14	124,21	120,30
Rijkswegen	72,86	83,70	414,39	186,74	151,17	126,96	123,48	120,13
Rijkswegen	6,74	7,74	38,30	17,26	13,97	115,01	111,34	108,78
Rijkswegen	114,69	127,22	456,84	169,36	141,64	126,98	124,01	120,20
Rijkswegen	4,90	5,63	27,86	12,55	10,16	115,79	112,30	109,08
Rijkswegen	6,95	7,71	27,69	10,26	8,58	113,62	110,67	106,82
Rijkswegen	69,19	79,48	393,49	177,32	143,54	126,84	123,38	120,01
Rijkswegen	11,30	12,53	44,99	16,68	13,95	112,76	109,37	106,65
Rijkswegen	103,40	114,69	411,85	152,68	127,69	126,60	123,65	119,80
Rijkswegen	4,90	5,63	27,86	12,55	10,16	110,12	106,65	103,55
Rijkswegen	6,95	7,71	27,69	10,26	8,58	116,16	113,22	109,33
Rijkswegen	4,90	5,63	27,86	12,55	10,16	113,26	109,78	106,61
Rijkswegen	67,35	77,37	383,05	172,62	139,73	126,96	123,51	120,09
Rijkswegen	6,74	7,74	38,30	17,26	13,97	109,44	105,82	103,38
Rijkswegen	62,46	71,74	355,19	160,06	129,57	126,46	122,99	119,61

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
Gemeentewegen	W01 1	Van Rietlaan	122215,43	453072,66	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W01 2	Van Rietlaan	122506,30	452946,74	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W02 1	Laan van Overvliet	122505,27	452945,63	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Elementenverharding in keperverband
Gemeentewegen	W02 2	Laan van Overvliet	122762,36	452918,51	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Elementenverharding in keperverband
Gemeentewegen	W03_1	Laan van Rapijnen	122760,49	452917,42	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W03 2	Laan van Rapijnen	122879,44	452772,81	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W04 1	Korte Linschoten Oostzijde	122219,93	453075,02	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Gemeentewegen	W04 2	Korte Linschoten Oostzijde	122636,83	452735,11	Relatief	0,75	Intensiteit	False	1,5	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	10519	Besluitnetwerk	121741,89	453919,84	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	29637	Besluitnetwerk	121876,71	453861,07	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	32864	Besluitnetwerk	118522,46	453655,80	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	49748	Besluitnetwerk	121931,44	453693,05	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	60336	Besluitnetwerk	121742,48	453948,00	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	99999	Besluitnetwerk	121789,81	453791,38	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	106015	Besluitnetwerk	122163,15	453932,92	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	107056	Besluitnetwerk	118522,46	453587,13	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	111245	Besluitnetwerk	121919,77	453783,66	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	124079	Besluitnetwerk	120265,98	453634,36	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	128269	Besluitnetwerk	122112,81	453860,48	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	187656	Besluitnetwerk	121886,48	453941,64	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	202526	Besluitnetwerk	120264,36	453560,40	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	204606	Besluitnetwerk	121834,82	453942,36	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	204646	Besluitnetwerk	121690,30	453758,90	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	214136	Besluitnetwerk	121806,16	453668,24	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	214144	Besluitnetwerk	122030,00	453905,32	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	219406	Besluitnetwerk	121986,76	453715,55	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	220500	Besluitnetwerk	122280,18	453955,64	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB
Rijkswegen	240606	Besluitnetwerk	121799,59	453690,03	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	Referentiewegdek
Rijkswegen	250168	Besluitnetwerk	121789,94	453763,09	Absoluut	0,75	Intensiteit	True	0,0	0	1L ZOAB

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1015,00	6,69	3,20	0,87
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	935,56	6,69	3,21	0,87
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1015,00	6,69	3,20	0,87
Gemeentewegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	935,56	6,69	3,21	0,87
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	820,72	6,70	3,14	0,88
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	470,76	6,72	3,05	0,89
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1439,04	6,67	3,27	0,85
Gemeentewegen	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	770,52	6,68	3,26	0,85
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7999,88	6,38	3,34	1,25
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7999,88	6,38	3,34	1,25
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	97500,00	6,39	3,37	1,24
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7900,04	6,50	2,98	1,26
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12800,00	6,40	3,49	1,16
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	87500,08	6,39	3,38	1,23
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	99799,88	6,39	3,39	1,22
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	94300,08	6,50	2,99	1,25
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7900,04	6,50	2,98	1,26
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	95299,96	6,39	3,38	1,23
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11300,08	6,52	3,04	1,20
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	12800,00	6,40	3,49	1,16
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	92200,00	6,51	2,99	1,24
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7999,88	6,38	3,34	1,25
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	87500,08	6,39	3,38	1,23
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11300,08	6,52	3,04	1,20
Rijkswegen	--	--	--	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12800,00	6,40	3,49	1,16
Rijkswegen	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11300,08	6,52	3,04	1,20
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	95400,12	6,51	3,00	1,24
Rijkswegen	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7900,04	6,50	2,98	1,26
Rijkswegen	--	--	--	115	115	115	90	90	90	90	90	90	84500,00	6,51	3,00	1,24

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Gemeentewegen	--	--	--	93,94	97,14	91,97	4,04	1,97	4,52	2,02	0,89	3,51	--	--	--	63,75	31,56	8,13	2,74
Gemeentewegen	--	--	--	94,50	97,40	93,09	4,12	2,00	4,57	1,37	0,60	2,35	--	--	--	59,11	29,26	7,54	2,58
Gemeentewegen	--	--	--	93,94	97,14	91,97	4,04	1,97	4,52	2,02	0,89	3,51	--	--	--	63,75	31,56	8,13	2,74
Gemeentewegen	--	--	--	94,50	97,40	93,09	4,12	2,00	4,57	1,37	0,60	2,35	--	--	--	59,11	29,26	7,54	2,58
Gemeentewegen	--	--	--	90,09	95,15	87,78	7,89	3,92	8,75	2,02	0,93	3,47	--	--	--	49,55	24,53	6,32	4,34
Gemeentewegen	--	--	--	84,61	92,27	81,38	12,29	6,27	13,37	3,10	1,46	5,25	--	--	--	26,78	13,25	3,41	3,89
Gemeentewegen	--	--	--	98,32	99,21	98,05	1,47	0,70	1,63	0,21	0,08	0,33	--	--	--	94,42	46,74	12,04	1,41
Gemeentewegen	--	--	--	97,67	98,89	97,42	2,31	1,11	2,58	0,02	--	--	--	--	--	50,24	24,87	6,41	1,19
Rijkswegen	--	--	--	84,07	89,54	73,62	7,12	4,22	12,48	8,81	6,24	13,90	--	--	--	429,22	239,50	73,91	36,36
Rijkswegen	--	--	--	84,07	89,54	73,62	7,12	4,22	12,48	8,81	6,24	13,90	--	--	--	429,22	239,50	73,91	36,36
Rijkswegen	--	--	--	86,03	90,90	76,51	6,25	3,67	11,11	7,73	5,42	12,37	--	--	--	5355,68	2988,42	922,26	388,82
Rijkswegen	--	--	--	86,53	89,80	78,17	6,01	2,86	7,78	7,46	7,33	14,05	--	--	--	444,41	211,35	77,72	30,89
Rijkswegen	--	--	--	93,89	96,14	89,04	2,73	1,56	5,19	3,38	2,30	5,77	--	--	--	768,76	428,96	132,38	22,38
Rijkswegen	--	--	--	86,67	91,34	77,48	5,96	3,49	10,65	7,37	5,16	11,86	--	--	--	4843,18	2702,44	834,02	332,87
Rijkswegen	--	--	--	87,53	91,93	78,79	5,57	3,26	10,04	6,89	4,81	11,17	--	--	--	5579,90	3113,52	960,88	355,25
Rijkswegen	--	--	--	87,80	90,80	80,04	5,45	2,58	7,11	6,76	6,62	12,85	--	--	--	5385,14	2561,06	941,76	334,17
Rijkswegen	--	--	--	86,53	89,80	78,17	6,01	2,86	7,78	7,46	7,33	14,05	--	--	--	444,41	211,35	77,72	30,89
Rijkswegen	--	--	--	86,43	91,18	77,11	6,07	3,56	10,83	7,51	5,26	12,06	--	--	--	5259,58	2934,80	905,72	369,24
Rijkswegen	--	--	--	93,17	94,92	88,37	3,05	1,43	4,15	3,78	3,65	7,48	--	--	--	686,21	326,35	120,01	22,47
Rijkswegen	--	--	--	93,89	96,14	89,04	2,73	1,56	5,19	3,38	2,30	5,77	--	--	--	768,76	428,96	132,38	22,38
Rijkswegen	--	--	--	88,15	91,07	80,57	5,29	2,51	6,93	6,56	6,42	12,51	--	--	--	5287,12	2514,42	924,62	317,32
Rijkswegen	--	--	--	84,07	89,54	73,62	7,12	4,22	12,48	8,81	6,24	13,90	--	--	--	429,22	239,50	73,91	36,36
Rijkswegen	--	--	--	86,67	91,34	77,48	5,96	3,49	10,65	7,37	5,16	11,86	--	--	--	4843,18	2702,44	834,02	332,87
Rijkswegen	--	--	--	93,17	94,92	88,37	3,05	1,43	4,15	3,78	3,65	7,48	--	--	--	686,21	326,35	120,01	22,47
Rijkswegen	--	--	--	93,89	96,14	89,04	2,73	1,56	5,19	3,38	2,30	5,77	--	--	--	768,76	428,96	132,38	22,38
Rijkswegen	--	--	--	93,17	94,92	88,37	3,05	1,43	4,15	3,78	3,65	7,48	--	--	--	686,21	326,35	120,01	22,47
Rijkswegen	--	--	--	88,85	91,62	81,63	4,98	2,35	6,55	6,17	6,03	11,82	--	--	--	5515,86	2623,22	964,62	308,89
Rijkswegen	--	--	--	86,53	89,80	78,17	6,01	2,86	7,78	7,46	7,33	14,05	--	--	--	444,41	211,35	77,72	30,89
Rijkswegen	--	--	--	88,33	91,21	80,84	5,21	2,47	6,83	6,46	6,32	12,33	--	--	--	4855,78	2309,30	849,18	286,43

Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Gemeentewegen	0,64	0,40	1,37	0,29	0,31	99,47	95,83	90,97
Gemeentewegen	0,60	0,37	0,86	0,18	0,19	98,98	95,42	90,35
Gemeentewegen	0,64	0,40	1,37	0,29	0,31	102,31	98,55	93,89
Gemeentewegen	0,60	0,37	0,86	0,18	0,19	101,79	98,13	93,22
Gemeentewegen	1,01	0,63	1,11	0,24	0,25	92,81	88,93	84,42
Gemeentewegen	0,90	0,56	0,98	0,21	0,22	90,95	86,71	82,72
Gemeentewegen	0,33	0,20	0,20	0,04	0,04	94,22	91,02	85,34
Gemeentewegen	0,28	0,17	0,01	--	--	91,51	88,30	82,59
Rijkswegen	11,30	12,53	44,99	16,68	13,95	109,70	106,28	103,63
Rijkswegen	11,30	12,53	44,99	16,68	13,95	115,25	111,86	109,11
Rijkswegen	120,77	133,97	481,07	178,34	149,15	127,10	124,12	120,34
Rijkswegen	6,74	7,74	38,30	17,26	13,97	112,52	108,87	106,36
Rijkswegen	6,95	7,71	27,69	10,26	8,58	110,47	107,50	103,71
Rijkswegen	103,40	114,69	411,85	152,68	127,69	126,60	123,65	119,80
Rijkswegen	110,35	122,41	439,53	162,94	136,27	127,14	124,21	120,30
Rijkswegen	72,86	83,70	414,39	186,74	151,17	126,96	123,48	120,13
Rijkswegen	6,74	7,74	38,30	17,26	13,97	115,01	111,34	108,78
Rijkswegen	114,69	127,22	456,84	169,36	141,64	126,98	124,01	120,20
Rijkswegen	4,90	5,63	27,86	12,55	10,16	115,79	112,30	109,08
Rijkswegen	6,95	7,71	27,69	10,26	8,58	113,62	110,67	106,82
Rijkswegen	69,19	79,48	393,49	177,32	143,54	126,84	123,38	120,01
Rijkswegen	11,30	12,53	44,99	16,68	13,95	112,76	109,37	106,65
Rijkswegen	103,40	114,69	411,85	152,68	127,69	126,60	123,65	119,80
Rijkswegen	4,90	5,63	27,86	12,55	10,16	110,12	106,65	103,55
Rijkswegen	6,95	7,71	27,69	10,26	8,58	116,16	113,22	109,33
Rijkswegen	4,90	5,63	27,86	12,55	10,16	113,26	109,78	106,61
Rijkswegen	67,35	77,37	383,05	172,62	139,73	126,96	123,51	120,09
Rijkswegen	6,74	7,74	38,30	17,26	13,97	109,44	105,82	103,38
Rijkswegen	62,46	71,74	355,19	160,06	129,57	126,46	122,99	119,61

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Scherpenzeel	i01	personenauto's	122479,57	452966,14	0,80	10	--	--	35	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00
Scherpenzeel	i02	bestelwagens	122502,75	452948,97	0,80	8	--	2	35	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00
Scherpenzeel	I03	vrachtwagens openbare weg	122502,76	452948,42	1,00	11	--	3	35	65,80	80,40	84,40	89,10	94,80
Scherpenzeel	m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	1,00	4	--	3	10	56,60	76,20	85,10	90,00	94,60
Scherpenzeel	m01b	vrachtwagens aankomen	122478,91	452965,50	1,00	7	--	--	10	56,60	76,20	85,10	90,00	94,60
Scherpenzeel	m02a	bestelwagens aankomen	122454,69	452925,39	0,80	5	--	--	10	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00
Scherpenzeel	m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	0,80	3	--	2	10	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00
Scherpenzeel	m03	personenauto's	122479,05	452965,55	0,50	10	--	--	10	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00
Scherpenzeel	m05	manoeuvreren vrachtwagens	122454,12	452969,00	0,75	6	--	--	5	--	--	--	--	--
Scherpenzeel	m06	personenauto's	122478,58	452965,74	0,50	10	--	--	10	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00
Scherpenzeel	m07	personenauto's	122478,83	452965,63	0,50	10	--	--	10	59,00	62,00	70,00	74,00	82,00

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32
Scherpenzeel	98,30	96,80	90,80	82,00	102,34
Scherpenzeel	98,30	96,60	89,80	76,50	102,20
Scherpenzeel	98,30	96,60	89,80	76,50	102,20
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32
Scherpenzeel	--	--	--	--	--
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32
Scherpenzeel	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Hoogte	Negeer obj.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31
Scherpenzeel	b16	laden en lossen door elek. heftrucks	122441,72	452931,59	1282,72	1,00	Nee	1,5003	--	--	57,00
Severs	O01	Bedrijf Categorie 3.2 (Severs)	122588,11	452996,13	1470,38	1,50	Ja	12,0000	4,0000	1,0002	71,07
Kliniek Laurium	O02	Bedrijf Categorie 1 (Kliniek)	122634,37	452988,78	1303,52	1,50	Ja	8,0017	--	--	55,55

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Scherpenzeel	62,50	71,00	79,00	85,00	82,00	80,00	78,00	67,00	88,68
Severs	78,77	84,87	89,47	92,67	93,57	92,57	90,37	89,87	99,67
Kliniek Laurium	63,25	69,35	73,95	77,15	78,05	77,05	74,85	74,35	84,15

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
Scherpenzeel	b01	raampartij nw-gevel	122452,90	452993,53	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b02	raampartij nw-gevel	122462,01	452980,30	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b03	raampartij zo-gevel	122457,79	452971,65	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b04	raampartij zo-gevel	122449,48	452965,92	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b05	raampartij zo-gevel	122441,46	452960,39	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b06	raampatij nw-gevel	122443,35	452992,75	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b07	raampatij nw-gevel	122435,19	452986,98	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b08	raampatij nw-gevel	122426,47	452980,82	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	Normale puntbron	0,00	360,00	Ja	Nee
Scherpenzeel	b10	dakvlak	122430,69	452976,02	0,10	Uitstralend dak	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	Uitstralend dak	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	Uitstralend dak	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	Uitstralend dak	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	Uitstralend dak	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	Uitstralend dak	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b18	wasplaats	122462,93	452968,64	1,10	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b19	laden en lossen vw containers	122463,99	452931,54	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	b20	laden en lossen vw containers	122476,10	452941,84	1,50	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max01	laden en lossen	122448,15	452936,35	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max02	laden en lossen	122477,03	452947,68	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max03	laden en lossen	122470,43	452959,57	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max04	laden en lossen	122446,53	452945,70	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max05	laden en lossen	122445,47	452958,25	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max06	laden en lossen	122460,22	452952,79	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max07	optrekken vrachtwagen	122478,35	452965,11	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max08	optrekken vrachtwagen	122441,64	452952,57	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max09	optrekken vrachtwagen	122454,45	452933,69	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max10	optrekken vrachtwagen	122475,84	452945,97	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max11	wasplaats	122463,93	452967,64	1,10	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max12	sluiten portier	122431,34	452947,77	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max13	sluiten portier	122484,06	452955,75	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	max14	sluiten portier	122469,09	452974,09	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Severs	P01	Piekgeluid - Bestelwagen Laden/Lossen/Portier	122612,56	452969,23	1,25	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Severs	P02	Piekgeluid - Bestelwagen Laden/Lossen/Portier	122625,77	452953,01	1,25	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Severs	P03	Piekgeluid - Bestelwagen Laden/Lossen/Portier	122628,86	452979,27	1,25	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Severs	P04	Piekgeluid - Bestelwagen Laden/Lossen/Portier	122638,40	452962,96	1,25	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Severs	P05	LAmax Optrekken/Afremmen Bestel/Vrachtwagen	122591,42	452997,76	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Kliniek Laurium	P06	Piekgeluid - Sluiten autoportier	122673,44	452988,88	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	GeenProces	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	33,50	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	44,30	45,30	46,30	55,30	60,30	56,30	60,30	49,30	43,30	64,94
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	49,40	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	49,40	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	49,40	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	49,40	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	45,80	46,80	50,80	57,80	60,80	57,80	59,80	57,80	52,80	66,40
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	0,5001	45,80	46,80	50,80	57,80	60,80	57,80	59,80	57,80	52,80	66,40
Scherpenzeel	Nee	0,5002	--	--	60,00	80,00	89,00	85,00	90,00	92,00	94,00	94,00	91,00	100,03
Scherpenzeel	Nee	0,5002	--	--	59,00	69,00	80,00	88,00	95,00	97,00	95,00	89,00	81,00	101,14
Scherpenzeel	Nee	0,5002	--	--	59,00	69,00	80,00	88,00	95,00	97,00	95,00	89,00	81,00	101,14
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,60	82,80	92,70	97,40	102,60	107,30	107,30	100,20	87,90	111,59
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,60	82,80	92,70	97,40	102,60	107,30	107,30	100,20	87,90	111,59
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,60	82,80	92,70	97,40	102,60	107,30	107,30	100,20	87,90	111,59
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,60	82,80	92,70	97,40	102,60	107,30	107,30	100,20	87,90	111,59
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,60	82,80	92,70	97,40	102,60	107,30	107,30	100,20	87,90	111,59
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	68,80	83,40	87,40	92,10	97,80	101,30	99,80	93,80	85,00	105,34
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	68,80	83,40	87,40	92,10	97,80	101,30	99,80	93,80	85,00	105,34
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	68,80	83,40	87,40	92,10	97,80	101,30	99,80	93,80	85,00	105,34
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	68,80	83,40	87,40	92,10	97,80	101,30	99,80	93,80	85,00	105,34
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	66,00	86,00	95,00	91,00	96,00	98,00	100,00	100,00	97,00	106,03
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,50	85,70	89,80	88,90	92,50	90,90	92,00	84,80	75,50	98,49
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,50	85,70	89,80	88,90	92,50	90,90	92,00	84,80	75,50	98,49
Scherpenzeel	Nee	--	--	--	73,50	85,70	89,80	88,90	92,50	90,90	92,00	84,80	75,50	98,49
Severs	Nee	--	--	--	--	76,00	86,00	89,00	93,00	99,00	95,00	91,00	84,00	102,00
Severs	Nee	--	--	--	--	76,00	86,00	89,00	93,00	99,00	95,00	91,00	84,00	102,00
Severs	Nee	--	--	--	--	76,00	86,00	89,00	93,00	99,00	95,00	91,00	84,00	102,00
Severs	Nee	--	--	--	--	76,00	86,00	89,00	93,00	99,00	95,00	91,00	84,00	102,00
Severs	Nee	--	--	--	--	87,00	92,00	94,00	96,00	99,00	97,00	95,00	87,00	104,01
Kliniek Laurium	Nee	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01

Invoergegevens - Puntbronnen

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	GeenDemping
Kliniek Laurium	P07	Piekgeluid - Sluiten autoportier	122678,44	452992,81	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Kliniek Laurium	P08	Piekgeluid - Sluiten autoportier	122683,10	452997,07	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	01	airco	122483,91	452942,50	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee
Scherpenzeel	02	airco (2)	122433,46	452962,28	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	Nee

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	GeenProces	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Kliniek Laurium	Nee	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Kliniek Laurium	Nee	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	--	54,00	56,30	59,80	64,00	65,90	70,70	69,00	64,30	60,10	74,98
Scherpenzeel	Nee	8,0017	--	--	54,00	56,30	59,80	64,00	65,90	70,70	69,00	64,30	60,10	74,98

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
Scherpenzeel	d01	afstralend dak loods west	122401,65	452938,09	5,47	0,10	Relatief aan onderliggend item	12,0000	--	--	51,30	50,30
Scherpenzeel	d02	afstralend dak loods noord	122384,64	452950,16	3,87	0,10	Relatief aan onderliggend item	12,0000	--	--	52,00	51,00

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Scherpenzeel	52,30	61,30	67,30	57,30	43,30	34,30	31,30	68,86
Scherpenzeel	56,00	63,00	66,00	57,00	43,00	34,00	32,00	68,56

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	Hoogte	Hdef.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Scherpenzeel	G02	noordgevel lichtstraat	122400,59	452962,52	0,00	4,0	Relatief	12,0000	4,0000	8,0000	43,50	43,50	49,50	52,50	57,50

Invoergegevens - Uitstralende gevels

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Scherpenzeel	52,50	48,50	48,50	46,50	60,93

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Hdef.	ISO_H	ISO M.	Lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
--			122608,90	452970,62	8,50	Relatief	8,50	0,00	49,63	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80
--	n01		122439,64	452906,17	6,20	Eigen waarde	6,20	-0,54	10,19	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80
--	n02		122400,70	452898,92	6,80	Eigen waarde	6,80	-0,38	13,70	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80
--	01		122450,37	452920,46	6,50	Relatief	6,50	0,00	39,24	Scherp	0,00	0,00	0,00	0,00
--	1		122628,73	452984,00	8,50	Relatief	8,50	0,00	43,92	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Hdef.	ISO_H	ISO M.	Lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
--			122608,90	452970,62	8,50	Relatief	8,50	0,00	49,63	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80
--	n01		122439,64	452906,17	6,20	Eigen waarde	6,20	-0,54	10,19	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80
--	n02		122400,70	452898,92	6,80	Eigen waarde	6,80	-0,38	13,70	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80
--	01		122450,37	452920,46	6,50	Relatief	6,50	0,00	39,24	Scherp	0,00	0,00	0,00	0,00
--	1		122628,73	452984,00	8,50	Relatief	8,50	0,00	43,92	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: Modeloverzicht

Bijlage 2 - Modeloverzicht algemeen
260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
30 jul 2026, 13:20

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Bijlage 2 - Modeloverzicht detail

260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid

30 jul 2026, 13:21

Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Bijlage 2 - Modeloverzicht bronidentificatie wegen
260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
30 jul 2026, 13:24

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Wegen
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
0 m
20 m
schaal = 1 : 609
453000
452950
452900
122400
122450
122500
b01
b02
b03
b04
b05
b06
b07
b08
b09
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b19
b20
02
01
G02
max01
max02
max03
max04
max05
max06
max07
max08
max09
max10
max11
max12
max13
max14
m01a
m01b
m02a
m02b
m03
103
116
121
120
125
124
298
133
297
132
134
131
137
136
138
135
296
140
141
055
056
059
057
062
139
146
060
058
145
142
050
063
144
143
148
054
061
147
053
052
051
067
064
066
072

Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Wegen
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
0 m
20 m
schaal = 1 : 533
453000
452960
122600
122640
122680
122720
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
O01
O02
189
192
269
267
268
271
270
276
275
274
273
272
279
278
277
281
280
285
284
283
316
282
286
290
289
315
287
288
292
291


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Wegen
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
0 m
30 m
schaal = 1 : 765
452900
452850
452800
122450
122500
122550
122600
Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid], Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Wegen
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
0 m
30 m
schaal = 1 : 893
452900
122600
122700


Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0-0,99
0,99-1
Overig
1000 m
0 m
schaal = 1 : 28619
456000
454000
452000
124000
122000
120000
Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Gebouwen, Thema: Hoogte
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
Overig
0 m
300 m
schaal = 1 : 7187
453000
452500
123500
123000
122500
122000

Bijlage 3: Akoestisch onderzoek 2025, uitgevoerd door TecMaP

TecMaP
Vertrouwd Advies

Brouwer 1
5521 DK Eersel

T +31 (0) 618245726
E [redacted]@tecmap.nl
www.tecmap.nl

K.v.K 70589895
IBAN NL86 RABO 326 7949 99

Referentie **20250167-1 V2**
Titel **Laan van Overvliet 64 te Linschoten**
Akoestisch onderzoek

Datum **28 november 2025**

Opdrachtgever [redacted] Transport
Laan van Overvliet 64
3461 HH Linschoten
Contactpersoon de heer [redacted]

Behandeld door ir. [redacted]
Tel:[redacted]

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**3**
2	**Uitgangspunten onderzoek**	**4**
2.1	Beschrijving situering inrichting en activiteiten	4
2.2	Representatieve en incidentele bedrijfssituatie	5
3	**Toetsing**	**7**
3.1	Het Omgevingsplan	7
3.2	Indirecte geluidhinder	8
4	**Rekenmodel**	**9**
4.1	Rekenpunten	9
4.2	Objecten, schermen en bodemvlakken	9
4.3	Geluidbronnen	9
5	**Rekenresultaten en toetsing**	**12**
5.1	Directe hinder	12
5.1.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	12
5.1.2	Maximale geluidniveaus	14
5.2	Indirecte hinder	16
5.3	Best Beschikbare Technieken (BBT)	16
6	**Conclusie en samenvatting**	**18**

Figuren

Figuur 1	situering inrichting
Figuur 2	overzicht indeling inrichtingsterrein (gewenst)
Figuur 3	overzicht rekenmodel met positie rekenpunten
Figuur 4	overzicht rekenmodel met positie objecten, bodemvlakken en schermen
Figuur 5	overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen direct hinder
Figuur 6	overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen indirecte hinder

Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Bijlage 2	rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Bijlage 3	invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveaus
Bijlage 4	rekenresultaten maximale geluidniveaus
Bijlage 5	invoergegevens rekenmodel indirecte hinder
Bijlage 6	rekenresultaten indirecte hinder
Bijlage 7	specificaties leverancier

1 Inleiding

In opdracht van J. Scherpenzeel Transport en in samenwerking met VanWestreenen BV is voor de locatie, gevestigd aan de Laan van Overvliet 64 te Linschoten een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd om te kunnen bepalen wat de geluidgevolgen zijn van de voorgenomen wijzigingen binnen de inrichting.

Bij de beoordeling van geluid wordt onderscheid gemaakt tussen directe hinder (hinder vanwege activiteiten en installaties binnen een zekere begrenzing) en indirecte hinder (hinder vanwege het verkeer dat van en naar een locatie rijdt). De beoordeling van eventuele directe geluidhinder heeft plaatsgevonden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) volgens het Omgevingsplan van de gemeente.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de regels uit Bijlage IVh "meet- en rekenmethode geluid industrie" van de Omgevingsregeling.


In de voorliggende rapportage worden de uitgangspunten, rekenresultaten en toetsing van het akoestisch onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten onderzoek

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
[1]. Bijlage IVh "Meet- en rekenmethode geluid industrie" van de Omgevingsregeling.
[2]. Omgevingsplan gemeente De Bilt
[3]. Plattegrondtekening nieuwe situatie.
[4]. Inventarisatie representatieve en incidentele bedrijfssituatie.
[5]. Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
[6]. Milieucategorie vraagstuk transportbedrijf Jan Scherpenzeel, geluidsituatie perceel Laan van Overvliet 64 Linschoten opgesteld door LBP Sight met kenmerk R074377aa.1928AN5.hvo d.d. 13 februari 2019.

2.1 Beschrijving situering inrichting en activiteiten

Het bedrijf is gelegen aan de Laan van Overvliet 64 te Linschoten. De woningen van derden zijn gelegen ten westen van de inrichting aan de Korte Linschoten Oostzijde, ten noorden aan de Laan van Overvliet en in noordoostelijke richting aan de Van Rietlaan. De globale situering van het bedrijf (blauw omlijnd) is weergegeven in figuur 1 en afbeelding 2.1.




Afbeelding 2.1: globale situering bedrijf ten opzichte van woningen

Het transportbedrijf [redacted] beschikt ter plaatse over een werkplaats met stalling voor materieel. De vrachtwagens beschikken over specialistisch heismaterieel waarmee werk voor aannemers wordt uitgevoerd

met betrekking tot het plaatsen van prefab bouwconstructies. Deze bouwmaterialen worden droog opgeslagen en vervoerd waarmee wordt gewerkt met containers waarin de materialen tijdelijk worden opgeslagen. Gedurende de dagperiode worden de materialen bezorgd en klaargezet zodat deze aan het einde van de dag worden voorgeladen om de volgende dag naar de eindbestemming te vervoeren.

Het plan bestaat uit het oprichten van een nieuw bedrijfsgebouw op de grens van het bedrijfsperceel. Dit nieuwe pand is bedoeld als ontvangstruimte, vergaderfaciliteiten, kantoor met kantine en werkplekken voor het transportbedrijf. De aan het kantoor grenzende overkapping zal worden gebruikt voor het gereedmaken en het droog kunnen klaarzetten van het materiaal dat de volgende dag op transport wordt gezet. Het gevolg van deze werkwijze is dat het aantal op het perceel aanwezige containers zal afnemen. De overkapping zal ook een afschermende rol hebben richting woonbestemmingen in zuidelijke richting. In afbeelding 2.2 is de voorgenomen nieuwe indeling van het bedrijfsterrein weergegeven.



Afbeelding 2.2: voorgenomen nieuwe indeling terrein

2.2 Representatieve en incidentele bedrijfssituatie

In overleg met het bedrijf is de representatieve en incidentele bedrijfssituatie bepaald. Met de representatieve bedrijfssituatie wordt die bedrijfssituatie bedoeld die meer dan 12 maal per jaar kan voorkomen en die in de hoogste geluidbijdrage bij woningen resulteert. De incidentele bedrijfssituatie treedt maximaal 12 maal op jaarbasis op en resulteert in een hogere geluidemissie dan tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden.

Volgens opgave van het bedrijf vinden de werkzaamheden in principe tijdens de daguren plaats (tussen 07.00 en 19.00 uur). Op het buitenterrein wordt tijdens de daguren geladen en gelost met behulp van de inzet van elektrisch aangedreven heftrucks en met behulp van eigen hydraulische kranen op vrachtwagencombinaties (stallen van containers en bouwketen).

In de bestaande grote loods vinden lichte onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan vrachtwagens en te verhuren materieel plaats waarbij de gedurende maximaal 2 uur in de dagperiode (incidenteel slijpen,

hameren en lassen). Het grote onderhoud aan vrachtwagens wordt uitbesteed elders bij een daartoe erkende firma. De inpandig opgestelde compressor resulteert niet in een relevante geluidemissie (interne aanzuiging en afvoer lucht). Binnen de loods zal gedurende 2 uur sprake zijn van de inzet van elektrisch aangedreven heftrucks.

Op het buitenterrein zijn de elektrische heftrucks in totaal gedurende 1 ½ uur per dag bezig met het laden en/of lossen van de trailercombinaties en het stallen van bouw-gerelateerd materieel en producten op het terrein. Met behulp van de eigen vrachtwagens met laadkraan kunnen bouwcontainers op het terrein worden geplaatst of opgepakt. Dit neemt per dag maximaal 1 uur in beslag. Verder kunnen op het buitenterrein met een hogedrukreiniger gedurende 30 minuten schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden.

Vóór 07.00 uur (nachtperiode) kunnen drie eigen vrachtwagencombinaties van het terrein wegrijden die tijdens de dagperiode weer terugkomen. Tijdens de dagperiode is sprake van maximaal 4 zware transporten van derden en 2 eigen zware transporten op het terrein aankomen en weer vertrekken.

De 2 eigen bestelwagens rijden in de periode tussen 06.00 en 09.00 uur van het terrein. Bij de berekeningen is uitgegaan van de maximale situatie waarbij 2 bestelwagens in de nachtperiode van het terrein rijden, die overdag weer terugkomen en er overdag 3 bestelwagens aan- en afrijden.

Volgens opgave is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie waarbij meer activiteiten op het terrein plaatsvinden die in een hogere geluidemissie resulteren.

In tabel 2.1 is een totaal overzicht van transportbewegingen opgenomen dat gedurende een etmaal maximaal over het terrein kan rijden.

Tabel 2.1: Overzicht vervoersbewegingen tijdens de representatieve en incidentele bedrijfssituatie

Aan- en afvoer		**Aantal transporten tijdens de**		
omschrijving	**soort**	**Dagperiode 07.00-19.00 uur**	**Avondperiode 19.00-23.00 uur**	**Nachtperiode 23.00-07.00 uur**
Containers ophalen of brengen	Eigen vrachtwagens	5 aankomend 2 vertrekkend	-- --	3 vertrekkend --
Containers ophalen of brengen	Vrachtwagens derden	2 aankomend 2 vertrekkend	-- --	-- --
Personeel, klanten	Personenauto's	5 aankomend 5 vertrekkend	-- --	-- --
	Bestelwagens	5 aankomend 3 vertrekkend	-- --	2 vertrekkend --

3 Toetsing

Bij de toetsing van geluid wordt onderscheid gemaakt tussen de geluidbijdrage die ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen ontstaat vanwege activiteiten en installaties die binnen een zekere begrenzing plaatsvinden (directe geluidhinder) en de geluidbijdrage vanwege het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt (indirecte geluidhinder).

3.1 Het Omgevingsplan

De gemeente Montfoort heeft een Omgevingsplan vastgesteld. De laatste wijzigingen zijn vastgelegd in de versie van 16 mei 2024. In dit plan zijn ook waarden voor geluid opgenomen. Relevant zijn de waarden voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door een activiteit (tabel 22.3.1). Een samenvatting van de waarden voor geluid uit het Omgevingsplan zijn opgenomen in tabel 3.1.

Tabel 3.1: overzicht waarden voor geluid Omgevingsplan

Beoordelingslocatie (op een geluidgevoelig gebouw) **Activiteiten**	**Dagperiode** **(07.00-19.00 uur)**	**Avondperiode** **(19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode** **(23.00-07.00 uur)**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)			
Veroorzaakt door een activiteit	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximale geluidniveau (L_{AMax})			
Als gevolg van activiteiten [1]	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

[1] buiten beschouwing blijft het geluid als gevolg van laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

Wanneer de activiteiten vergunningplichtig zijn gelden de waarden voor geluid zoals genoemd in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). In artikel 5.65 zijn in tabel 5.65.1 de standaardwaarden voor toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw opgenomen en in tabel 5.65.2 de grenswaarden voor toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen. In de nu voorliggende situatie is alleen tabel 5.65.1 relevant zoals samengevat in tabel 3.2.

Tabel 3.2: overzicht standaardwaarden toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw (BKL)

Beoordelingslocatie	**Dagperiode** **07.00-19.00 uur**	**Avondperiode** **19.00-23.00 uur**	**Nachtperiode** **23.00-07.00 uur**
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{AMax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{AMax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	-- --	65 dB(A)	65 dB(A)

De waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit het BKL komen overeen met de waarden voor geluid in het Omgevingsplan voor activiteiten.

Vergunningvoorschriften over geluid van een omgevingsvergunning milieu of een maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit blijven op basis van het overgangsrecht (artikel 4.13 Invoeringswet Omgevingswet) gelden. De waarde uit een vergunningvoorschrift kan strijdig zijn met de waarde uit het

tijdelijk deel van het Omgevingsplan. In dat geval geldt de waarde uit het vergunningvoorschrift (artikel 22.1 bruidsschat omgevingsplan).

Voor het bedrijf waren de bepalingen uit het Activiteitenbesluit van toepassing waarbij door het bevoegde gezag geen maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld. Dit betekent dat de waarden voor geluid van toepassing zijn uit het Omgevingsplan zoals samengevat in tabel 3.1.

3.2 Indirecte geluidhinder

Voor de beoordeling of sprake is van indirecte hinder wordt meestal aansluiting gezocht met de systematiek zoals omschreven in de Circulaire Indirecte Hinder. Deze stelt dat de geluidbijdrage vanwege het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt en akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het reguliere verkeer ter plaatse van woningen getoetst moet worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A), waarbij aangetoond wordt dat het binnenniveau van 35 dB(A) niet wordt overschreden.

4 Rekenmodel

Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de rekenmodellen zoals beschreven in [6]. Dit rekenmodel is aangepast en aangevuld voor de nieuw te realiseren situatie. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, waarneempunten, bodemvlakken, schermen en geluidbronnen opgenomen. Er is gerekend met het rekenpakket Geomilieu versie V2024. Dit programma berekent de geluidimmissie volgens overdrachtsmethode zoals beschreven in de bijlage IVh van de Omgevingsregeling. Er is gerekend met een volledig geluidreflecterende bodem (0) buiten de ingevoerde bodemvlakken.

4.1 Rekenpunten

In het rekenmodel zijn rekenpunten opgenomen ter plaatse van woningen van derden. Hierbij is, conform de huidige vergunning, voor de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveld en voor de avond- en nachtperiode een beoordelingshoogte van 4,5 meter gehanteerd conform het akoestische onderzoek zoals uitgevoerd door derden [6].

De locatie van de gehanteerde beoordelingspunten is weergegeven in figuur 3 en de gedetailleerde invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Objecten, schermen en bodemvlakken

Voor een gedetailleerd overzicht van de in het rekenmodel opgenomen objecten en bodemvlakken wordt verwezen naar bijlage 1. De posities van deze items is weergeven in figuur 4a (situatie 1) en figuur 4b (situatie 2). Voor de objecthoogten is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (pdok).

4.3 Geluidbronnen

De binnen de inrichting relevante geluidbronnen zijn het rijden van vrachtwagens, bestelwagens en personenauto's, het lossen van goederen en containers en de inzet van elektrisch aangedreven heftrucks.

Ten opzichte van de huidige situatie wijzigt de geluidsituatie wat betreft de geluidemissie niet, zodat gebruik is gemaakt van de geluidgegevens uit document [6]. In de loods kunnen en vinden lichte onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan vrachtwagens en te verhuren materieel plaats. Uitgaande van 2 uur incidenteel slijpen, hameren en lassen en de inzet van heftrucks is het gemiddelde geluidniveau in de hal vastgesteld op 72.9 dB(A) gedurende 8 uur in de dagperiode en 0.5 uur in de nachtperiode. Uitgaande van dit gemiddeld geluidniveau is de geluidemissie door het dak en de wanden van de loods berekend door derden. In bijlage 7 is deze berekening volgens de nieuwe Omgevingsregeling opgenomen.

Voor de over het bedrijfsterrein rustig rijdende vrachtauto's is een gemiddeld bronvermogen van 100 dB(A) aangehouden op basis van literatuurgegevens (stand der techniek)[1]. Voor de gemiddelde rijsnelheid is 10 kilometer per uur aangehouden waarmee ook het manoeuvreren in de bedrijfstijd is meegenomen. Omdat niet kan worden gesteld dat bij deze inrichting alleen moderne vrachtwagens de inrichting bezoeken

[1] Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens, een update na 10 jaar, artikel blad geluid van maart 2019

is uitgegaan van een 2 dB hogere bronsterkte voor de over het terrein rijdende vrachtwagens. Voor de personenauto's en de vrachtwagens is een bronsterkte van respectievelijk 90 en 102 dB(A) aangehouden.

Voor het oppakken of neerzetten van een container en het laden of lossen van materieel met een hydraulische kraan op een vrachtwagen is een gemiddelde bronsterkte van 101 dB(A) (stationair verhoogd toerental vrachtwagenmotor) en een maximale bronsterkte van 112 dB(A) aangehouden overeenkomstig het door derden uitgevoerde onderzoek.

Er is rekening gehouden met de piekniveaus die ontstaan vanwege het sluiten van portieren van voertuigen. Deze is meetkundig vastgesteld op 98 dB(A).

In tabel 4.1 en 4.2 is een overzicht weergegeven van de geluidbronnen (puntbronnen, lijnbronnen, uitstralende gevels/daken en mobiele bronnen) zoals opgenomen in het rekenmodel.

Tabel 4.1: overzicht geluidbronnen met gehanteerde bedrijfstijden en bronvermogens

Bronnr.	Omschrijving geluidbron	Aantal uren in bedrijf tijdens de			Bronvermogen L_{WR} [dB(A)]	
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur	Gem.	Max.
b01-b08	Ramen werkplaats/stalling	8	-	0.5	51	71
b09	Overheaddeur dicht	8	-	0.5	65	85
b10-b13	Uitstraling dak werkplaats	8	-	0.5	60	80
b14-b15	Uitstraling lichtstraten dak	8	-	0.5	66	86
b18	Gebruik wasplaats	0.5	-	-	100	106
b19-b20	Laden en lossen	2 x 0.5	-	-	101	112
01,02	Airco installaties	8	-	-	75	--
b16	Inzet elektrische heftrucks	1.5	-	-	89	112
Max01-06	Laden en lossen containers	X	-	-	--	112
Max07-10	Optrekken vrachtwagen	X	-	X	-	105
Max11	Gebruik hogedrukreiniger	X	-	-	-	106
Max12-14	Sluiten portier	X	-	X	-	98

Tabel 4.2: overzicht mobiele geluidbronnen met gehanteerde bedrijfstijden en bronvermogens

Bronnr.	Omschrijving geluidbron	Aantal transportbewegingen tijdens de			Bronvermogen L_{WR} [dB(A)]	
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur	Gem.	Max.
Binnen het eigen terrein						
m01a/b	Vrachtwagens wegrijden/aankomen	4 / 7	-	3 / -	102	105
m02a/b	Bestelwagens aankomen/wegrijden	5 / 3	-	- / 2	90	98
m03	Personenauto's	5 / 5	-	--	90	98
Over openbare weg						
I01	indirect personenauto's	10	--	--	90	--
I02	indirect bestelwagens	8	--	2	90	--
I03	Indirect vrachtwagens	11	--	3	102	--

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 (rekenmodel $L_{Ar,LT}$) en bijlage 3 (rekenmodel L_{Amax}). In figuur 5a (bestaande situatie) en figuur 5c (nieuwe situatie) zijn de bronlocaties binnen het rekenmodel weergegeven. Figuur 6a en 6b geeft de gehanteerde rijroutes weer voor het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt in respectievelijk de huidige en mogelijk toekomstige situatie.

5 Rekenresultaten en toetsing

5.1 Directe hinder

5.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in de beoordelingspunten. In de tabel is tevens een toetsing ter hoogte van woningen opgenomen aan de waarden voor geluid zoals genoemd in het Omgevingsplan. Het gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 5.1: overzicht toetsing berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Rekenpunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) tijdens de					
Nr.	Omschrijving	Dagperiode 07.00-19.00 uur		Avondperiode 19.00-23.00 uur		Nachtperiode 23.00-07.00 uur	
		Berek.	Norm	Berek.	Norm	Berek.	Norm
01,02	Korte Linschoten Oostzijde 9	42	50	--	45	30	40
03,04	Korte Linschoten Oostzijde 10	41	50	--	45	24	40
05,06	Korte Linschoten Oostzijde 11	29	50	--	45	17	40
07	Korte Linschoten Oostzijde 8	29	50	--	45	19	40
08	Laan van Overvliet 62	42	50	--	45	27	40
09	De Jongstraat 2	42	50	--	45	28	40
10	Van Rietlaan 4	41	50	--	45	29	40
11	Van Rietlaan 1	32	50	--	45	20	40

Berek. Berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Norm. Normstelling volgens Omgevingsplan

Uit de tabel blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevels van de woningen maximaal 42 dB(A) etmaalwaarde bedraagt tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden. Er wordt ruimschoots voldaan aan de norm van 50 dB(A) etmaalwaarde. Uit [6] bleek dat in de huidige situatie sprake is van een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van maximaal 42 dB(A) in de dagperiode (h = 1,5 meter) en 30 dB(A) in de nachtperiode (h = 4,5 meter). Ten opzichte van de huidige situatie ontstaat geen relevante wijziging ter hoogte van de bestaande woningen. Dit komt omdat de voorgenomen wijziging alleen in een geluidreductie resulteert in zuidoostelijke richting waar nu nog geen woningen zijn gelegen.

Voor de volledigheid zijn ook de geluidcontouren berekend bij een beoordelingshoogte van 5 meter in het gebied ten zuidoosten van het bedrijf. De resultaten van de berekening voor de nieuwe situatie zijn opgenomen in afbeelding 5.1b. Figuur 5.1a geeft de resultaten voor de huidige situatie weer.

Uit een vergelijking van beide afbeeldingen blijkt dat de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde in de nieuwe situatie niet (meer) binnen het zuidelijk perceel is gelegen. In de huidige situatie is dat wel het geval. In de huidige situatie is ook de 55 dB(A) geluidcontour binnen het zuidelijk gelegen perceel gelegen, hetgeen beperkingen oplegt aan de mogelijkheid tot het realiseren van woningen binnen dat perceel.



Afbeelding 5.1a: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij 5 meter hoogte huidige situatie



Afbeelding 5.1b: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij 5 meter hoogte nieuwe situatie

5.1.2 Maximale geluidniveaus

Voor de beoogde situatie zijn tevens de maximale geluidniveaus berekend invallend op de gevels van woningen. De rekenresultaten en de toetsing aan de waarden uit het Omgevingsplan zijn opgenomen in tabel 5.2.

Tabel 5.2: overzicht toetsing berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Rekenpunt		Maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A) tijdens de								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur			Nachtperiode 23.00-07.00 uur		
		Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.
01,02	Korte Linschoten Oostzijde 9	65	70	--	--	65	--	57	60	--
03,04	Korte Linschoten Oostzijde 10	64	70	--	--	65	--	55	60	--
05,06	Korte Linschoten Oostzijde 11	54	70	--	--	65	--	46	60	--
07	Korte Linschoten Oostzijde 8	51	70	--	--	65	--	48	60	--
08	Laan van Overvliet 62	62	70	--	--	65	--	59	60	--
09	De Jongstraat 2	62	70	--	--	65	--	58	60	--

Rekenpunt		Maximale geluidniveaus L_{Amax} in dB(A) tijdens de								
		Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur			Nachtperiode 23.00-07.00 uur		
Nr.	Omschrijving	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.	Berek.	Norm	Over.
10	Van Rietlaan 4	64	70	--	--	65	--	59	60	--
11	Van Rietlaan 1	48	70	--	--	65	--	47	60	--

Berek. Berekende maximale geluidniveaus

Norm waarden uit het Omgevingsplan (woningen)

Over. Berekende overschrijding ten opzichte van de norm

Uit de tabel 5.3 en bijlage 4 blijkt dat het maximale geluidniveau invallend op de gevels van woningen bij de woningen in de dagperiode maximaal 65 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 59 dB(A) bedraagt ter hoogte van woningen. Dit betekent dat de normen zoals opgenomen in het Omgevingsplan van de gemeente worden gerespecteerd.

Zonder de voorgenomen afscherming in de vorm van een nieuw kantoor en overkapping is ter plaatse van de bestaande woningen sprake van een maximaal geluidniveau van maximaal 65 dB(A) in de dagperiode en 63 dB(A) in de nachtperiode (zie bijlage 4). De hogere waarden ontstaan in de huidige situatie bij andere woningen vanwege het optrekkende verkeer ter hoogte van de toegangspoort. In de huidige situatie is de toegang tot het perceel dichter bij woningen van derden gelegen.

In afbeelding 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus weergegeven voor de nachtperiode wanneer een vertrekkende vrachtwagen gebruik maakt van de nieuwe oostelijke in- en uitrit. Volgens het Omgevingsplan van de gemeente mag het maximale geluidniveau in de nachtperiode niet meer bedragen dan 60 dB(A). Uit de afbeelding blijkt dat binnen een klein gedeelte van het perceel hogere maximale geluidniveaus zijn te verwachten. Zonder voorzieningen (gevel met bouwkundige voorzieningen) of maatwerk (ruimere norm) zal het realiseren van woningen binnen het rode deel van dit perceel resulteren in een inperking van de huidige vergunde bedrijfsactiviteiten.

Voor de volledigheid is het maximale geluidniveau op de erfgrens van het perceel waar de nieuwe woningen worden gerealiseerd berekend vanwege alle activiteiten. Uit de rekenresultaten (zie bijlage IV) blijkt dat het maximale geluidniveau op een waarneemhoogte van 5 meter maximaal 63 dB(A) bedraagt tijdens de dagperiode. Tijdens de nachtperiode ontstaat alleen in het rode deel uit afbeelding 5.2 een maximaal geluidniveau van 63 dB(A) vanwege een van het terrein optrekkende vrachtwagen. Bij een minimale karakteristieke geluidwering van 20 dB zoals vereist in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, is in de woonvertrekken sprake van een maximaal geluidniveau van maximaal 43 dB(A) waarmee wordt voldaan aan de normstelling uit het Omgevingsplan voor aanpandige woningen.



Afbeelding 5.2: Overzicht rekenresultaten maximale geluidniveaus tijdens de nachtperiode bij 5 meter hoogte nieuwe situatie

5.2 Indirecte hinder

Uitgaande van het aantal transportbewegingen dat onder representatieve bedrijfsomstandigheden van en naar de inrichting kan rijden, is de geluidbijdrage ter plaatse van woningen bepaald.

Uit de berekeningen blijkt (zie bijlage 6) dat ter plaatse van woningen een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt berekend van maximaal 33 dB(A). Dit betekent dat ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Circulaire indirecte hinder. Volgens de beoordelingssystematiek uit de circulaire is er dan geen indirecte hinder te verwachten.

5.3 Best Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, moeten voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, – bij voorkeur bij de bron – te beperken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende Best Beschikbare Technieken worden toegepast, mits deze economisch en technisch haalbaar zijn in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoord en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs te verkrijgen zijn.

Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, evenals de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Laden/ lossen
Bij de meeste laad- en losactiviteiten zijn naast de huidige benutting van de afschermende werking van gebouwen geen relevante maatregelen mogelijk, omdat het doorgaans bronnen van derden betreft. Richting de woningen van derden zijn door de voorgenomen wijziging in zuidelijke richting nu geluidafschermende bedrijfsgebouwen gelegen. Het laden en lossen vindt tussen de gebouwen plaats zodat de geluidemissie in de richting van de toekomstige woningen wordt gereduceerd.

Transport en intern transport
De inrichtinghouder heeft slechts beperkte invloed op de geluidemissie van de vrachtwagens aangezien het doorgaans vrachtwagens van derden betreft. De vrachtwagens voldoen in de regel aan de huidige stand der techniek. Het eigen materieel heeft een geluidvermogenniveau overeenkomstig de huidige stand der techniek.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat het bedrijf in het kader van het BBT voldoende geluidbeperkende maatregelen heeft getroffen. Er zijn geen effectieve maatregelen denkbaar die resulteren in een significante geluidreductie op de totale geluidbijdrage vanwege de inrichting en haar activiteiten op de gevels van woningen.

6 Conclusie en samenvatting


Door TecMaP is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de activiteiten aan de Laan van Overvliet 64 te Linschoten.

Uitgaande van de door de opdrachtgever aangereikte gegevens is een rekenmodel opgesteld. Met dit rekenmodel is de geluidbijdrage ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen bepaald. Uit de rekenresultaten en toetsing blijkt het volgende:


- Directe hinder:
    - Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bedraagt ter hoogte van geluidgevoelige objecten onder representatieve bedrijfsomstandigheden in de voorgenomen situatie 42 dB(A) etmaalwaarde. Er wordt voldaan aan de waarden voor geluid uit het Omgevingsplan. Door het plaatsen van het nieuwe kantoor met overdekte opslag wordt een geluidreductie bereikt in zuidelijke richting.
    - Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) kan ter hoogte van geluidgevoelige objecten maximaal 60 dB(A) bedragen en ontstaat in de dag- en nachtperiode (vertrek vrachtwagens). De waarden zoals opgenomen in het Omgevingsplan van de gemeente worden gerespecteerd.
- Indirecte hinder:
    - Het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt maakt gebruik van ontsluitingsweg die ook door andere bedrijven en plaatselijk verkeer wordt gebruikt. Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege het verkeer maximaal 33 dB(A) etmaalwaarde bedraagt en dus lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Circulaire Indirecte hinder. Volgens de beoordelingssystematiek uit de Circulaire is er dan geen indirecte hinder te verwachten.

Uit het akoestische onderzoek blijkt dat in de nieuw te creëren situatie wordt voldaan aan de grenswaarden zoals opgenomen in het Omgevingsplan van de gemeente. Verder blijkt dat door de oprichting van een nieuw bedrijfsgebouw aan de grens van het perceel de geluidemissie richting zuidelijk gelegen percelen aanmerkelijk wordt beperkt en als akoestisch verbetering ten opzichte van de huidige situatie kan worden gezien.

TecMaP




ir. [redacted]
Senior-adviseur




Omgevingswet, industrie, [2025 - Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: TecMap Maatschap


figuur 1: Situering van het bedrijf



Figuur 2: voorgestelde uitbreiding/wijziging




figuur 3: Overzicht rekenmodel met positie rekenpunten




Omgevingswet, industrie, [2025 - Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: TecMap Maatschap

figuur 4: Overzicht rekenmodel met positie objecten, schermen en bodemvlakken
- nieuwe situatie -




Omgevingswet, industrie, [2025 - Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: TecMap Maatschap


figuur 5a: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
- LAr,LT - nieuwe situatie



figuur 5b: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
- LAmax - nieuwe situatie



figuur 6a: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
- indirecte hinder - nieuwe situatie



figuur 6b: Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen
- indirecte hinder - bestaande situatie

Bijlagen

Bijlage 1: invoergegevens rekenmodel $L_{Ar,LT}$

Deze bijlage bevat alle voor het onderzoek relevante details van het rekenmodel dat gebruikt is voor de berekeningen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ zoals dit tijdens representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kan ontstaan.

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
37	1948	122462,11	452854,03	2,92	-0,51	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	1986	122536,16	453002,88	3,16	-1,15	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	1986	122544,05	452997,28	8,93	-1,15	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	1986	122548,02	453000,50	9,01	-1,15	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	1986	122542,29	453007,56	3,19	-1,15	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	1961	122290,45	452914,44	3,13	0,19	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	1920	122345,73	452950,53	6,06	-0,32	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	1933	122323,95	452956,53	3,29	-0,28	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	1933	122318,04	452951,94	7,58	-0,28	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	1862	122450,34	452910,25	5,15	-0,54	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	1974	122574,76	452894,00	5,82	-1,14	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	1960	122295,38	452903,06	3,97	-0,49	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	1960	122304,03	452902,75	7,48	-0,49	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	1862	122431,14	452893,91	6,21	-0,54	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	1950	122392,23	452845,22	7,41	-0,54	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	1958	122360,80	452854,56	2,78	-0,68	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	1958	122376,22	452853,78	6,33	-0,68	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	1999	122339,59	452871,13	6,94	-0,26	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763	1981	122611,02	453000,00	7,85	-1,73	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
881	2003	122383,99	453046,09	7,43	-0,99	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	1986	122550,10	453014,16	3,10	-1,09	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1104	1986	122555,97	453006,91	8,85	-1,09	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	1850	122311,09	453002,87	5,40	-0,62	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	1986	122584,11	453052,66	2,71	-1,07	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	1988	122581,96	453055,31	2,81	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387	1975	122569,52	453045,28	3,05	-1,20	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1388	1986	122568,63	453040,19	2,72	-1,09	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389	1986	122566,50	453042,87	2,74	-1,07	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1390	1986	122531,18	453009,97	2,73	-1,04	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	2000	122368,64	453038,56	8,86	-0,69	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	1951	122468,84	452844,19	5,38	-0,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	1974	122441,05	452888,06	2,69	-0,45	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	1986	122589,67	453057,12	2,64	-1,02	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	1986	122592,23	453059,19	2,61	-0,98	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	1988	122590,05	453061,87	2,68	-1,02	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	1988	122587,60	453059,91	2,64	-1,03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	1990	122600,99	452976,78	7,75	-1,93	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	1988	122493,80	453079,00	7,27	-1,16	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	1988	122477,59	453065,56	7,35	-1,20	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	1986	122534,59	453017,09	2,57	-0,95	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	1986	122537,09	453019,13	2,57	-0,96	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	1986	122538,12	453012,72	2,59	-0,95	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	1986	122542,52	453023,50	2,64	-0,98	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	1986	122547,08	453022,78	2,63	-0,97	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	1986	122550,48	453029,94	2,62	-0,97	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	1986	122552,98	453031,94	2,63	-0,98	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	1986	122558,42	453036,34	2,58	-0,94	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	1986	122560,89	453038,34	2,58	-0,94	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	1986	122560,57	453033,66	2,57	-0,94	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	1986	122562,95	453035,56	2,57	-0,94	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	1990	122533,11	453059,53	2,91	-1,17	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	1988	122473,06	453059,81	7,22	-1,13	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	1988	122468,24	453054,37	2,95	-1,13	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1754	1986	122539,09	453016,34	2,62	-0,98	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1830	1986	122600,92	453043,16	7,61	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	1986	122596,95	453039,97	7,66	-1,12	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	1986	122604,90	453046,38	7,59	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833	1986	122608,87	453049,56	7,59	-1,12	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	1966	122289,93	452892,84	2,26	-0,55	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	1966	122294,66	452889,06	2,25	-0,54	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	1966	122315,52	452871,19	2,44	-0,46	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	1966	122320,20	452867,28	2,46	-0,48	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	1966	122313,17	452873,47	2,41	-0,43	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	1966	122308,77	452877,81	2,39	-0,41	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
2017	1986	122551,98	453003,69	8,93	-1,13	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2033	1850	122305,16	452978,97	7,77	-0,32	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2034	1850	122285,20	452979,84	3,33	-0,32	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	1970 stalling	122464,55	452976,44	6,00	-1,03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2039	1987	122529,07	453012,63	2,60	-0,97	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2105	1970	122289,17	452847,09	5,48	-0,57	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2169	1948	122457,59	452855,31	8,13	-0,18	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2170	1948	122450,48	452870,25	3,73	-0,27	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2171	1948	122448,00	452866,91	8,27	-0,27	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2172	1986	122559,95	453010,09	8,88	-1,09	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2173	1986	122563,91	453013,31	8,88	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2174	1986	122571,85	453019,72	8,93	-1,14	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2175	1986	122575,82	453022,91	8,99	-1,17	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2176	1986	122579,93	453026,22	8,98	-1,17	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2177	1987	122523,95	453022,25	8,82	-0,96	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2178	1986	122527,87	453025,44	8,90	-1,03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283	1986	122535,80	453031,84	8,97	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284	1986	122541,16	453033,38	3,13	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285	1986	122540,03	453034,78	8,93	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2286	1986	122543,76	453038,25	8,98	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287	1986	122547,72	453041,47	8,99	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288	1986	122557,27	453046,00	3,66	-1,06	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2289	1986	122555,66	453047,88	8,89	-1,06	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	1986	122559,77	453051,19	3,74	-1,13	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2291	1986	122559,73	453051,25	8,97	-1,13	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2292	1987	122477,67	453031,34	7,15	-1,07	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293	1987	122476,92	453038,97	2,87	-1,07	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2375	1987	122489,34	453038,88	7,09	-0,93	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2376	1987	122484,48	453037,06	2,82	-0,93	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2377	1987	122500,03	453047,91	2,81	-1,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2378	1987	122510,95	453044,34	7,17	-1,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2379	1988	122515,13	453055,78	2,88	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2380	1988	122510,81	453056,59	7,15	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3598	1930	122395,91	452833,87	2,89	-0,49	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3599	1930	122403,15	452835,16	6,90	-0,49	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3773	1933	122340,86	452962,53	3,05	-0,49	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4215	1979	122367,46	452922,56	6,77	-0,16	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4557	1962	122389,80	452916,75	3,00	-0,38	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4567	1986	122567,88	453016,50	8,90	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4568	1986	122531,84	453028,62	8,92	-1,05	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4569	1986	122551,70	453044,69	8,94	-1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4572	1988	122498,64	453042,75	2,79	-0,98	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4573	1988	122496,27	453041,09	7,04	-0,98	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4679	1980	122422,97	453014,84	6,67	-0,76	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4693	1951	122381,11	452841,16	3,55	-0,69	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4719	1986	122545,02	453025,53	2,61	-0,96	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4720	1986	122555,12	453029,28	2,58	-0,96	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4721	1988	122463,66	453055,91	2,93	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4722	1988	122460,74	453054,75	7,20	-1,11	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4797	1800	122349,08	452936,44	5,70	-0,41	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4818	1999	122339,55	452852,94	4,36	-0,71	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4832	1979	122373,18	452919,13	6,70	-0,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4866	1986	122544,68	453020,84	2,63	-0,99	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4867	1986	122552,63	453027,25	2,60	-0,96	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4973	2014	122379,10	453043,13	2,52	-0,85	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5056	1994	122396,96	452984,47	5,75	-1,03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5058	1862	122453,65	452913,88	3,05	-0,63	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5149	1911	122314,94	453050,91	3,74	-1,39	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5280	1920	122341,23	452956,47	2,87	-0,43	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5306	2014	122366,08	453055,22	2,91	-0,80	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20664	2020	122355,06	452863,34	6,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20822	1965	122317,93	452890,76	7,00	1,08	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20855	1975	122356,58	452955,72	3,00	-0,38	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20884	1975	122347,49	452965,76	3,00	-0,39	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
20908	1994	122387,66	452978,20	6,00	-0,67	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	1970 bedrifshal	122435,73	452956,56	4,90	-1,03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	1970 bedrijfshal	122414,45	452941,00	6,50	-1,03	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01		122457,58	452911,97	5,00	-1,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	kantoor	122481,05	452944,96	6,50	-1,03	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4557	1962	122402,60	452903,30	3,00	-0,38	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4557	1962	122390,10	452908,78	5,27	-0,38	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Max.AH	Cp	Refl.L 500	Refl.R 500
01		122450,37	452920,46	122481,13	452944,83	6,50	6,50	-1,03	-1,03	5,47	0 dB	0,00	0,00
n01		122439,64	452906,17	122446,61	452913,61	6,20	6,20	-0,54	-0,54	5,66	0 dB	0,80	0,80
n02		122400,70	452898,92	122387,93	452903,87	6,80	6,80	-0,38	-0,38	6,42	0 dB	0,80	0,80

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Omtrek	Oppervlak	Bf	X-1	Y-1
01		508,82	1844,32	1,00	122438,34	453052,00
02		62,94	194,74	1,00	122502,97	453019,33
03		13,53	11,39	1,00	122489,28	453018,05
10		115,09	246,71	1,00	122430,28	452858,93
11		129,80	156,96	1,00	122522,27	452946,11
12		60,31	116,20	1,00	122551,99	452967,34
13		581,94	2960,79	1,00	122403,43	452933,83
14		348,13	3549,45	1,00	122363,35	452990,12
15		69,05	123,75	1,00	122303,79	452944,25
16		35,44	44,96	1,00	122350,41	452951,29
17		94,58	261,16	1,00	122425,41	452996,97
18		90,08	152,73	1,00	122454,88	453063,29
19		50,95	89,56	1,00	122467,43	453050,55
20		26,86	31,28	1,00	122486,63	453042,41
21		79,59	323,47	1,00	122505,70	453069,18
22		45,17	128,06	1,00	122433,48	452854,93
23		145,55	359,50	1,00	122453,55	452877,91
24		235,99	872,89	0,00	122460,41	452999,19

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Gevel
01	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	-0,54	1,50	4,50	Ja
02	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	-0,54	1,50	4,50	Ja
03	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122403,43	452903,04	-0,38	1,50	--	Ja
04	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122405,04	452898,65	-0,38	1,50	--	Ja
05	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	-0,08	1,50	4,50	Ja
06	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	-0,08	1,50	4,50	Ja
07	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	-0,27	1,50	4,50	Ja
09	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	-0,96	1,50	4,50	Ja
11	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	-0,76	1,50	4,50	Ja
08	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	-1,15	1,50	4,50	Ja
10	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	-1,07	1,50	4,50	Ja
W01	controle nieuwe woningen	122468,80	452900,04	-1,03	5,00	--	Nee
W02	controle nieuwe woningen	122481,07	452913,61	-1,03	5,00	--	Nee
W03	controle nieuwe woningen	122498,80	452927,62	-1,03	5,00	--	Nee
W04	controle nieuwe woningen	122516,75	452941,42	-1,03	5,00	--	Nee

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAr,LT
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	M-1	Vormpunten	Aantal(D)	Aantal(A)
m03	personenauto's	122479,05	452965,55	122477,84	452944,86	0,50	-1,03	3	10	--
m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	122453,59	452968,38	1,00	-1,03	5	4	--
m02a	bestelwagens aankomen	122454,69	452925,39	122478,53	452965,96	0,80	-1,03	9	5	--
m01b	vrachtwagens aankomen	122478,91	452965,50	122454,59	452967,38	1,00	-1,03	6	7	--
m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	122478,83	452965,52	0,80	-1,03	8	3	--

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAr,LT
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
m03	--	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	10
m01a	3	76,20	85,10	90,00	94,60	98,30	96,60	89,80	76,50	102,20	10
m02a	--	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	10
m01b	--	76,20	85,10	90,00	94,60	98,30	96,60	89,80	76,50	102,20	10
m02b	2	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	10

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	M-1	Vormpunten	Aantal(D)
m05	manoeuvreren vrachtwagens	122454,12	452969,00	122469,91	452938,78	0,75	-1,03	2	6
m06	personenauto's	122478,58	452965,74	122422,19	452941,72	0,50	-1,03	4	10
m07	personenauto's	122478,83	452965,63	122420,73	452941,50	0,50	-1,03	4	10

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
m05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
m06	--	--	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	10
m07	--	--	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	10

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Abs.H	Maaiveld	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
b16	laden en lossen door elek. heftrucks	122441,72	452931,59	-0,03	-1,03	1,5003	--	--	57,00	62,50

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
b16	71,00	79,00	85,00	82,00	80,00	78,00	67,00	88,68

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAr,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)
b01	raampartij nw-gevel	122452,90	452993,53	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b02	raampartij nw-gevel	122462,01	452980,30	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b03	raampartij zo-gevel	122457,79	452971,65	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b04	raampartij zo-gevel	122449,48	452965,92	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b05	raampartij zo-gevel	122441,46	452960,39	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b06	raampatij nw-gevel	122443,35	452992,75	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b07	raampatij nw-gevel	122435,19	452986,98	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b08	raampatij nw-gevel	122426,47	452980,82	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--
b10	dakvlak	122430,69	452976,02	0,10	4,97	Uitstralend dak	0,00	360,00	8,0017	--
b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	4,97	Uitstralend dak	0,00	360,00	8,0017	--
b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	4,97	Uitstralend dak	0,00	360,00	8,0017	--
b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	4,97	Uitstralend dak	0,00	360,00	8,0017	--
b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	4,97	Uitstralend dak	0,00	360,00	8,0017	--
b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	4,97	Uitstralend dak	0,00	360,00	8,0017	--
b18	wasplaats	122462,93	452968,64	1,10	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--
b19	laden en lossen vw containers	122463,99	452931,54	1,50	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--
b20	laden en lossen vw containers	122476,10	452941,84	1,50	-1,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--
01	airco	122483,91	452942,50	0,50	5,47	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	--

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAr,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
b01	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b02	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b03	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b04	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b05	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b06	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b07	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b08	0,5001	Ja	Nee	31,50	32,50	40,50	47,50	37,50	38,50	44,50	39,50	50,89
b09	0,5001	Ja	Nee	45,30	46,30	55,30	60,30	56,30	60,30	49,30	43,30	64,94
b10	0,5001	Nee	Nee	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
b11	0,5001	Nee	Nee	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
b12	0,5001	Nee	Nee	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
b13	0,5001	Nee	Nee	46,40	48,40	55,40	52,40	47,40	45,40	47,40	45,40	59,54
b14	0,5001	Nee	Nee	46,80	50,80	57,80	60,80	57,80	59,80	57,80	52,80	66,40
b15	0,5001	Nee	Nee	46,80	50,80	57,80	60,80	57,80	59,80	57,80	52,80	66,40
b18	--	Nee	Nee	80,00	89,00	85,00	90,00	92,00	94,00	94,00	91,00	100,03
b19	--	Nee	Nee	69,00	80,00	88,00	95,00	97,00	95,00	89,00	81,00	101,14
b20	--	Nee	Nee	69,00	80,00	88,00	95,00	97,00	95,00	89,00	81,00	101,14
01	--	Nee	Nee	56,30	59,80	64,00	65,90	70,70	69,00	64,30	60,10	74,98

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cdifuus	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lp 31	Lp 63	Lp 125
d01	afstralend dak loods west	122401,65	452938,09	0,10	5,47	5	12,0000	--	--	--	--	--
d02	afstralend dak loods noord	122384,64	452950,16	0,10	3,87	5	12,0000	--	--	--	--	--

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
d01	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d02	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
d01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	50,30
d02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	51,00

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
d01	52,30	61,30	67,30	57,30	43,30	34,30	31,30	68,86
d02	56,00	63,00	66,00	57,00	43,00	34,00	32,00	68,56

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Hoogte	Lp 31	Lp 63
G02	noordgevel lichtstraat	122400,59	452962,52	122420,48	452976,59	12,0000	4,0000	8,0000	4,0	--	--

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
G02	--	--	--	--	--	--	--	--	43,50	43,50	49,50	52,50	57,50	52,50	48,50	48,50

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: derden
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	ISO M.
G02	46,50	60,93	-1,03

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025

Model eigenschap	
Omschrijving	Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Verantwoordelijke	emile
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	emile op 4-6-2025
Laatst ingezien door	emile op 28-11-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Bijlage 2: rekenresultaten rekenmodel $L_{Ar,LT}$

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op de rekenpunten waarna voor de relevante punten overzichten zijn opgenomen van de deelbijdragen per bron.

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	1,50	41,62	--	27,02	41,62
01_B	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	4,50	44,90	--	30,04	44,90
02_A	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	1,50	40,59	--	24,19	40,59
02_B	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	4,50	43,26	--	27,22	43,26
03_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122403,43	452903,04	1,50	41,38	--	23,23	41,38
04_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122405,04	452898,65	1,50	41,44	--	24,14	41,44
05_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	1,50	28,60	--	16,00	28,60
05_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	4,50	32,46	--	16,14	32,46
06_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	1,50	27,98	--	11,93	27,98
06_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	4,50	33,03	--	16,70	33,03
07_A	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	1,50	28,69	--	9,79	28,69
07_B	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	4,50	35,20	--	18,61	35,20
08_A	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	1,50	41,52	--	25,59	41,52
08_B	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	4,50	43,27	--	27,31	43,27
09_A	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	1,50	42,23	--	25,56	42,23
09_B	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	4,50	44,37	--	27,80	44,37
10_A	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	1,50	41,43	--	26,11	41,43
10_B	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	4,50	44,17	--	28,72	44,17
11_A	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	1,50	32,29	--	15,46	32,29
11_B	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	4,50	36,36	--	19,78	36,36
W01_A	controle nieuwe woningen	122468,80	452900,04	5,00	37,54	--	20,26	37,54
W02_A	controle nieuwe woningen	122481,07	452913,61	5,00	39,58	--	21,56	39,58
W03_A	controle nieuwe woningen	122498,80	452927,62	5,00	40,20	--	23,52	40,20
W04_A	controle nieuwe woningen	122516,75	452941,42	5,00	44,72	--	28,47	44,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: derden
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	1,50	26,97	3,00	3,00	26,97
01_B	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	4,50	30,51	5,84	5,84	30,51
02_A	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	1,50	26,70	3,14	3,14	26,70
02_B	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	4,50	30,20	6,80	6,80	30,20
03_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122403,43	452903,04	1,50	22,39	3,31	3,31	22,39
04_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122405,04	452898,65	1,50	21,31	0,64	0,64	21,31
05_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	1,50	22,94	3,39	3,39	22,94
05_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	4,50	28,61	8,92	8,92	28,61
06_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	1,50	25,64	4,22	4,22	25,64
06_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	4,50	29,38	9,60	9,60	29,38
07_A	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	1,50	16,58	-4,12	-4,12	16,58
07_B	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	4,50	25,48	5,89	5,89	25,48
08_A	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	1,50	23,51	0,75	0,75	23,51
08_B	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	4,50	24,55	3,61	3,61	24,55
09_A	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	1,50	22,14	2,81	2,81	22,14
09_B	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	4,50	24,60	5,75	5,75	24,60
10_A	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	1,50	22,79	14,43	14,43	24,43
10_B	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	4,50	27,25	16,88	16,88	27,25
11_A	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	1,50	26,64	23,53	23,53	33,53
11_B	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	4,50	31,66	23,85	23,85	33,85
W01_A	controle nieuwe woningen	122468,80	452900,04	5,00	27,02	7,01	7,01	27,02
W02_A	controle nieuwe woningen	122481,07	452913,61	5,00	25,71	3,45	3,45	25,71
W03_A	controle nieuwe woningen	122498,80	452927,62	5,00	25,18	2,90	2,90	25,18
W04_A	controle nieuwe woningen	122516,75	452941,42	5,00	24,94	2,28	2,28	24,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Won K. Linschoten Oostzijde 9
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	4,50	44,90	--	30,04	44,90
m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	1,00	29,30	--	29,81	39,81
m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	0,80	15,60	--	15,60	25,60
b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	16,72	--	6,44	16,72
b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	15,78	--	5,50	15,78
b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	15,42	--	5,14	15,42
b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	12,34	--	2,06	12,34
b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	10,31	--	0,03	10,31
b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	9,75	--	-0,53	9,75
b10	dakvlak	122430,69	452976,02	0,10	9,23	--	-1,05	9,23
b05	raampartij zo-gevel	122441,46	452960,39	3,30	2,81	--	-7,47	2,81
b04	raampartij zo-gevel	122449,48	452965,92	3,30	1,66	--	-8,62	1,66
b03	raampartij zo-gevel	122457,79	452971,65	3,30	0,63	--	-9,65	0,63
b01	raampartij nw-gevel	122452,90	452993,53	3,30	-10,27	--	-20,55	-10,27
b08	raampatij nw-gevel	122426,47	452980,82	3,30	-11,96	--	-22,24	-11,96
b07	raampatij nw-gevel	122435,19	452986,98	3,30	-12,63	--	-22,91	-12,63
b02	raampartij nw-gevel	122462,01	452980,30	3,30	-14,35	--	-24,63	-14,35
b06	raampatij nw-gevel	122443,35	452992,75	3,30	-16,82	--	-27,10	-16,82
b16	laden en lossen door elek. heftrucks	122441,72	452931,59	1,00	34,79	--	--	34,79
m01b	vrachtwagens aankomen	122478,91	452965,50	1,00	32,17	--	--	32,17
01	airco	122483,91	452942,50	0,50	23,95	--	--	23,95
m02a	bestelwagens aankomen	122454,69	452925,39	0,80	20,39	--	--	20,39
m03	personenauto's	122479,05	452965,55	0,50	15,68	--	--	15,68
b20	laden en lossen vw containers	122476,10	452941,84	1,50	35,71	--	--	35,71
b19	laden en lossen vw containers	122463,99	452931,54	1,50	41,23	--	--	41,23
b18	wasplaats	122462,93	452968,64	1,10	38,89	--	--	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Won. De Jongstraat 2
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	1,50	42,23	--	25,56	42,23
b20	laden en lossen vw containers	122476,10	452941,84	1,50	37,32	--	--	37,32
b19	laden en lossen vw containers	122463,99	452931,54	1,50	37,29	--	--	37,29
b18	wasplaats	122462,93	452968,64	1,10	36,18	--	--	36,18
b16	laden en lossen door elek. heftrucks	122441,72	452931,59	1,00	27,96	--	--	27,96
m01b	vrachtwagens aankomen	122478,91	452965,50	1,00	27,74	--	--	27,74
m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	1,00	24,84	--	25,35	35,35
01	airco	122483,91	452942,50	0,50	21,50	--	--	21,50
m02a	bestelwagens aankomen	122454,69	452925,39	0,80	14,88	--	--	14,88
b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	13,04	--	2,76	13,04
m03	personenauto's	122479,05	452965,55	0,50	12,87	--	--	12,87
m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	0,80	10,89	--	10,89	20,89
b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	10,72	--	0,44	10,72
b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	7,92	--	-2,36	7,92
b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	7,73	--	-2,55	7,73
b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	5,47	--	-4,81	5,47
b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	4,70	--	-5,58	4,70
b10	dakvlak	122430,69	452976,02	0,10	4,66	--	-5,62	4,66
b02	raampartij nw-gevel	122462,01	452980,30	3,30	-1,00	--	-11,28	-1,00
b01	raampartij nw-gevel	122452,90	452993,53	3,30	-1,00	--	-11,28	-1,00
b03	raampartij zo-gevel	122457,79	452971,65	3,30	-8,24	--	-18,52	-8,24
b04	raampartij zo-gevel	122449,48	452965,92	3,30	-9,13	--	-19,41	-9,13
b06	raampatij nw-gevel	122443,35	452992,75	3,30	-12,37	--	-22,65	-12,37
b05	raampartij zo-gevel	122441,46	452960,39	3,30	-16,37	--	-26,65	-16,37
b07	raampatij nw-gevel	122435,19	452986,98	3,30	-19,79	--	-30,07	-19,79
b08	raampatij nw-gevel	122426,47	452980,82	3,30	-21,86	--	-32,14	-21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: invoergegevens rekenmodel L_{Amax}

Deze bijlage bevat alle relevante gegevens voor het rekenmodel waarmee de maximale geluidniveaus zijn berekend.

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr Totaal
max01	laden en lossen	12,0000	--	--	111,59
max02	laden en lossen	12,0000	--	--	111,59
max03	laden en lossen	12,0000	--	--	111,59
max04	laden en lossen	12,0000	--	--	111,59
max05	laden en lossen	12,0000	--	--	111,59
max06	laden en lossen	12,0000	--	--	111,59
max11	wasplaats	0,5002	--	--	106,03
max08	optrekken vrachtwagen	12,0000	--	--	105,34
max09	optrekken vrachtwagen	12,0000	--	--	105,34
max10	optrekken vrachtwagen	12,0000	--	8,0000	105,34
max12	sluiten portier	12,0000	--	8,0000	98,49
max13	sluiten portier	12,0000	--	8,0000	98,49
max14	sluiten portier	12,0000	--	8,0000	98,49
max07	optrekken vrachtwagen	12,0000	--	8,0000	105,34

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: Scherpenzeel
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal
m03	personenauto's	10	--	--	90,32
m01a	vrachtwagens wegrijden	4	--	3	102,20
m02a	bestelwagens aankomen	5	--	--	90,32
m01b	vrachtwagens aankomen	7	--	--	102,20
m02b	bestelwagens vertrekkend	3	--	2	90,32

Bijlage 4: rekenresultaten L_{Amax}

Deze bijlage bevat de rekenresultaten wat betreft het maximale geluidniveau of piekgeluiden zoals deze tijdens de representatieve en eventueel incidentele bedrijfssituaties kunnen ontstaan. De eerste bladen bevatten de totale resultaten op alle rekenpunten. De volgende bladen bevatten voor enkele relevante punten de overzichten van de deelbijdragen per bron.

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	1,50	65,25	--	54,83
01_B	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	4,50	67,70	--	57,18
02_A	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	1,50	65,30	--	53,50
02_B	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	4,50	68,36	--	56,50
03_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122403,43	452903,04	1,50	62,67	--	55,40
04_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122405,04	452898,65	1,50	64,22	--	55,12
05_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	1,50	53,76	--	45,67
05_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	4,50	53,86	--	46,14
06_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	1,50	47,00	--	41,51
06_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	4,50	52,96	--	45,51
07_A	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	1,50	50,71	--	42,29
07_B	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	4,50	57,00	--	47,94
08_A	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	1,50	62,32	--	57,14
08_B	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	4,50	63,16	--	59,14
09_A	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	1,50	61,99	--	55,60
09_B	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	4,50	63,90	--	58,13
10_A	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	1,50	63,56	--	56,10
10_B	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	4,50	66,24	--	59,00
11_A	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	1,50	47,76	--	42,86
11_B	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	4,50	52,49	--	46,79
W01_A	controle nieuwe woningen	122468,80	452900,04	5,00	57,03	--	49,31
W02_A	controle nieuwe woningen	122481,07	452913,61	5,00	61,27	--	51,55
W03_A	controle nieuwe woningen	122498,80	452927,62	5,00	58,54	--	53,37
W04_A	controle nieuwe woningen	122516,75	452941,42	5,00	63,26	--	62,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Won K. Linschoten Oostzijde 9
Groep: Scherpenzeel

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	1,50	65,25	--	54,83
max01	laden en lossen	122448,15	452936,35	1,00	65,25	--	--
max05	laden en lossen	122445,47	452958,25	1,00	64,40	--	--
max06	laden en lossen	122460,22	452952,79	1,00	63,77	--	--
max04	laden en lossen	122446,53	452945,70	1,00	63,70	--	--
max02	laden en lossen	122477,03	452947,68	1,00	62,50	--	--
max03	laden en lossen	122470,43	452959,57	1,00	62,11	--	--
max08	optrekken vrachtwagen	122441,64	452952,57	1,00	59,06	--	--
max09	optrekken vrachtwagen	122454,45	452933,69	1,00	58,56	--	--
max11	wasplaats	122463,93	452967,64	1,10	56,10	--	--
m01b	vrachtwagens aankomen	122478,91	452965,50	1,00	55,80	--	--
max07	optrekken vrachtwagen	122478,35	452965,11	1,00	54,83	--	54,83
max10	optrekken vrachtwagen	122475,84	452945,97	1,00	54,32	--	54,32
m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	1,00	54,15	--	54,15
max12	sluiten portier	122431,34	452947,77	1,00	52,60	--	52,60
b19	laden en lossen vw containers	122463,99	452931,54	1,50	51,91	--	--
b18	wasplaats	122462,93	452968,64	1,10	50,12	--	--
max13	sluiten portier	122484,06	452955,75	1,00	48,68	--	48,68
max14	sluiten portier	122469,09	452974,09	1,00	48,56	--	48,56
m02a	bestelwagens aankomen	122454,69	452925,39	0,80	45,66	--	--
b20	laden en lossen vw containers	122476,10	452941,84	1,50	43,84	--	--
m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	0,80	43,03	--	43,03
m03	personenauto's	122479,05	452965,55	0,50	42,50	--	--
b16	laden en lossen door elek. heftrucks	122441,72	452931,59	1,00	40,30	--	--
01	airco	122483,91	452942,50	0,50	15,49	--	--
b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	15,01	--	15,01
b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	13,96	--	13,96
b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	13,55	--	13,55
b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	11,08	--	11,08
b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	8,19	--	8,19
b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	7,40	--	7,40
Rest		0,00	0,00	0,00	6,10	--	6,10
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,25	3,12	54,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Won. L. van Overvliet 62
Groep: Scherpenzeel

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	4,50	63,16	--	59,14
max07	optrekken vrachtwagen	122478,35	452965,11	1,00	59,14	--	59,14
max10	optrekken vrachtwagen	122475,84	452945,97	1,00	56,04	--	56,04
m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	1,00	55,05	--	55,05
max13	sluiten portier	122484,06	452955,75	1,00	52,14	--	52,14
max14	sluiten portier	122469,09	452974,09	1,00	52,07	--	52,07
max12	sluiten portier	122431,34	452947,77	1,00	48,97	--	48,97
m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	0,80	42,49	--	42,49
b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	17,30	--	17,30
b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	16,76	--	16,76
b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	16,20	--	16,20
b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	12,45	--	12,45
b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	11,51	--	11,51
b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	10,72	--	10,72
b10	dakvlak	122430,69	452976,02	0,10	10,04	--	10,04
b02	raampartij nw-gevel	122462,01	452980,30	3,30	3,40	--	3,40
b03	raampartij zo-gevel	122457,79	452971,65	3,30	2,39	--	2,39
b04	raampartij zo-gevel	122449,48	452965,92	3,30	1,77	--	1,77
b01	raampartij nw-gevel	122452,90	452993,53	3,30	1,62	--	1,62
b05	raampartij zo-gevel	122441,46	452960,39	3,30	0,79	--	0,79
b06	raampatij nw-gevel	122443,35	452992,75	3,30	-12,74	--	-12,74
b07	raampatij nw-gevel	122435,19	452986,98	3,30	-18,16	--	-18,16
b08	raampatij nw-gevel	122426,47	452980,82	3,30	-19,38	--	-19,38
max09	optrekken vrachtwagen	122454,45	452933,69	1,00	53,15	--	--
max08	optrekken vrachtwagen	122441,64	452952,57	1,00	56,10	--	--
max11	wasplaats	122463,93	452967,64	1,10	56,96	--	--
max06	laden en lossen	122460,22	452952,79	1,00	61,95	--	--
max05	laden en lossen	122445,47	452958,25	1,00	63,16	--	--
max04	laden en lossen	122446,53	452945,70	1,00	60,57	--	--
max03	laden en lossen	122470,43	452959,57	1,00	62,38	--	--
max02	laden en lossen	122477,03	452947,68	1,00	62,41	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	58,99	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,16	3,64	59,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAmax bij Bron voor toetspunt: W04_A - controle nieuwe woningen
Groep: Scherpenzeel

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W04_A	controle nieuwe woningen	122516,75	452941,42	5,00	63,26	--	62,98
max07	optrekken vrachtwagen	122478,35	452965,11	1,00	62,98	--	62,98
m01a	vrachtwagens wegrijden	122478,61	452965,85	1,00	59,58	--	59,58
max13	sluiten portier	122484,06	452955,75	1,00	58,53	--	58,53
max14	sluiten portier	122469,09	452974,09	1,00	54,62	--	54,62
m02b	bestelwagens vertrekkend	122461,08	452930,82	0,80	47,64	--	47,64
max10	optrekken vrachtwagen	122475,84	452945,97	1,00	46,48	--	46,48
max12	sluiten portier	122431,34	452947,77	1,00	45,46	--	45,46
b15	lichtstraat	122447,05	452984,13	0,10	19,67	--	19,67
b09	overheaddeur dicht	122454,05	452969,07	3,30	18,99	--	18,99
b14	lichtstraat	122434,71	452975,50	0,10	17,52	--	17,52
b12	dakvlak	122456,25	452976,02	0,10	14,41	--	14,41
b11	dakvlak	122447,73	452986,81	0,10	13,62	--	13,62
b10	dakvlak	122430,69	452976,02	0,10	11,19	--	11,19
b13	dakvlak	122438,64	452964,66	0,10	9,77	--	9,77
b02	raampartij nw-gevel	122462,01	452980,30	3,30	5,67	--	5,67
b03	raampartij zo-gevel	122457,79	452971,65	3,30	5,01	--	5,01
b01	raampartij nw-gevel	122452,90	452993,53	3,30	3,78	--	3,78
b04	raampartij zo-gevel	122449,48	452965,92	3,30	-0,65	--	-0,65
b05	raampartij zo-gevel	122441,46	452960,39	3,30	-2,28	--	-2,28
b07	raampatij nw-gevel	122435,19	452986,98	3,30	-8,53	--	-8,53
b08	raampatij nw-gevel	122426,47	452980,82	3,30	-11,22	--	-11,22
b06	raampatij nw-gevel	122443,35	452992,75	3,30	-15,87	--	-15,87
max09	optrekken vrachtwagen	122454,45	452933,69	1,00	52,15	--	--
max08	optrekken vrachtwagen	122441,64	452952,57	1,00	51,79	--	--
max11	wasplaats	122463,93	452967,64	1,10	62,90	--	--
max06	laden en lossen	122460,22	452952,79	1,00	63,26	--	--
max05	laden en lossen	122445,47	452958,25	1,00	55,43	--	--
max04	laden en lossen	122446,53	452945,70	1,00	54,53	--	--
max03	laden en lossen	122470,43	452959,57	1,00	59,93	--	--
max02	laden en lossen	122477,03	452947,68	1,00	52,45	--	--
Rest		0,00	0,00	0,00	60,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,92	2,16	66,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlagen

Bijlage 5: invoergegevens indirecte hinder

Deze bijlage bevat de invoergegevens van de bijzondere bronnengroep voor de berekening van indirecte hinder. Het betreft een aparte groep in het rekenmodel zoals beschreven in bijlage I.

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: indirecte hinder
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	M-1	Vormpunten	Aantal(D)
i01	personenauto's	122479,57	452966,14	122503,16	452948,42	0,80	-1,03	3	10
i02	bestelwagens	122502,75	452948,97	122479,39	452966,08	0,80	-1,03	3	8
I03	vrachtwagens openbare weg	122502,76	452948,42	122479,56	452966,02	1,00	-1,03	3	11

Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
Groep: indirecte hinder
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
i01	--	--	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	35
i02	--	2	62,00	70,00	74,00	82,00	87,00	85,00	77,00	71,00	90,32	35
I03	--	3	80,40	84,40	89,10	94,80	98,30	96,80	90,80	82,00	102,34	35

Bijlage 6: rekenresultaten indirecte hinder

Deze bijlage bevat de rekenresultaten van indirecte hinder volgens de Circulaire indirecte hinder.

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie LAr,LT en LAmax zonder afscherming
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	1,50	19,56	--	15,44	25,44
01_B	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	4,50	23,16	--	19,07	29,07
02_A	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	1,50	24,56	--	20,43	30,43
02_B	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	4,50	27,38	--	23,24	33,24
03_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122403,43	452903,04	1,50	12,81	--	8,73	18,73
04_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122405,04	452898,65	1,50	15,12	--	11,02	21,02
05_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	1,50	5,22	--	1,13	11,13
05_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	4,50	13,17	--	9,05	19,05
06_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	1,50	7,96	--	3,86	13,86
06_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	4,50	13,08	--	8,96	18,96
07_A	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	1,50	24,38	--	20,26	30,26
07_B	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	4,50	28,04	--	23,91	33,91
08_A	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	1,50	21,66	--	17,55	27,55
08_B	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	4,50	23,20	--	19,08	29,08
09_A	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	1,50	21,49	--	17,36	27,36
09_B	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	4,50	22,75	--	18,62	28,62
10_A	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	1,50	20,44	--	16,32	26,32
10_B	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	4,50	22,08	--	17,97	27,97
11_A	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	1,50	10,26	--	6,17	16,17
11_B	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	4,50	14,07	--	9,98	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie LAr,LT en LAmax 11-2025
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	1,50	19,15	--	15,01	25,01
01_B	Won K. Linschoten Oostzijde 9	122423,53	452899,68	4,50	21,39	--	17,27	27,27
02_A	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	1,50	16,90	--	12,77	22,77
02_B	Won.K. Linschoten Oostzijde 9	122429,24	452895,44	4,50	19,05	--	14,94	24,94
03_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122403,43	452903,04	1,50	18,44	--	14,30	24,30
04_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 10	122405,04	452898,65	1,50	17,47	--	13,33	23,33
05_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	1,50	9,72	--	5,60	15,60
05_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122373,44	452912,39	4,50	10,20	--	6,11	16,11
06_A	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	1,50	6,46	--	2,37	12,37
06_B	Won. K. Linschoten Oostzijde 11	122371,05	452920,52	4,50	10,75	--	6,66	16,66
07_A	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	1,50	9,62	--	5,48	15,48
07_B	Won. K. Lincshoten Oostzijde 8	122449,17	452865,92	4,50	13,10	--	8,98	18,98
08_A	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	1,50	24,77	--	20,66	30,66
08_B	Won. L. van Overvliet 62	122538,69	452995,44	4,50	27,21	--	23,10	33,10
09_A	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	1,50	24,04	--	19,92	29,92
09_B	Won. De Jongstraat 2	122518,80	453020,07	4,50	26,47	--	22,35	32,35
10_A	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	1,50	21,76	--	17,65	27,65
10_B	Won.Van Rietlaan 4	122473,28	453024,78	4,50	24,41	--	20,30	30,30
11_A	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	1,50	12,65	--	8,54	18,54
11_B	Won.Van Rietlaan 1	122430,08	453007,02	4,50	15,35	--	11,25	21,25
W01_A	controle nieuwe woningen	122468,80	452900,04	5,00	17,56	--	13,43	23,43
W02_A	controle nieuwe woningen	122481,07	452913,61	5,00	24,46	--	20,33	30,33
W03_A	controle nieuwe woningen	122498,80	452927,62	5,00	31,19	--	27,06	37,06
W04_A	controle nieuwe woningen	122516,75	452941,42	5,00	34,21	--	30,08	40,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7: bronsterkteberekeningen

In deze bijlage zijn de berekeningen van de emissierelevante bronsterkten volgens de Omgevingsregeling opgenomen.

Methode II.7 volgens Omgevingsregeling Bijlage Ivh

Projectnummer: 20250167
Bedrijf: Scherpenzeel

Bronnummer: **Bronnaam:** Alleen raamparijen

Methode II.7

Frequentie					[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Materiaal															
glas	nr.	0	S_1:	7	[m²]	12	18	22	23	23	32	35	31	35	
	nr.	0	S_2:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_3:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_4:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_5:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R_S			S_{totaal}:	7	[dB]	12,0	18,0	22,0	23,0	23,0	32,0	35,0	31,0	35,0	
L_p					[dB(A)]	**38,0**	**42,0**	**47,0**	**58,0**	**63,0**	**62,0**	**66,0**	**68,0**	**67,0**	**72,9**
10 log(S)					[dB]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
C_d					[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{WR,totaal}$					[dB(A)]	**33,5**	**31,5**	**32,5**	**42,5**	**47,5**	**37,5**	**38,5**	**44,5**	**39,5**	**51,1**

Bronnummer: -- **Bronnaam:** kopse gevel gesloten deel

Methode II.7

Frequentie					[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Materiaal															
stenen gevel	nr.	0	S_1:	125	[m²]	38,0	42,0	47,0	56,0	63,0	62,0	66,0	68,0	67,0	
	nr.	0	S_2:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_3:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_4:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_5:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R_S			S_{totaal}:	125	[dB]	38,0	42,0	47,0	56,0	63,0	62,0	66,0	68,0	67,0	
L_p					[dB(A)]	**38,0**	**42,0**	**47,0**	**58,0**	**63,0**	**62,0**	**66,0**	**68,0**	**67,0**	**72,9**
10 log(S)					[dB]	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
C_d					[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
$L_{WR,totaal}$					[dB(A)]	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**22,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**29,8**

Bronnummer: **Bronnaam:** overheaddeur

Methode II.7

Frequentie					[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Materiaal															
overhead deur	nr.	0	S_1:	17	[m²]	5	8	12	12	14	17	17	30	35	
	nr.	0	S_2:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_3:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_4:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_5:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R_S			S_{totaal}:	17	[dB]	5,0	8,0	12,0	12,0	14,0	17,0	17,0	30,0	35,0	
L_p					[dB(A)]	**38,0**	**42,0**	**47,0**	**58,0**	**63,0**	**62,0**	**66,0**	**68,0**	**67,0**	**72,9**
10 log(S)					[dB]	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	
C_d					[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{WR},totaal					[dB(A)]	**44,3**	**45,3**	**46,3**	**57,3**	**60,3**	**56,3**	**60,3**	**49,3**	**43,3**	**65,2**

Bronnummer: **Bronnaam:** dakvlak werkplaats

Methode II.7

Frequentie					[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Materiaal															
dakvlak	nr.	0	S_1:	875	[m²]	8	15	18	22	30	34	40	40	41	
	nr.	0	S_2:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_3:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_4:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S_5:	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R_S			S_{totaal}:	875	[dB]	8,0	15,0	18,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	41,0	
L_p					[dB(A)]	**38,0**	**42,0**	**47,0**	**58,0**	**63,0**	**62,0**	**66,0**	**68,0**	**67,0**	**72,9**
10 log(S)					[dB]	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	
C_d					[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralend dak, DI =0					[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR},totaal					[dB(A)]	**55,4**	**52,4**	**54,4**	**61,4**	**58,4**	**53,4**	**51,4**	**53,4**	**51,4**	**65,6**

Bijlage 4: VNG-Correctietabel

Gecorrigeerde tabel 23/11/2009

dB(A)/m2 per kaveloppervlakte en VNG categorie

Kavelopp m2	VNG - categorieën								
	1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3
500	55	61,5	65	71,5	80	84,5	90,5	94	98,5
1000	53,5	59	62,5	68,5	77	81,5	87,5	91	95,5
2000	51	57	60,5	66,5	74,5	79	84,5	88	92,5
2500	50,5	56	59,5	65,5	73,5	78	83,5	87,5	91,5
5000	50	54,5	57,5	63,5	71	75	80,5	84,5	88,5
7500	50	53,5	56,5	62	69,5	73,5	79	82,5	86,5
10000	49,5	53	56	61,5	68,5	72,5	78	81,5	85,5
15000	48,5	52	55	60	67	71	76,5	80	84
20000	48	52	54	60	66	70	75	78,5	82,5
25000	48	51,5	54	59	65,5	69	74	78	81,5
30000	48	51	53,5	58,5	65	68,5	73,5	77	81
40000	47,5	50,5	53	58	64	67,5	72,5	76	79,5
50000	47,5	50,5	53	57,5	63,5	67	71,5	75	78,5

Bijlage 5: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
306 A		--	122556,57	452969,48	2,00	60,18	56,81	51,45	60,93	--
165 A		--	122554,95	452968,16	2,00	60,14	56,76	51,41	60,89	--
167 A		--	122553,15	452966,69	2,00	60,10	56,73	51,37	60,85	--
306 B		--	122556,57	452969,48	5,00	60,07	56,68	51,32	60,81	--
165_B		--	122554,95	452968,16	5,00	60,04	56,65	51,29	60,78	--
168 A		--	122558,76	452971,24	2,00	60,01	56,64	51,28	60,76	--
167 B		--	122553,15	452966,69	5,00	60,01	56,62	51,26	60,75	--
168 B		--	122558,76	452971,24	5,00	59,93	56,54	51,18	60,67	--
171 A		--	122560,66	452972,79	2,00	59,69	56,32	50,96	60,44	--
171_B		--	122560,66	452972,79	5,00	59,68	56,29	50,92	60,42	--
307 B		--	122562,51	452974,29	5,00	59,58	56,19	50,83	60,32	--
307 A		--	122562,51	452974,29	2,00	59,55	56,20	50,83	60,31	--
306 C		--	122556,57	452969,48	8,00	59,53	56,13	50,76	60,26	--
165 C		--	122554,95	452968,16	8,00	59,51	56,11	50,75	60,24	--
167_C		--	122553,15	452966,69	8,00	59,50	56,10	50,74	60,23	--
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	59,41	56,03	50,68	60,16	--
168 C		--	122558,76	452971,24	8,00	59,40	56,00	50,64	60,13	--
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	59,36	55,97	50,62	60,10	--
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	59,34	55,97	50,61	60,09	--
117_B		--	122529,72	452944,96	5,00	59,28	55,89	50,53	60,02	--
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	59,19	55,80	50,45	59,93	--
171 C		--	122560,66	452972,79	8,00	59,19	55,79	50,43	59,92	--
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	59,17	55,79	50,44	59,92	--
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	59,16	55,78	50,42	59,91	--
116_A		--	122526,50	452942,34	2,00	59,15	55,77	50,42	59,90	--
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	59,16	55,77	50,41	59,90	--
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	59,13	55,75	50,39	59,88	--
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	59,14	55,74	50,39	59,88	--
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	59,14	55,74	50,38	59,87	--
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	59,12	55,72	50,37	59,86	--
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	59,11	55,71	50,36	59,85	--
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	59,10	55,71	50,35	59,84	--
164_B		--	122550,39	452960,92	5,00	59,10	55,70	50,35	59,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
307 C		--	122562,51	452974,29	8,00	59,11	55,71	50,34	59,84	--
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	59,04	55,64	50,29	59,78	--
170 A		--	122552,89	452964,51	2,00	59,00	55,60	50,25	59,74	--
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	58,97	55,57	50,21	59,70	--
303_B		--	122552,52	452962,66	5,00	58,97	55,57	50,21	59,70	--
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	58,89	55,49	50,14	59,63	--
170 B		--	122552,89	452964,51	5,00	58,90	55,49	50,14	59,63	--
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	58,74	55,34	49,99	59,48	--
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	58,75	55,35	49,99	59,48	--
158_C		--	122541,08	452953,36	8,00	58,73	55,34	49,98	59,47	--
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	58,73	55,33	49,97	59,46	--
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	58,72	55,31	49,95	59,45	--
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	58,70	55,30	49,94	59,43	--
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	58,57	55,16	49,81	59,30	--
170_C		--	122552,89	452964,51	8,00	58,48	55,08	49,72	59,21	--
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	57,52	54,14	48,79	58,27	--
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	57,49	54,10	48,75	58,23	--
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	57,47	54,06	48,71	58,20	--
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	57,45	54,07	48,72	58,20	--
316_C		--	122692,18	452976,48	8,00	57,42	54,02	48,67	58,16	--
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	57,39	53,99	48,64	58,13	--
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	57,15	53,74	48,38	57,88	--
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	57,14	53,75	48,40	57,88	--
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	57,08	53,77	48,42	57,87	--
316_A		--	122692,18	452976,48	2,00	57,05	53,74	48,39	57,84	--
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	57,11	53,70	48,35	57,84	--
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	57,09	53,69	48,34	57,83	--
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	57,01	53,70	48,35	57,80	--
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	57,07	53,66	48,31	57,80	--
290_B		--	122685,85	452981,15	5,00	56,95	53,56	48,21	57,69	--
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	56,92	53,52	48,17	57,66	--
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	56,85	53,45	48,10	57,59	--
289_A		--	122684,05	452983,38	2,00	56,61	53,32	47,97	57,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	56,68	53,28	47,92	57,41	--
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	56,60	53,24	47,87	57,35	--
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	56,58	53,18	47,83	57,32	--
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	56,54	53,14	47,79	57,28	--
172_B		--	122564,63	452974,23	5,00	56,50	53,12	47,76	57,25	--
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	56,46	53,14	47,78	57,24	--
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	56,47	53,10	47,72	57,21	--
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	56,39	53,02	47,64	57,13	--
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	56,29	52,98	47,60	57,07	--
286_D		--	122687,39	452980,56	11,00	56,34	52,93	47,58	57,07	--
172 A		--	122564,63	452974,23	2,00	56,28	52,95	47,58	57,05	--
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	56,28	52,89	47,52	57,02	--
172 C		--	122564,63	452974,23	8,00	56,18	52,78	47,42	56,91	--
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	56,08	52,75	47,40	56,86	--
297_A		--	122515,29	452930,25	2,00	56,01	52,69	47,32	56,79	--
173 B		--	122566,11	452972,41	5,00	55,97	52,59	47,23	56,72	--
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	55,85	52,50	47,12	56,61	--
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	55,84	52,47	47,09	56,58	--
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	55,79	52,40	47,04	56,53	--
173_C		--	122566,11	452972,41	8,00	55,76	52,37	47,01	56,50	--
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	55,69	52,31	46,95	56,44	--
173 A		--	122566,11	452972,41	2,00	55,63	52,31	46,94	56,41	--
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	55,67	52,28	46,93	56,41	--
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	55,54	52,18	46,83	56,30	--
162_C		--	122540,73	452951,05	8,00	55,54	52,14	46,78	56,27	--
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	55,37	52,08	46,70	56,16	--
308 B		--	122567,61	452970,56	5,00	55,40	52,02	46,67	56,15	--
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	55,40	51,99	46,64	56,13	--
308 C		--	122567,61	452970,56	8,00	55,30	51,90	46,54	56,03	--
131_C		--	122505,89	452925,65	8,00	55,25	51,88	46,50	55,99	--
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	55,23	51,85	46,48	55,97	--
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	55,16	51,82	46,44	55,92	--
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	55,12	51,74	46,37	55,86	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
308 A		--	122567,61	452970,56	2,00	54,93	51,61	46,25	55,71	--
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	54,82	51,49	46,12	55,59	--
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	54,72	51,32	45,96	55,45	--
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	54,56	51,18	45,80	55,30	--
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	54,53	51,13	45,77	55,26	--
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	54,50	51,13	45,75	55,24	--
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	54,42	51,18	45,80	55,24	--
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	54,49	51,12	45,76	55,24	--
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	54,29	50,92	45,54	55,03	--
119_B		--	122537,57	452944,62	5,00	54,14	50,75	45,40	54,88	--
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	54,12	50,73	45,38	54,86	--
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	54,10	50,73	45,35	54,84	--
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	54,05	50,67	45,29	54,79	--
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	53,94	50,54	45,19	54,68	--
177_C		--	122572,59	452964,37	8,00	53,84	50,45	45,09	54,58	--
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	53,81	50,43	45,08	54,56	--
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	53,80	50,43	45,05	54,54	--
177 B		--	122572,59	452964,37	5,00	53,76	50,40	45,04	54,52	--
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	53,77	50,39	45,01	54,51	--
315_D		--	122680,82	452983,00	11,00	53,70	50,30	44,94	54,43	--
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	53,66	50,29	44,93	54,41	--
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	53,67	50,27	44,91	54,40	--
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	53,61	50,29	44,91	54,38	--
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	53,58	50,19	44,83	54,32	--
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	53,36	50,02	44,64	54,12	--
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	53,31	49,91	44,56	54,05	--
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	53,19	49,92	44,57	54,00	--
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	53,15	49,90	44,54	53,97	--
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	53,21	49,87	44,47	53,96	--
125_B		--	122530,35	452934,05	5,00	53,15	49,77	44,39	53,89	--
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	53,15	49,76	44,40	53,89	--
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	53,13	49,75	44,36	53,87	--
138_C		--	122521,70	452922,27	8,00	53,11	49,73	44,35	53,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	53,10	49,73	44,35	53,84	--
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	53,04	49,64	44,28	53,77	--
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	53,00	49,64	44,28	53,76	--
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	52,97	49,66	44,27	53,75	--
177_A		--	122572,59	452964,37	2,00	52,89	49,63	44,26	53,70	--
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	52,92	49,55	44,19	53,67	--
179 C		--	122576,17	452959,93	8,00	52,92	49,53	44,18	53,66	--
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	52,90	49,53	44,17	53,65	--
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	52,91	49,51	44,15	53,64	--
285_C		--	122692,26	452967,70	8,00	52,88	49,48	44,13	53,62	--
179 B		--	122576,17	452959,93	5,00	52,76	49,41	44,05	53,52	--
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	52,76	49,36	44,01	53,50	--
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	52,75	49,35	44,00	53,49	--
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	52,67	49,27	43,92	53,41	--
122_A		--	122540,01	452941,54	2,00	52,60	49,21	43,86	53,34	--
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	52,61	49,21	43,85	53,34	--
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	52,52	49,18	43,80	53,28	--
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	52,51	49,13	43,74	53,25	--
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	52,47	49,16	43,78	53,25	--
055_C		--	122495,04	452920,17	8,00	52,48	49,14	43,74	53,23	--
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	52,48	49,10	43,72	53,22	--
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	52,27	48,97	43,56	53,04	--
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	52,17	48,96	43,60	53,02	--
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	52,15	48,93	43,58	52,99	--
287_B		--	122674,69	452978,05	5,00	52,19	48,83	43,48	52,95	--
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	52,17	48,77	43,41	52,90	--
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	52,13	48,74	43,38	52,87	--
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	52,10	48,74	43,38	52,86	--
182 C		--	122579,64	452955,66	8,00	52,10	48,72	43,37	52,85	--
296_B		--	122524,24	452919,11	5,00	52,10	48,72	43,35	52,84	--
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	52,10	48,72	43,34	52,84	--
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	51,96	48,79	43,39	52,81	--
280_D		--	122689,05	452965,05	11,00	51,98	48,58	43,22	52,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	51,95	48,55	43,20	52,69	--
182 B		--	122579,64	452955,66	5,00	51,82	48,48	43,12	52,59	--
175 C		--	122567,40	452966,03	8,00	51,83	48,44	43,09	52,57	--
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	51,78	48,40	43,02	52,52	--
060_C		--	122487,76	452912,99	8,00	51,76	48,41	43,01	52,51	--
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	51,75	48,37	43,00	52,49	--
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	51,74	48,37	42,98	52,48	--
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	51,71	48,35	42,97	52,46	--
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	51,68	48,36	42,98	52,45	--
175_B		--	122567,40	452966,03	5,00	51,68	48,32	42,96	52,44	--
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	51,68	48,30	42,92	52,42	--
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	51,68	48,31	42,93	52,42	--
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	51,59	48,20	42,85	52,33	--
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	51,58	48,21	42,83	52,32	--
179_A		--	122576,17	452959,93	2,00	51,48	48,26	42,89	52,32	--
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	51,54	48,37	42,68	52,29	--
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	51,53	48,18	42,82	52,29	--
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	51,54	48,17	42,79	52,28	--
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	51,48	48,09	42,73	52,22	--
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	51,47	48,07	42,71	52,20	--
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	51,39	48,08	42,68	52,16	--
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	51,41	48,02	42,66	52,15	--
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	51,37	48,01	42,61	52,11	--
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	51,30	47,95	42,55	52,05	--
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	51,17	48,02	42,61	52,03	--
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	51,21	47,92	42,54	52,00	--
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	51,21	48,03	42,34	51,95	--
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	51,21	47,82	42,47	51,95	--
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	51,05	47,91	42,55	51,94	--
008_A		--	122501,41	452797,47	2,00	51,14	47,97	42,28	51,89	--
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	51,01	47,85	42,49	51,89	--
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	51,00	47,61	42,26	51,74	--
130_C		--	122537,14	452925,66	8,00	50,97	47,58	42,20	51,70	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	50,95	47,55	42,19	51,68	--
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	50,93	47,55	42,17	51,67	--
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	50,90	47,56	42,20	51,67	--
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	50,92	47,74	42,05	51,66	--
277_D		--	122683,38	452960,41	11,00	50,92	47,52	42,17	51,66	--
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	50,77	47,45	42,07	51,54	--
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	50,77	47,38	42,03	51,51	--
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	50,65	47,39	42,01	51,46	--
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	50,63	47,26	41,91	51,39	--
175_A		--	122567,40	452966,03	2,00	50,48	47,27	41,91	51,33	--
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	50,50	47,30	41,61	51,23	--
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	50,35	47,12	41,72	51,17	--
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	50,42	47,03	41,68	51,16	--
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	50,36	46,96	41,61	51,10	--
281_A		--	122686,41	452962,93	2,00	50,18	47,11	41,74	51,10	--
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	50,36	47,16	41,47	51,09	--
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	50,30	46,97	41,61	51,08	--
182 A		--	122579,64	452955,66	2,00	50,18	47,02	41,65	51,05	--
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	50,21	46,93	41,55	51,01	--
146_A		--	122532,72	452914,50	2,00	50,16	46,90	41,52	50,97	--
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	50,21	46,82	41,46	50,95	--
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	50,08	46,72	41,37	50,84	--
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	50,09	46,70	41,34	50,83	--
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	50,08	46,68	41,32	50,81	--
050_C		--	122482,95	452910,38	8,00	50,04	46,72	41,30	50,80	--
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	49,89	46,51	41,15	50,64	--
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	49,79	46,48	41,10	50,57	--
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	49,55	46,51	41,10	50,48	--
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	49,70	46,31	40,95	50,44	--
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	49,56	46,30	40,89	50,36	--
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	49,60	46,25	40,89	50,36	--
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	49,51	46,22	40,86	50,31	--
299_A		--	122544,59	452935,88	2,00	49,52	46,15	40,80	50,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	49,30	46,28	40,92	50,26	--
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	49,48	46,09	40,73	50,22	--
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	49,43	46,31	40,62	50,20	--
183 C		--	122582,05	452950,21	8,00	49,43	46,08	40,72	50,19	--
062_C		--	122491,72	452916,17	8,00	49,35	46,04	40,61	50,11	--
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	49,35	45,95	40,59	50,08	--
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	49,27	46,11	40,42	50,02	--
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	49,18	45,80	40,45	49,93	--
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	49,16	45,82	40,46	49,93	--
126_C		--	122546,79	452933,16	8,00	48,99	45,60	40,24	49,73	--
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	48,82	45,70	40,34	49,72	--
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	48,97	45,59	40,24	49,72	--
183 B		--	122582,05	452950,21	5,00	48,91	45,62	40,26	49,71	--
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	48,90	45,64	40,21	49,69	--
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	48,91	45,52	40,16	49,65	--
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	48,88	45,53	40,18	49,65	--
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	48,84	45,48	40,13	49,60	--
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	48,82	45,44	40,09	49,57	--
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	48,52	45,55	40,18	49,50	--
006_C		--	122508,28	452794,72	8,00	48,73	45,54	39,85	49,46	--
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	48,62	45,29	39,86	49,37	--
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	48,53	45,14	39,78	49,27	--
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	48,45	45,12	39,76	49,23	--
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	48,44	45,08	39,73	49,20	--
057_B		--	122502,54	452915,69	5,00	48,43	45,11	39,68	49,19	--
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	48,19	45,04	39,36	48,95	--
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	48,19	44,84	39,48	48,95	--
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	48,13	44,87	39,52	48,95	--
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	48,08	44,99	39,31	48,88	--
196_C		--	122601,03	452929,03	8,00	48,08	44,75	39,40	48,86	--
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	48,03	44,70	39,34	48,81	--
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	47,82	44,83	39,41	48,77	--
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	47,94	44,76	39,08	48,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	47,78	44,66	39,31	48,68	--
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	47,80	44,42	39,07	48,55	--
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	47,63	44,55	39,12	48,53	--
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	47,44	44,38	39,00	48,37	--
194_B		--	122597,77	452933,06	5,00	47,52	44,29	38,93	48,35	--
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	47,34	44,22	38,87	48,24	--
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	47,38	44,18	38,75	48,21	--
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	47,39	44,07	38,72	48,18	--
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	47,15	43,85	38,50	47,95	--
190_B		--	122585,69	452941,60	5,00	47,09	43,79	38,44	47,89	--
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	47,03	43,82	38,46	47,88	--
183 A		--	122582,05	452950,21	2,00	46,91	43,86	38,48	47,84	--
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	46,90	43,81	38,46	47,82	--
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	47,05	43,70	38,34	47,81	--
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	46,98	43,62	38,27	47,74	--
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	46,97	43,59	38,23	47,72	--
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	46,84	43,65	37,97	47,58	--
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	46,77	43,42	38,06	47,53	--
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	46,76	43,61	37,92	47,52	--
136_A		--	122505,48	452922,93	2,00	46,53	43,41	38,05	47,43	--
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	46,48	43,38	38,02	47,39	--
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	46,64	43,45	37,76	47,37	--
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	46,44	43,24	37,86	47,28	--
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	46,50	43,12	37,74	47,24	--
135_B		--	122508,16	452919,63	5,00	46,46	43,08	37,69	47,20	--
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	46,24	43,19	37,81	47,17	--
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	46,20	43,01	37,66	47,06	--
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	45,92	42,74	37,38	46,78	--
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	45,76	42,73	37,34	46,70	--
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	45,93	42,55	37,19	46,68	--
273 C		--	122672,06	452956,39	8,00	45,89	42,54	37,18	46,65	--
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	45,70	42,58	37,22	46,60	--
196_A		--	122601,03	452929,03	2,00	45,37	42,33	36,95	46,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	45,55	42,37	36,69	46,29	--
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	45,39	42,26	36,91	46,29	--
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	45,50	42,17	36,82	46,28	--
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	45,52	42,16	36,81	46,28	--
314_C		--	122651,32	452923,15	8,00	45,52	42,16	36,81	46,28	--
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	45,52	42,33	36,65	46,26	--
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	45,37	42,20	36,84	46,24	--
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	45,40	42,05	36,70	46,17	--
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	45,33	41,98	36,60	46,09	--
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	45,26	42,09	36,41	46,01	--
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	45,20	42,03	36,36	45,95	--
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	45,15	42,04	36,37	45,94	--
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	45,08	41,73	36,39	45,85	--
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	44,91	41,87	36,49	45,85	--
135_A		--	122508,16	452919,63	2,00	44,98	41,79	36,39	45,82	--
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	44,96	41,60	36,20	45,70	--
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	44,90	41,55	36,13	45,64	--
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	44,84	41,50	36,12	45,60	--
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	44,82	41,64	35,95	45,56	--
011_C		--	122530,17	452813,44	8,00	44,80	41,63	35,95	45,55	--
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	44,74	41,42	36,07	45,53	--
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	44,45	41,64	36,25	45,52	--
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	44,58	41,54	36,16	45,52	--
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	44,73	41,62	35,94	45,51	--
013_B		--	122523,93	452813,13	5,00	44,63	41,49	35,81	45,40	--
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	44,35	41,48	35,81	45,28	--
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	44,32	41,29	35,91	45,26	--
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	44,43	41,19	35,67	45,20	--
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	44,42	41,07	35,68	45,17	--
256_B		--	122642,18	452919,65	5,00	44,33	41,09	35,74	45,16	--
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	44,38	41,13	35,62	45,15	--
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	44,37	41,19	35,50	45,11	--
264_A		--	122656,06	452919,63	2,00	44,06	41,17	35,78	45,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	44,25	40,97	35,62	45,06	--
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	44,21	40,99	35,64	45,05	--
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	44,26	40,92	35,57	45,03	--
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	44,18	40,93	35,58	45,01	--
262_B		--	122649,76	452923,47	5,00	44,04	40,89	35,54	44,93	--
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	44,09	40,94	35,26	44,85	--
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	44,03	40,76	35,42	44,85	--
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	43,81	40,96	35,29	44,75	--
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	43,71	40,84	35,45	44,75	--
271_D		--	122658,10	452961,98	11,00	43,99	40,62	35,25	44,74	--
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	43,89	40,67	35,32	44,73	--
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	43,98	40,61	35,25	44,73	--
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	43,63	40,85	35,46	44,72	--
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	43,94	40,61	35,26	44,72	--
275_D		--	122664,97	452953,41	11,00	43,94	40,56	35,20	44,69	--
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	43,79	40,85	35,17	44,67	--
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	43,91	40,54	35,18	44,66	--
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	43,79	40,54	35,19	44,62	--
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	43,67	40,57	35,05	44,52	--
139_C		--	122512,39	452914,33	8,00	43,77	40,43	35,00	44,51	--
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	43,63	40,32	34,93	44,41	--
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	43,67	40,33	34,90	44,41	--
174 C		--	122567,28	452968,29	8,00	43,62	40,29	34,94	44,40	--
185 C		--	122577,45	452942,81	8,00	43,62	40,29	34,95	44,40	--
039_B		--	122469,33	452889,15	5,00	43,53	40,42	34,91	44,38	--
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	43,56	40,31	34,92	44,37	--
174 B		--	122567,28	452968,29	5,00	43,52	40,21	34,85	44,31	--
174 A		--	122567,28	452968,29	2,00	43,43	40,14	34,78	44,23	--
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	43,47	40,29	34,60	44,21	--
140_A		--	122509,87	452917,45	2,00	43,37	40,19	34,76	44,21	--
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	43,33	40,15	34,80	44,20	--
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	43,37	40,02	34,64	44,13	--
270_C		--	122660,29	452959,17	8,00	43,27	39,93	34,58	44,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	43,27	39,92	34,57	44,04	--
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	43,25	39,90	34,55	44,02	--
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	43,24	39,89	34,54	44,01	--
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	43,24	40,07	34,39	43,99	--
255_B		--	122641,05	452914,85	5,00	43,12	39,86	34,50	43,94	--
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	43,05	39,92	34,54	43,94	--
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	42,98	40,11	34,43	43,91	--
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	43,09	39,86	34,40	43,89	--
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	43,01	39,86	34,50	43,89	--
148_C		--	122532,02	452910,12	8,00	43,14	39,80	34,37	43,88	--
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	42,99	39,83	34,47	43,87	--
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	42,91	39,76	34,39	43,79	--
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	42,99	39,67	34,31	43,77	--
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	42,96	39,64	34,31	43,75	--
314_A		--	122651,32	452923,15	2,00	42,82	39,73	34,35	43,73	--
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	42,78	39,66	34,29	43,68	--
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	42,89	39,58	34,20	43,67	--
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	42,82	39,58	34,24	43,66	--
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	42,80	39,55	34,18	43,62	--
020_C		--	122512,15	452824,65	8,00	42,79	39,63	33,95	43,55	--
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	42,58	39,65	34,14	43,53	--
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	42,78	39,46	34,00	43,52	--
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	42,37	39,45	34,08	43,38	--
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	42,58	39,48	33,80	43,37	--
039_A		--	122469,33	452889,15	2,00	42,38	39,46	33,96	43,34	--
184 C		--	122581,63	452946,20	8,00	42,52	39,26	33,92	43,34	--
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	42,48	39,17	33,81	43,27	--
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	42,45	39,17	33,79	43,25	--
185 B		--	122577,45	452942,81	5,00	42,36	39,17	33,82	43,22	--
145_B		--	122514,32	452911,95	5,00	42,44	39,14	33,68	43,20	--
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	42,36	39,07	33,70	43,16	--
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	42,37	39,08	33,67	43,15	--
271_B		--	122658,10	452961,98	5,00	42,34	39,05	33,67	43,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	42,31	39,03	33,66	43,11	--
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	42,30	39,01	33,65	43,10	--
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	42,20	38,98	33,53	43,01	--
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	42,20	38,85	33,50	42,97	--
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	42,01	38,99	33,60	42,96	--
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	42,01	38,98	33,61	42,96	--
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	42,04	38,95	33,57	42,95	--
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	42,09	38,88	33,47	42,92	--
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	42,14	38,86	33,44	42,92	--
021_B		--	122508,22	452824,40	5,00	42,15	39,00	33,32	42,91	--
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	42,06	38,97	33,32	42,87	--
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	42,05	38,75	33,38	42,84	--
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	42,03	38,67	33,33	42,80	--
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	42,02	38,87	33,21	42,79	--
255_A		--	122641,05	452914,85	2,00	41,92	38,74	33,35	42,77	--
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	41,86	38,79	33,33	42,75	--
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	41,97	38,61	33,28	42,74	--
184 B		--	122581,63	452946,20	5,00	41,87	38,67	33,32	42,73	--
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	41,75	38,76	33,38	42,72	--
251_A		--	122621,30	452902,64	2,00	41,77	38,74	33,36	42,71	--
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	41,92	38,61	33,25	42,71	--
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	41,85	38,70	33,26	42,70	--
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	41,71	38,69	33,32	42,66	--
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	41,83	38,75	33,11	42,65	--
258_C		--	122647,16	452909,24	8,00	41,81	38,55	33,16	42,62	--
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	41,82	38,47	33,14	42,60	--
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	41,81	38,67	33,02	42,59	--
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	41,76	38,64	32,96	42,54	--
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	41,68	38,47	33,13	42,53	--
247_C		--	122617,39	452899,51	8,00	41,68	38,45	33,10	42,52	--
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	41,60	38,53	33,14	42,52	--
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	41,54	38,37	32,99	42,40	--
020_A		--	122512,15	452824,65	2,00	41,37	38,59	32,93	42,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	41,57	38,46	32,79	42,36	--
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	41,57	38,43	32,79	42,35	--
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	41,48	38,43	32,79	42,31	--
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	41,53	38,39	32,75	42,31	--
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	41,54	38,37	32,69	42,29	--
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	41,44	38,22	32,83	42,27	--
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	41,33	38,28	32,89	42,26	--
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	41,29	38,24	32,89	42,23	--
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	41,36	38,13	32,73	42,18	--
275_A		--	122664,97	452953,41	2,00	41,32	38,10	32,71	42,15	--
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	41,31	38,08	32,69	42,13	--
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	41,20	38,00	32,62	42,04	--
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	41,19	37,91	32,50	41,98	--
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	41,21	37,85	32,52	41,98	--
225_C		--	122555,96	452835,50	8,00	41,17	38,03	32,39	41,95	--
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	41,08	38,05	32,42	41,93	--
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	41,09	37,87	32,50	41,93	--
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	41,09	37,89	32,46	41,92	--
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	41,08	38,02	32,37	41,90	--
108_B		--	122566,68	452908,81	5,00	41,09	37,79	32,45	41,89	--
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	40,88	38,12	32,48	41,89	--
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	41,11	37,97	32,29	41,88	--
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	41,12	37,97	32,30	41,88	--
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	41,03	37,80	32,42	41,86	--
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	40,91	37,87	32,48	41,84	--
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	40,88	37,82	32,36	41,78	--
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	40,99	37,68	32,33	41,78	--
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	40,94	37,75	32,33	41,77	--
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	41,01	37,64	32,29	41,77	--
003_C		--	122508,30	452804,55	8,00	40,98	37,83	32,18	41,75	--
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	40,72	37,96	32,33	41,73	--
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	40,92	37,62	32,28	41,72	--
036_C		--	122465,59	452879,20	8,00	40,88	37,74	32,09	41,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	40,68	37,81	32,13	41,61	--
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	40,56	37,73	32,32	41,61	--
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	40,82	37,67	32,01	41,59	--
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	40,78	37,62	31,94	41,54	--
148_A		--	122532,02	452910,12	2,00	40,66	37,49	32,06	41,50	--
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	40,74	37,39	32,03	41,50	--
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	40,49	37,73	32,11	41,50	--
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	40,67	37,35	32,01	41,46	--
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	40,44	37,58	32,11	41,45	--
144_C		--	122516,77	452908,92	8,00	40,65	37,35	31,88	41,40	--
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	40,52	37,36	32,01	41,40	--
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	40,52	37,41	31,95	41,39	--
185 A		--	122577,45	452942,81	2,00	40,39	37,46	32,08	41,39	--
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	40,59	37,26	31,91	41,37	--
220_B		--	122541,16	452831,90	5,00	40,55	37,45	31,78	41,34	--
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	40,51	37,45	31,79	41,33	--
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	40,56	37,39	31,76	41,33	--
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	40,53	37,43	31,77	41,33	--
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	40,47	37,41	31,78	41,30	--
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	40,48	37,25	31,84	41,30	--
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	40,48	37,15	31,82	41,27	--
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	40,22	37,38	31,97	41,27	--
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	40,48	37,34	31,66	41,25	--
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	40,19	37,44	31,78	41,20	--
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	40,27	37,16	31,81	41,18	--
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	40,15	37,40	31,79	41,17	--
184 A		--	122581,63	452946,20	2,00	40,13	37,21	31,83	41,14	--
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	40,09	37,26	31,85	41,14	--
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	40,25	37,11	31,71	41,12	--
259_A		--	122643,48	452909,45	2,00	40,23	37,08	31,68	41,10	--
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	40,34	37,00	31,59	41,09	--
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	40,28	36,97	31,63	41,07	--
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	40,06	37,23	31,56	41,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	40,06	37,02	31,65	41,00	--
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	40,20	36,84	31,52	40,97	--
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	40,12	37,04	31,37	40,93	--
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	40,09	36,86	31,46	40,91	--
093_C		--	122531,45	452867,13	8,00	40,08	36,90	31,46	40,91	--
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	39,84	36,99	31,58	40,88	--
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	40,06	36,75	31,42	40,86	--
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	39,82	36,94	31,57	40,86	--
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	40,06	36,73	31,35	40,83	--
044_C		--	122483,44	452868,80	8,00	39,97	36,83	31,32	40,80	--
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	39,95	36,74	31,38	40,80	--
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	39,91	36,80	31,37	40,79	--
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	39,90	36,72	31,37	40,77	--
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	39,98	36,62	31,28	40,75	--
110_B		--	122571,28	452903,07	5,00	39,91	36,66	31,32	40,74	--
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	39,89	36,69	31,27	40,72	--
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	39,93	36,78	31,16	40,71	--
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	39,83	36,73	31,30	40,71	--
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	39,77	36,63	31,27	40,66	--
197_B		--	122592,56	452921,75	5,00	39,88	36,54	31,18	40,65	--
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	39,59	36,73	31,26	40,60	--
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	39,79	36,55	31,08	40,58	--
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	39,61	36,61	31,24	40,58	--
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	39,54	36,83	31,18	40,57	--
045_C		--	122486,36	452871,17	8,00	39,70	36,56	31,04	40,53	--
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	39,71	36,59	30,97	40,51	--
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	39,67	36,63	30,96	40,50	--
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	39,59	36,37	31,03	40,44	--
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	39,45	36,63	30,98	40,42	--
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	39,66	36,33	30,91	40,41	--
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	39,52	36,39	30,97	40,39	--
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	39,56	36,27	30,93	40,37	--
234_C		--	122578,66	452853,77	8,00	39,54	36,44	30,85	40,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	39,56	36,24	30,91	40,35	--
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	39,56	36,26	30,90	40,35	--
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	39,56	36,19	30,84	40,32	--
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	39,51	36,40	30,79	40,32	--
074_B		--	122515,75	452882,59	5,00	39,40	36,29	30,87	40,28	--
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	39,48	36,19	30,82	40,28	--
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	39,44	36,38	30,71	40,26	--
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	39,38	36,27	30,85	40,26	--
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	39,44	36,32	30,65	40,22	--
108_A		--	122566,68	452908,81	2,00	39,31	36,15	30,78	40,18	--
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	39,28	36,16	30,79	40,18	--
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	39,38	36,07	30,73	40,17	--
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	39,33	36,12	30,73	40,16	--
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	39,30	36,02	30,67	40,11	--
044_B		--	122483,44	452868,80	5,00	39,12	36,10	30,58	40,02	--
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	39,24	35,94	30,54	40,02	--
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	39,08	36,17	30,53	40,00	--
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	39,18	36,07	30,46	39,99	--
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	38,96	36,26	30,59	39,99	--
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	39,05	36,14	30,55	39,99	--
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	39,01	36,03	30,67	39,99	--
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	39,03	36,04	30,59	39,97	--
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	39,17	35,92	30,50	39,97	--
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	39,09	35,98	30,54	39,96	--
254_B		--	122628,44	452893,98	5,00	38,99	36,03	30,61	39,96	--
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	39,16	36,03	30,37	39,94	--
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	39,01	36,08	30,48	39,93	--
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	39,15	35,85	30,44	39,92	--
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	39,13	35,80	30,45	39,91	--
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	38,85	36,15	30,49	39,89	--
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	39,01	35,88	30,47	39,88	--
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	39,01	35,76	30,38	39,82	--
201_B		--	122602,50	452911,54	5,00	38,84	35,86	30,48	39,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	38,97	35,74	30,36	39,80	--
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	38,82	35,82	30,45	39,79	--
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	38,98	35,62	30,28	39,75	--
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	38,83	35,72	30,31	39,72	--
045_B		--	122486,36	452871,17	5,00	38,82	35,79	30,26	39,71	--
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	38,72	35,77	30,35	39,70	--
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	38,78	35,81	30,14	39,65	--
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	38,82	35,55	30,17	39,62	--
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	38,56	35,81	30,25	39,60	--
236_B		--	122592,41	452879,35	5,00	38,70	35,57	30,21	39,59	--
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	38,76	35,51	30,12	39,57	--
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	38,68	35,57	30,15	39,56	--
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	38,48	35,68	30,29	39,56	--
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	38,75	35,64	29,98	39,54	--
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	38,47	35,65	30,21	39,52	--
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	38,71	35,61	29,96	39,51	--
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	38,60	35,56	30,07	39,50	--
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	38,45	35,70	30,13	39,49	--
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	38,61	35,57	30,04	39,49	--
310_A		--	122606,17	452914,49	2,00	38,43	35,59	30,20	39,49	--
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	38,51	35,52	30,08	39,46	--
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	38,63	35,40	30,04	39,46	--
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	38,61	35,52	29,93	39,44	--
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	38,45	35,49	30,11	39,44	--
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	38,55	35,50	30,00	39,44	--
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	38,63	35,33	29,98	39,43	--
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	38,49	35,48	30,01	39,41	--
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	38,47	35,57	29,96	39,40	--
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	38,51	35,56	29,92	39,40	--
072_C		--	122506,01	452894,65	8,00	38,57	35,30	29,91	39,37	--
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	38,46	35,34	29,99	39,36	--
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	38,57	35,24	29,89	39,35	--
044_A		--	122483,44	452868,80	2,00	38,35	35,47	29,94	39,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	38,50	35,25	29,90	39,33	--
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	38,51	35,23	29,87	39,31	--
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	38,49	35,25	29,84	39,30	--
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	38,44	35,38	29,73	39,26	--
237_C		--	122599,96	452870,98	8,00	38,36	35,32	29,79	39,24	--
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	38,44	35,16	29,77	39,23	--
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	38,40	35,16	29,78	39,22	--
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	38,34	35,19	29,82	39,22	--
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	38,21	35,28	29,91	39,22	--
176_C		--	122562,16	452961,06	8,00	38,42	35,02	29,77	39,20	--
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	38,28	35,17	29,80	39,18	--
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	38,40	35,04	29,69	39,16	--
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	38,35	35,25	29,59	39,15	--
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	38,07	35,30	29,83	39,14	--
248_A		--	122624,52	452890,83	2,00	38,08	35,28	29,84	39,14	--
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	38,32	35,07	29,66	39,12	--
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	38,05	35,28	29,82	39,12	--
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	38,14	35,30	29,65	39,10	--
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	38,15	35,11	29,70	39,08	--
018_C		--	122517,77	452831,92	8,00	38,20	35,16	29,59	39,07	--
178 C		--	122564,28	452956,89	8,00	38,29	34,91	29,64	39,07	--
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	38,22	34,96	29,63	39,05	--
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	38,26	34,94	29,58	39,04	--
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	38,07	35,16	29,63	39,03	--
155_A		--	122547,24	452911,25	2,00	38,13	34,97	29,61	39,01	--
186 C		--	122573,01	452943,01	8,00	38,22	34,86	29,53	38,99	--
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	38,19	34,79	29,56	38,97	--
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	37,98	35,08	29,61	38,97	--
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	38,14	35,04	29,44	38,96	--
016_A		--	122522,63	452823,03	2,00	37,97	35,08	29,49	38,92	--
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	37,94	35,04	29,56	38,92	--
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	38,01	34,94	29,46	38,89	--
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	37,77	34,95	29,55	38,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	37,96	34,78	29,39	38,81	--
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	37,77	34,79	29,40	38,74	--
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	37,73	34,79	29,38	38,72	--
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	37,76	34,87	29,29	38,71	--
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	37,64	34,83	29,43	38,71	--
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	37,74	34,74	29,36	38,70	--
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	37,64	34,86	29,38	38,70	--
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	37,81	34,66	29,30	38,69	--
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	37,62	34,84	29,35	38,67	--
238_B		--	122597,06	452868,67	5,00	37,70	34,79	29,28	38,67	--
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	37,80	34,62	29,22	38,65	--
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	37,70	34,71	29,28	38,65	--
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	37,83	34,57	29,17	38,63	--
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	37,57	34,83	29,19	38,59	--
205_A		--	122608,52	452916,40	2,00	37,52	34,68	29,29	38,58	--
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	37,72	34,56	29,14	38,57	--
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	37,61	34,75	29,11	38,56	--
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	37,75	34,51	29,10	38,56	--
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	37,56	34,65	29,15	38,53	--
017_C		--	122515,91	452834,21	8,00	37,63	34,62	29,07	38,52	--
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	37,69	34,65	28,99	38,52	--
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	37,69	34,58	29,02	38,52	--
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	37,69	34,48	29,06	38,51	--
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	37,66	34,38	29,08	38,49	--
042_B		--	122482,73	452862,35	5,00	37,58	34,63	29,01	38,48	--
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	37,64	34,46	29,04	38,48	--
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	37,57	34,46	29,11	38,48	--
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	37,50	34,41	29,07	38,42	--
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	37,57	34,51	28,84	38,39	--
213_C		--	122592,81	452915,43	8,00	37,58	34,25	28,96	38,38	--
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	37,41	34,34	29,01	38,35	--
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	37,57	34,43	28,77	38,34	--
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	37,52	34,19	28,83	38,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	37,42	34,43	28,80	38,29	--
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	37,43	34,28	28,86	38,29	--
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	37,31	34,41	28,81	38,25	--
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	37,45	34,17	28,80	38,25	--
088_C		--	122529,96	452852,78	8,00	37,39	34,34	28,74	38,24	--
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	37,41	34,17	28,79	38,23	--
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	37,34	34,19	28,82	38,22	--
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	37,33	34,20	28,78	38,20	--
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	37,17	34,38	28,80	38,18	--
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	37,33	34,18	28,59	38,12	--
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	37,19	34,29	28,67	38,12	--
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	37,27	34,16	28,49	38,06	--
186 B		--	122573,01	452943,01	5,00	37,28	33,94	28,61	38,06	--
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	37,17	34,14	28,56	38,04	--
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	37,19	33,99	28,62	38,04	--
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	37,26	33,93	28,59	38,04	--
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	37,15	34,07	28,58	38,02	--
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	37,11	34,03	28,55	37,99	--
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	37,03	33,95	28,57	37,95	--
097_A		--	122540,31	452892,09	2,00	37,05	33,96	28,54	37,94	--
181 C		--	122567,42	452953,00	8,00	37,16	33,80	28,50	37,94	--
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	37,05	33,89	28,58	37,94	--
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	37,09	33,88	28,51	37,93	--
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	37,00	33,94	28,56	37,93	--
244_A		--	122606,58	452878,90	2,00	36,82	33,97	28,60	37,88	--
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	36,72	33,90	28,53	37,80	--
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	36,93	33,78	28,36	37,79	--
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	36,72	34,02	28,41	37,77	--
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	36,96	33,86	28,19	37,75	--
064_C		--	122502,60	452898,87	8,00	36,93	33,66	28,33	37,75	--
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	36,94	33,69	28,30	37,75	--
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	36,82	33,90	28,25	37,73	--
009_A		--	122526,27	452821,60	2,00	36,61	33,98	28,41	37,72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	36,70	33,94	28,34	37,72	--
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	36,93	33,83	28,16	37,72	--
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	36,78	33,80	28,25	37,69	--
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	36,88	33,73	28,15	37,68	--
031_C		--	122502,46	452848,01	8,00	36,86	33,73	28,17	37,68	--
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	36,68	33,70	28,36	37,67	--
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	36,64	33,85	28,30	37,66	--
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	36,83	33,75	28,15	37,66	--
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	36,81	33,64	28,22	37,66	--
088_B		--	122529,96	452852,78	5,00	36,65	33,82	28,22	37,63	--
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	36,79	33,72	28,13	37,63	--
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	36,63	33,66	28,31	37,62	--
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	36,73	33,61	28,19	37,61	--
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	36,76	33,60	28,16	37,60	--
200_A		--	122595,63	452915,84	2,00	36,79	33,54	28,15	37,60	--
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	36,72	33,56	28,03	37,53	--
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	36,63	33,50	28,14	37,52	--
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	36,69	33,44	28,10	37,52	--
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	36,62	33,67	28,05	37,52	--
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	36,54	33,55	28,06	37,47	--
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	36,54	33,41	28,08	37,44	--
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	36,34	33,57	28,16	37,43	--
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	36,56	33,44	27,96	37,41	--
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	36,60	33,51	27,85	37,40	--
227_C		--	122567,61	452859,30	8,00	36,49	33,41	28,02	37,40	--
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	36,37	33,47	28,07	37,39	--
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	36,58	33,49	27,83	37,38	--
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	36,35	33,60	27,98	37,37	--
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	36,15	33,61	28,03	37,31	--
030_B		--	122497,92	452844,32	5,00	36,49	33,36	27,76	37,29	--
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	36,43	33,37	27,78	37,28	--
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	36,33	33,29	27,91	37,27	--
221_B		--	122546,85	452842,51	5,00	36,32	33,36	27,88	37,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	36,09	33,51	27,92	37,23	--
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	36,31	33,21	27,85	37,22	--
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	36,18	33,35	27,80	37,18	--
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	36,34	33,28	27,62	37,16	--
211_C		--	122591,18	452903,07	8,00	36,20	33,16	27,77	37,13	--
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	36,28	33,03	27,71	37,12	--
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	36,17	33,20	27,67	37,09	--
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	36,23	33,17	27,62	37,09	--
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	36,13	33,14	27,72	37,08	--
075_B		--	122508,04	452875,94	5,00	36,17	33,22	27,62	37,08	--
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	36,13	33,07	27,71	37,06	--
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	36,12	33,09	27,64	37,04	--
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	36,11	33,09	27,66	37,04	--
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	36,20	33,08	27,50	37,02	--
295_A		--	122484,99	452859,54	2,00	35,97	33,25	27,65	37,02	--
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	36,05	33,09	27,57	36,98	--
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	35,80	33,23	27,69	36,96	--
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	35,95	33,09	27,60	36,95	--
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	36,01	32,98	27,57	36,94	--
111_A		--	122561,73	452895,44	2,00	36,02	32,94	27,51	36,92	--
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	35,91	33,07	27,52	36,90	--
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	35,97	33,10	27,44	36,90	--
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	35,91	33,09	27,44	36,88	--
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	35,92	32,83	27,45	36,83	--
211_A		--	122591,18	452903,07	2,00	35,73	32,98	27,56	36,83	--
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	35,88	33,01	27,36	36,82	--
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	35,70	33,09	27,51	36,82	--
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	35,97	32,78	27,34	36,80	--
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	35,90	32,95	27,29	36,79	--
048_C		--	122491,30	452859,48	8,00	35,99	32,87	27,23	36,78	--
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	35,73	33,03	27,38	36,77	--
041 C		--	122489,02	452870,75	8,00	35,84	32,79	27,38	36,76	--
199_A		--	122596,35	452918,83	2,00	35,94	32,68	27,29	36,75	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	35,80	32,74	27,42	36,75	--
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	35,90	32,64	27,30	36,72	--
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	35,68	32,85	27,37	36,71	--
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	35,81	32,83	27,23	36,70	--
127_A		--	122546,54	452930,60	2,00	35,81	32,68	27,30	36,70	--
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	35,74	32,76	27,25	36,66	--
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	35,60	32,91	27,26	36,65	--
180 C		--	122570,91	452948,69	8,00	35,86	32,50	27,22	36,65	--
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	35,60	32,71	27,31	36,62	--
279_B		--	122677,61	452958,42	5,00	35,62	32,69	27,31	36,62	--
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	35,67	32,65	27,23	36,61	--
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	35,67	32,75	27,18	36,61	--
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	35,72	32,72	27,09	36,59	--
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	35,72	32,72	27,06	36,58	--
075_A		--	122508,04	452875,94	2,00	35,60	32,76	27,17	36,58	--
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	35,71	32,69	27,06	36,57	--
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	35,60	32,75	27,15	36,57	--
178 B		--	122564,28	452956,89	5,00	35,77	32,45	27,15	36,57	--
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	35,64	32,59	27,11	36,53	--
227_B		--	122567,61	452859,30	5,00	35,56	32,58	27,19	36,53	--
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	35,68	32,54	26,99	36,50	--
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	35,49	32,67	27,09	36,48	--
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	35,62	32,46	27,02	36,46	--
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	35,63	32,51	26,94	36,45	--
076_B		--	122508,51	452880,03	5,00	35,57	32,49	27,03	36,45	--
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	35,51	32,64	26,98	36,44	--
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	35,34	32,58	27,15	36,43	--
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	35,42	32,38	27,07	36,39	--
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	35,45	32,43	26,91	36,35	--
195_A		--	122589,24	452925,85	2,00	35,52	32,26	26,90	36,34	--
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	35,29	32,40	26,98	36,30	--
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	35,44	32,32	26,83	36,29	--
293_C		--	122494,29	452864,25	8,00	35,35	32,35	26,90	36,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
186 A		--	122573,01	452943,01	2,00	35,44	32,22	26,85	36,28	--
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	35,25	32,43	26,91	36,27	--
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	35,26	32,32	26,96	36,27	--
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	35,30	32,41	26,86	36,26	--
239_A		--	122593,67	452869,12	2,00	35,20	32,41	26,87	36,23	--
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	35,33	32,32	26,76	36,22	--
181 B		--	122567,42	452953,00	5,00	35,42	32,09	26,79	36,22	--
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	35,38	32,28	26,68	36,20	--
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	35,24	32,33	26,79	36,20	--
294_C		--	122490,56	452868,86	8,00	35,26	32,23	26,82	36,19	--
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	35,34	32,09	26,80	36,19	--
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	35,13	32,27	26,86	36,17	--
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	35,19	32,23	26,73	36,13	--
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	35,05	32,24	26,86	36,13	--
114_C		--	122571,14	452889,20	8,00	35,17	32,18	26,76	36,12	--
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	35,17	32,17	26,73	36,11	--
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	35,19	32,25	26,67	36,11	--
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	35,18	32,22	26,70	36,11	--
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	35,18	32,15	26,56	36,04	--
279_A		--	122677,61	452958,42	2,00	34,99	32,14	26,74	36,04	--
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	35,10	32,03	26,65	36,02	--
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	34,89	32,22	26,71	36,00	--
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	35,08	31,93	26,59	35,97	--
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	34,91	32,14	26,59	35,95	--
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	34,91	32,00	26,67	35,95	--
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	34,90	31,96	26,63	35,92	--
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	34,83	32,01	26,66	35,91	--
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	34,86	32,09	26,57	35,91	--
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	35,01	31,83	26,53	35,90	--
242_B		--	122599,90	452883,19	5,00	34,92	31,90	26,58	35,89	--
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	34,94	32,08	26,43	35,88	--
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	35,01	31,79	26,37	35,83	--
104_B		--	122550,01	452871,97	5,00	34,78	31,97	26,46	35,81	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	34,86	31,88	26,40	35,80	--
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	34,91	31,87	26,31	35,78	--
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	34,70	31,94	26,40	35,75	--
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	34,96	31,80	26,15	35,73	--
104_A		--	122550,01	452871,97	2,00	34,60	31,94	26,43	35,72	--
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	34,70	31,88	26,34	35,71	--
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	34,54	31,97	26,40	35,69	--
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	34,58	31,98	26,34	35,68	--
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	34,56	31,84	26,41	35,67	--
176_B		--	122562,16	452961,06	5,00	34,83	31,47	26,20	35,62	--
169 C		--	122558,68	452961,33	8,00	34,75	31,48	26,20	35,59	--
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	34,70	31,66	26,02	35,54	--
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	34,50	31,65	26,22	35,53	--
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	34,55	31,55	26,11	35,49	--
242_A		--	122599,90	452883,19	2,00	34,44	31,57	26,21	35,49	--
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	34,54	31,55	25,95	35,42	--
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	34,29	31,65	26,11	35,41	--
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	34,54	31,46	25,93	35,40	--
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	34,58	31,29	25,97	35,39	--
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	34,35	31,48	25,96	35,34	--
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	34,47	31,27	25,93	35,33	--
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	34,48	31,44	25,81	35,32	--
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	34,42	31,40	25,84	35,30	--
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	34,36	31,45	25,82	35,28	--
223_C		--	122553,99	452841,78	8,00	34,34	31,29	25,93	35,28	--
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	34,46	31,11	25,85	35,26	--
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	34,23	31,45	25,87	35,25	--
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	34,42	31,25	25,78	35,25	--
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	34,28	31,23	25,88	35,22	--
041_B		--	122489,02	452870,75	5,00	34,19	31,29	25,86	35,19	--
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	34,01	31,46	25,90	35,18	--
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	34,30	31,14	25,74	35,16	--
090_A		--	122523,06	452856,49	2,00	34,07	31,45	25,80	35,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	34,17	31,23	25,84	35,16	--
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	33,96	31,28	25,74	35,05	--
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	34,26	31,14	25,50	35,05	--
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	33,99	31,30	25,66	35,04	--
063_C		--	122497,70	452909,21	8,00	34,12	30,97	25,58	34,99	--
178 A		--	122564,28	452956,89	2,00	34,14	30,90	25,56	34,98	--
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	33,78	31,22	25,67	34,94	--
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	33,99	30,95	25,60	34,94	--
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	34,11	30,94	25,42	34,92	--
061_C		--	122493,57	452905,90	8,00	34,04	30,91	25,50	34,91	--
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	33,98	30,90	25,47	34,88	--
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	33,99	30,80	25,44	34,85	--
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	33,95	30,88	25,42	34,84	--
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	33,88	30,85	25,49	34,83	--
223_B		--	122553,99	452841,78	5,00	33,82	30,90	25,52	34,83	--
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	33,66	30,85	25,47	34,74	--
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	33,86	30,66	25,35	34,73	--
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	33,63	30,77	25,31	34,65	--
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	33,63	30,79	25,32	34,65	--
113_A		--	122575,84	452893,01	2,00	33,55	30,81	25,35	34,64	--
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	33,64	30,85	25,21	34,63	--
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	33,71	30,70	25,19	34,62	--
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	33,59	30,72	25,30	34,62	--
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	33,65	30,77	25,19	34,61	--
181_A		--	122567,42	452953,00	2,00	33,77	30,53	25,19	34,61	--
180 B		--	122570,91	452948,69	5,00	33,78	30,46	25,19	34,60	--
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	33,76	30,65	25,10	34,59	--
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	33,52	30,70	25,29	34,58	--
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	33,52	30,68	25,22	34,55	--
105_C		--	122545,15	452872,34	8,00	33,68	30,57	25,06	34,53	--
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	33,61	30,50	25,09	34,50	--
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	33,61	30,53	25,01	34,47	--
224_C		--	122556,28	452838,93	8,00	33,52	30,47	25,13	34,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	33,32	30,56	25,12	34,40	--
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	33,47	30,50	24,96	34,39	--
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	33,55	30,36	24,90	34,37	--
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	33,24	30,56	24,93	34,30	--
051_C		--	122489,53	452902,65	8,00	33,34	30,26	24,83	34,24	--
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	33,20	30,34	24,79	34,18	--
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	33,28	30,14	24,77	34,16	--
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	33,05	30,23	24,61	34,03	--
176 A		--	122562,16	452961,06	2,00	33,20	29,93	24,60	34,02	--
143_C		--	122520,57	452909,56	8,00	33,08	29,95	24,61	33,98	--
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	32,94	30,00	24,65	33,95	--
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	33,05	29,87	24,55	33,93	--
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	33,07	29,86	24,51	33,92	--
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	32,88	29,98	24,60	33,90	--
224_A		--	122556,28	452838,93	2,00	32,76	29,94	24,57	33,84	--
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	32,92	29,98	24,35	33,82	--
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	32,93	29,86	24,34	33,80	--
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	32,89	29,82	24,35	33,78	--
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	32,61	30,08	24,45	33,76	--
087_A		--	122542,43	452866,19	2,00	32,65	29,89	24,48	33,75	--
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	32,63	29,91	24,47	33,74	--
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	32,80	29,71	24,39	33,73	--
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	32,77	29,79	24,34	33,72	--
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	32,87	29,75	24,27	33,72	--
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	32,80	29,72	24,23	33,67	--
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	32,65	29,59	24,18	33,57	--
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	32,58	29,67	24,15	33,54	--
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	32,42	29,75	24,26	33,54	--
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	32,65	29,52	24,09	33,52	--
105_B		--	122545,15	452872,34	5,00	32,55	29,60	24,06	33,48	--
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	32,59	29,42	24,10	33,47	--
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	32,30	29,65	24,17	33,44	--
063_B		--	122497,70	452909,21	5,00	32,43	29,43	24,03	33,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	32,53	29,32	24,00	33,39	--
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	32,42	29,42	24,02	33,38	--
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	32,37	29,32	23,94	33,30	--
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	32,36	29,39	23,82	33,27	--
034_B		--	122473,96	452883,68	5,00	32,25	29,36	23,85	33,23	--
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	32,18	29,29	23,80	33,17	--
169 B		--	122558,68	452961,33	5,00	32,19	28,96	23,64	33,04	--
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	32,06	29,02	23,66	33,01	--
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	32,10	29,05	23,58	33,00	--
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	32,03	29,03	23,63	32,99	--
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	31,95	29,01	23,47	32,89	--
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	31,93	28,71	23,37	32,78	--
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	31,68	28,89	23,32	32,70	--
180 A		--	122570,91	452948,69	2,00	31,82	28,58	23,29	32,67	--
250_A		--	122616,38	452896,62	2,00	31,57	28,69	23,28	32,59	--
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	31,61	28,51	23,21	32,54	--
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	31,57	28,63	23,14	32,53	--
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	31,62	28,49	23,13	32,51	--
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	31,50	28,55	23,13	32,48	--
305_A		--	122557,84	452953,84	2,00	31,56	28,48	23,12	32,48	--
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	31,49	28,49	22,99	32,41	--
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	31,45	28,48	23,03	32,40	--
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	31,42	28,40	23,02	32,37	--
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	31,31	28,32	22,98	32,29	--
080_A		--	122518,63	452867,57	2,00	31,13	28,34	22,75	32,14	--
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	31,00	28,15	22,72	32,03	--
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	30,94	28,11	22,68	31,99	--
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	30,84	27,89	22,47	31,82	--
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	30,84	27,89	22,47	31,82	--
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	30,85	27,83	22,49	31,82	--
169 A		--	122558,68	452961,33	2,00	30,89	27,78	22,41	31,79	--
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	30,72	27,80	22,32	31,69	--
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	30,75	27,76	22,29	31,68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	30,68	27,81	22,29	31,67	--
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	30,46	27,60	22,18	31,49	--
034 A		--	122473,96	452883,68	2,00	30,35	27,69	22,21	31,48	--
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	30,34	27,49	22,09	31,39	--
086_B		--	122539,09	452870,23	5,00	30,09	27,06	21,70	31,04	--
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	30,11	26,99	21,63	31,01	--
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	29,95	27,01	21,69	30,97	--
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	29,66	26,54	21,09	30,52	--
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	29,34	26,53	21,11	30,40	--
152_B		--	122544,18	452900,27	5,00	29,35	26,50	21,10	30,40	--
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	29,31	26,42	21,06	30,35	--
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	29,01	26,31	20,88	30,14	--
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	29,17	26,14	20,78	30,12	--
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	29,13	26,14	20,79	30,11	--
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	28,92	26,06	20,67	29,96	--
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	28,55	25,86	20,44	29,69	--
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	27,87	24,85	19,41	28,80	--
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	27,65	24,83	19,46	28,73	--
153_A		--	122540,01	452900,23	2,00	26,55	23,60	18,18	27,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	53,96	51,19	47,58	55,85	--
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	53,98	51,04	47,53	55,81	--
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	53,92	50,98	47,46	55,74	--
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	53,90	50,96	47,45	55,73	--
287_D		--	122674,69	452978,05	11,00	53,91	50,97	47,45	55,73	--
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	53,91	50,97	47,45	55,73	--
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	53,89	50,95	47,44	55,72	--
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	53,88	50,94	47,42	55,70	--
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	53,85	50,94	47,39	55,68	--
131_C		--	122505,89	452925,65	8,00	53,85	50,93	47,39	55,67	--
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	53,80	50,87	47,33	55,62	--
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	53,79	50,87	47,32	55,61	--
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	53,76	50,85	47,29	55,58	--
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	53,76	50,83	47,30	55,58	--
292_D		--	122671,93	452974,54	11,00	53,68	50,72	47,20	55,49	--
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	53,65	50,73	47,17	55,46	--
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	53,60	50,66	47,13	55,42	--
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	53,57	50,63	47,10	55,39	--
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	53,56	50,64	47,09	55,38	--
118_C		--	122532,77	452947,42	8,00	53,54	50,60	47,07	55,36	--
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	53,53	50,60	47,05	55,34	--
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	53,34	50,57	46,94	55,22	--
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	53,40	50,44	46,91	55,20	--
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	53,30	50,55	46,89	55,18	--
301_C		--	122543,25	452955,14	8,00	53,33	50,37	46,84	55,13	--
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	53,27	50,31	46,78	55,07	--
167 C		--	122553,15	452966,69	8,00	53,12	50,16	46,64	54,93	--
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	53,12	50,15	46,62	54,92	--
165 C		--	122554,95	452968,16	8,00	53,06	50,10	46,58	54,87	--
306_C		--	122556,57	452969,48	8,00	53,02	50,06	46,54	54,83	--
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	52,99	50,08	46,52	54,81	--
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	52,98	50,09	46,49	54,80	--
131_B		--	122505,89	452925,65	5,00	52,97	50,03	46,50	54,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	52,94	50,05	46,47	54,77	--
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	52,95	50,06	46,47	54,77	--
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	52,95	50,07	46,47	54,77	--
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	52,93	50,03	46,46	54,75	--
055_B		--	122495,04	452920,17	5,00	52,94	50,02	46,46	54,75	--
168 C		--	122558,76	452971,24	8,00	52,94	49,98	46,46	54,75	--
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	52,90	49,95	46,42	54,71	--
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	52,87	49,99	46,41	54,70	--
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	52,86	49,90	46,39	54,67	--
269_C		--	122665,16	452970,32	8,00	52,84	49,96	46,37	54,67	--
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	52,85	49,92	46,35	54,65	--
170 C		--	122552,89	452964,51	8,00	52,92	49,76	46,35	54,65	--
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	52,82	49,94	46,35	54,65	--
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	52,83	49,83	46,31	54,61	--
290_C		--	122685,85	452981,15	8,00	52,74	49,99	46,30	54,61	--
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	52,77	49,88	46,31	54,60	--
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	52,76	49,88	46,29	54,59	--
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	52,77	49,87	46,28	54,58	--
171 C		--	122560,66	452972,79	8,00	52,75	49,80	46,27	54,56	--
149_C		--	122537,49	452918,41	8,00	52,75	49,72	46,25	54,54	--
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	52,68	49,81	46,19	54,50	--
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	52,68	49,78	46,18	54,49	--
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	52,60	49,81	46,19	54,47	--
170 B		--	122552,89	452964,51	5,00	52,73	49,59	46,14	54,45	--
038_B		--	122464,56	452885,26	5,00	52,56	49,68	46,10	54,39	--
307 C		--	122562,51	452974,29	8,00	52,57	49,62	46,09	54,38	--
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	52,58	49,57	46,08	54,37	--
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	52,52	49,51	46,02	54,31	--
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	52,52	49,43	45,97	54,27	--
118_B		--	122532,77	452947,42	5,00	52,44	49,42	45,95	54,23	--
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	52,38	49,33	45,85	54,15	--
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	52,29	49,17	45,77	54,05	--
297_C		--	122515,29	452930,25	8,00	52,17	49,38	45,77	54,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	52,28	49,24	45,74	54,04	--
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	52,24	49,15	45,72	54,01	--
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	52,24	49,18	45,70	54,00	--
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	52,16	49,19	45,70	53,98	--
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	52,06	49,26	45,66	53,94	--
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	52,16	49,06	45,63	53,92	--
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	52,01	49,25	45,58	53,88	--
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	52,06	48,93	45,53	53,81	--
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	51,95	49,18	45,47	53,79	--
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	52,01	48,95	45,47	53,77	--
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	51,80	49,07	45,39	53,68	--
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	51,90	48,83	45,37	53,66	--
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	51,92	48,80	45,34	53,65	--
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	51,86	48,71	45,32	53,61	--
137_C		--	122519,59	452924,88	8,00	51,75	48,93	45,33	53,61	--
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	51,83	48,70	45,28	53,57	--
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	51,66	48,90	45,30	53,56	--
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	51,81	48,74	45,26	53,56	--
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	51,79	48,67	45,25	53,54	--
146_B		--	122532,72	452914,50	5,00	51,73	48,76	45,25	53,54	--
167 B		--	122553,15	452966,69	5,00	51,74	48,68	45,21	53,51	--
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	51,55	48,71	45,14	53,41	--
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	51,66	48,53	45,11	53,40	--
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	51,66	48,56	45,09	53,40	--
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	51,49	48,75	45,09	53,38	--
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	51,62	48,48	45,08	53,37	--
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	51,47	48,74	45,06	53,35	--
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	51,42	48,68	45,02	53,31	--
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	51,41	48,68	45,00	53,29	--
298_B		--	122535,06	452928,23	5,00	51,54	48,42	44,98	53,28	--
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	51,49	48,46	44,97	53,27	--
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	51,35	48,57	44,96	53,23	--
165_B		--	122554,95	452968,16	5,00	51,46	48,39	44,94	53,23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	51,29	48,57	44,88	53,18	--
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	51,27	48,48	44,87	53,15	--
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	51,23	48,47	44,85	53,12	--
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	51,25	48,37	44,83	53,10	--
316_D		--	122692,18	452976,48	11,00	51,19	48,44	44,82	53,09	--
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	51,29	48,23	44,77	53,06	--
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	51,16	48,41	44,79	53,06	--
306 B		--	122556,57	452969,48	5,00	51,29	48,22	44,78	53,06	--
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	51,26	48,26	44,75	53,05	--
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	51,25	48,16	44,74	53,02	--
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	51,23	48,23	44,70	53,01	--
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	51,14	48,29	44,72	53,00	--
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	51,25	48,15	44,68	52,99	--
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	51,09	48,31	44,71	52,98	--
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	51,19	48,12	44,67	52,96	--
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	51,19	48,12	44,66	52,95	--
168 B		--	122558,76	452971,24	5,00	51,17	48,11	44,66	52,95	--
182 C		--	122579,64	452955,66	8,00	51,03	48,32	44,64	52,93	--
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	51,02	48,22	44,62	52,90	--
300_C		--	122535,67	452946,96	8,00	50,99	48,22	44,57	52,86	--
179 C		--	122576,17	452959,93	8,00	50,93	48,23	44,56	52,84	--
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	50,93	48,09	44,53	52,80	--
177 C		--	122572,59	452964,37	8,00	50,86	48,15	44,49	52,77	--
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	50,91	47,92	44,39	52,69	--
134_B		--	122517,32	452927,73	5,00	50,83	47,96	44,41	52,68	--
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	50,88	47,73	44,34	52,63	--
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	50,77	47,88	44,33	52,61	--
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	50,76	47,90	44,33	52,61	--
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	50,72	47,98	44,32	52,61	--
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	50,72	47,99	44,32	52,61	--
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	50,71	47,97	44,30	52,59	--
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	50,72	47,86	44,30	52,58	--
056_B		--	122498,48	452920,64	5,00	50,68	47,89	44,30	52,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	50,71	47,84	44,28	52,56	--
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	50,80	47,66	44,26	52,55	--
308 C		--	122567,61	452970,56	8,00	50,62	47,90	44,25	52,53	--
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	50,62	47,81	44,21	52,49	--
161_B		--	122542,78	452948,55	5,00	50,75	47,61	44,20	52,49	--
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	50,64	47,78	44,21	52,49	--
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	50,60	47,83	44,20	52,48	--
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	50,62	47,77	44,19	52,47	--
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	50,67	47,59	44,20	52,46	--
252_C		--	122624,59	452902,66	8,00	50,57	47,82	44,16	52,45	--
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	50,62	47,54	44,15	52,41	--
171 B		--	122560,66	452972,79	5,00	50,63	47,57	44,13	52,41	--
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	50,58	47,58	44,07	52,37	--
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	50,41	47,75	44,12	52,37	--
160_B		--	122544,82	452946,05	5,00	50,62	47,48	44,07	52,36	--
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	50,46	47,67	44,05	52,33	--
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	50,44	47,65	44,00	52,30	--
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	50,53	47,44	43,99	52,29	--
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	50,54	47,41	43,98	52,28	--
135_B		--	122508,16	452919,63	5,00	50,53	47,47	43,97	52,28	--
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	50,48	47,42	43,94	52,24	--
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	50,35	47,59	43,94	52,23	--
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	50,45	47,45	43,90	52,22	--
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	50,48	47,33	43,89	52,20	--
173_C		--	122566,11	452972,41	8,00	50,26	47,54	43,90	52,17	--
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	50,24	47,44	43,83	52,11	--
172 C		--	122564,63	452974,23	8,00	50,19	47,48	43,84	52,11	--
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	50,37	47,22	43,78	52,09	--
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	50,32	47,14	43,77	52,06	--
271_D		--	122658,10	452961,98	11,00	50,32	47,14	43,76	52,05	--
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	50,26	47,29	43,73	52,04	--
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	50,28	47,18	43,71	52,02	--
276_D		--	122662,86	452956,02	11,00	50,29	47,10	43,74	52,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	50,26	47,16	43,71	52,01	--
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	50,27	47,13	43,69	52,00	--
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	50,26	47,07	43,70	51,99	--
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	50,15	47,26	43,70	51,98	--
057_B		--	122502,54	452915,69	5,00	50,07	47,25	43,64	51,93	--
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	50,03	47,22	43,62	51,90	--
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	50,09	47,12	43,57	51,88	--
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	49,95	47,21	43,62	51,87	--
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	50,01	47,10	43,54	51,83	--
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	50,09	46,96	43,52	51,82	--
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	50,01	47,05	43,52	51,81	--
307 B		--	122562,51	452974,29	5,00	50,02	46,95	43,52	51,80	--
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	50,00	46,86	43,46	51,75	--
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	49,96	46,82	43,39	51,69	--
122_C		--	122540,01	452941,54	8,00	49,84	46,99	43,39	51,68	--
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	49,93	46,81	43,36	51,67	--
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	49,93	46,79	43,35	51,66	--
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	49,89	46,77	43,35	51,64	--
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	49,82	46,85	43,35	51,63	--
075_C		--	122508,04	452875,94	8,00	49,85	46,77	43,31	51,61	--
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	49,87	46,76	43,29	51,60	--
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	49,84	46,71	43,30	51,59	--
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	49,79	46,75	43,24	51,55	--
183 C		--	122582,05	452950,21	8,00	49,62	46,96	43,27	51,55	--
289_B		--	122684,05	452983,38	5,00	49,69	46,89	43,25	51,55	--
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	49,76	46,73	43,23	51,53	--
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	49,72	46,73	43,23	51,52	--
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	49,77	46,65	43,23	51,52	--
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	49,70	46,70	43,21	51,50	--
144_C		--	122516,77	452908,92	8,00	49,71	46,69	43,22	51,50	--
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	49,71	46,61	43,18	51,47	--
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	49,72	46,60	43,18	51,47	--
121_A		--	122525,96	452939,53	2,00	49,69	46,65	43,17	51,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	49,68	46,63	43,16	51,45	--
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	49,60	46,78	43,16	51,45	--
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	49,62	46,67	43,14	51,43	--
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	49,49	46,81	43,17	51,43	--
045_C		--	122486,36	452871,17	8,00	49,58	46,62	43,16	51,42	--
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	49,60	46,56	43,07	51,37	--
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	49,51	46,63	43,09	51,36	--
041 C		--	122489,02	452870,75	8,00	49,51	46,60	43,08	51,35	--
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	49,60	46,48	43,06	51,35	--
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	49,55	46,41	43,00	51,29	--
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	49,44	46,49	43,03	51,28	--
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	49,48	46,44	42,96	51,25	--
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	49,51	46,37	42,95	51,25	--
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	49,44	46,49	42,97	51,25	--
264_C		--	122656,06	452919,63	8,00	49,37	46,56	42,92	51,22	--
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	49,38	46,47	42,95	51,22	--
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	49,47	46,35	42,91	51,21	--
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	49,36	46,38	42,87	51,16	--
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	49,37	46,31	42,86	51,15	--
022_C		--	122506,36	452826,70	8,00	49,38	46,23	42,84	51,13	--
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	49,27	46,31	42,83	51,10	--
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	49,27	46,31	42,81	51,09	--
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	49,29	46,29	42,77	51,07	--
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	49,32	46,17	42,76	51,06	--
158_A		--	122541,08	452953,36	2,00	49,29	46,25	42,75	51,05	--
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	49,18	46,40	42,72	51,03	--
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	49,24	46,10	42,70	50,99	--
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	49,13	46,26	42,70	50,98	--
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	49,07	46,31	42,72	50,98	--
041_B		--	122489,02	452870,75	5,00	49,14	46,22	42,69	50,97	--
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	49,18	46,13	42,69	50,97	--
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	49,21	46,08	42,66	50,95	--
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	49,18	46,05	42,67	50,94	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	49,16	46,06	42,65	50,93	--
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	49,14	46,09	42,63	50,92	--
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	49,07	46,08	42,68	50,92	--
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	49,13	46,09	42,63	50,91	--
252_B		--	122624,59	452902,66	5,00	49,02	46,25	42,64	50,91	--
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	49,04	46,10	42,64	50,89	--
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	49,08	46,11	42,58	50,88	--
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	48,99	46,22	42,59	50,87	--
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	49,07	46,02	42,57	50,85	--
081_B		--	122514,71	452867,71	5,00	49,09	46,01	42,56	50,85	--
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	49,02	46,07	42,55	50,83	--
170 A		--	122552,89	452964,51	2,00	49,08	45,98	42,47	50,80	--
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	48,95	46,04	42,52	50,79	--
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	48,94	46,00	42,51	50,78	--
124_A		--	122532,88	452930,93	2,00	49,00	45,92	42,49	50,77	--
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	48,95	46,02	42,49	50,77	--
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	48,91	46,03	42,48	50,76	--
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	48,95	45,85	42,48	50,74	--
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	48,89	45,88	42,45	50,71	--
260_C		--	122641,18	452912,31	8,00	48,90	45,87	42,42	50,70	--
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	48,95	45,79	42,38	50,68	--
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	48,72	45,98	42,40	50,65	--
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	48,85	45,79	42,36	50,64	--
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	48,77	45,88	42,40	50,64	--
259_C		--	122643,48	452909,45	8,00	48,84	45,79	42,36	50,63	--
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	48,77	45,85	42,31	50,59	--
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	48,83	45,74	42,28	50,58	--
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	48,78	45,70	42,30	50,57	--
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	48,81	45,77	42,27	50,57	--
122_B		--	122540,01	452941,54	5,00	48,70	45,78	42,24	50,52	--
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	48,66	45,74	42,28	50,52	--
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	48,56	45,84	42,25	50,50	--
297_A		--	122515,29	452930,25	2,00	48,61	45,68	42,20	50,46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	48,60	45,56	42,18	50,42	--
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	48,63	45,56	42,16	50,42	--
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	48,53	45,76	42,12	50,41	--
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	48,55	45,72	42,13	50,41	--
293_B		--	122494,29	452864,25	5,00	48,56	45,60	42,10	50,38	--
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	48,53	45,68	42,10	50,38	--
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	48,53	45,60	42,07	50,35	--
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	48,60	45,53	42,03	50,34	--
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	48,46	45,62	42,04	50,32	--
275_B		--	122664,97	452953,41	5,00	48,48	45,50	42,06	50,31	--
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	48,54	45,45	42,03	50,31	--
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	48,34	45,59	42,12	50,31	--
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	48,53	45,50	41,99	50,30	--
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	48,42	45,49	42,05	50,29	--
003_C		--	122508,30	452804,55	8,00	48,45	45,40	42,04	50,28	--
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	48,53	45,44	41,96	50,27	--
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	48,30	45,65	42,01	50,26	--
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	48,46	45,39	41,96	50,24	--
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	48,48	45,40	41,91	50,22	--
002_B		--	122504,40	452804,87	5,00	48,40	45,31	41,97	50,21	--
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	48,43	45,33	41,94	50,21	--
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	48,28	45,55	41,96	50,21	--
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	48,36	45,37	41,97	50,21	--
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	48,41	45,30	41,94	50,20	--
134_A		--	122517,32	452927,73	2,00	48,34	45,41	41,93	50,19	--
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	48,27	45,53	41,94	50,19	--
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	48,29	45,37	41,97	50,18	--
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	48,32	45,37	41,90	50,16	--
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	48,26	45,30	41,89	50,12	--
022_B		--	122506,36	452826,70	5,00	48,29	45,21	41,83	50,09	--
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	48,16	45,30	41,88	50,09	--
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	48,17	45,27	41,85	50,07	--
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	48,17	45,27	41,83	50,06	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	48,20	45,27	41,79	50,05	--
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	48,11	45,40	41,80	50,05	--
175 C		--	122567,40	452966,03	8,00	48,03	45,40	41,76	50,00	--
177 B		--	122572,59	452964,37	5,00	48,01	45,29	41,71	49,95	--
021_B		--	122508,22	452824,40	5,00	48,13	45,06	41,66	49,92	--
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	48,03	45,15	41,69	49,92	--
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	48,13	45,08	41,60	49,90	--
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	48,07	45,11	41,64	49,90	--
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	48,05	45,06	41,65	49,89	--
025_C		--	122508,18	452845,87	8,00	48,04	45,08	41,62	49,88	--
182 B		--	122579,64	452955,66	5,00	47,94	45,24	41,62	49,87	--
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	47,98	45,08	41,61	49,85	--
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	47,93	45,07	41,63	49,85	--
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	48,05	44,97	41,55	49,83	--
270_B		--	122660,29	452959,17	5,00	47,98	44,99	41,59	49,83	--
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	48,05	45,01	41,53	49,82	--
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	48,03	44,96	41,53	49,81	--
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	47,97	45,02	41,55	49,81	--
167 A		--	122553,15	452966,69	2,00	48,03	45,01	41,51	49,81	--
215_A		--	122541,19	452835,80	2,00	48,02	45,00	41,49	49,79	--
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	47,95	44,97	41,52	49,78	--
165 A		--	122554,95	452968,16	2,00	48,00	44,99	41,49	49,78	--
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	47,97	44,94	41,51	49,78	--
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	47,94	44,97	41,51	49,77	--
306_A		--	122556,57	452969,48	2,00	47,99	44,98	41,48	49,77	--
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	47,94	44,85	41,46	49,73	--
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	47,92	44,90	41,46	49,73	--
179 B		--	122576,17	452959,93	5,00	47,77	45,06	41,48	49,72	--
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	47,79	45,06	41,48	49,72	--
209_C		--	122579,57	452903,16	8,00	47,87	44,85	41,49	49,72	--
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	47,89	44,89	41,44	49,71	--
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	47,85	44,86	41,47	49,70	--
188_C		--	122583,31	452939,68	8,00	47,63	44,96	41,39	49,61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	47,76	44,71	41,34	49,58	--
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	47,83	44,76	41,28	49,58	--
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	47,64	44,92	41,34	49,58	--
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	47,76	44,73	41,33	49,58	--
296_A		--	122524,24	452919,11	2,00	47,74	44,80	41,32	49,58	--
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	47,82	44,75	41,27	49,57	--
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	47,74	44,73	41,32	49,57	--
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	47,79	44,63	41,28	49,55	--
308 B		--	122567,61	452970,56	5,00	47,59	44,87	41,32	49,55	--
168_A		--	122558,76	452971,24	2,00	47,75	44,73	41,26	49,54	--
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	47,56	44,90	41,32	49,54	--
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	47,68	44,70	41,29	49,53	--
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	47,71	44,70	41,22	49,50	--
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	47,63	44,61	41,26	49,48	--
206_B		--	122580,28	452907,39	5,00	47,63	44,60	41,23	49,47	--
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	47,56	44,71	41,24	49,47	--
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	47,69	44,61	41,14	49,44	--
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	47,59	44,59	41,19	49,43	--
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	47,56	44,61	41,21	49,43	--
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	47,56	44,62	41,18	49,42	--
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	47,48	44,66	41,22	49,42	--
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	47,55	44,61	41,16	49,41	--
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	47,46	44,65	41,21	49,41	--
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	47,58	44,53	41,16	49,40	--
062_A		--	122491,72	452916,17	2,00	47,48	44,56	41,13	49,36	--
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	47,48	44,52	41,14	49,36	--
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	47,60	44,40	41,04	49,33	--
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	47,60	44,41	41,05	49,33	--
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	47,51	44,52	41,02	49,31	--
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	47,55	44,50	40,97	49,29	--
171 A		--	122560,66	452972,79	2,00	47,42	44,41	40,93	49,21	--
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	47,41	44,43	40,93	49,21	--
056_A		--	122498,48	452920,64	2,00	47,30	44,44	40,95	49,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	47,27	44,41	40,97	49,19	--
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	47,31	44,40	40,94	49,18	--
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	47,28	44,36	40,95	49,17	--
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	47,31	44,30	40,88	49,13	--
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	47,34	44,21	40,84	49,11	--
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	47,33	44,19	40,83	49,10	--
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	47,20	44,28	40,82	49,06	--
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	47,16	44,36	40,80	49,06	--
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	47,16	44,24	40,84	49,05	--
220_C		--	122541,16	452831,90	8,00	47,22	44,15	40,79	49,03	--
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	47,14	44,21	40,78	49,01	--
219 C		--	122543,70	452828,75	8,00	47,20	44,13	40,77	49,01	--
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	47,20	44,15	40,72	48,99	--
307 A		--	122562,51	452974,29	2,00	47,21	44,19	40,70	48,99	--
031_B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,15	44,15	40,68	48,96	--
173 B		--	122566,11	452972,41	5,00	47,00	44,26	40,73	48,95	--
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	47,05	44,15	40,68	48,92	--
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	46,94	44,20	40,71	48,91	--
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	47,07	44,11	40,64	48,90	--
036_A		--	122465,59	452879,20	2,00	47,10	44,01	40,62	48,89	--
172 B		--	122564,63	452974,23	5,00	46,89	44,17	40,62	48,85	--
183 B		--	122582,05	452950,21	5,00	46,90	44,22	40,61	48,85	--
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	46,86	44,11	40,64	48,83	--
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	47,02	44,01	40,55	48,82	--
050_A		--	122482,95	452910,38	2,00	46,91	43,99	40,61	48,81	--
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	46,93	44,03	40,57	48,81	--
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	46,98	43,94	40,48	48,76	--
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	46,97	43,91	40,46	48,75	--
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	46,93	43,94	40,47	48,74	--
200_C		--	122595,63	452915,84	8,00	46,90	43,81	40,50	48,73	--
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	46,82	43,86	40,47	48,69	--
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	46,84	43,82	40,41	48,66	--
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	46,84	43,82	40,38	48,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	46,80	43,86	40,38	48,64	--
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	46,79	43,79	40,36	48,62	--
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	46,73	43,70	40,35	48,58	--
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	46,72	43,78	40,34	48,58	--
018_C		--	122517,77	452831,92	8,00	46,67	43,72	40,30	48,53	--
185 C		--	122577,45	452942,81	8,00	46,63	43,83	40,27	48,53	--
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	46,68	43,63	40,28	48,51	--
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	46,65	43,63	40,22	48,47	--
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	46,66	43,64	40,19	48,46	--
107_B		--	122561,95	452909,74	5,00	46,64	43,64	40,20	48,46	--
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	46,62	43,64	40,20	48,45	--
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	46,61	43,56	40,22	48,45	--
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	46,58	43,54	40,19	48,42	--
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	46,50	43,52	40,15	48,37	--
066_C		--	122495,20	452896,19	8,00	46,61	43,44	40,11	48,37	--
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	46,48	43,70	40,11	48,37	--
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	46,54	43,50	40,10	48,35	--
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	46,51	43,52	40,11	48,35	--
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	46,50	43,46	40,13	48,35	--
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	46,50	43,46	40,12	48,34	--
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	46,53	43,50	40,04	48,32	--
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	46,51	43,48	40,05	48,32	--
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	46,39	43,53	40,03	48,28	--
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	46,46	43,49	40,01	48,28	--
035_C		--	122468,83	452879,50	8,00	46,39	43,52	40,02	48,27	--
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	46,41	43,42	40,04	48,27	--
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	46,44	43,46	40,02	48,27	--
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	46,40	43,52	40,00	48,26	--
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	46,24	43,57	40,07	48,25	--
236_B		--	122592,41	452879,35	5,00	46,33	43,39	40,05	48,24	--
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	46,26	43,42	40,02	48,21	--
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	46,39	43,34	39,94	48,20	--
081_A		--	122514,71	452867,71	2,00	46,40	43,34	39,91	48,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	46,36	43,22	39,93	48,16	--
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	46,28	43,28	39,92	48,14	--
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	46,30	43,28	39,89	48,13	--
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	46,18	43,34	39,94	48,13	--
096_B		--	122536,58	452889,08	5,00	46,29	43,32	39,85	48,12	--
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	46,28	43,26	39,87	48,11	--
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	46,23	43,16	39,87	48,08	--
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	46,19	43,24	39,82	48,05	--
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	46,18	43,21	39,81	48,04	--
241_B		--	122596,47	452882,59	5,00	46,10	43,20	39,85	48,03	--
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	46,20	43,18	39,77	48,02	--
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	46,16	43,14	39,78	48,01	--
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	46,01	43,29	39,78	47,99	--
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	46,14	43,10	39,73	47,97	--
007_A		--	122504,29	452794,67	2,00	46,13	43,09	39,66	47,93	--
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	46,13	43,10	39,65	47,93	--
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	46,05	43,12	39,66	47,91	--
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	46,06	43,05	39,61	47,87	--
186 C		--	122573,01	452943,01	8,00	46,06	43,00	39,60	47,86	--
184_C		--	122581,63	452946,20	8,00	45,98	43,08	39,60	47,85	--
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	46,02	42,99	39,56	47,83	--
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	45,98	42,94	39,57	47,81	--
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	46,04	42,86	39,49	47,78	--
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	46,03	42,90	39,49	47,78	--
101_C		--	122540,39	452878,22	8,00	45,93	42,90	39,53	47,77	--
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	45,93	42,97	39,52	47,77	--
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	45,90	42,87	39,53	47,75	--
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	45,92	42,87	39,51	47,75	--
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	45,90	42,86	39,51	47,74	--
106_B		--	122557,74	452906,33	5,00	45,90	42,82	39,50	47,73	--
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	45,89	42,94	39,47	47,73	--
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	45,76	43,08	39,51	47,73	--
244_C		--	122606,58	452878,90	8,00	45,77	43,05	39,51	47,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	45,88	42,83	39,48	47,71	--
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	45,81	42,79	39,50	47,69	--
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	45,89	42,85	39,41	47,68	--
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	45,83	42,88	39,43	47,68	--
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	45,85	42,80	39,45	47,68	--
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	45,78	42,79	39,47	47,67	--
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	45,78	42,75	39,46	47,66	--
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	45,83	42,78	39,37	47,63	--
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	45,77	42,75	39,41	47,63	--
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	45,78	42,78	39,35	47,61	--
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	45,75	42,66	39,40	47,60	--
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	45,69	42,73	39,42	47,60	--
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	45,66	42,71	39,28	47,52	--
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	45,62	42,72	39,28	47,51	--
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	45,54	42,90	39,28	47,51	--
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	45,64	42,72	39,25	47,50	--
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	45,62	42,58	39,21	47,45	--
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	45,63	42,53	39,21	47,44	--
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	45,62	42,57	39,17	47,43	--
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	45,67	42,52	39,12	47,41	--
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	45,58	42,53	39,16	47,40	--
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	45,55	42,54	39,18	47,40	--
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	45,54	42,53	39,14	47,38	--
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	45,48	42,45	39,02	47,29	--
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	45,41	42,40	39,07	47,28	--
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	45,45	42,52	39,01	47,28	--
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	45,37	42,56	39,04	47,28	--
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	45,42	42,42	39,03	47,27	--
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	45,48	42,37	39,00	47,26	--
175 B		--	122567,40	452966,03	5,00	45,23	42,61	39,03	47,24	--
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	45,37	42,32	38,98	47,21	--
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	45,33	42,32	38,96	47,18	--
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	45,38	42,32	38,86	47,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	45,32	42,39	38,86	47,14	--
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	45,24	42,51	38,84	47,13	--
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	45,23	42,38	38,86	47,11	--
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	45,26	42,30	38,81	47,08	--
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	45,22	42,16	38,82	47,05	--
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	45,21	42,22	38,78	47,04	--
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	45,11	42,16	38,87	47,04	--
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	45,11	42,20	38,68	46,95	--
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	45,04	42,18	38,71	46,94	--
243_B		--	122604,04	452882,05	5,00	44,92	42,23	38,73	46,92	--
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	45,06	42,04	38,67	46,90	--
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	44,97	42,15	38,64	46,88	--
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	45,01	42,00	38,57	46,83	--
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	44,97	41,94	38,59	46,82	--
174_C		--	122567,28	452968,29	8,00	44,92	42,09	38,57	46,82	--
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	44,98	41,97	38,57	46,81	--
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	44,89	42,07	38,57	46,80	--
308 A		--	122567,61	452970,56	2,00	44,84	42,02	38,55	46,77	--
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	44,92	41,89	38,52	46,76	--
033_A		--	122474,82	452887,10	2,00	44,84	41,96	38,54	46,75	--
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	44,86	41,91	38,53	46,74	--
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	44,90	41,83	38,50	46,73	--
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	44,80	42,02	38,51	46,73	--
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	44,88	41,85	38,47	46,71	--
023_B		--	122507,71	452830,27	5,00	44,90	41,78	38,46	46,70	--
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	44,90	41,83	38,45	46,70	--
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	44,68	42,00	38,51	46,69	--
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	44,73	41,80	38,55	46,69	--
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	44,78	41,83	38,49	46,68	--
208_A		--	122582,33	452899,78	2,00	44,84	41,76	38,44	46,67	--
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	44,75	41,94	38,45	46,67	--
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	44,80	41,84	38,41	46,65	--
310_C		--	122606,17	452914,49	8,00	44,79	41,90	38,38	46,64	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	44,79	41,74	38,40	46,63	--
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	44,83	41,71	38,37	46,62	--
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	44,74	41,76	38,40	46,61	--
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	44,76	41,75	38,36	46,60	--
115_C		--	122566,07	452890,07	8,00	44,71	41,67	38,39	46,58	--
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	44,59	41,89	38,36	46,57	--
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	44,70	41,68	38,32	46,55	--
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	44,70	41,68	38,30	46,54	--
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	44,70	41,56	38,33	46,53	--
173_A		--	122566,11	452972,41	2,00	44,59	41,77	38,30	46,52	--
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	44,61	41,78	38,28	46,52	--
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	44,67	41,56	38,27	46,49	--
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	44,69	41,53	38,22	46,47	--
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	44,55	41,66	38,27	46,47	--
051_B		--	122489,53	452902,65	5,00	44,69	41,57	38,20	46,47	--
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	44,60	41,82	38,19	46,47	--
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	44,61	41,73	38,20	46,47	--
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	44,62	41,56	38,24	46,46	--
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	44,62	41,55	38,24	46,46	--
159_C		--	122548,47	452946,23	8,00	44,65	41,64	38,16	46,44	--
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	44,48	41,57	38,29	46,44	--
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	44,53	41,58	38,20	46,41	--
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	44,56	41,62	38,12	46,39	--
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	44,50	41,60	38,14	46,38	--
052_A		--	122486,13	452902,40	2,00	44,53	41,48	38,14	46,37	--
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	44,43	41,43	38,22	46,37	--
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	44,55	41,54	38,08	46,35	--
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	44,41	41,57	38,13	46,34	--
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	44,43	41,55	38,10	46,33	--
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	44,49	41,58	38,06	46,33	--
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	44,39	41,53	38,12	46,32	--
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	44,37	41,42	38,11	46,29	--
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	44,43	41,53	38,02	46,28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	44,44	41,44	38,02	46,27	--
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	44,42	41,37	38,04	46,26	--
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	44,38	41,41	38,04	46,26	--
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	44,41	41,43	38,02	46,26	--
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	44,43	41,35	38,02	46,25	--
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	44,40	41,43	38,00	46,25	--
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	44,42	41,34	38,02	46,25	--
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	44,42	41,49	37,97	46,25	--
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	44,45	41,34	37,98	46,24	--
260_A		--	122641,18	452912,31	2,00	44,37	41,36	38,02	46,23	--
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	44,34	41,38	38,00	46,22	--
172 A		--	122564,63	452974,23	2,00	44,28	41,45	37,99	46,21	--
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	44,28	41,35	37,99	46,19	--
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	44,34	41,28	37,95	46,18	--
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	44,36	41,44	37,90	46,18	--
177 A		--	122572,59	452964,37	2,00	44,22	41,41	37,96	46,16	--
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	44,28	41,25	37,95	46,15	--
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	44,33	41,22	37,93	46,15	--
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	44,28	41,27	37,90	46,13	--
035_A		--	122468,83	452879,50	2,00	44,26	41,25	37,88	46,11	--
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	44,24	41,20	37,91	46,11	--
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	44,22	41,20	37,89	46,09	--
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	44,26	41,20	37,86	46,09	--
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	44,29	41,21	37,81	46,08	--
286_A		--	122687,39	452980,56	2,00	44,14	41,26	37,90	46,08	--
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	44,30	41,10	37,83	46,07	--
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	44,21	41,33	37,80	46,07	--
180 C		--	122570,91	452948,69	8,00	44,20	41,10	37,89	46,07	--
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,23	41,16	37,85	46,07	--
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	44,16	41,23	37,87	46,07	--
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	44,33	41,19	37,75	46,06	--
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	44,20	41,16	37,86	46,06	--
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	44,22	41,20	37,80	46,05	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	44,21	41,13	37,83	46,05	--
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	44,11	41,26	37,86	46,05	--
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	44,01	41,35	37,83	46,02	--
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	44,16	41,15	37,80	46,02	--
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	44,16	41,24	37,75	46,01	--
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	44,06	41,17	37,81	46,00	--
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	44,09	41,17	37,80	46,00	--
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	44,14	40,99	37,81	45,99	--
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	44,09	41,33	37,72	45,99	--
249_C		--	122620,85	452891,08	8,00	44,09	41,12	37,80	45,99	--
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	44,09	41,10	37,68	45,93	--
185 B		--	122577,45	452942,81	5,00	43,99	41,25	37,70	45,93	--
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	43,93	41,09	37,80	45,93	--
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	44,04	41,00	37,73	45,92	--
144_A		--	122516,77	452908,92	2,00	44,06	41,06	37,68	45,91	--
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	44,05	41,05	37,68	45,91	--
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	44,04	41,03	37,71	45,91	--
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	44,09	41,05	37,64	45,90	--
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	43,95	41,15	37,67	45,89	--
207_C		--	122586,67	452899,44	8,00	44,03	41,11	37,65	45,89	--
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	44,05	41,06	37,65	45,89	--
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	44,01	41,01	37,69	45,89	--
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	43,95	41,11	37,67	45,88	--
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	44,01	41,05	37,64	45,87	--
147_C		--	122534,27	452907,33	8,00	44,03	40,86	37,69	45,87	--
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	44,03	41,02	37,62	45,86	--
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	43,88	41,01	37,69	45,85	--
181 C		--	122567,42	452953,00	8,00	43,99	40,89	37,65	45,84	--
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	43,95	41,22	37,56	45,84	--
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	43,97	40,99	37,61	45,83	--
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	43,94	41,02	37,59	45,82	--
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	43,90	40,82	37,56	45,76	--
268_A		--	122661,96	452967,73	2,00	43,75	40,93	37,63	45,76	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
178 C		--	122564,28	452956,89	8,00	43,90	40,79	37,55	45,75	--
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	43,82	40,91	37,53	45,73	--
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	43,71	40,90	37,59	45,73	--
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	43,77	40,89	37,52	45,71	--
072_B		--	122506,01	452894,65	5,00	43,82	40,86	37,49	45,70	--
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	43,69	40,86	37,52	45,68	--
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	43,78	40,98	37,40	45,67	--
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	43,71	40,79	37,38	45,60	--
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	43,74	40,81	37,34	45,59	--
048_A		--	122491,30	452859,48	2,00	43,76	40,76	37,32	45,58	--
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	43,70	40,70	37,35	45,57	--
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	43,61	40,78	37,38	45,57	--
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	43,72	40,62	37,36	45,56	--
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	43,61	40,80	37,33	45,54	--
091_B		--	122523,56	452860,66	5,00	43,70	40,67	37,28	45,53	--
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	43,70	40,70	37,24	45,51	--
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	43,72	40,62	37,22	45,49	--
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	43,61	40,65	37,26	45,48	--
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	43,54	40,66	37,29	45,48	--
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	43,59	40,73	37,23	45,48	--
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	43,52	40,61	37,25	45,44	--
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	43,46	40,64	37,23	45,42	--
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	43,56	40,51	37,20	45,41	--
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	43,61	40,46	37,14	45,39	--
109_A		--	122557,22	452901,07	2,00	43,54	40,45	37,16	45,38	--
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	43,47	40,52	37,18	45,37	--
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	43,56	40,52	37,12	45,37	--
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	43,49	40,52	37,15	45,37	--
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	43,50	40,48	37,15	45,36	--
211_C		--	122591,18	452903,07	8,00	43,47	40,62	37,08	45,34	--
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	43,49	40,44	37,10	45,33	--
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	43,38	40,44	37,16	45,32	--
288_A		--	122677,83	452980,59	2,00	43,33	40,41	37,19	45,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	43,40	40,44	37,11	45,30	--
182 A		--	122579,64	452955,66	2,00	43,33	40,50	37,11	45,29	--
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	43,39	40,45	37,08	45,29	--
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	43,32	40,47	37,10	45,28	--
200_B		--	122595,63	452915,84	5,00	43,44	40,36	37,06	45,28	--
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	43,46	40,42	37,03	45,28	--
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	43,37	40,45	37,06	45,27	--
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	43,36	40,41	37,08	45,27	--
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	43,40	40,34	37,07	45,27	--
184_B		--	122581,63	452946,20	5,00	43,34	40,56	37,05	45,27	--
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	43,41	40,32	37,04	45,25	--
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	43,34	40,42	37,02	45,23	--
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	43,37	40,33	37,03	45,23	--
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	43,25	40,47	37,04	45,22	--
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	43,23	40,51	37,01	45,21	--
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	43,30	40,35	37,00	45,20	--
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	43,25	40,35	37,04	45,20	--
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	43,24	40,28	37,01	45,17	--
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	43,27	40,30	36,95	45,16	--
240_C		--	122591,54	452871,77	8,00	43,27	40,31	36,96	45,16	--
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	43,26	40,26	36,94	45,14	--
034 A		--	122473,96	452883,68	2,00	43,31	40,25	36,86	45,12	--
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	43,25	40,07	36,95	45,11	--
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	43,18	40,35	36,84	45,08	--
191_B		--	122580,79	452933,50	5,00	43,20	40,11	36,91	45,08	--
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	43,12	40,33	36,88	45,08	--
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	43,18	40,15	36,87	45,06	--
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	43,18	40,15	36,85	45,05	--
179 A		--	122576,17	452959,93	2,00	43,07	40,23	36,88	45,04	--
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	43,05	40,22	36,87	45,03	--
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	43,17	40,20	36,75	45,01	--
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	43,10	40,12	36,71	44,95	--
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	43,14	40,03	36,72	44,95	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	43,14	40,08	36,67	44,94	--
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	43,11	40,00	36,71	44,93	--
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	42,94	40,06	36,79	44,93	--
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	43,01	40,07	36,70	44,91	--
113_C		--	122575,84	452893,01	8,00	43,02	40,17	36,64	44,90	--
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	43,01	39,99	36,71	44,90	--
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	43,01	40,15	36,66	44,90	--
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	43,05	39,93	36,68	44,89	--
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	43,03	40,03	36,64	44,88	--
223_C		--	122553,99	452841,78	8,00	42,92	40,06	36,68	44,87	--
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	42,93	39,92	36,69	44,85	--
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	42,98	40,00	36,58	44,82	--
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	42,82	39,93	36,54	44,74	--
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	42,87	39,87	36,50	44,73	--
294_A		--	122490,56	452868,86	2,00	42,81	39,81	36,52	44,71	--
186 B		--	122573,01	452943,01	5,00	42,85	39,65	36,49	44,68	--
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	42,73	39,67	36,49	44,64	--
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	42,76	39,75	36,44	44,64	--
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	42,68	39,70	36,51	44,64	--
238_A		--	122597,06	452868,67	2,00	42,68	39,86	36,46	44,64	--
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	42,71	39,81	36,44	44,63	--
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	42,59	39,82	36,36	44,56	--
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	42,59	39,66	36,43	44,56	--
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	42,68	39,63	36,38	44,56	--
016_B		--	122522,63	452823,03	5,00	42,69	39,69	36,33	44,55	--
174 B		--	122567,28	452968,29	5,00	42,59	39,86	36,32	44,54	--
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	42,62	39,85	36,30	44,54	--
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	42,67	39,72	36,31	44,54	--
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	42,71	39,66	36,28	44,53	--
187_B		--	122580,76	452937,61	5,00	42,48	39,74	36,39	44,52	--
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	42,54	39,72	36,30	44,49	--
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	42,62	39,62	36,25	44,48	--
207_B		--	122586,67	452899,44	5,00	42,51	39,73	36,28	44,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	42,46	39,61	36,29	44,44	--
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	42,57	39,57	36,18	44,42	--
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	42,45	39,62	36,23	44,41	--
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	42,43	39,57	36,23	44,40	--
069_C		--	122509,35	452887,01	8,00	42,47	39,46	36,22	44,38	--
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	42,49	39,42	36,21	44,38	--
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	42,45	39,52	36,18	44,37	--
169 C		--	122558,68	452961,33	8,00	42,57	39,49	36,12	44,37	--
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	42,51	39,45	36,14	44,36	--
247_A		--	122617,39	452899,51	2,00	42,39	39,50	36,21	44,36	--
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	42,46	39,35	36,15	44,33	--
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	42,39	39,52	36,11	44,31	--
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	42,41	39,42	36,09	44,29	--
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	42,39	39,34	36,11	44,28	--
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	42,43	39,40	36,05	44,28	--
183 A		--	122582,05	452950,21	2,00	42,28	39,48	36,08	44,26	--
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	42,37	39,29	36,07	44,25	--
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	42,40	39,23	36,06	44,24	--
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	42,28	39,39	36,05	44,23	--
285_B		--	122692,26	452967,70	5,00	42,37	39,35	35,99	44,22	--
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	42,34	39,25	36,00	44,20	--
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	42,28	39,25	35,89	44,12	--
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	42,18	39,15	35,87	44,06	--
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	42,15	39,24	35,85	44,06	--
218_B		--	122547,38	452828,53	5,00	42,13	39,18	35,85	44,04	--
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	42,10	39,05	35,84	44,00	--
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	41,97	39,06	35,81	43,95	--
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	41,99	39,08	35,72	43,91	--
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	41,98	39,01	35,69	43,88	--
217_B		--	122549,95	452830,59	5,00	41,97	39,00	35,69	43,88	--
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	41,89	38,99	35,76	43,88	--
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	41,97	39,07	35,64	43,86	--
026_B		--	122506,95	452842,43	5,00	42,00	38,87	35,64	43,84	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	41,94	38,92	35,67	43,84	--
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	42,04	38,96	35,54	43,82	--
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	41,89	39,10	35,57	43,81	--
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	41,84	38,91	35,58	43,76	--
092_C		--	122537,21	452859,99	8,00	41,91	38,87	35,52	43,75	--
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	41,80	38,89	35,54	43,73	--
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	41,86	38,86	35,51	43,73	--
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	41,95	38,88	35,43	43,72	--
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	41,83	38,84	35,53	43,72	--
211_B		--	122591,18	452903,07	5,00	41,78	38,99	35,51	43,72	--
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	41,89	38,77	35,44	43,69	--
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	41,68	38,81	35,51	43,66	--
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	41,80	38,76	35,43	43,65	--
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	41,68	38,79	35,48	43,64	--
254_B		--	122628,44	452893,98	5,00	41,68	38,78	35,44	43,62	--
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	41,65	38,63	35,39	43,56	--
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	41,73	38,62	35,32	43,55	--
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	41,68	38,63	35,33	43,54	--
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	41,49	38,69	35,41	43,53	--
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	41,66	38,52	35,33	43,51	--
169 B		--	122558,68	452961,33	5,00	41,71	38,56	35,28	43,51	--
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	41,47	38,73	35,38	43,51	--
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	41,60	38,53	35,32	43,49	--
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	41,50	38,54	35,31	43,45	--
257_B		--	122649,88	452911,40	5,00	41,53	38,61	35,26	43,45	--
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	41,50	38,70	35,16	43,41	--
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	41,52	38,57	35,13	43,37	--
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	41,45	38,49	35,15	43,35	--
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	41,34	38,42	35,21	43,33	--
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	41,42	38,46	35,15	43,33	--
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	41,45	38,47	35,11	43,32	--
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	41,37	38,40	35,14	43,30	--
175_A		--	122567,40	452966,03	2,00	41,33	38,60	35,07	43,29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	41,30	38,41	35,06	43,24	--
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	41,29	38,38	35,03	43,22	--
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	41,35	38,28	35,00	43,20	--
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	41,23	38,33	35,01	43,18	--
094_B		--	122533,26	452856,80	5,00	41,25	38,25	35,01	43,17	--
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	41,28	38,29	34,95	43,16	--
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	41,34	38,25	34,93	43,16	--
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	41,26	38,27	34,93	43,14	--
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	41,14	38,17	35,05	43,14	--
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	41,15	38,31	34,98	43,13	--
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	41,26	38,22	34,88	43,10	--
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	41,16	38,25	34,88	43,08	--
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	41,11	38,31	34,82	43,04	--
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	41,16	38,13	34,85	43,04	--
084_C		--	122542,00	452862,63	8,00	41,16	38,10	34,82	43,02	--
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	41,06	38,10	34,89	43,02	--
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	41,07	38,24	34,74	42,98	--
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	40,92	38,06	34,84	42,95	--
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	40,97	38,09	34,79	42,94	--
312_B		--	122591,02	452874,33	5,00	41,02	37,95	34,81	42,94	--
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	41,11	38,01	34,70	42,93	--
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	40,97	38,04	34,77	42,92	--
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	40,98	38,14	34,66	42,89	--
178 B		--	122564,28	452956,89	5,00	41,02	37,85	34,69	42,87	--
166_C		--	122558,44	452957,87	8,00	40,92	38,02	34,69	42,86	--
186 A		--	122573,01	452943,01	2,00	41,05	37,83	34,64	42,85	--
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	40,88	37,84	34,75	42,85	--
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	40,86	38,04	34,69	42,85	--
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	40,92	37,96	34,61	42,81	--
047_A		--	122493,94	452861,63	2,00	40,95	37,79	34,60	42,79	--
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	40,80	37,97	34,61	42,78	--
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	40,80	37,84	34,67	42,78	--
147_B		--	122534,27	452907,33	5,00	40,89	37,75	34,62	42,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	40,88	37,75	34,63	42,77	--
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	40,76	37,99	34,62	42,77	--
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	40,76	37,93	34,59	42,75	--
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	40,85	37,92	34,52	42,74	--
240_A		--	122591,54	452871,77	2,00	40,75	37,86	34,60	42,74	--
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	40,75	37,77	34,43	42,63	--
181 B		--	122567,42	452953,00	5,00	40,77	37,61	34,45	42,62	--
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	40,63	37,80	34,46	42,62	--
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	40,74	37,63	34,42	42,60	--
250_A		--	122616,38	452896,62	2,00	40,61	37,72	34,44	42,59	--
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	40,57	37,77	34,43	42,58	--
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	40,53	37,63	34,43	42,54	--
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	40,65	37,60	34,33	42,52	--
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	40,58	37,58	34,38	42,52	--
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	40,55	37,69	34,28	42,48	--
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	40,57	37,55	34,29	42,47	--
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	40,55	37,48	34,21	42,41	--
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	40,55	37,37	34,22	42,40	--
024 B		--	122512,00	452833,76	5,00	40,49	37,39	34,25	42,39	--
190_A		--	122585,69	452941,60	2,00	40,36	37,50	34,24	42,37	--
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	40,45	37,48	34,16	42,35	--
176 C		--	122562,16	452961,06	8,00	40,43	37,26	34,24	42,35	--
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	40,45	37,46	34,15	42,34	--
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	40,32	37,42	34,21	42,32	--
103_C		--	122554,13	452875,31	8,00	40,39	37,54	34,12	42,32	--
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	40,42	37,33	34,02	42,25	--
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	40,26	37,25	34,00	42,17	--
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	40,19	37,19	33,90	42,09	--
169 A		--	122558,68	452961,33	2,00	40,28	37,14	33,86	42,09	--
067_C		--	122499,23	452899,47	8,00	40,10	37,05	33,98	42,07	--
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	40,07	37,31	33,84	42,04	--
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	40,06	37,14	33,88	42,03	--
084_B		--	122542,00	452862,63	5,00	40,08	37,09	33,88	42,02	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	40,05	37,16	33,87	42,02	--
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	40,04	37,15	33,83	42,00	--
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	39,97	37,14	33,86	41,99	--
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	40,13	37,04	33,79	41,99	--
129_A		--	122539,89	452925,22	2,00	40,05	37,09	33,81	41,98	--
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	39,97	37,12	33,78	41,94	--
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	39,96	37,00	33,83	41,94	--
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	40,07	37,02	33,73	41,93	--
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	39,94	36,88	33,77	41,89	--
223_B		--	122553,99	452841,78	5,00	39,89	36,94	33,77	41,88	--
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	39,99	36,96	33,67	41,87	--
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	39,91	37,06	33,63	41,84	--
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	39,77	37,00	33,69	41,81	--
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	39,78	37,01	33,59	41,77	--
230_A		--	122567,09	452855,80	2,00	39,79	36,80	33,61	41,74	--
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	39,81	36,86	33,54	41,72	--
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	39,71	36,79	33,57	41,70	--
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	39,71	36,88	33,53	41,69	--
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	39,74	36,86	33,45	41,66	--
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	39,65	36,79	33,51	41,65	--
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	39,59	36,83	33,46	41,61	--
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	39,61	36,73	33,49	41,61	--
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	39,67	36,75	33,41	41,59	--
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	39,55	36,74	33,43	41,57	--
142_A		--	122524,92	452913,08	2,00	39,70	36,61	33,33	41,54	--
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	39,43	36,60	33,27	41,42	--
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	39,34	36,62	33,29	41,41	--
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	39,40	36,61	33,24	41,40	--
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	39,44	36,54	33,25	41,40	--
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	39,46	36,56	33,20	41,39	--
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	39,38	36,42	33,30	41,39	--
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	39,53	36,42	33,19	41,38	--
193_A		--	122585,62	452930,34	2,00	39,51	36,38	33,21	41,38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	39,36	36,40	33,16	41,31	--
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	39,35	36,32	33,15	41,29	--
184 A		--	122581,63	452946,20	2,00	39,29	36,47	33,11	41,27	--
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	39,11	36,17	32,92	41,07	--
084_A		--	122542,00	452862,63	2,00	39,04	36,18	32,90	41,04	--
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	39,16	36,09	32,86	41,04	--
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	39,13	36,07	32,84	41,02	--
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	39,10	36,01	32,85	41,00	--
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	39,10	36,19	32,76	40,99	--
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	39,02	36,04	32,86	40,99	--
178 A		--	122564,28	452956,89	2,00	39,13	35,99	32,78	40,97	--
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	38,98	35,78	32,83	40,91	--
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	38,84	35,92	32,77	40,86	--
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	38,87	35,97	32,69	40,84	--
070_A		--	122505,48	452883,84	2,00	38,91	35,80	32,52	40,74	--
174 A		--	122567,28	452968,29	2,00	38,76	35,97	32,57	40,74	--
181 A		--	122567,42	452953,00	2,00	38,81	35,68	32,45	40,65	--
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	38,72	35,59	32,48	40,62	--
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	38,53	35,64	32,45	40,55	--
185_A		--	122577,45	452942,81	2,00	38,58	35,67	32,40	40,55	--
180 B		--	122570,91	452948,69	5,00	38,56	35,40	32,42	40,51	--
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	38,49	35,60	32,36	40,49	--
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	38,38	35,58	32,36	40,45	--
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	38,38	35,35	32,13	40,29	--
157_B		--	122548,95	452904,18	5,00	38,21	35,29	32,08	40,20	--
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	38,16	35,21	32,11	40,19	--
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	38,15	35,06	32,01	40,11	--
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	38,12	35,13	31,99	40,10	--
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	37,90	35,04	31,89	39,96	--
235_A		--	122591,17	452876,16	2,00	37,85	34,84	31,70	39,82	--
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	37,55	34,74	31,36	39,53	--
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	37,27	34,37	31,21	39,30	--
069_A		--	122509,35	452887,01	2,00	37,17	34,24	30,91	39,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	36,95	33,96	30,84	38,94	--
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	36,97	34,00	30,73	38,90	--
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	36,63	33,73	30,59	38,67	--
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	36,61	33,62	30,45	38,57	--
153_A		--	122540,01	452900,23	2,00	36,22	33,04	30,09	38,17	--
176 B		--	122562,16	452961,06	5,00	36,23	32,95	30,06	38,14	--
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	36,13	33,10	29,92	38,06	--
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	36,05	33,02	29,94	38,03	--
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	36,05	33,01	29,86	37,99	--
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	35,90	32,95	29,74	37,87	--
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	35,85	32,76	29,60	37,75	--
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	35,67	32,70	29,58	37,67	--
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	35,40	32,31	29,26	37,36	--
180 A		--	122570,91	452948,69	2,00	35,30	32,15	29,17	37,25	--
006_C		--	122508,28	452794,72	8,00	35,16	32,26	29,01	37,14	--
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	35,06	31,99	28,94	37,03	--
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	34,83	31,75	28,70	36,79	--
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	34,79	31,73	28,67	36,76	--
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	34,72	31,75	28,60	36,71	--
284_C		--	122695,02	452969,92	8,00	34,66	31,58	28,52	36,62	--
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	34,45	31,48	28,32	36,43	--
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	34,30	31,34	28,15	36,27	--
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	34,25	31,30	28,15	36,25	--
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	34,18	31,22	28,08	36,18	--
217_C		--	122549,95	452830,59	8,00	34,15	31,19	28,01	36,13	--
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	34,13	31,08	28,02	36,11	--
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	34,10	31,12	28,00	36,10	--
176 A		--	122562,16	452961,06	2,00	34,16	30,95	27,92	36,05	--
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	34,00	31,07	27,92	36,02	--
166_A		--	122558,44	452957,87	2,00	34,01	31,04	27,81	35,96	--
273 C		--	122672,06	452956,39	8,00	33,72	30,69	27,64	35,72	--
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	33,43	30,30	27,28	35,38	--
238_C		--	122597,06	452868,67	8,00	33,21	30,32	27,19	35,26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	33,21	30,30	27,15	35,24	--
237_C		--	122599,96	452870,98	8,00	33,14	30,27	27,12	35,20	--
248_C		--	122624,52	452890,83	8,00	33,11	30,21	27,06	35,15	--
228_C		--	122574,67	452850,57	8,00	33,08	30,15	27,03	35,11	--
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	33,09	30,07	27,00	35,08	--
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	32,97	30,09	26,94	35,02	--
234_C		--	122578,66	452853,77	8,00	32,88	29,99	26,84	34,92	--
245_C		--	122605,92	452875,85	8,00	32,80	29,92	26,78	34,85	--
272_C		--	122675,00	452958,75	8,00	32,90	29,79	26,76	34,85	--
279_D		--	122677,61	452958,42	11,00	31,43	28,14	25,24	33,33	--
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	26,88	23,86	20,86	28,91	--
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	26,90	23,86	20,85	28,91	--
285_D		--	122692,26	452967,70	11,00	26,89	23,82	20,83	28,89	--
284_D		--	122695,02	452969,92	11,00	26,71	23,66	20,66	28,72	--
280_D		--	122689,05	452965,05	11,00	26,43	23,39	20,38	28,44	--
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	26,30	23,24	20,27	28,32	--
277_D		--	122683,38	452960,41	11,00	26,13	23,11	20,10	28,16	--
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	26,11	23,06	20,07	28,13	--
272_D		--	122675,00	452958,75	11,00	25,81	22,76	19,76	27,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
167 B		--	122553,15	452966,69	5,00	60,62	57,27	52,22	61,50	--
165 B		--	122554,95	452968,16	5,00	60,61	57,25	52,20	61,49	--
306 B		--	122556,57	452969,48	5,00	60,61	57,26	52,19	61,49	--
306 C		--	122556,57	452969,48	8,00	60,41	57,09	52,16	61,36	--
167_C		--	122553,15	452966,69	8,00	60,40	57,08	52,17	61,36	--
165 C		--	122554,95	452968,16	8,00	60,40	57,08	52,16	61,35	--
168 B		--	122558,76	452971,24	5,00	60,47	57,12	52,05	61,35	--
306 A		--	122556,57	452969,48	2,00	60,44	57,08	51,87	61,26	--
168 C		--	122558,76	452971,24	8,00	60,28	56,97	52,04	61,23	--
165_A		--	122554,95	452968,16	2,00	60,40	57,04	51,83	61,22	--
167 A		--	122553,15	452966,69	2,00	60,36	57,01	51,80	61,18	--
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	60,16	56,84	51,89	61,10	--
168 A		--	122558,76	452971,24	2,00	60,26	56,91	51,69	61,08	--
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	60,06	56,77	51,93	61,06	--
171_B		--	122560,66	452972,79	5,00	60,19	56,84	51,75	61,06	--
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	60,11	56,79	51,85	61,05	--
171 C		--	122560,66	452972,79	8,00	60,08	56,77	51,84	61,03	--
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	60,01	56,72	51,89	61,02	--
307 C		--	122562,51	452974,29	8,00	59,98	56,67	51,73	60,93	--
116_B		--	122526,50	452942,34	5,00	59,97	56,66	51,73	60,92	--
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	59,87	56,59	51,77	60,89	--
307 B		--	122562,51	452974,29	5,00	60,04	56,68	51,57	60,89	--
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	59,94	56,61	51,67	60,88	--
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	59,94	56,61	51,66	60,87	--
158_C		--	122541,08	452953,36	8,00	59,85	56,56	51,72	60,85	--
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	59,84	56,55	51,71	60,84	--
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	59,89	56,55	51,59	60,81	--
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	59,82	56,52	51,67	60,81	--
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	59,88	56,53	51,54	60,79	--
170_B		--	122552,89	452964,51	5,00	59,84	56,49	51,60	60,79	--
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	59,80	56,49	51,63	60,78	--
171 A		--	122560,66	452972,79	2,00	59,94	56,59	51,37	60,76	--
164_B		--	122550,39	452960,92	5,00	59,82	56,47	51,48	60,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	59,85	56,51	51,40	60,72	--
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	59,71	56,39	51,51	60,68	--
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	59,79	56,46	51,34	60,66	--
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	59,75	56,40	51,43	60,66	--
307_A		--	122562,51	452974,29	2,00	59,80	56,46	51,23	60,62	--
170 C		--	122552,89	452964,51	8,00	59,54	56,20	51,37	60,52	--
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	59,63	56,30	51,20	60,51	--
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	59,53	56,19	51,31	60,49	--
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	59,56	56,21	51,08	60,41	--
301_A		--	122543,25	452955,14	2,00	59,56	56,21	51,06	60,40	--
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	59,52	56,17	51,01	60,36	--
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	59,51	56,15	50,98	60,34	--
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	59,47	56,10	50,91	60,29	--
170 A		--	122552,89	452964,51	2,00	59,42	56,05	50,92	60,26	--
303_A		--	122552,52	452962,66	2,00	59,34	55,97	50,79	60,16	--
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	58,32	55,16	50,59	59,52	--
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	58,34	55,12	50,52	59,49	--
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	58,34	55,14	50,46	59,46	--
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	58,32	55,11	50,34	59,40	--
286_C		--	122687,39	452980,56	8,00	58,23	55,05	50,37	59,37	--
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	58,24	55,01	50,26	59,32	--
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	58,26	55,02	50,18	59,29	--
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	58,30	55,02	50,05	59,26	--
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	58,13	54,90	50,20	59,23	--
316_C		--	122692,18	452976,48	8,00	58,26	54,99	50,02	59,22	--
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	58,24	54,96	50,00	59,20	--
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	57,95	54,75	50,22	59,14	--
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	58,14	54,87	49,98	59,13	--
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	58,10	54,83	49,94	59,09	--
283_D		--	122694,63	452973,42	11,00	58,06	54,79	49,90	59,05	--
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	58,03	54,71	49,62	58,92	--
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	58,01	54,69	49,60	58,90	--
283_B		--	122694,63	452973,42	5,00	57,97	54,66	49,58	58,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	57,61	54,44	49,98	58,85	--
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	57,86	54,56	49,56	58,79	--
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	57,70	54,49	49,74	58,79	--
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	57,63	54,42	49,80	58,77	--
290_B		--	122685,85	452981,15	5,00	57,68	54,39	49,39	58,62	--
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	57,48	54,23	49,37	58,50	--
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	57,45	54,16	49,23	58,42	--
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	57,21	54,03	49,48	58,40	--
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	57,33	54,05	48,83	58,19	--
283_A		--	122694,63	452973,42	2,00	57,30	54,02	48,83	58,17	--
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	57,31	54,03	48,82	58,17	--
172 C		--	122564,63	452974,23	8,00	57,15	53,90	49,00	58,15	--
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	56,82	53,66	49,38	58,14	--
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	57,10	53,86	48,90	58,08	--
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	56,87	53,69	49,04	58,02	--
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	56,99	53,66	48,88	57,99	--
173 C		--	122566,11	452972,41	8,00	56,84	53,60	48,74	57,87	--
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	56,82	53,48	48,74	57,83	--
172 B		--	122564,63	452974,23	5,00	56,95	53,64	48,53	57,83	--
288_D		--	122677,83	452980,59	11,00	56,46	53,31	49,12	57,83	--
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	56,74	53,52	48,74	57,81	--
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	56,89	53,63	48,43	57,77	--
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	56,74	53,48	48,48	57,70	--
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	56,57	53,34	48,57	57,64	--
308_C		--	122567,61	452970,56	8,00	56,57	53,36	48,56	57,64	--
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	56,35	53,19	48,78	57,61	--
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	56,19	53,10	48,90	57,59	--
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	56,13	53,02	48,89	57,55	--
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	56,68	53,37	48,15	57,52	--
300_B		--	122535,67	452946,96	5,00	56,51	53,20	48,26	57,46	--
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	56,34	53,05	48,46	57,45	--
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	55,94	52,87	48,74	57,39	--
121_C		--	122525,96	452939,53	8,00	56,26	52,96	48,44	57,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	56,46	53,14	48,16	57,39	--
172 A		--	122564,63	452974,23	2,00	56,54	53,25	48,03	57,39	--
173 B		--	122566,11	452972,41	5,00	56,49	53,19	48,11	57,39	--
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	56,27	53,06	48,14	57,29	--
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	56,20	52,90	48,29	57,29	--
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	56,06	52,90	48,32	57,25	--
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	56,18	52,86	48,18	57,23	--
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	55,73	52,65	48,64	57,22	--
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	56,35	53,05	47,86	57,21	--
120_C		--	122528,34	452936,59	8,00	56,01	52,73	48,29	57,19	--
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	55,87	52,74	48,42	57,19	--
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	55,92	52,65	48,16	57,08	--
308 B		--	122567,61	452970,56	5,00	56,07	52,79	47,78	57,01	--
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	55,63	52,53	48,26	56,99	--
125_C		--	122530,35	452934,05	8,00	55,74	52,48	48,13	56,97	--
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	55,45	52,38	48,42	56,97	--
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	55,74	52,54	47,87	56,87	--
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	55,48	52,38	48,14	56,86	--
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	55,29	52,23	48,32	56,84	--
050_C		--	122482,95	452910,38	8,00	55,30	52,27	48,27	56,83	--
173 A		--	122566,11	452972,41	2,00	55,95	52,67	47,50	56,83	--
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	55,51	52,42	47,92	56,78	--
177 C		--	122572,59	452964,37	8,00	55,61	52,46	47,81	56,78	--
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	55,22	52,17	48,26	56,78	--
121_A		--	122525,96	452939,53	2,00	55,74	52,46	47,66	56,77	--
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	55,55	52,28	47,87	56,75	--
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	55,27	52,21	48,02	56,70	--
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	55,85	52,51	47,35	56,70	--
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	55,70	52,45	47,52	56,69	--
119_C		--	122537,57	452944,62	8,00	55,55	52,34	47,64	56,66	--
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	55,39	52,15	47,86	56,66	--
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	55,41	52,26	47,77	56,65	--
149_C		--	122537,49	452918,41	8,00	55,26	52,08	47,91	56,62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	55,04	51,97	48,06	56,59	--
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	55,03	52,00	48,04	56,58	--
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	55,44	52,28	47,40	56,51	--
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	55,01	51,94	47,81	56,46	--
160_C		--	122544,82	452946,05	8,00	55,26	52,00	47,54	56,44	--
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	55,46	52,15	47,26	56,43	--
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	55,10	51,84	47,48	56,32	--
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	54,99	51,75	47,53	56,29	--
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	54,93	51,78	47,54	56,28	--
179_C		--	122576,17	452959,93	8,00	55,05	51,94	47,38	56,28	--
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	54,95	51,76	47,53	56,27	--
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	55,25	51,97	47,13	56,26	--
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	55,08	51,90	47,32	56,26	--
308 A		--	122567,61	452970,56	2,00	55,33	52,07	46,93	56,23	--
056_B		--	122498,48	452920,64	5,00	54,99	51,88	47,30	56,21	--
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	55,08	51,78	47,24	56,20	--
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	54,58	51,57	47,53	56,11	--
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	54,62	51,58	47,51	56,11	--
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	54,99	51,74	46,95	56,04	--
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	54,91	51,66	46,97	56,00	--
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	54,65	51,49	47,21	55,97	--
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	54,66	51,52	47,10	55,93	--
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	54,38	51,36	47,34	55,91	--
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	54,66	51,40	47,11	55,91	--
182_C		--	122579,64	452955,66	8,00	54,61	51,54	47,06	55,90	--
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	54,32	51,30	47,30	55,86	--
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	54,31	51,30	47,32	55,86	--
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	54,52	51,38	47,02	55,82	--
177 B		--	122572,59	452964,37	5,00	54,79	51,57	46,70	55,82	--
130_C		--	122537,14	452925,66	8,00	54,47	51,26	47,08	55,80	--
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	54,06	51,10	47,39	55,77	--
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	54,73	51,50	46,67	55,77	--
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	54,22	51,18	47,17	55,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	54,02	51,06	47,35	55,73	--
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	54,37	51,31	46,95	55,72	--
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	54,43	51,28	46,80	55,67	--
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	54,45	51,25	46,63	55,60	--
141_B		--	122526,17	452916,73	5,00	54,28	51,13	46,71	55,55	--
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	54,04	51,06	46,84	55,50	--
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	54,58	51,23	46,15	55,45	--
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	54,10	50,87	46,62	55,39	--
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	54,23	50,99	46,37	55,35	--
160_A		--	122544,82	452946,05	2,00	54,27	50,98	46,22	55,31	--
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	54,19	50,93	46,22	55,26	--
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	54,20	50,96	46,19	55,26	--
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	53,51	50,56	46,75	55,18	--
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	53,50	50,53	46,74	55,17	--
314_C		--	122651,32	452923,15	8,00	53,44	50,50	46,67	55,11	--
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	53,81	50,72	46,25	55,09	--
179 B		--	122576,17	452959,93	5,00	53,96	50,77	45,96	55,04	--
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	53,78	50,59	46,13	55,00	--
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	53,26	50,34	46,61	54,99	--
138_A		--	122521,70	452922,27	2,00	53,85	50,65	45,91	54,95	--
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	53,08	50,18	46,43	54,82	--
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	53,26	50,32	46,15	54,77	--
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	53,23	50,31	46,18	54,77	--
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	53,93	50,58	45,39	54,76	--
124_A		--	122532,88	452930,93	2,00	53,56	50,32	45,75	54,71	--
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	53,74	50,51	45,49	54,71	--
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	53,57	50,36	45,66	54,68	--
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	53,71	50,50	45,43	54,67	--
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	53,07	50,16	46,06	54,63	--
123_B		--	122542,08	452938,99	5,00	53,43	50,20	45,65	54,59	--
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	52,92	50,02	45,99	54,52	--
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	53,07	49,89	45,88	54,50	--
262_C		--	122649,76	452923,47	8,00	52,84	49,97	46,02	54,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
175 C		--	122567,40	452966,03	8,00	53,34	50,19	45,49	54,49	--
182 B		--	122579,64	452955,66	5,00	53,31	50,16	45,44	54,45	--
177 A		--	122572,59	452964,37	2,00	53,44	50,24	45,18	54,41	--
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	52,80	49,91	45,89	54,41	--
284_C		--	122695,02	452969,92	8,00	53,64	50,24	44,93	54,39	--
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	53,24	50,15	45,35	54,38	--
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	53,06	49,89	45,58	54,36	--
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	52,69	49,58	45,72	54,23	--
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	52,74	49,74	45,57	54,21	--
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	52,93	49,87	45,24	54,16	--
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	53,27	49,92	44,79	54,12	--
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	53,19	49,85	44,83	54,09	--
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	53,32	49,92	44,57	54,06	--
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	52,74	49,56	45,17	54,00	--
299_B		--	122544,59	452935,88	5,00	52,74	49,54	45,17	54,00	--
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	52,81	49,58	45,06	53,98	--
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	52,95	49,79	44,81	53,97	--
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	52,82	49,65	44,98	53,97	--
183 C		--	122582,05	452950,21	8,00	52,54	49,55	45,19	53,93	--
146_A		--	122532,72	452914,50	2,00	52,58	49,43	45,02	53,85	--
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	52,33	49,32	45,11	53,78	--
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	52,70	49,53	44,66	53,76	--
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	52,35	49,17	45,10	53,75	--
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	52,15	49,08	45,27	53,74	--
141_A		--	122526,17	452916,73	2,00	52,51	49,36	44,78	53,71	--
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	52,95	49,56	44,26	53,71	--
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	52,33	49,18	44,94	53,68	--
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	52,05	48,99	45,25	53,68	--
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	52,69	49,50	44,48	53,68	--
001_C		--	122501,28	452801,68	8,00	52,12	49,01	45,09	53,64	--
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	52,64	49,49	44,43	53,64	--
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	51,88	49,04	45,25	53,64	--
251_C		--	122621,30	452902,64	8,00	51,91	49,05	45,21	53,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
175 B		--	122567,40	452966,03	5,00	52,57	49,35	44,44	53,59	--
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	52,50	49,33	44,49	53,58	--
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	51,94	48,83	45,14	53,57	--
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	52,43	49,30	44,31	53,47	--
135_B		--	122508,16	452919,63	5,00	51,96	48,82	44,89	53,45	--
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	52,55	49,22	44,12	53,43	--
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	52,28	49,08	44,47	53,43	--
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	52,68	49,29	43,94	53,42	--
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	52,30	49,10	44,35	53,39	--
002_C		--	122504,40	452804,87	8,00	51,79	48,69	44,86	53,36	--
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	51,65	48,72	44,89	53,33	--
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	51,55	48,71	44,95	53,32	--
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	52,00	48,83	44,55	53,32	--
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	52,21	49,01	44,27	53,31	--
139_C		--	122512,39	452914,33	8,00	51,67	48,64	44,86	53,31	--
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	51,74	48,79	44,60	53,24	--
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	52,02	48,80	44,34	53,23	--
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	51,53	48,60	44,77	53,21	--
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	51,45	48,66	44,75	53,18	--
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	52,08	48,98	44,09	53,18	--
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	51,44	48,60	44,71	53,15	--
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	51,52	48,45	44,57	53,08	--
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	52,16	48,85	43,84	53,08	--
179 A		--	122576,17	452959,93	2,00	52,06	48,90	43,86	53,06	--
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	52,21	48,82	43,53	52,98	--
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	51,82	48,70	43,96	52,97	--
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	51,68	48,63	44,11	52,97	--
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	51,68	48,53	44,07	52,93	--
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	51,15	48,34	44,54	52,92	--
253_C		--	122628,86	452897,40	8,00	51,21	48,37	44,48	52,92	--
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	51,25	48,21	44,48	52,90	--
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	51,57	48,57	44,04	52,88	--
287_A		--	122674,69	452978,05	2,00	51,79	48,68	43,76	52,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	51,37	48,37	44,22	52,85	--
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	51,23	48,01	44,34	52,79	--
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	51,23	48,01	44,34	52,79	--
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	51,14	48,18	44,33	52,79	--
276_D		--	122662,86	452956,02	11,00	51,19	47,97	44,30	52,75	--
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	51,82	48,49	43,49	52,73	--
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	51,12	48,09	44,26	52,73	--
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	51,17	47,95	44,28	52,73	--
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	51,99	48,59	43,25	52,73	--
292_B		--	122671,93	452974,54	5,00	51,45	48,31	43,88	52,72	--
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	50,91	48,10	44,33	52,70	--
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	51,31	48,20	43,95	52,68	--
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	51,15	48,17	44,00	52,64	--
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	51,44	48,41	43,60	52,61	--
268_B		--	122661,96	452967,73	5,00	51,22	48,10	43,71	52,52	--
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	51,69	48,31	43,04	52,47	--
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	50,75	47,65	44,13	52,46	--
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	50,78	47,77	44,00	52,43	--
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	51,50	48,20	43,17	52,42	--
065_C		--	122494,86	452892,25	8,00	50,69	47,57	44,08	52,41	--
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	50,66	47,61	44,06	52,39	--
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	50,92	47,96	43,70	52,38	--
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	50,98	47,98	43,62	52,37	--
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	50,67	47,52	44,01	52,36	--
247_C		--	122617,39	452899,51	8,00	50,55	47,75	43,99	52,35	--
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	50,74	47,58	43,88	52,33	--
183 B		--	122582,05	452950,21	5,00	51,03	47,99	43,45	52,31	--
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	50,55	47,40	43,89	52,24	--
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	50,64	47,48	43,78	52,23	--
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	51,48	48,08	42,74	52,22	--
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	50,65	47,76	43,65	52,22	--
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	50,71	47,78	43,56	52,21	--
270_C		--	122660,29	452959,17	8,00	50,61	47,45	43,74	52,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	50,53	47,39	43,78	52,17	--
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	50,46	47,31	43,80	52,15	--
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	50,41	47,32	43,80	52,13	--
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	50,71	47,57	43,41	52,10	--
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	50,46	47,33	43,70	52,10	--
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	50,51	47,35	43,64	52,09	--
182 A		--	122579,64	452955,66	2,00	50,99	47,89	42,95	52,07	--
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	50,40	47,26	43,64	52,04	--
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	50,39	47,25	43,64	52,03	--
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	50,45	47,57	43,47	52,03	--
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	50,35	47,34	43,55	51,99	--
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	50,56	47,57	43,25	51,97	--
175 A		--	122567,40	452966,03	2,00	50,98	47,82	42,73	51,96	--
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	50,24	47,12	43,62	51,95	--
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	50,22	47,17	43,53	51,91	--
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	50,32	47,17	43,42	51,89	--
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	51,11	47,72	42,44	51,88	--
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	50,20	47,10	43,48	51,87	--
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	50,26	47,11	43,33	51,82	--
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	50,88	47,59	42,57	51,81	--
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	50,16	47,14	43,37	51,81	--
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	50,40	47,44	43,06	51,80	--
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	50,09	46,98	43,46	51,80	--
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	50,06	46,98	43,44	51,78	--
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	50,57	47,59	42,78	51,78	--
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	50,01	47,03	43,42	51,76	--
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	50,03	47,19	43,32	51,75	--
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	50,03	46,93	43,40	51,74	--
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	49,98	46,93	43,36	51,70	--
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	49,99	47,15	43,26	51,70	--
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	49,96	46,94	43,36	51,70	--
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	50,21	47,10	43,10	51,69	--
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	50,93	47,53	42,19	51,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	49,87	46,97	43,31	51,65	--
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	49,92	47,09	43,19	51,63	--
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	49,95	46,83	43,21	51,60	--
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	49,85	46,82	43,23	51,58	--
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	49,88	46,83	43,18	51,56	--
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	49,87	46,73	43,19	51,55	--
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	49,86	46,72	43,16	51,53	--
041 C		--	122489,02	452870,75	8,00	49,69	46,77	43,20	51,50	--
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	49,75	46,77	43,13	51,49	--
262_B		--	122649,76	452923,47	5,00	49,85	46,98	42,99	51,49	--
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	49,75	46,72	43,13	51,48	--
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	50,46	47,16	42,32	51,46	--
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	49,75	46,73	43,05	51,44	--
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	50,39	47,30	42,21	51,41	--
260_C		--	122641,18	452912,31	8,00	49,72	46,64	42,93	51,36	--
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	49,68	46,54	42,98	51,35	--
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	49,55	46,63	43,05	51,35	--
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	49,54	46,65	42,96	51,31	--
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	50,52	47,14	41,86	51,30	--
259_C		--	122643,48	452909,45	8,00	49,64	46,55	42,86	51,28	--
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	49,57	46,53	42,90	51,27	--
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	49,78	46,66	42,69	51,27	--
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	49,93	46,88	42,43	51,25	--
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	49,54	46,49	42,86	51,23	--
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	49,97	47,02	42,26	51,21	--
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	49,46	46,33	42,84	51,17	--
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	49,41	46,36	42,80	51,14	--
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	49,45	46,32	42,80	51,14	--
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	49,55	46,65	42,58	51,13	--
198_C		--	122602,00	452923,28	8,00	49,38	46,61	42,69	51,12	--
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	50,38	46,98	41,64	51,12	--
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	49,38	46,29	42,78	51,11	--
041_B		--	122489,02	452870,75	5,00	49,28	46,36	42,78	51,08	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	49,42	46,38	42,64	51,07	--
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	50,08	46,97	41,79	51,06	--
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	49,39	46,33	42,65	51,05	--
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	49,29	46,23	42,69	51,02	--
264_B		--	122656,06	452919,63	5,00	49,50	46,57	42,38	51,01	--
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	49,32	46,17	42,61	50,98	--
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	49,82	46,75	41,93	50,97	--
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	49,13	46,21	42,64	50,94	--
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	49,27	46,21	42,53	50,93	--
293_C		--	122494,29	452864,25	8,00	49,13	46,19	42,63	50,93	--
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	49,17	46,18	42,50	50,88	--
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	49,12	46,02	42,58	50,87	--
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	49,07	46,14	42,57	50,87	--
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	49,17	46,10	42,47	50,85	--
210_C		--	122584,86	452911,08	8,00	49,18	46,14	42,45	50,85	--
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	49,07	46,02	42,50	50,82	--
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	49,49	46,46	42,02	50,82	--
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	49,08	45,99	42,48	50,81	--
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	49,16	46,08	42,36	50,79	--
005_A		--	122511,31	452797,83	2,00	49,61	46,56	41,71	50,76	--
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	49,22	46,14	42,23	50,76	--
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	49,02	45,94	42,41	50,74	--
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	49,07	46,02	42,29	50,72	--
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	49,11	46,02	42,25	50,71	--
270_B		--	122660,29	452959,17	5,00	49,03	45,98	42,25	50,68	--
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	48,95	46,16	42,19	50,65	--
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	48,88	45,92	42,33	50,65	--
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	48,92	45,94	42,18	50,60	--
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	48,77	46,01	42,22	50,58	--
311_C		--	122601,49	452882,80	8,00	48,66	45,87	42,30	50,56	--
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	48,79	45,72	42,25	50,55	--
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	48,85	45,85	42,13	50,53	--
241_C		--	122596,47	452882,59	8,00	48,73	45,80	42,20	50,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	49,43	46,34	41,37	50,50	--
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	48,69	45,74	42,19	50,49	--
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	49,24	46,13	41,60	50,48	--
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	48,67	45,73	42,16	50,47	--
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	48,78	45,79	42,06	50,47	--
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	48,98	46,05	41,81	50,47	--
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	49,21	46,19	41,55	50,46	--
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	48,73	45,63	42,12	50,45	--
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	48,68	45,62	42,10	50,42	--
197_C		--	122592,56	452921,75	8,00	48,77	45,68	42,01	50,42	--
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	49,34	46,08	41,37	50,41	--
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	48,70	45,67	41,92	50,35	--
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	48,70	45,65	41,90	50,34	--
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	48,64	45,57	41,96	50,33	--
150_B		--	122541,43	452918,43	5,00	48,82	45,66	41,65	50,26	--
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	48,51	45,46	41,80	50,19	--
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	48,57	45,54	41,71	50,18	--
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	48,50	45,47	41,78	50,18	--
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	48,89	45,87	41,25	50,15	--
206_B		--	122580,28	452907,39	5,00	48,48	45,40	41,75	50,14	--
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	48,45	45,40	41,70	50,11	--
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	48,32	45,35	41,79	50,10	--
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	48,41	45,41	41,70	50,10	--
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	48,40	45,51	41,60	50,07	--
267_A		--	122658,86	452965,22	2,00	48,70	45,67	41,31	50,07	--
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	48,33	45,25	41,71	50,05	--
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	48,39	45,47	41,60	50,05	--
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	48,39	45,33	41,64	50,05	--
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	48,33	45,26	41,68	50,04	--
038_A		--	122464,56	452885,26	2,00	48,38	45,47	41,55	50,03	--
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	48,28	45,26	41,66	50,01	--
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	48,22	45,25	41,69	50,00	--
031_C		--	122502,46	452848,01	8,00	48,27	45,17	41,66	49,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	48,24	45,22	41,66	49,99	--
185 C		--	122577,45	452942,81	8,00	48,39	45,42	41,39	49,95	--
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	48,25	45,30	41,51	49,93	--
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	48,61	45,61	41,07	49,92	--
112_C		--	122575,76	452897,52	8,00	48,19	45,20	41,55	49,91	--
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	48,13	45,12	41,60	49,90	--
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	48,15	45,14	41,58	49,90	--
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	48,11	45,11	41,58	49,89	--
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	48,17	45,14	41,54	49,89	--
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	48,24	45,16	41,40	49,85	--
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	48,64	45,63	40,86	49,84	--
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	48,48	45,30	41,08	49,82	--
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	48,12	44,97	41,48	49,82	--
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	48,06	45,10	41,41	49,78	--
083_C		--	122512,17	452872,39	8,00	48,07	45,00	41,43	49,78	--
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	48,04	45,07	41,34	49,74	--
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	48,11	45,02	41,32	49,74	--
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	48,92	45,74	40,20	49,72	--
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	47,99	45,04	41,31	49,70	--
136_A		--	122505,48	452922,93	2,00	48,42	45,32	40,82	49,68	--
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	47,91	44,95	41,18	49,60	--
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	47,84	44,78	41,20	49,55	--
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	47,78	44,74	41,09	49,47	--
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	47,76	44,72	41,10	49,47	--
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	48,12	45,03	40,65	49,44	--
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	47,74	44,67	41,03	49,42	--
183 A		--	122582,05	452950,21	2,00	48,19	45,21	40,45	49,42	--
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	47,79	44,70	40,98	49,41	--
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	47,92	44,76	40,80	49,39	--
200_C		--	122595,63	452915,84	8,00	47,74	44,60	41,01	49,39	--
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	47,67	44,68	40,94	49,35	--
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	48,03	45,05	40,48	49,34	--
276_A		--	122662,86	452956,02	2,00	47,71	44,62	40,90	49,33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	47,85	44,73	40,70	49,31	--
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	47,68	44,60	40,87	49,31	--
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	47,54	44,59	40,94	49,29	--
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	47,77	44,82	40,64	49,27	--
194_A		--	122597,77	452933,06	2,00	47,89	44,91	40,44	49,24	--
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	47,86	44,79	40,48	49,22	--
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	47,58	44,52	40,79	49,22	--
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,45	44,44	40,86	49,19	--
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	47,79	44,84	40,44	49,19	--
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	47,43	44,45	40,84	49,18	--
184 C		--	122581,63	452946,20	8,00	47,60	44,59	40,64	49,17	--
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	47,41	44,42	40,80	49,15	--
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	47,24	44,46	40,88	49,14	--
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	47,69	44,74	40,42	49,13	--
068_C		--	122509,20	452890,72	8,00	47,37	44,38	40,73	49,09	--
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	47,43	44,36	40,63	49,06	--
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	48,21	45,04	39,56	49,03	--
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	47,32	44,27	40,68	49,03	--
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	47,27	44,30	40,69	49,03	--
085_B		--	122535,54	452870,44	5,00	47,29	44,27	40,67	49,02	--
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	47,25	44,23	40,67	49,00	--
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	47,25	44,29	40,65	49,00	--
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	47,35	44,37	40,56	49,00	--
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	47,32	44,29	40,60	49,00	--
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	47,21	44,22	40,62	48,96	--
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	47,50	44,55	40,26	48,95	--
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	47,19	44,27	40,58	48,94	--
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	47,19	44,23	40,57	48,93	--
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	47,18	44,15	40,61	48,93	--
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	47,27	44,23	40,51	48,93	--
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	47,63	44,58	40,06	48,92	--
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	47,18	44,24	40,54	48,91	--
210_B		--	122584,86	452911,08	5,00	47,26	44,21	40,48	48,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	47,10	44,16	40,57	48,89	--
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	47,41	44,55	40,16	48,87	--
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	47,12	44,12	40,52	48,86	--
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	47,09	44,10	40,50	48,84	--
206_A		--	122580,28	452907,39	2,00	47,17	44,10	40,43	48,83	--
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	47,08	44,09	40,47	48,82	--
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	47,02	44,05	40,48	48,80	--
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	47,33	44,39	40,10	48,79	--
174 C		--	122567,28	452968,29	8,00	47,33	44,29	40,13	48,78	--
110_B		--	122571,28	452903,07	5,00	47,09	44,02	40,36	48,76	--
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	46,99	43,97	40,43	48,75	--
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	47,08	43,97	40,38	48,75	--
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	47,12	44,04	40,30	48,74	--
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	47,20	44,09	40,20	48,73	--
135_A		--	122508,16	452919,63	2,00	47,41	44,25	39,91	48,70	--
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	47,37	44,32	39,87	48,69	--
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	46,93	43,94	40,34	48,68	--
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	46,91	43,91	40,35	48,67	--
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	46,97	43,80	40,34	48,67	--
035_C		--	122468,83	452879,50	8,00	46,88	44,00	40,32	48,66	--
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	46,96	43,95	40,27	48,66	--
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	46,87	43,89	40,34	48,65	--
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	46,92	44,18	40,18	48,64	--
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	47,35	44,16	39,83	48,63	--
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	46,89	43,90	40,22	48,60	--
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	46,79	43,86	40,28	48,59	--
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	47,05	44,19	39,90	48,56	--
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	46,86	43,89	40,15	48,55	--
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	47,19	44,12	39,79	48,55	--
212_B		--	122589,45	452914,83	5,00	46,92	43,83	40,12	48,55	--
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	47,01	43,99	39,96	48,53	--
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	46,59	43,88	40,28	48,53	--
082_B		--	122519,16	452878,37	5,00	46,81	43,84	40,14	48,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	47,44	44,27	39,45	48,52	--
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	46,76	43,80	40,17	48,51	--
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	46,75	43,72	40,14	48,48	--
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	46,58	43,82	40,14	48,44	--
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	46,96	44,03	39,76	48,43	--
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	46,99	44,05	39,72	48,43	--
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	46,72	43,75	40,00	48,41	--
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	46,74	43,68	40,02	48,41	--
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	47,00	43,78	39,79	48,41	--
017_B		--	122515,91	452834,21	5,00	46,65	43,66	40,07	48,40	--
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	46,70	43,65	40,03	48,40	--
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	46,80	43,88	39,88	48,40	--
186 C		--	122573,01	452943,01	8,00	46,72	43,62	40,01	48,39	--
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	46,59	43,60	40,11	48,39	--
034_C		--	122473,96	452883,68	8,00	46,59	43,57	40,06	48,36	--
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	46,60	43,47	40,09	48,36	--
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	46,67	43,66	39,97	48,36	--
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	46,65	43,69	39,89	48,32	--
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	46,62	43,62	39,92	48,31	--
018_A		--	122517,77	452831,92	2,00	46,54	43,56	39,94	48,29	--
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	46,53	43,55	39,94	48,28	--
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	46,81	43,91	39,59	48,28	--
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	46,55	43,44	39,89	48,24	--
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	46,61	43,73	39,72	48,23	--
261_A		--	122646,60	452923,18	2,00	46,71	43,68	39,65	48,23	--
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	46,38	43,61	39,89	48,22	--
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	46,51	43,48	39,79	48,19	--
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	46,36	43,34	39,84	48,14	--
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	46,41	43,44	39,75	48,13	--
025_A		--	122508,18	452845,87	2,00	46,33	43,35	39,79	48,10	--
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	46,41	43,29	39,73	48,09	--
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	46,27	43,27	39,74	48,05	--
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	46,19	43,16	39,71	47,99	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	46,21	43,17	39,69	47,98	--
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	47,16	43,81	38,58	47,97	--
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	46,36	43,29	39,47	47,95	--
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	46,47	43,42	39,34	47,95	--
075_A		--	122508,04	452875,94	2,00	46,18	43,19	39,61	47,94	--
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	46,77	43,64	38,97	47,94	--
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	46,19	43,15	39,60	47,93	--
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	46,22	43,41	39,47	47,92	--
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	46,13	43,07	39,63	47,91	--
086_C		--	122539,09	452870,23	8,00	46,10	43,06	39,63	47,90	--
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	46,44	43,29	39,30	47,90	--
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	46,10	43,05	39,60	47,88	--
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	46,48	43,36	39,16	47,86	--
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	46,11	43,09	39,47	47,83	--
098_C		--	122545,43	452891,49	8,00	46,31	43,26	39,22	47,81	--
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	46,11	43,05	39,44	47,81	--
185 B		--	122577,45	452942,81	5,00	46,26	43,35	39,19	47,80	--
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	46,04	43,19	39,39	47,78	--
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	46,17	43,21	39,28	47,78	--
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	47,01	43,63	38,30	47,77	--
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	46,01	43,00	39,30	47,70	--
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	46,19	43,12	39,14	47,70	--
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	45,98	43,10	39,28	47,69	--
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	46,06	43,03	39,24	47,69	--
017_A		--	122515,91	452834,21	2,00	45,93	42,94	39,33	47,67	--
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	45,98	43,09	39,21	47,66	--
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	46,13	43,06	39,12	47,66	--
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	45,97	42,89	39,29	47,66	--
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	45,88	42,78	39,36	47,64	--
066_B		--	122495,20	452896,19	5,00	45,95	42,81	39,30	47,64	--
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	46,17	43,32	38,91	47,63	--
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	45,78	42,78	39,33	47,60	--
014_A		--	122520,80	452817,03	2,00	46,14	43,22	38,88	47,59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	45,78	42,74	39,28	47,56	--
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	45,74	42,70	39,29	47,55	--
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	45,88	42,88	39,14	47,55	--
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	45,76	42,79	39,13	47,49	--
201_C		--	122602,50	452911,54	8,00	45,84	42,97	39,00	47,49	--
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	45,67	42,70	39,21	47,49	--
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	45,68	42,63	39,18	47,46	--
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	46,22	43,22	38,52	47,46	--
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	45,80	42,75	39,00	47,44	--
174_B		--	122567,28	452968,29	5,00	46,09	43,05	38,66	47,44	--
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	45,65	42,54	39,11	47,40	--
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	45,52	42,80	39,10	47,40	--
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	45,79	42,75	38,93	47,40	--
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	45,80	42,84	38,82	47,37	--
236_A		--	122592,41	452879,35	2,00	45,63	42,67	39,02	47,37	--
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	45,63	42,59	38,95	47,33	--
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	45,55	42,73	38,91	47,30	--
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	45,64	42,65	38,81	47,27	--
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	45,67	42,53	38,78	47,25	--
208_A		--	122582,33	452899,78	2,00	45,56	42,47	38,89	47,25	--
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	45,76	42,69	38,64	47,24	--
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	45,65	42,61	38,71	47,22	--
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	45,49	42,43	38,87	47,21	--
184 B		--	122581,63	452946,20	5,00	45,68	42,73	38,59	47,20	--
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	45,54	42,55	38,65	47,14	--
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	45,58	42,63	38,59	47,14	--
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	45,57	42,36	38,64	47,12	--
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	45,46	42,32	38,69	47,09	--
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	45,24	42,50	38,77	47,09	--
045_A		--	122486,36	452871,17	2,00	45,32	42,47	38,70	47,08	--
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	45,47	42,58	38,51	47,06	--
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	45,46	42,27	38,62	47,05	--
242_B		--	122599,90	452883,19	5,00	45,12	42,40	38,78	47,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	45,41	42,30	38,60	47,03	--
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	45,36	42,45	38,55	47,02	--
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	45,26	42,21	38,69	47,01	--
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	45,26	42,28	38,65	47,00	--
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	46,15	42,82	37,64	46,99	--
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	45,27	42,35	38,56	46,97	--
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	45,21	42,09	38,66	46,96	--
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	45,22	42,15	38,65	46,96	--
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	45,18	42,10	38,67	46,95	--
221_C		--	122546,85	452842,51	8,00	45,17	42,15	38,66	46,95	--
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	45,33	42,43	38,39	46,93	--
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	45,17	42,22	38,55	46,91	--
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	45,14	42,20	38,54	46,89	--
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	45,11	42,07	38,60	46,89	--
052_A		--	122486,13	452902,40	2,00	45,12	42,10	38,53	46,86	--
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	45,20	42,30	38,39	46,86	--
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	45,13	42,34	38,41	46,85	--
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	45,16	42,11	38,47	46,85	--
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	45,22	42,18	38,39	46,84	--
054_A		--	122482,17	452907,23	2,00	45,06	42,03	38,52	46,83	--
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	45,07	41,96	38,53	46,82	--
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	45,04	42,02	38,53	46,82	--
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	45,12	42,04	38,46	46,82	--
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	45,07	42,07	38,47	46,81	--
159_C		--	122548,47	452946,23	8,00	45,10	42,07	38,44	46,81	--
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	45,19	42,31	38,28	46,81	--
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	45,04	41,96	38,51	46,80	--
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	45,09	42,04	38,45	46,80	--
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	45,10	42,04	38,43	46,80	--
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	45,06	42,11	38,44	46,80	--
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	45,30	42,22	38,23	46,80	--
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	45,07	42,15	38,36	46,77	--
105_B		--	122545,15	452872,34	5,00	44,96	41,94	38,48	46,76	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	45,99	42,60	37,29	46,75	--
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	44,95	41,93	38,38	46,70	--
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	45,02	42,01	38,29	46,70	--
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	45,32	42,12	38,02	46,70	--
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	45,05	42,15	38,20	46,69	--
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	44,99	42,15	38,20	46,67	--
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	45,03	42,13	38,18	46,67	--
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	44,91	41,85	38,32	46,65	--
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	45,11	42,16	38,07	46,65	--
127_B		--	122546,54	452930,60	5,00	44,88	41,91	38,28	46,63	--
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	44,87	41,75	38,31	46,61	--
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	45,70	42,55	37,23	46,60	--
178 C		--	122564,28	452956,89	8,00	44,95	41,79	38,20	46,59	--
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	44,81	41,85	38,26	46,58	--
088_A		--	122529,96	452852,78	2,00	44,86	41,84	38,20	46,57	--
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	44,88	41,93	38,09	46,54	--
180 C		--	122570,91	452948,69	8,00	44,79	41,66	38,25	46,54	--
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	44,89	41,85	38,09	46,53	--
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	44,81	41,80	38,14	46,52	--
262_A		--	122649,76	452923,47	2,00	45,05	42,14	37,84	46,52	--
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	45,11	42,09	37,78	46,51	--
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	44,69	41,72	38,21	46,50	--
181 C		--	122567,42	452953,00	8,00	44,81	41,67	38,15	46,50	--
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	44,75	41,97	38,08	46,50	--
304_B		--	122553,24	452950,07	5,00	44,76	41,64	38,20	46,50	--
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	44,75	41,74	38,16	46,49	--
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	44,79	41,77	38,09	46,48	--
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	44,85	41,94	37,96	46,47	--
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	44,68	41,87	38,04	46,44	--
035_A		--	122468,83	452879,50	2,00	44,65	41,66	38,13	46,43	--
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	44,67	41,73	38,06	46,42	--
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	44,60	41,50	38,07	46,36	--
239_C		--	122593,67	452869,12	8,00	44,61	41,67	38,00	46,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	44,71	41,66	37,92	46,35	--
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	44,55	41,57	38,07	46,35	--
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	44,63	41,57	37,98	46,34	--
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	44,65	41,63	37,90	46,32	--
107_A		--	122561,95	452909,74	2,00	44,70	41,64	37,86	46,32	--
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	44,91	41,89	37,60	46,32	--
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,54	41,46	38,04	46,32	--
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	44,53	41,59	37,96	46,30	--
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,42	41,53	38,02	46,28	--
011_C		--	122530,17	452813,44	8,00	45,35	42,20	36,92	46,26	--
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	44,62	41,51	37,82	46,25	--
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	44,62	41,78	37,72	46,25	--
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	44,64	41,48	37,79	46,23	--
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	44,63	41,57	37,75	46,23	--
200_B		--	122595,63	452915,84	5,00	44,59	41,46	37,78	46,21	--
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	44,44	41,41	37,88	46,20	--
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	44,40	41,62	37,79	46,18	--
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	44,46	41,33	37,84	46,17	--
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	44,33	41,29	37,91	46,15	--
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	44,35	41,33	37,88	46,15	--
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	44,47	41,38	37,75	46,14	--
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	44,61	41,70	37,50	46,13	--
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	44,67	41,69	37,42	46,11	--
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	44,54	41,39	37,62	46,10	--
205_B		--	122608,52	452916,40	5,00	44,41	41,51	37,59	46,06	--
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	44,29	41,51	37,66	46,06	--
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	44,42	41,42	37,57	46,04	--
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	44,63	41,62	37,29	46,02	--
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	44,14	41,30	37,66	45,97	--
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	44,18	41,19	37,66	45,96	--
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	44,21	41,34	37,56	45,95	--
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	44,11	41,37	37,59	45,94	--
225_B		--	122555,96	452835,50	5,00	44,46	41,50	37,27	45,93	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	44,35	41,47	37,36	45,93	--
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	44,65	41,60	36,99	45,90	--
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	44,44	41,46	37,24	45,90	--
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	44,46	41,47	37,20	45,89	--
048_A		--	122491,30	452859,48	2,00	44,11	41,13	37,55	45,87	--
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	44,12	41,09	37,54	45,87	--
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	44,33	41,32	37,26	45,85	--
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	44,29	41,26	37,33	45,85	--
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	44,11	41,12	37,51	45,85	--
095_C		--	122527,50	452863,93	8,00	44,07	41,08	37,51	45,83	--
174 A		--	122567,28	452968,29	2,00	44,70	41,55	36,82	45,83	--
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	44,10	41,08	37,46	45,82	--
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	44,10	40,98	37,45	45,80	--
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	44,05	41,08	37,43	45,79	--
096_A		--	122536,58	452889,08	2,00	44,11	41,12	37,36	45,78	--
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	44,03	40,94	37,41	45,75	--
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	44,03	41,12	37,28	45,72	--
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	43,99	40,99	37,33	45,70	--
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	44,24	41,16	37,02	45,68	--
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	43,85	40,98	37,37	45,67	--
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	44,18	41,18	37,03	45,66	--
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	43,86	41,05	37,23	45,62	--
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	44,17	41,30	36,86	45,60	--
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	43,78	40,93	37,22	45,57	--
094_C		--	122533,26	452856,80	8,00	43,89	40,88	37,17	45,57	--
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	43,77	40,68	37,27	45,55	--
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	43,71	40,79	37,27	45,54	--
186 B		--	122573,01	452943,01	5,00	43,91	40,68	37,14	45,53	--
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	43,90	40,85	37,02	45,50	--
148_A		--	122532,02	452910,12	2,00	44,03	40,91	36,78	45,44	--
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	43,69	40,87	37,04	45,44	--
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	43,70	40,70	37,04	45,41	--
244_A		--	122606,58	452878,90	2,00	43,61	40,83	37,03	45,40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	43,60	40,73	37,01	45,37	--
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	43,53	40,53	37,08	45,35	--
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	43,48	40,60	37,03	45,32	--
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	43,54	40,75	36,91	45,31	--
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	43,53	40,48	37,01	45,30	--
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	43,57	40,46	36,98	45,30	--
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	43,69	40,56	36,82	45,28	--
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	43,51	40,44	36,96	45,26	--
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	43,44	40,26	37,06	45,26	--
216_A		--	122542,54	452839,06	2,00	43,51	40,57	36,86	45,24	--
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	43,51	40,43	36,85	45,21	--
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	43,56	40,43	36,81	45,21	--
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	43,40	40,43	36,90	45,20	--
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	43,55	40,63	36,68	45,18	--
128_A		--	122543,26	452927,94	2,00	43,46	40,45	36,79	45,17	--
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	43,30	40,39	36,85	45,13	--
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	43,43	40,33	36,73	45,11	--
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	43,48	40,45	36,65	45,11	--
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	43,31	40,33	36,78	45,09	--
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	43,30	40,19	36,84	45,09	--
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	43,27	40,47	36,76	45,09	--
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	43,44	40,42	36,64	45,08	--
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	43,32	40,33	36,71	45,06	--
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	43,21	40,23	36,78	45,04	--
197_A		--	122592,56	452921,75	2,00	43,51	40,34	36,48	45,02	--
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	43,93	40,85	35,86	45,00	--
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	43,27	40,48	36,51	44,97	--
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	43,19	40,13	36,69	44,97	--
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	43,09	40,16	36,73	44,96	--
046_A		--	122492,62	452866,30	2,00	43,13	40,15	36,69	44,95	--
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	43,25	40,17	36,58	44,94	--
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	43,28	40,24	36,46	44,91	--
169_C		--	122558,68	452961,33	8,00	43,23	40,12	36,54	44,91	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	43,57	40,62	36,04	44,89	--
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	43,27	40,31	36,41	44,89	--
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	43,10	40,07	36,59	44,88	--
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	43,19	40,24	36,41	44,85	--
115_A		--	122566,07	452890,07	2,00	43,14	40,11	36,48	44,85	--
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	43,04	40,11	36,51	44,83	--
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	43,08	40,02	36,50	44,82	--
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	43,16	40,25	36,29	44,79	--
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	42,92	40,06	36,53	44,79	--
265_C		--	122655,99	452916,41	8,00	43,86	40,56	35,51	44,77	--
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	43,06	40,25	36,24	44,73	--
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	43,40	40,39	35,90	44,72	--
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	43,11	40,18	36,18	44,71	--
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	43,05	39,96	36,19	44,65	--
239_B		--	122593,67	452869,12	5,00	42,82	39,92	36,33	44,63	--
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	42,88	39,71	36,36	44,63	--
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	42,95	39,86	36,23	44,62	--
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	43,13	39,94	36,04	44,60	--
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	42,90	40,07	36,07	44,56	--
063_A		--	122497,70	452909,21	2,00	42,71	39,73	36,28	44,54	--
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	43,10	40,04	35,89	44,54	--
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	42,71	39,91	36,12	44,49	--
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	42,82	39,78	36,08	44,49	--
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	42,98	39,93	35,78	44,43	--
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	42,63	39,59	36,09	44,39	--
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	42,72	39,77	35,96	44,39	--
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,56	39,71	36,06	44,38	--
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	42,67	39,63	35,99	44,37	--
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	43,43	40,16	35,13	44,37	--
099_A		--	122535,93	452883,79	2,00	42,57	39,55	36,08	44,36	--
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	42,78	39,71	35,85	44,35	--
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	42,80	39,62	35,83	44,33	--
246_B		--	122603,42	452873,79	5,00	42,65	39,81	35,85	44,32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	42,61	39,73	35,83	44,29	--
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	42,63	39,77	35,80	44,29	--
184 A		--	122581,63	452946,20	2,00	42,74	39,86	35,53	44,22	--
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	42,33	39,57	35,93	44,21	--
238_B		--	122597,06	452868,67	5,00	42,50	39,65	35,71	44,18	--
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	42,47	39,48	35,77	44,17	--
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	42,41	39,57	35,75	44,15	--
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	42,60	39,80	35,52	44,15	--
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	42,57	39,66	35,51	44,11	--
240_B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,29	39,38	35,79	44,10	--
176 C		--	122562,16	452961,06	8,00	42,55	39,29	35,57	44,06	--
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	42,37	39,52	35,58	44,05	--
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	42,47	39,33	35,57	44,04	--
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	42,38	39,54	35,54	44,04	--
127_A		--	122546,54	452930,60	2,00	42,35	39,33	35,62	44,03	--
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	42,30	39,25	35,66	44,01	--
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	42,27	39,31	35,66	44,01	--
185 A		--	122577,45	452942,81	2,00	42,59	39,67	35,25	44,00	--
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	42,20	39,23	35,71	44,00	--
257_C		--	122649,88	452911,40	8,00	43,03	39,80	34,79	44,00	--
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	42,26	39,44	35,54	43,98	--
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	42,65	39,64	35,13	43,96	--
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	42,40	39,24	35,47	43,95	--
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	42,32	39,45	35,39	43,93	--
058_B		--	122501,68	452912,50	5,00	42,10	39,08	35,67	43,92	--
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	42,19	39,37	35,50	43,92	--
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	42,18	39,17	35,56	43,91	--
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	42,37	39,49	35,29	43,91	--
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	42,13	39,34	35,50	43,90	--
169_B		--	122558,68	452961,33	5,00	42,17	39,01	35,57	43,88	--
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	42,12	39,20	35,51	43,87	--
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	42,10	39,01	35,57	43,86	--
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	42,07	38,94	35,59	43,85	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	42,17	39,12	35,45	43,84	--
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	42,29	39,26	35,28	43,83	--
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	42,02	38,98	35,55	43,82	--
178 B		--	122564,28	452956,89	5,00	42,16	38,95	35,40	43,79	--
232_B		--	122574,65	452862,64	5,00	41,96	39,09	35,49	43,79	--
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	42,10	39,13	35,33	43,77	--
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	42,09	39,11	35,31	43,75	--
186 A		--	122573,01	452943,01	2,00	42,10	38,88	35,31	43,71	--
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	41,86	38,89	35,41	43,68	--
218_C		--	122547,38	452828,53	8,00	42,70	39,58	34,39	43,67	--
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	41,83	38,92	35,38	43,66	--
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	41,80	39,01	35,29	43,62	--
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	41,83	38,80	35,24	43,57	--
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	41,74	38,88	35,24	43,56	--
181_B		--	122567,42	452953,00	5,00	41,88	38,68	35,14	43,52	--
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	42,12	39,16	34,78	43,52	--
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	42,51	39,30	34,35	43,52	--
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	42,49	39,38	34,21	43,47	--
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	42,01	39,15	34,74	43,46	--
064_A		--	122502,60	452898,87	2,00	41,66	38,72	35,04	43,40	--
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	41,58	38,67	35,10	43,40	--
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	41,60	38,53	35,10	43,38	--
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	42,02	38,97	34,59	43,37	--
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	41,67	38,79	34,93	43,37	--
047_A		--	122493,94	452861,63	2,00	41,63	38,54	35,04	43,36	--
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	41,69	38,70	34,94	43,36	--
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	42,30	39,20	34,08	43,30	--
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	41,66	38,61	34,86	43,30	--
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	41,79	38,78	34,62	43,26	--
205_A		--	122608,52	452916,40	2,00	41,59	38,72	34,72	43,23	--
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	41,37	38,56	34,93	43,22	--
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	41,35	38,37	35,00	43,22	--
312_B		--	122591,02	452874,33	5,00	41,36	38,28	35,02	43,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	41,36	38,40	34,82	43,14	--
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	42,05	38,95	33,91	43,09	--
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	41,34	38,50	34,67	43,08	--
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	41,42	38,45	34,60	43,06	--
077_B		--	122511,91	452882,81	5,00	41,29	38,24	34,73	43,04	--
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	41,29	38,48	34,60	43,02	--
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	41,27	38,19	34,67	43,00	--
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	41,12	38,23	34,76	43,00	--
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	41,51	38,41	34,40	42,99	--
230_A		--	122567,09	452855,80	2,00	41,23	38,33	34,54	42,95	--
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	41,13	38,30	34,62	42,95	--
024 B		--	122512,00	452833,76	5,00	41,17	38,08	34,66	42,94	--
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	41,42	38,25	34,43	42,94	--
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	41,18	38,24	34,58	42,93	--
066_A		--	122495,20	452896,19	2,00	41,14	38,09	34,59	42,90	--
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	41,16	38,26	34,38	42,83	--
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	41,07	37,90	34,54	42,82	--
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	41,03	38,05	34,36	42,74	--
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	40,99	38,02	34,40	42,74	--
104_A		--	122550,01	452871,97	2,00	40,93	38,19	34,35	42,73	--
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	40,89	38,10	34,40	42,72	--
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	41,18	38,08	34,17	42,71	--
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	40,85	37,90	34,37	42,66	--
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	40,91	38,06	34,25	42,65	--
104_B		--	122550,01	452871,97	5,00	40,83	38,06	34,25	42,62	--
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	40,75	37,79	34,32	42,58	--
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	40,73	37,91	34,18	42,53	--
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	40,69	37,70	34,21	42,49	--
169 A		--	122558,68	452961,33	2,00	40,76	37,61	34,16	42,48	--
113_A		--	122575,84	452893,01	2,00	40,65	37,84	34,15	42,47	--
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	40,64	37,86	34,06	42,43	--
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	40,59	37,72	34,13	42,42	--
224_A		--	122556,28	452838,93	2,00	40,51	37,61	34,09	42,36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	40,52	37,47	34,12	42,35	--
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	40,52	37,57	34,02	42,32	--
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	40,68	37,54	33,84	42,28	--
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	40,54	37,61	33,84	42,25	--
079_A		--	122522,50	452870,73	2,00	40,58	37,66	33,73	42,22	--
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	40,35	37,46	33,84	42,16	--
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	40,38	37,40	33,80	42,14	--
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	40,38	37,47	33,76	42,13	--
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	40,27	37,33	33,84	42,11	--
084_A		--	122542,00	452862,63	2,00	40,30	37,49	33,73	42,09	--
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	40,66	37,76	33,30	42,07	--
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	40,25	37,26	33,69	42,01	--
178 A		--	122564,28	452956,89	2,00	40,32	37,16	33,53	41,94	--
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	40,14	37,06	33,62	41,91	--
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	40,09	37,19	33,60	41,90	--
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	40,34	37,23	33,36	41,88	--
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	39,99	37,12	33,50	41,81	--
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	40,13	36,97	33,36	41,76	--
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	39,92	36,84	33,45	41,71	--
181_A		--	122567,42	452953,00	2,00	39,99	36,84	33,20	41,61	--
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	40,43	37,35	32,48	41,55	--
180 B		--	122570,91	452948,69	5,00	39,81	36,61	33,18	41,50	--
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	40,40	37,32	32,32	41,47	--
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	40,39	37,33	32,30	41,46	--
248_C		--	122624,52	452890,83	8,00	40,30	37,24	32,37	41,43	--
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	39,31	36,11	33,02	41,17	--
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	39,22	36,13	32,73	41,00	--
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	39,71	36,71	31,86	40,89	--
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	39,62	36,61	31,74	40,78	--
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	39,61	36,59	31,75	40,78	--
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	38,88	35,97	32,50	40,75	--
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	39,50	36,50	31,67	40,68	--
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	38,79	35,92	32,20	40,56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	38,67	35,69	32,33	40,54	--
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	38,67	35,59	32,32	40,52	--
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	38,61	35,63	32,17	40,43	--
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	38,68	35,56	31,74	40,24	--
176_B		--	122562,16	452961,06	5,00	38,60	35,28	31,56	40,07	--
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	38,32	35,29	31,67	40,03	--
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	38,23	35,29	31,58	39,96	--
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	38,73	35,65	31,04	39,96	--
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	37,90	34,92	31,31	39,65	--
279_D		--	122677,61	452958,42	11,00	38,42	35,13	30,39	39,46	--
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	38,11	35,00	30,58	39,40	--
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	37,69	34,56	30,77	39,25	--
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	37,93	34,67	29,56	38,84	--
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	36,76	33,78	30,40	38,62	--
180_A		--	122570,91	452948,69	2,00	36,91	33,73	30,16	38,55	--
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	36,67	33,51	30,36	38,53	--
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	36,52	33,60	30,13	38,38	--
176 A		--	122562,16	452961,06	2,00	36,72	33,48	29,58	38,16	--
166_A		--	122558,44	452957,87	2,00	36,34	33,28	29,32	37,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	43,94	8,05	31,16	43,94	71,15
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	43,89	8,52	30,71	43,89	70,81
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	43,71	7,81	30,64	43,71	70,49
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	43,53	10,97	28,56	43,53	67,71
118_C		--	122532,77	452947,42	8,00	43,41	7,54	30,71	43,41	70,09
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	43,30	5,20	30,86	43,30	71,11
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	43,22	8,43	30,22	43,22	70,25
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	43,21	5,61	30,43	43,21	70,74
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	43,11	11,24	28,20	43,11	67,24
060_C		--	122487,76	452912,99	8,00	43,02	11,58	27,61	43,02	66,59
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	42,96	5,60	30,25	42,96	70,43
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	42,95	11,90	27,35	42,95	66,29
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	42,92	8,31	29,97	42,92	70,01
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	42,81	9,98	30,21	42,81	70,31
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	42,74	4,80	28,24	42,74	67,71
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	42,64	9,62	30,26	42,64	70,36
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	42,62	9,78	30,09	42,62	70,14
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	42,57	5,46	29,92	42,57	70,18
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	42,54	8,12	29,38	42,54	69,43
118_B		--	122532,77	452947,42	5,00	42,52	5,73	30,29	42,52	70,02
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	42,28	10,15	26,68	42,28	65,29
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	42,27	7,84	29,05	42,27	69,08
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	42,23	12,26	25,26	42,23	64,46
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	42,11	5,36	29,68	42,11	70,00
059_C		--	122500,53	452918,13	8,00	42,09	2,77	27,32	42,09	67,00
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	41,93	6,67	29,49	41,93	68,86
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	41,82	6,31	29,22	41,82	68,68
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	41,71	9,87	26,33	41,71	65,44
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	41,62	1,78	26,59	41,62	66,51
124_B		--	122532,88	452930,93	5,00	41,57	5,20	29,01	41,57	69,39
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	41,56	5,99	28,94	41,56	68,30
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	41,51	6,75	29,92	41,51	69,24
170_C		--	122552,75	452964,68	8,00	41,46	6,63	29,96	41,46	69,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	41,43	9,64	26,27	41,43	65,58
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	41,39	5,59	28,69	41,39	68,04
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	41,32	5,07	29,30	41,32	68,52
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	41,28	5,37	28,68	41,28	67,87
298_B		--	122535,06	452928,23	5,00	41,19	5,06	28,59	41,19	69,04
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	41,15	3,76	26,50	41,15	65,78
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	41,10	12,13	25,35	41,10	64,50
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	41,04	6,60	27,22	41,04	67,62
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	41,01	1,99	29,55	41,01	71,11
130_C		--	122537,14	452925,66	8,00	41,01	7,55	28,31	41,01	68,14
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	40,98	6,55	29,12	40,98	68,37
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	40,87	2,34	29,04	40,87	70,72
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	40,84	8,73	25,60	40,84	64,99
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	40,77	11,84	24,75	40,77	63,73
117_A		--	122529,72	452944,96	2,00	40,64	2,51	28,81	40,64	70,42
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	40,62	4,85	28,80	40,62	68,76
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	40,57	8,04	25,15	40,57	64,59
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	40,51	4,54	28,54	40,51	68,63
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	40,40	11,22	24,10	40,40	62,99
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	40,35	2,14	28,29	40,35	70,16
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	40,20	2,87	28,55	40,20	69,98
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	40,15	4,17	28,17	40,15	68,24
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	39,95	2,02	27,95	39,95	70,00
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	39,95	6,64	23,83	39,95	62,91
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	39,90	3,79	27,83	39,90	67,97
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	39,86	5,12	28,86	39,86	69,19
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	39,83	1,97	25,67	39,83	65,74
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	39,78	5,01	28,85	39,78	69,18
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	39,76	5,41	25,93	39,76	65,85
161_B		--	122542,78	452948,55	5,00	39,72	4,80	28,43	39,72	68,37
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	39,72	3,60	27,73	39,72	67,80
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	39,70	3,31	28,30	39,70	68,46
038_B		--	122464,56	452885,26	5,00	39,58	11,07	19,75	39,58	60,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	39,47	1,77	27,10	39,47	69,39
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	39,46	4,69	27,88	39,46	67,21
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	39,22	4,56	29,09	39,22	69,73
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	39,19	5,18	27,70	39,19	68,05
298_A		--	122535,06	452928,23	2,00	39,17	1,43	26,59	39,17	69,04
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	39,15	6,26	24,63	39,15	64,46
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	39,07	4,22	27,50	39,07	66,87
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	39,04	6,09	23,67	39,04	63,48
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	38,98	4,86	28,90	38,98	69,53
132_B		--	122509,31	452928,42	5,00	38,91	5,08	28,79	38,91	69,43
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	38,83	4,68	26,51	38,83	67,44
306 C		--	122556,58	452969,76	8,00	38,80	4,04	27,19	38,80	66,60
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	38,72	6,11	22,89	38,72	62,67
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	35,96	2,66	28,48	38,48	69,23
162_A		--	122540,73	452951,05	2,00	38,42	2,01	26,83	38,42	68,72
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	38,35	0,92	26,21	38,35	66,53
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	33,98	-0,54	28,32	38,32	69,24
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	36,58	1,65	28,31	38,31	69,67
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	38,30	1,54	26,53	38,30	68,56
146_C		--	122532,72	452914,50	8,00	38,23	5,28	25,88	38,23	66,07
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	38,15	5,24	22,97	38,15	62,22
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	38,10	7,47	20,51	38,10	59,43
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	36,10	1,46	28,10	38,10	69,40
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	38,08	3,83	26,91	38,08	66,41
160_A		--	122544,82	452946,05	2,00	37,97	-0,25	23,66	37,97	65,78
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	37,97	1,17	26,11	37,97	68,15
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	36,05	1,98	27,95	37,95	69,34
041 C		--	122489,02	452870,75	8,00	37,93	9,33	20,33	37,93	59,14
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	37,85	2,41	26,78	37,85	69,12
171_C		--	122560,52	452972,93	8,00	37,83	3,96	26,66	37,83	66,18
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	37,80	2,18	26,46	37,80	68,36
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	37,79	0,91	25,74	37,79	67,89
170_A		--	122552,75	452964,68	2,00	37,77	2,30	26,76	37,77	69,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	32,89	-1,88	27,72	37,72	69,29
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	37,70	8,67	19,92	37,70	58,78
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	37,67	0,68	26,23	37,67	68,39
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	37,67	3,05	26,69	37,67	67,09
059_B		--	122500,53	452918,13	5,00	37,65	-0,19	25,57	37,65	65,94
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	37,65	0,89	25,65	37,65	67,72
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	37,56	11,95	20,43	37,56	59,17
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	37,55	4,62	25,73	37,55	64,56
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	37,53	3,82	26,46	37,53	65,91
135_B		--	122508,16	452919,63	5,00	37,46	5,58	23,54	37,46	63,31
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	37,38	8,11	19,20	37,38	58,04
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	37,38	4,44	26,03	37,38	64,99
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	37,22	2,59	26,24	37,22	66,74
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	37,20	5,74	23,90	37,20	63,89
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	34,33	1,42	27,16	37,16	67,92
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	37,14	7,76	18,77	37,14	57,70
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	37,13	6,19	16,19	37,13	59,18
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	37,11	3,29	21,19	37,11	62,68
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	37,07	-0,64	25,17	37,07	65,59
134_B		--	122517,32	452927,73	5,00	32,84	-0,65	27,06	37,06	67,96
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	37,05	1,39	25,67	37,05	68,06
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	36,94	2,41	25,88	36,94	66,45
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	36,87	0,60	24,35	36,87	67,44
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	36,79	3,06	20,13	36,79	61,81
062_A		--	122491,72	452916,17	2,00	36,66	1,30	22,42	36,66	63,80
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	36,63	2,21	25,52	36,63	66,28
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	36,62	3,10	25,25	36,62	65,96
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	36,53	0,39	24,07	36,53	65,29
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	36,51	5,51	23,29	36,51	63,32
044_C		--	122483,44	452868,80	8,00	36,43	2,54	20,51	36,43	59,49
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	31,68	-3,20	26,39	36,39	67,99
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	36,37	2,08	23,84	36,37	62,97
122_B		--	122540,01	452941,54	5,00	36,32	2,92	25,06	36,32	64,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	36,23	5,10	22,99	36,23	63,04
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	36,23	2,35	25,22	36,23	66,04
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	36,05	10,99	19,97	36,05	60,32
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	36,04	2,32	19,47	36,04	58,58
123_B		--	122542,08	452938,99	5,00	36,00	2,75	25,31	36,00	65,01
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	35,95	2,23	24,98	35,95	65,78
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	33,23	0,56	25,94	35,94	66,75
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	31,84	-1,64	25,85	35,85	66,78
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	35,82	11,66	17,93	35,82	56,47
167_A		--	122552,91	452966,78	2,00	35,61	0,36	24,58	35,61	67,02
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	35,46	10,18	19,20	35,46	59,09
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	35,44	4,32	21,12	35,44	60,88
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	35,43	4,95	15,86	35,43	55,45
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	35,42	-0,07	20,72	35,42	60,40
096_C		--	122536,58	452889,08	8,00	35,31	4,35	18,35	35,31	57,83
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	35,30	1,40	17,67	35,30	56,43
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	35,18	-0,18	24,13	35,18	66,65
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	33,89	0,29	25,14	35,14	65,90
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	35,13	4,82	15,53	35,13	55,15
052_C		--	122486,13	452902,40	8,00	35,05	11,41	17,20	35,05	55,69
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	32,59	-1,43	25,03	35,03	65,91
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	35,02	9,45	18,38	35,02	57,92
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	34,95	-0,29	23,81	34,95	66,35
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	33,56	-2,38	24,89	34,89	66,15
299_B		--	122544,59	452935,88	5,00	34,85	0,24	22,87	34,85	62,86
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	34,77	-0,40	23,52	34,77	66,20
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	30,45	-4,39	24,75	34,75	66,80
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	34,55	-1,21	23,09	34,55	65,94
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	34,55	-0,09	23,30	34,55	65,99
086_C		--	122539,09	452870,23	8,00	34,49	-4,94	16,20	34,49	55,64
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	34,37	0,33	23,15	34,37	64,56
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	34,33	-0,20	23,13	34,33	65,74
296_C		--	122524,24	452919,11	8,00	33,28	-0,42	24,28	34,28	65,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	34,18	0,76	16,56	34,18	55,44
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	31,94	-2,39	24,16	34,16	65,03
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	32,82	-3,59	24,01	34,01	65,62
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	34,01	0,29	23,33	34,01	65,00
136_A		--	122505,48	452922,93	2,00	33,98	-0,06	20,23	33,98	61,13
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	33,85	0,08	15,92	33,85	55,42
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	33,03	3,92	23,84	33,84	64,53
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	31,66	1,74	23,68	33,68	64,51
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	33,67	6,27	14,79	33,67	54,56
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	33,63	-4,41	15,06	33,63	54,57
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	33,02	3,14	23,59	33,59	64,12
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	30,49	-4,27	23,57	33,57	65,93
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	33,54	0,36	21,31	33,54	62,56
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	33,50	0,35	14,05	33,50	54,28
140_A		--	122509,87	452917,45	2,00	33,38	0,57	21,60	33,38	63,29
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	32,28	-3,73	23,37	33,37	65,29
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	33,30	0,21	21,48	33,30	61,55
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	33,25	10,28	15,81	33,25	54,38
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	33,23	1,11	13,63	33,23	54,10
072_C		--	122506,01	452894,65	8,00	33,20	1,79	20,65	33,20	60,50
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	33,16	-1,80	20,23	33,16	59,84
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	31,27	1,29	23,05	33,05	64,02
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	32,92	1,02	20,38	32,92	60,07
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	32,90	9,03	16,73	32,90	58,99
299_A		--	122544,59	452935,88	2,00	32,89	-1,95	20,77	32,89	62,81
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	32,87	3,13	17,63	32,87	56,45
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	32,68	0,56	20,73	32,68	62,75
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	32,65	0,47	17,48	32,65	57,35
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	32,60	9,69	15,36	32,60	53,33
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	32,59	3,22	19,97	32,59	59,77
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	32,45	0,35	20,24	32,45	62,47
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	32,36	-1,37	19,19	32,36	58,47
296_A		--	122524,24	452919,11	2,00	29,59	-5,96	22,36	32,36	65,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	32,34	-1,34	18,98	32,34	60,00
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	32,24	7,77	15,73	32,24	57,77
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	32,23	5,30	15,58	32,23	55,24
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	32,10	3,22	13,17	32,10	53,76
078_C		--	122522,35	452874,44	8,00	32,08	-2,00	18,65	32,08	58,02
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	32,08	3,06	20,05	32,08	59,89
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	31,90	3,18	19,56	31,90	59,29
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	31,87	0,35	19,60	31,87	60,12
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	31,84	-0,81	20,34	31,84	61,23
119_C		--	122537,57	452944,62	8,00	31,79	-1,35	15,56	31,79	55,20
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	31,78	0,01	17,81	31,78	60,15
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	31,75	7,33	15,68	31,75	55,02
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	31,72	6,98	14,63	31,72	56,55
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	29,48	-3,86	21,69	31,69	64,51
099_B		--	122535,93	452883,79	5,00	31,65	0,81	17,01	31,65	57,37
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	31,61	-0,05	16,60	31,61	56,72
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	31,53	3,02	16,10	31,53	54,15
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	31,52	6,32	14,02	31,52	53,61
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	31,46	6,38	16,82	31,46	55,06
064_B		--	122502,60	452898,87	5,00	31,46	1,45	15,71	31,46	55,42
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	31,46	-0,71	15,75	31,46	55,10
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	31,43	6,70	15,34	31,43	54,71
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	31,40	3,56	12,25	31,40	53,30
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	31,36	0,31	15,28	31,36	55,17
066_C		--	122495,20	452896,19	8,00	31,35	4,55	17,09	31,35	56,62
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	31,35	3,40	17,03	31,35	55,88
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	31,34	-0,39	18,22	31,34	59,59
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	31,22	-3,03	17,70	31,22	60,27
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	31,14	-3,80	18,99	31,14	59,48
046_B		--	122492,62	452866,30	5,00	31,04	6,17	14,90	31,04	54,29
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	31,03	-0,13	17,06	31,03	56,37
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	30,73	-1,66	21,02	31,02	61,62
052_B		--	122486,13	452902,40	5,00	30,99	6,38	14,22	30,99	53,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	30,91	-0,93	18,15	30,91	57,04
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	30,87	2,37	12,58	30,87	52,88
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	30,87	-0,05	14,98	30,87	54,76
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	29,06	-1,58	20,80	30,80	64,02
065_B		--	122494,86	452892,25	5,00	30,72	6,43	14,01	30,72	53,55
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	30,71	6,55	13,67	30,71	52,84
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	30,70	1,62	15,47	30,70	53,96
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	30,70	5,94	14,58	30,70	54,04
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	30,65	-2,87	16,63	30,65	57,84
154_B		--	122537,70	452903,08	5,00	30,65	1,54	18,39	30,65	59,39
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	30,64	6,43	13,03	30,64	51,38
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	30,62	-3,37	14,91	30,62	54,92
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	30,58	8,72	13,81	30,58	51,32
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	30,58	3,10	15,63	30,58	56,23
150_C		--	122541,43	452918,43	8,00	30,46	-2,53	20,00	30,46	60,22
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	30,44	8,39	15,08	30,44	52,94
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	30,35	4,10	15,91	30,35	54,59
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	30,35	-0,88	14,21	30,35	54,49
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	30,32	3,24	13,35	30,32	51,91
010_C		--	122529,62	452817,44	8,00	30,21	2,28	12,16	30,21	52,48
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	30,17	-3,21	12,26	30,17	52,56
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	30,13	-3,50	16,08	30,13	57,37
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	30,07	1,26	16,17	30,07	54,68
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	28,43	-3,06	19,97	29,97	60,63
153_B		--	122540,01	452900,23	5,00	29,97	1,64	17,84	29,97	58,93
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	29,93	-0,71	14,02	29,93	53,92
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	29,93	1,24	18,74	29,93	59,53
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	29,86	-5,59	13,60	29,86	54,16
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	29,86	-5,42	16,45	29,86	56,14
036_C		--	122465,59	452879,20	8,00	29,84	6,50	13,45	29,84	51,55
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	29,77	-2,10	14,88	29,77	56,45
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	29,72	-1,72	16,36	29,72	56,17
063_C		--	122497,70	452909,21	8,00	29,66	3,98	14,12	29,66	52,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	29,58	4,16	12,57	29,58	53,47
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	29,58	-1,33	14,90	29,58	56,53
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	28,57	-3,31	19,55	29,55	61,51
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	29,47	-6,57	16,88	29,47	59,52
151_C		--	122543,88	452915,41	8,00	29,46	-4,10	18,33	29,46	57,88
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	29,42	-0,37	15,58	29,42	53,82
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	29,41	-1,69	17,09	29,41	59,97
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	29,35	-2,40	17,93	29,35	61,11
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	29,28	-2,78	16,24	29,28	59,57
143_C		--	122520,57	452909,56	8,00	29,28	-3,86	15,49	29,28	53,96
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	29,27	-1,18	13,12	29,27	55,16
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	29,19	-5,50	12,58	29,19	53,19
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	29,15	2,55	13,94	29,15	52,38
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	29,13	1,70	14,47	29,13	55,09
066_B		--	122495,20	452896,19	5,00	29,11	2,30	15,66	29,11	55,86
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	28,02	-4,34	19,09	29,09	59,90
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	28,08	-3,78	19,07	29,07	60,02
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	29,07	-3,25	13,99	29,07	56,99
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	29,05	2,72	14,38	29,05	51,60
081_C		--	122514,71	452867,71	8,00	29,04	8,28	12,30	29,04	50,09
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	29,01	5,75	11,36	29,01	50,30
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	29,01	-1,10	13,31	29,01	54,04
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	29,00	-1,86	14,10	29,00	56,82
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	28,98	-1,68	14,51	28,98	56,95
181_C		--	122567,28	452953,14	8,00	28,97	-2,18	14,65	28,97	54,10
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	28,89	0,94	16,83	28,89	56,29
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	28,88	-0,83	16,11	28,88	55,40
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	28,86	-0,22	13,52	28,86	54,57
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	28,83	-2,19	16,89	28,83	56,66
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	28,81	-4,50	14,88	28,81	57,91
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	28,76	2,73	12,26	28,76	54,26
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	28,73	2,47	12,85	28,73	51,32
195_B		--	122589,24	452925,85	5,00	28,69	-3,14	12,38	28,69	54,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	28,68	-1,14	16,34	28,68	55,86
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	28,63	-1,17	16,39	28,63	59,52
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	28,63	-3,47	13,84	28,63	54,23
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	28,62	3,45	12,70	28,62	52,73
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	28,62	2,09	12,26	28,62	50,86
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	26,54	-3,68	18,55	28,55	60,58
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	28,45	2,29	12,13	28,45	50,73
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	28,44	-1,18	12,20	28,44	54,28
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	28,43	-4,27	18,42	28,43	58,79
093_B		--	122531,45	452867,13	5,00	28,42	-2,64	13,14	28,42	54,09
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	28,42	-1,87	11,93	28,42	53,89
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	28,41	1,27	15,17	28,41	54,98
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	28,40	-0,37	15,69	28,40	55,97
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	28,39	6,14	11,71	28,39	50,84
078_A		--	122522,35	452874,44	2,00	28,37	-5,32	14,55	28,37	57,52
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	28,34	3,39	12,37	28,34	52,51
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	28,33	-0,21	15,26	28,33	54,98
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	28,33	3,55	11,78	28,33	51,25
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	28,31	-0,48	13,39	28,31	55,93
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	28,31	-1,15	13,83	28,31	53,86
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	28,30	-0,87	14,01	28,30	54,32
178 C		--	122564,14	452957,04	8,00	28,29	-3,52	13,73	28,29	53,10
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	28,24	-4,71	11,68	28,24	54,83
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	28,23	-1,56	12,90	28,23	53,32
182_A		--	122579,49	452955,80	2,00	28,19	-10,15	17,06	28,19	59,32
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	28,18	1,72	11,53	28,18	53,52
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	28,17	-1,85	12,95	28,17	53,25
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	28,15	-1,94	12,45	28,15	52,93
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	28,15	-5,76	14,41	28,15	53,61
058_C		--	122501,68	452912,50	8,00	28,14	0,52	14,59	28,14	53,42
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	28,09	-1,94	13,98	28,09	52,70
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	28,08	4,62	12,24	28,08	53,78
102_C		--	122554,39	452880,35	8,00	25,12	-7,81	18,08	28,08	59,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	28,08	-6,39	13,15	28,08	55,13
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	28,00	-2,25	12,10	28,00	52,65
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	27,99	-1,07	15,97	27,99	59,10
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	27,96	-2,68	13,46	27,96	56,70
063_A		--	122497,70	452909,21	2,00	27,95	0,19	12,04	27,95	52,73
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	27,94	0,89	11,43	27,94	53,20
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	27,93	-2,30	14,04	27,93	53,40
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	27,93	-0,52	14,07	27,93	54,76
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	27,90	-0,85	14,05	27,90	53,16
111_C		--	122561,73	452895,44	8,00	27,89	-1,96	12,61	27,89	52,58
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	27,88	4,52	12,28	27,88	50,51
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	27,88	4,28	9,94	27,88	47,97
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	27,21	-4,73	17,86	27,86	61,59
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	27,84	3,86	12,09	27,84	53,70
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	27,79	-1,07	15,89	27,79	55,88
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	27,78	1,80	12,52	27,78	51,08
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	27,78	-1,46	16,56	27,78	59,54
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	27,03	-5,08	17,77	27,77	58,70
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	27,70	0,54	11,61	27,70	50,86
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	27,68	6,85	10,30	27,68	48,61
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	27,67	-2,00	11,23	27,67	53,20
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	27,67	-4,67	14,66	27,67	56,33
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	27,64	-2,07	14,66	27,64	55,48
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	27,63	-3,76	15,46	27,63	57,26
183_A		--	122581,91	452950,35	2,00	27,63	-4,16	14,90	27,63	57,23
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	27,63	-3,93	12,72	27,63	53,17
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	27,59	2,06	13,18	27,59	52,46
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	27,55	0,86	13,29	27,55	52,09
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	26,15	-4,32	17,54	27,54	59,88
046_A		--	122492,62	452866,30	2,00	27,53	3,24	11,67	27,53	53,25
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	27,44	-2,34	16,81	27,44	57,36
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	27,41	-1,08	14,06	27,41	53,60
001_C		--	122501,28	452801,68	8,00	27,31	5,16	11,35	27,31	51,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	27,31	7,43	11,96	27,31	49,64
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	27,29	3,04	11,48	27,29	53,09
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	27,21	-2,72	11,97	27,21	51,17
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	27,18	1,35	10,00	27,18	49,83
156_C		--	122549,62	452908,30	8,00	27,17	-5,87	14,08	27,17	54,12
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	27,14	-1,02	11,39	27,14	52,07
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	27,11	-1,11	12,46	27,11	54,92
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	27,04	-0,31	11,07	27,04	51,85
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	26,56	-5,25	17,04	27,04	60,10
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	27,02	-6,38	11,58	27,02	53,88
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	27,01	0,45	10,58	27,01	50,26
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	27,00	-0,35	14,19	27,00	53,11
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	26,93	4,93	11,01	26,93	50,58
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	25,16	-6,06	16,92	26,92	60,73
093_A		--	122531,45	452867,13	2,00	26,80	-3,85	12,05	26,80	54,43
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	26,79	1,58	8,71	26,79	50,50
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	26,79	-5,33	11,94	26,79	53,75
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	26,75	6,23	10,34	26,75	49,44
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	26,62	-1,95	13,80	26,62	54,85
042_B		--	122482,73	452862,35	5,00	26,59	0,68	10,42	26,59	50,50
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	26,59	-2,31	14,18	26,59	55,65
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	26,58	-1,65	14,00	26,58	54,60
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	26,57	-3,20	14,34	26,57	55,38
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	23,48	-8,54	16,54	26,54	59,22
095_C		--	122527,50	452863,93	8,00	26,53	-2,70	13,07	26,53	53,13
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	26,52	-1,22	14,53	26,52	53,88
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	26,50	4,54	10,65	26,50	50,17
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	26,50	-6,50	10,61	26,50	52,91
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	26,47	-1,30	11,87	26,47	51,75
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	26,45	-3,75	11,14	26,45	52,89
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	26,43	-3,19	12,01	26,43	53,44
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	26,41	-2,90	12,16	26,41	53,87
031_A		--	122502,46	452848,01	2,00	26,39	-3,74	10,54	26,39	53,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	26,39	-0,44	13,33	26,39	54,47
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	26,38	-3,87	12,58	26,38	52,35
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	26,38	-3,70	12,87	26,38	55,60
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	26,38	0,45	9,83	26,38	49,95
004_C		--	122511,33	452801,59	8,00	26,36	4,15	10,28	26,36	49,89
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	26,36	0,15	13,05	26,36	55,34
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	26,35	6,96	9,74	26,35	47,32
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	26,34	-6,61	11,13	26,34	54,38
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	26,28	-8,57	12,33	26,28	53,88
049_B		--	122486,50	452857,68	5,00	26,22	0,72	9,94	26,22	49,81
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	26,18	-4,28	10,24	26,18	52,14
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	25,26	-5,53	16,16	26,16	60,15
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	26,11	1,39	10,32	26,11	51,13
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	26,10	0,60	10,30	26,10	52,29
127_A		--	122546,54	452930,60	2,00	25,57	-7,39	16,09	26,09	59,16
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	26,08	-5,24	10,58	26,08	53,64
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	26,05	0,67	6,27	26,05	46,02
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	26,01	3,00	10,66	26,01	49,95
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	25,99	4,21	9,36	25,99	49,87
115_B		--	122566,07	452890,07	5,00	25,99	-3,34	10,61	25,99	52,46
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	25,95	0,18	11,82	25,95	52,31
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	25,95	-3,70	13,99	25,95	56,19
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	25,95	-4,51	11,51	25,95	54,61
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	25,94	-2,19	13,02	25,94	52,98
025_A		--	122508,18	452845,87	2,00	25,91	0,65	10,25	25,91	52,27
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	25,91	-3,96	14,86	25,91	57,43
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	25,91	-5,18	11,82	25,91	52,47
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	25,90	-2,45	12,20	25,90	54,36
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	25,90	-2,79	12,46	25,90	54,00
075_A		--	122508,04	452875,94	2,00	25,82	0,77	9,68	25,82	51,30
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	25,81	1,38	10,02	25,81	50,91
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	25,81	-2,47	14,24	25,81	53,61
076_B		--	122508,51	452880,03	5,00	25,80	-1,19	11,06	25,80	51,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	25,79	-4,57	11,21	25,79	54,06
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	25,78	0,13	10,05	25,78	51,17
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	25,78	-1,25	9,45	25,78	51,40
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	25,78	-4,53	14,93	25,78	54,95
197_A		--	122592,56	452921,75	2,00	25,77	-5,75	9,62	25,77	52,84
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	25,74	-2,62	11,49	25,74	52,72
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	25,58	-2,21	10,53	25,58	51,48
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	25,53	-0,57	5,38	25,53	44,67
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	25,50	-3,17	12,72	25,50	54,91
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	25,48	2,28	8,13	25,48	47,92
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	25,44	-3,74	9,50	25,44	49,46
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	25,44	-2,76	12,49	25,44	55,00
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	25,41	5,26	8,45	25,41	47,95
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	25,41	-1,50	11,40	25,41	51,75
102_A		--	122554,39	452880,35	2,00	22,50	-9,76	15,39	25,39	59,62
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	25,39	4,94	8,76	25,39	47,97
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	25,38	-3,73	10,03	25,38	51,60
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	25,37	-0,20	8,30	25,37	50,26
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	25,36	-2,92	12,45	25,36	53,59
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	25,34	-1,57	13,39	25,34	55,36
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	25,31	-3,72	12,39	25,31	53,59
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	25,27	-2,82	12,10	25,27	53,31
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	25,26	-2,32	9,58	25,26	50,41
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	25,24	-6,34	10,49	25,24	51,20
229_C		--	122571,11	452850,82	8,00	25,20	-2,18	8,65	25,20	48,89
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	25,18	-2,32	9,84	25,18	52,02
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	25,16	-2,97	9,90	25,16	52,17
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	25,15	-4,80	11,48	25,15	55,10
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	25,13	-2,67	10,36	25,13	50,77
240_C		--	122591,54	452871,77	8,00	25,10	-2,37	9,43	25,10	50,22
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	24,43	-11,20	15,04	25,04	57,90
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	25,03	-1,37	11,34	25,03	51,58
030_B		--	122497,92	452844,32	5,00	24,92	-1,39	8,96	24,92	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	24,87	-5,67	9,40	24,87	52,74
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	24,85	-5,67	10,79	24,85	51,58
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	24,82	-0,71	8,84	24,82	50,77
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	24,78	-6,49	10,60	24,78	50,00
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	24,77	0,03	9,69	24,77	49,62
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	24,73	4,02	8,94	24,73	49,17
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	24,72	-1,27	8,51	24,72	49,61
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	24,68	-4,63	11,96	24,68	54,96
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	24,65	-5,79	10,74	24,65	52,47
287_D		--	122674,69	452978,05	11,00	24,62	-1,43	11,38	24,62	51,44
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	24,60	-6,84	10,23	24,60	52,61
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	24,58	-0,49	9,14	24,58	51,37
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	24,58	-5,47	12,31	24,58	55,86
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	24,57	-2,83	9,48	24,57	50,93
295_A		--	122484,99	452859,54	2,00	24,56	-0,95	8,30	24,56	50,28
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	24,55	-2,60	8,53	24,55	48,84
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	24,53	-3,10	11,26	24,53	50,92
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	24,52	-4,70	9,75	24,52	50,78
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	24,52	-0,80	11,99	24,52	51,68
166_C		--	122558,44	452957,87	8,00	24,49	-6,34	10,32	24,49	49,70
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	24,48	-6,79	10,58	24,48	52,47
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	24,45	0,15	8,99	24,45	51,24
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	24,45	0,04	9,46	24,45	49,25
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	24,44	3,61	8,66	24,44	48,86
048_C		--	122491,30	452859,48	8,00	24,44	-0,97	8,49	24,44	46,36
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	24,42	-3,61	10,69	24,42	50,34
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	24,41	-0,62	8,42	24,41	50,23
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	24,39	-3,06	12,70	24,39	53,40
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	24,37	-3,68	9,97	24,37	50,60
172_C		--	122564,48	452974,37	8,00	24,36	-4,41	11,79	24,36	51,11
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	24,34	-1,00	11,51	24,34	51,01
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	24,30	-4,07	11,35	24,30	50,90
271_D		--	122658,10	452961,98	11,00	24,29	-0,91	12,12	24,29	52,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	24,25	-4,10	8,98	24,25	51,74
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	24,25	-2,15	9,83	24,25	50,78
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	24,23	3,22	8,42	24,23	48,68
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	24,23	-3,86	9,06	24,23	49,80
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	24,22	5,55	8,32	24,22	47,11
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	24,20	-1,01	10,63	24,20	50,17
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	24,13	-6,67	14,19	24,19	54,80
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	24,18	-8,30	8,92	24,18	48,57
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	24,15	-6,16	9,40	24,15	50,10
156_A		--	122549,62	452908,30	2,00	24,14	-5,70	10,80	24,14	53,87
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	24,14	-1,55	10,38	24,14	50,21
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	24,10	-5,57	8,51	24,10	51,68
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	24,09	-2,24	8,51	24,09	50,58
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	24,09	-1,37	10,32	24,09	50,07
095_B		--	122527,50	452863,93	5,00	24,06	-4,85	11,06	24,06	52,72
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	24,03	2,16	8,64	24,03	49,29
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	24,03	-0,97	11,62	24,03	51,31
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	23,94	-4,98	9,22	23,94	51,53
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	23,94	1,00	8,16	23,94	49,96
208_A		--	122582,33	452899,78	2,00	23,92	-6,87	10,06	23,92	53,14
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	23,91	-4,12	9,81	23,91	52,40
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	23,90	-7,93	8,67	23,90	51,30
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	23,90	5,76	7,90	23,90	47,05
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	23,88	-2,27	9,87	23,88	50,79
276_D		--	122662,86	452956,02	11,00	23,86	-1,36	11,50	23,86	51,13
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	23,85	-4,51	12,36	23,85	53,27
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	23,82	-7,41	9,34	23,82	51,75
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	23,76	-8,02	12,69	23,76	51,70
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	23,76	4,03	7,29	23,76	47,21
275_D		--	122664,97	452953,41	11,00	23,74	-1,39	11,22	23,74	50,96
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	23,71	-3,76	8,38	23,71	50,47
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	23,69	-3,70	7,78	23,69	49,66
239_A		--	122593,67	452869,12	2,00	23,65	-4,50	7,85	23,65	50,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	23,64	-4,01	8,65	23,64	50,99
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	23,58	-5,43	11,54	23,58	53,98
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	23,57	-1,94	6,59	23,57	49,01
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	23,56	-4,21	10,73	23,56	52,79
224_C		--	122556,28	452838,93	8,00	23,55	-7,76	7,74	23,55	48,58
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	23,53	-4,66	7,68	23,53	50,46
219 C		--	122543,70	452828,75	8,00	23,52	4,71	7,27	23,52	46,07
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	23,48	-4,49	9,89	23,48	50,25
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	23,48	-1,54	7,98	23,48	48,47
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	23,45	0,32	8,54	23,45	50,27
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	23,43	-5,31	7,30	23,43	50,15
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	23,41	-5,95	8,99	23,41	51,18
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	23,41	-3,64	6,97	23,41	47,14
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	23,39	3,22	8,33	23,39	49,73
240_B		--	122591,54	452871,77	5,00	23,38	-3,80	7,45	23,38	49,34
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	23,36	3,52	8,25	23,36	49,49
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	23,34	2,89	8,10	23,34	49,40
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	23,28	-2,20	9,48	23,28	50,39
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	23,23	-5,92	7,10	23,23	48,87
090_A		--	122523,06	452856,49	2,00	23,22	0,92	6,36	23,22	48,76
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	23,16	-2,48	6,43	23,16	48,86
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	23,16	-6,20	7,60	23,16	48,35
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	23,14	-4,88	7,88	23,14	51,14
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	23,06	-4,46	10,07	23,06	51,16
231_B		--	122571,52	452862,43	5,00	23,05	-4,69	10,21	23,05	52,82
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	23,05	-4,06	9,13	23,05	50,27
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	23,04	-4,13	10,58	23,04	52,06
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	23,04	-4,59	8,53	23,04	49,33
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	23,02	0,01	7,61	23,02	46,04
088_C		--	122529,96	452852,78	8,00	23,00	-0,48	7,71	23,00	47,29
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	22,91	-9,44	8,06	22,91	48,81
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	22,87	-2,94	6,13	22,87	47,99
094_C		--	122533,26	452856,80	8,00	22,85	-2,42	7,33	22,85	46,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	22,83	-0,93	4,61	22,83	44,46
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	22,82	-6,53	7,76	22,82	48,83
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	22,79	-4,16	8,93	22,79	50,04
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	22,78	-7,23	7,27	22,78	49,98
079_B		--	122522,50	452870,73	5,00	22,77	-5,24	8,87	22,77	50,18
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	22,75	-5,10	6,88	22,75	48,23
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	22,72	-0,23	7,02	22,72	48,91
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	22,71	1,49	6,35	22,71	48,02
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	22,69	1,52	6,00	22,69	48,01
080_B		--	122518,63	452867,57	5,00	22,67	-1,47	7,89	22,67	49,17
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	22,63	-6,91	10,10	22,63	53,23
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	22,62	-0,34	4,85	22,62	43,95
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	22,61	-2,05	6,45	22,61	46,08
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	22,59	-2,52	9,22	22,59	50,15
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	22,55	-1,48	7,44	22,55	48,64
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	22,50	-5,45	7,94	22,50	49,17
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	22,48	-2,18	3,69	22,48	43,62
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	22,45	-5,65	8,74	22,45	49,80
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	22,44	-9,21	12,42	22,44	55,22
152_A		--	122544,18	452900,27	2,00	22,44	-5,98	9,21	22,44	52,11
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	22,37	-3,68	6,26	22,37	47,53
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	22,32	-4,34	7,86	22,32	48,70
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	22,31	-6,24	10,32	22,31	51,00
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	22,29	-5,80	9,64	22,29	53,54
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	22,27	-6,59	11,72	22,27	51,41
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	22,25	-5,83	8,37	22,25	49,76
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	22,24	-4,31	7,30	22,24	47,04
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	22,24	-5,19	7,82	22,24	50,25
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	22,22	-9,03	8,96	22,22	48,76
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	22,21	-5,54	6,92	22,21	47,91
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	22,20	-5,71	9,54	22,20	51,12
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	22,16	-6,65	8,30	22,16	51,03
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	22,16	-8,76	7,65	22,16	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	22,14	-6,09	7,31	22,14	46,46
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	22,10	-3,65	7,38	22,10	49,45
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	22,07	-5,75	7,45	22,07	47,90
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	22,05	-7,83	7,38	22,05	49,25
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	22,02	-5,93	7,30	22,02	48,70
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	22,01	-7,85	6,53	22,01	49,36
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	21,99	-6,93	9,59	21,99	48,95
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	21,96	-3,57	3,38	21,96	42,81
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	21,87	-3,94	5,66	21,87	48,22
203_A		--	122604,17	452922,75	2,00	21,86	-6,83	7,37	21,86	50,14
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	21,85	-5,82	7,65	21,85	49,50
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	21,83	-6,55	8,35	21,83	49,51
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	21,83	-5,62	8,29	21,83	49,57
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	21,82	-3,20	8,13	21,82	48,93
079_A		--	122522,50	452870,73	2,00	21,81	-7,28	7,92	21,81	50,82
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	21,81	-8,71	8,26	21,81	48,79
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	21,80	-5,33	6,73	21,80	47,65
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	21,79	-6,44	8,26	21,79	49,82
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	21,73	-7,19	7,99	21,73	50,85
203_B		--	122604,17	452922,75	5,00	21,72	-6,18	7,90	21,72	49,41
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	21,71	-5,03	2,78	21,71	43,22
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	21,69	-5,72	10,50	21,69	52,14
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	21,69	-4,70	11,13	21,69	51,41
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	21,68	4,62	6,61	21,68	46,59
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	21,66	3,84	6,12	21,66	45,39
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	21,58	-12,08	7,72	21,58	51,25
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	21,57	-4,47	6,79	21,57	50,18
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	21,51	-5,93	8,84	21,51	52,01
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	21,49	-6,53	8,08	21,49	50,69
112_C		--	122575,76	452897,52	8,00	21,47	-8,35	7,65	21,47	47,55
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	21,47	-2,95	8,16	21,47	48,94
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	21,44	-4,54	6,01	21,44	45,51
216_A		--	122542,54	452839,06	2,00	21,43	-3,52	6,79	21,43	49,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	21,42	-5,14	6,84	21,42	49,96
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	21,42	-5,96	7,91	21,42	49,39
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	21,41	-6,33	7,52	21,41	49,07
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	21,41	-6,76	7,06	21,41	49,98
026_C		--	122506,95	452842,43	8,00	21,34	-2,78	6,29	21,34	43,46
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	21,31	-2,87	8,30	21,31	49,03
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	21,30	-5,77	6,16	21,30	48,13
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	21,30	-5,53	6,45	21,30	47,24
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	21,29	-3,18	8,08	21,29	48,77
088_B		--	122529,96	452852,78	5,00	21,28	-1,79	6,16	21,28	47,11
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	21,27	-10,99	6,47	21,27	47,46
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	21,18	-2,66	8,42	21,18	48,96
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	21,14	-4,13	5,79	21,14	47,20
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	21,14	-8,06	5,84	21,14	49,40
204_A		--	122608,85	452919,59	2,00	21,11	-7,55	7,14	21,11	49,98
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	21,10	-6,75	8,49	21,10	48,92
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	21,04	-7,53	8,78	21,04	51,28
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	21,03	-9,63	9,28	21,03	48,81
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	21,03	-8,66	4,80	21,03	47,58
291_C		--	122669,13	452972,29	8,00	21,03	-3,35	7,83	21,03	48,64
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	21,02	-4,13	5,68	21,02	46,78
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	20,99	-7,25	6,68	20,99	47,15
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	20,99	-6,74	7,47	20,99	50,12
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	20,96	-5,37	10,17	20,96	51,29
260_C		--	122641,18	452912,31	8,00	20,96	-5,77	7,19	20,96	48,50
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	20,94	-8,93	5,25	20,94	47,44
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	20,94	-8,08	8,17	20,94	47,55
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	20,91	-7,22	7,05	20,91	49,24
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	20,88	-10,59	7,37	20,88	48,22
048_A		--	122491,30	452859,48	2,00	20,86	-3,89	4,31	20,86	46,70
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	20,82	-9,15	4,51	20,82	48,22
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	20,81	-7,54	0,41	20,81	41,94
014_C		--	122520,80	452817,03	8,00	20,79	-5,22	3,74	20,79	43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	20,72	-4,25	5,68	20,72	48,23
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	20,70	1,86	5,03	20,70	47,66
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	20,67	-6,85	7,08	20,67	49,73
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	20,63	-9,11	6,86	20,63	49,03
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	20,62	-7,73	4,69	20,62	47,23
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	20,61	-1,77	5,50	20,61	45,62
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	20,59	1,52	4,89	20,59	46,40
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	20,59	-7,17	6,86	20,59	49,02
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	20,58	-1,88	4,43	20,58	45,16
313_A		--	122640,91	452916,57	2,00	20,58	-8,26	6,74	20,58	49,86
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	20,57	-6,58	9,29	20,57	51,97
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	20,56	-8,37	5,87	20,56	48,13
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	20,53	-5,10	4,18	20,53	45,06
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	20,51	-8,96	7,61	20,51	47,05
232_B		--	122574,65	452862,64	5,00	20,46	-7,20	7,95	20,46	50,77
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	20,46	-7,05	5,63	20,46	48,47
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	20,45	-3,64	7,42	20,45	48,01
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	20,40	-10,06	6,43	20,40	49,59
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	20,38	-9,55	5,79	20,38	48,91
019_B		--	122516,48	452828,17	5,00	20,37	-7,94	5,68	20,37	46,20
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	20,36	-4,02	7,65	20,36	48,24
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	20,33	-6,04	5,35	20,33	48,03
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	20,33	-5,84	6,03	20,33	47,91
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	20,27	-3,32	5,21	20,27	46,96
175_C		--	122567,25	452966,18	8,00	20,24	-9,49	7,50	20,24	47,03
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	20,23	-6,82	4,94	20,23	48,11
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	20,22	-6,27	5,49	20,22	46,75
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	20,22	-7,63	4,95	20,22	47,05
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	20,22	-8,08	6,64	20,22	49,69
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	20,20	-9,29	5,42	20,20	48,68
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	20,14	-9,53	6,52	20,14	49,06
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	20,14	-4,92	4,75	20,14	47,42
211_A		--	122591,18	452903,07	2,00	20,13	-9,99	5,14	20,13	48,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	20,13	-4,06	7,76	20,13	48,18
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	20,10	-7,76	7,57	20,10	51,57
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	20,10	-9,07	5,30	20,10	48,60
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	20,09	-9,19	5,41	20,09	47,35
192_A		--	122594,34	452937,31	2,00	20,04	-10,55	7,91	20,04	50,54
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	20,00	-9,24	4,63	20,00	48,06
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	19,91	-5,76	4,27	19,91	45,97
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	19,89	-7,39	5,32	19,89	48,15
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	19,88	-13,06	4,62	19,88	47,59
112_B		--	122575,76	452897,52	5,00	19,87	-9,46	5,52	19,87	46,93
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	19,86	-9,36	7,03	19,86	46,61
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	19,85	-8,08	4,64	19,85	46,81
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	19,83	-7,11	4,89	19,83	47,78
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	19,82	-6,47	4,43	19,82	45,45
222_B		--	122549,97	452842,77	5,00	19,78	-11,26	5,25	19,78	47,34
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	19,66	-10,95	3,95	19,66	47,15
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	19,60	-6,79	5,23	19,60	48,33
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	19,53	-2,59	4,17	19,53	46,28
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	19,51	-8,87	6,45	19,51	48,28
211_B		--	122591,18	452903,07	5,00	19,51	-9,48	5,13	19,51	46,96
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	19,51	-5,01	6,32	19,51	47,21
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	19,49	-5,42	4,05	19,49	46,19
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	19,48	-9,41	6,25	19,48	49,36
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	19,46	-7,57	4,67	19,46	46,39
243_C		--	122604,04	452882,05	8,00	19,45	-11,59	3,96	19,45	44,94
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	19,43	-6,62	3,68	19,43	46,87
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	19,36	-9,21	6,53	19,36	46,11
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	19,32	-10,75	6,77	19,32	47,84
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	19,30	-3,75	4,07	19,30	46,22
173_B		--	122565,96	452972,56	5,00	19,29	-9,19	7,45	19,29	48,22
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	19,28	-10,24	4,76	19,28	47,61
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	19,27	-10,07	5,17	19,27	46,54
092_A		--	122537,21	452859,99	2,00	19,24	-7,92	4,12	19,24	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	19,17	-5,19	5,22	19,17	45,65
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	19,15	-3,76	4,37	19,15	43,28
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	19,15	-12,61	7,35	19,15	48,82
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	19,14	-8,07	4,16	19,14	47,53
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	19,04	-11,67	5,40	19,04	47,64
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	19,03	-8,72	4,11	19,03	44,49
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	19,02	-7,77	5,29	19,02	48,10
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	19,00	-5,11	4,21	19,00	47,33
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	19,00	-8,31	4,51	19,00	47,81
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	18,88	-8,43	4,96	18,88	47,32
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	18,86	-7,16	6,12	18,86	45,51
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	18,81	-10,51	3,72	18,81	43,98
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	18,79	-10,97	7,78	18,79	48,37
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	18,78	-9,24	5,38	18,78	46,36
264_C		--	122656,06	452919,63	8,00	18,76	-5,65	5,34	18,76	45,85
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	18,72	-9,76	6,34	18,72	47,31
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	18,71	-11,28	4,54	18,71	45,43
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	18,70	-7,95	3,97	18,70	45,87
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	18,61	-12,85	4,61	18,61	48,25
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	18,59	-12,13	4,37	18,59	47,70
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	18,57	-6,32	4,80	18,57	44,92
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	18,51	-8,18	4,97	18,51	47,83
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	18,46	-7,67	5,23	18,46	45,69
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	18,44	-10,48	5,97	18,44	46,89
233_C		--	122579,19	452857,05	8,00	18,37	-11,12	5,94	18,37	47,62
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	18,34	-5,40	2,56	18,34	44,33
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	18,33	-14,46	2,79	18,33	45,09
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	18,27	-11,22	3,13	18,27	43,66
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	18,27	-11,16	3,61	18,27	46,64
015_B		--	122520,26	452821,13	5,00	18,20	-7,92	5,43	18,20	47,06
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	18,19	-8,95	5,12	18,19	47,97
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	18,04	-8,15	4,77	18,04	47,53
243_B		--	122604,04	452882,05	5,00	18,03	-12,34	2,86	18,03	45,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	17,99	-10,59	5,92	17,99	48,47
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	17,89	-10,95	4,95	17,89	44,86
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	17,86	-1,73	2,34	17,86	41,34
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	17,79	-11,79	5,42	17,79	46,41
169_A		--	122558,54	452961,47	2,00	17,77	-9,55	6,21	17,77	48,85
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	17,74	-10,15	4,58	17,74	47,46
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	17,73	-7,40	2,61	17,73	43,93
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	17,58	-11,31	0,82	17,58	41,44
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	17,57	-12,37	5,30	17,57	46,33
014_A		--	122520,80	452817,03	2,00	17,56	-8,22	2,54	17,56	45,12
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	17,55	-9,68	5,51	17,55	49,10
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	17,52	-10,18	2,75	17,52	44,55
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	17,42	-10,92	2,32	17,42	44,02
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	17,37	-12,47	4,33	17,37	45,71
113_C		--	122575,84	452893,01	8,00	17,28	-11,41	3,43	17,28	44,02
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	17,23	-7,85	3,36	17,23	45,86
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	17,19	-8,71	3,51	17,19	43,98
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	17,19	-9,14	3,75	17,19	45,95
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	17,15	-11,99	4,86	17,15	48,84
233_B		--	122579,19	452857,05	5,00	17,10	-12,02	4,70	17,10	47,53
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	17,09	-10,98	2,46	17,09	45,65
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	17,07	-10,05	1,36	17,07	41,68
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	17,03	-11,97	1,83	17,03	44,99
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	17,02	-8,74	4,37	17,02	46,33
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	17,01	-12,96	3,34	17,01	46,49
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	17,01	-11,95	4,44	17,01	47,10
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	16,97	-12,42	3,02	16,97	45,19
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	16,97	-12,71	2,62	16,97	43,79
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	16,97	-8,99	4,52	16,97	46,43
262_B		--	122649,76	452923,47	5,00	16,95	-9,79	3,39	16,95	45,25
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	16,94	-12,42	1,75	16,94	43,68
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	16,94	-9,13	4,31	16,94	46,25
020_A		--	122512,15	452824,65	2,00	16,92	-12,68	2,93	16,92	46,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	16,90	-13,33	3,99	16,90	46,75
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	16,90	-11,89	3,82	16,90	44,94
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	16,85	-7,27	1,68	16,85	42,96
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	16,80	-9,58	2,63	16,80	45,90
286_A		--	122687,39	452980,56	2,00	16,80	-11,69	3,27	16,80	45,70
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	16,80	-7,92	3,49	16,80	45,24
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	16,79	-9,74	3,17	16,79	46,00
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	16,77	-10,02	2,62	16,77	44,45
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	16,75	-10,58	1,79	16,75	44,69
189_C		--	122589,85	452940,69	8,00	16,72	-10,35	4,02	16,72	43,87
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	16,70	-3,48	1,24	16,70	40,55
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	16,69	-11,02	3,21	16,69	46,54
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	16,68	-11,62	4,07	16,68	47,22
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	16,65	-13,44	1,25	16,65	44,53
264_B		--	122656,06	452919,63	5,00	16,63	-9,85	3,28	16,63	45,23
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	16,61	-13,99	3,84	16,61	46,59
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	16,61	-11,30	2,86	16,61	45,81
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	16,59	-11,66	4,72	16,59	47,42
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	16,54	-10,33	3,33	16,54	45,03
271_B		--	122658,10	452961,98	5,00	16,49	-9,37	4,04	16,49	46,06
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	16,47	-10,53	3,60	16,47	46,47
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	16,44	-11,10	5,23	16,44	46,12
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	16,40	-11,43	2,28	16,40	45,23
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	16,39	-10,55	1,34	16,39	43,47
214_A		--	122595,58	452906,68	2,00	16,31	-10,61	2,35	16,31	45,38
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	16,31	-11,08	3,78	16,31	45,27
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	16,26	-11,85	5,81	16,26	47,04
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	16,20	-10,09	3,30	16,20	46,18
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	16,16	-13,59	1,68	16,16	44,90
276_A		--	122662,86	452956,02	2,00	16,15	-10,66	3,37	16,15	46,17
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	16,14	-11,05	5,42	16,14	46,50
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	16,06	-11,69	2,80	16,06	45,76
244_C		--	122606,58	452878,90	8,00	16,03	-12,26	1,38	16,03	42,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	15,98	-12,68	2,02	15,98	43,93
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	15,96	-10,69	1,72	15,96	44,56
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	15,94	-10,05	1,87	15,94	44,70
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	15,94	-10,05	3,26	15,94	46,12
288_B		--	122677,83	452980,59	5,00	15,94	-8,46	3,03	15,94	44,80
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	15,90	-11,36	0,93	15,90	43,11
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	15,85	-7,66	1,36	15,85	43,44
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	15,83	-10,53	2,24	15,83	44,02
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	15,73	-10,21	0,35	15,73	41,31
202_C		--	122600,39	452909,82	8,00	15,69	-12,38	1,88	15,69	42,96
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	15,68	-15,28	0,47	15,68	44,09
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	15,66	-12,06	3,15	15,66	44,70
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	15,63	-9,83	2,11	15,63	44,91
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	15,61	-11,32	0,21	15,61	41,01
008_B		--	122501,41	452797,47	5,00	15,59	-3,82	0,75	15,59	41,15
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	15,56	-8,94	0,53	15,56	41,30
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	15,54	-7,29	0,53	15,54	42,88
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	15,52	-6,48	0,19	15,52	42,39
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	15,47	-7,35	0,39	15,47	40,74
234_C		--	122578,66	452853,77	8,00	15,46	-12,06	0,16	15,46	40,88
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	15,44	-12,08	0,05	15,44	41,04
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	15,43	-13,89	0,78	15,43	44,30
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	15,39	-12,66	1,26	15,39	42,27
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	15,39	-12,34	-0,03	15,39	40,89
287_B		--	122674,69	452978,05	5,00	15,31	-9,38	2,57	15,31	44,41
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	15,20	-7,40	0,29	15,20	40,51
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	15,15	-13,33	0,70	15,15	41,98
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	15,14	-13,57	1,43	15,14	44,38
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	15,08	-13,14	0,60	15,08	41,73
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	14,91	-5,69	-0,38	14,91	40,39
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	14,90	-7,91	-0,72	14,90	41,65
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	14,87	-10,67	-0,32	14,87	42,56
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	14,86	-14,58	0,22	14,86	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	14,81	-13,02	0,21	14,81	42,74
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	14,60	-12,22	1,19	14,60	44,27
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	14,60	-10,40	1,95	14,60	43,88
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	14,57	-13,71	0,67	14,57	43,02
217_A		--	122549,95	452830,59	2,00	14,41	-12,56	-0,60	14,41	42,68
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	14,36	-11,90	-0,46	14,36	42,71
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	14,33	-13,64	-0,97	14,33	42,19
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	14,33	-13,48	-0,85	14,33	42,40
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	14,33	-15,58	-0,26	14,33	43,43
217_B		--	122549,95	452830,59	5,00	14,32	-11,46	-0,75	14,32	41,30
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	14,31	-12,19	-0,90	14,31	40,98
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	14,31	-12,90	-0,94	14,31	40,87
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	14,30	-11,75	-0,17	14,30	41,21
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	14,30	-11,16	1,96	14,30	44,09
201_B		--	122602,50	452911,54	5,00	14,29	-14,23	0,04	14,29	42,31
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	14,29	-15,35	-0,21	14,29	43,33
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	14,23	-13,05	-1,05	14,23	41,03
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	14,22	-10,28	-0,57	14,22	41,30
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	14,19	-13,27	-1,15	14,19	40,86
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	14,19	-13,39	-0,20	14,19	40,96
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	14,17	-10,79	1,57	14,17	43,58
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	14,06	-15,15	-0,52	14,06	42,03
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	14,02	-10,79	0,44	14,02	41,60
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	14,01	-12,76	-0,58	14,01	40,85
238_C		--	122597,06	452868,67	8,00	14,01	-13,38	-0,44	14,01	40,57
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	14,01	-13,17	-0,50	14,01	40,62
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	13,99	-14,91	-0,66	13,99	41,77
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	13,99	-13,19	-1,14	13,99	40,37
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	13,87	-13,76	-0,51	13,87	40,58
005_B		--	122511,31	452797,83	5,00	13,85	-10,06	-0,72	13,85	40,67
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	13,81	-11,05	-0,87	13,81	39,08
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	13,72	-10,95	1,16	13,72	43,13
268_B		--	122661,96	452967,73	5,00	13,67	-11,57	1,23	13,67	43,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	13,53	-10,55	-0,38	13,53	42,96
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	13,51	-10,36	-1,16	13,51	40,30
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	13,44	-11,87	0,83	13,44	43,65
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	13,43	-13,89	-1,11	13,43	42,15
282_A		--	122689,78	452979,48	2,00	13,38	-8,50	1,25	13,38	43,56
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	13,35	-13,96	-0,82	13,35	40,85
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	13,23	-14,07	-2,16	13,23	40,37
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	13,21	-13,97	-1,09	13,21	40,50
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	13,18	-12,23	0,53	13,18	43,44
245_A		--	122605,92	452875,85	2,00	13,09	-14,27	-1,29	13,09	41,89
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	13,06	-12,68	-0,65	13,06	41,57
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	13,03	-14,15	-1,27	13,03	40,94
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	12,97	-12,31	0,86	12,97	43,78
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	12,87	-14,23	-1,53	12,87	40,56
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	12,84	-14,02	-1,49	12,84	40,64
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	12,82	-14,68	-0,94	12,82	41,46
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	12,75	-12,84	0,39	12,75	43,44
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	12,61	-14,81	-1,84	12,61	40,87
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	12,60	-13,15	-2,04	12,60	39,32
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	12,55	-10,47	-0,09	12,55	39,33
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	12,42	-15,04	-2,10	12,42	40,51
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	12,33	-12,16	-1,95	12,33	38,90
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	12,19	-18,33	-1,74	12,19	41,79
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	12,12	-18,35	-3,39	12,12	40,56
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	12,06	-18,49	-2,79	12,06	41,11
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	11,97	-12,59	-0,19	11,97	42,39
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	11,79	-15,42	-3,05	11,79	39,50
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	11,64	-12,92	-2,45	11,64	40,33
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	11,50	-13,16	-1,10	11,50	38,97
266_C		--	122653,04	452913,97	8,00	11,21	-14,23	-2,17	11,21	39,06
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	11,18	-13,48	-2,46	11,18	38,64
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	11,16	-12,96	-2,37	11,16	38,69
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	10,89	-14,93	-1,48	10,89	41,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	10,63	-11,63	-1,22	10,63	39,34
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	10,59	-12,97	-1,67	10,59	38,28
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	10,58	-13,08	-1,32	10,58	38,80
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	10,32	-15,64	-3,14	10,32	39,18
286_D		--	122687,39	452980,56	11,00	10,29	-13,53	-1,89	10,29	38,34
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	10,24	-13,33	-1,90	10,24	38,30
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	10,20	-15,97	-3,62	10,20	38,75
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	10,09	-16,33	-2,36	10,09	40,86
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	10,04	-16,07	-3,58	10,04	38,84
277_D		--	122683,38	452960,41	11,00	9,84	-14,53	-2,02	9,84	38,14
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	9,78	-16,93	-2,86	9,78	40,31
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	9,62	-15,86	-1,97	9,62	38,51
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	9,60	-13,83	-2,18	9,60	38,06
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	9,43	-15,11	-2,37	9,43	38,06
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	9,41	-13,92	-2,34	9,41	38,77
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	9,35	-15,73	-2,73	9,35	38,59
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	9,33	-15,29	-2,27	9,33	39,88
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	9,22	-14,45	-2,46	9,22	38,63
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	9,19	-15,46	-2,77	9,19	37,84
285_D		--	122692,26	452967,70	11,00	9,15	-15,53	-2,92	9,15	37,70
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	9,15	-14,84	-2,64	9,15	37,74
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	8,99	-15,24	-2,81	8,99	37,62
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	8,97	-15,52	-3,03	8,97	37,45
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	8,78	-15,23	-3,05	8,78	38,21
279_A		--	122677,61	452958,42	2,00	8,73	-17,87	-2,73	8,73	40,31
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	8,68	-14,79	-3,00	8,68	38,17
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	8,65	-15,30	-3,09	8,65	38,17
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	8,45	-17,67	-3,05	8,45	38,49
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	8,32	-19,44	-3,11	8,32	40,19
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	8,31	-16,68	-3,34	8,31	39,05
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	8,31	-17,55	-3,33	8,31	39,85
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	8,27	-15,95	-3,03	8,27	38,29
279_B		--	122677,61	452958,42	5,00	8,23	-17,79	-3,55	8,23	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	8,22	-15,23	-3,23	8,22	37,92
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	8,15	-16,76	-3,47	8,15	38,00
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	8,14	-17,33	-3,30	8,14	38,99
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	7,96	-18,70	-3,54	7,96	39,72
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	7,95	-17,13	-3,84	7,95	37,86
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	7,83	-16,40	-3,63	7,83	37,69
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	7,81	-19,36	-3,67	7,81	38,80
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	7,77	-18,15	-3,81	7,77	38,59
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	7,76	-17,20	-3,99	7,76	37,72
286_B		--	122687,39	452980,56	5,00	7,67	-17,55	-4,08	7,67	38,31
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	7,66	-16,86	-3,78	7,66	37,58
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	7,62	-17,20	-4,05	7,62	37,46
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	7,51	-18,80	-4,05	7,51	38,49
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	7,35	-19,08	-4,37	7,35	38,27
282_B		--	122689,78	452979,48	5,00	7,30	-17,89	-4,27	7,30	38,20
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	7,18	-19,08	-4,47	7,18	38,14
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	7,18	-18,54	-4,29	7,18	38,01
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	7,02	-18,93	-4,43	7,02	37,95
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	7,01	-19,04	-4,67	7,01	37,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	57,36	57,36	48,33	62,36	57,36
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	56,91	56,91	47,88	61,91	56,91
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	56,87	56,87	47,84	61,87	56,95
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	56,84	56,84	47,81	61,84	56,84
270_D		--	122660,29	452959,17	11,00	56,62	56,62	47,59	61,62	56,62
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,13	56,13	47,10	61,13	56,13
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,10	56,10	47,07	61,10	56,15
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	55,97	55,97	46,94	60,97	55,97
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	55,84	55,84	46,81	60,84	55,85
177_C		--	122572,45	452964,52	8,00	55,83	55,83	46,80	60,83	55,83
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	55,67	55,67	46,64	60,67	55,67
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	55,65	55,65	46,62	60,65	55,65
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	55,65	55,65	46,62	60,65	55,65
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	55,64	55,64	46,61	60,64	55,70
173_C		--	122565,96	452972,56	8,00	55,63	55,63	46,60	60,63	55,63
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	55,58	55,58	46,55	60,58	55,66
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	55,51	55,51	46,48	60,51	55,51
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	55,49	55,49	46,46	60,49	55,49
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	55,46	55,46	46,43	60,46	56,92
275_D		--	122664,97	452953,41	11,00	55,45	55,45	46,42	60,45	55,45
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	55,44	55,44	46,41	60,44	55,54
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	55,43	55,43	46,40	60,43	55,51
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	55,42	55,42	46,39	60,42	55,42
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	55,35	55,35	46,32	60,35	55,35
270_C		--	122660,29	452959,17	8,00	55,29	55,29	46,26	60,29	55,29
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	55,27	55,27	46,24	60,27	55,27
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	55,23	55,23	46,20	60,23	55,27
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	55,20	55,20	46,17	60,20	55,21
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	55,19	55,19	46,16	60,19	55,19
276_C		--	122662,86	452956,02	8,00	55,11	55,11	46,08	60,11	55,11
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	55,04	55,04	46,01	60,04	55,04
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	54,90	54,90	45,87	59,90	54,90
175_C		--	122567,25	452966,18	8,00	54,87	54,87	45,84	59,87	54,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	54,87	54,87	45,84	59,87	54,87
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	54,85	54,85	45,82	59,85	55,83
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	54,84	54,84	45,81	59,84	54,89
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	54,80	54,80	45,77	59,80	56,10
179_A		--	122576,02	452960,08	2,00	54,78	54,78	45,75	59,78	55,63
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	54,77	54,77	45,74	59,77	54,77
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	54,75	54,75	45,72	59,75	55,19
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	54,71	54,71	45,68	59,71	54,71
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	54,55	54,55	45,52	59,55	55,18
256_C		--	122642,18	452919,65	8,00	54,54	54,54	45,51	59,54	54,54
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	54,48	54,48	45,45	59,48	54,52
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	54,42	54,42	45,39	59,42	55,63
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	54,38	54,38	45,35	59,38	54,38
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	54,35	54,35	45,32	59,35	55,19
173_A		--	122565,96	452972,56	2,00	54,30	54,30	45,27	59,30	55,58
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	54,28	54,28	45,25	59,28	54,39
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	54,09	54,09	45,06	59,09	55,45
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	54,09	54,09	45,06	59,09	54,09
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	54,05	54,05	45,02	59,05	54,83
267_C		--	122658,86	452965,22	8,00	54,01	54,01	44,98	59,01	54,01
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	53,93	53,93	44,90	58,93	55,46
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	53,89	53,89	44,86	58,89	54,89
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	53,88	53,88	44,85	58,88	55,21
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	53,72	53,72	44,69	58,72	53,72
267_B		--	122658,86	452965,22	5,00	53,72	53,72	44,69	58,72	53,72
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	53,57	53,57	44,54	58,57	53,72
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	53,49	53,49	44,46	58,49	54,85
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	53,34	53,34	44,31	58,34	53,34
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	53,27	53,27	44,24	58,27	53,67
183_B		--	122581,91	452950,35	5,00	53,22	53,22	44,19	58,22	53,22
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	53,01	53,01	43,98	58,01	54,45
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	52,75	52,75	43,72	57,75	52,75
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	52,65	52,65	43,62	57,65	54,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	52,50	52,50	43,47	57,50	52,50
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	52,43	52,43	43,40	57,43	52,43
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	52,22	52,22	43,19	57,22	53,15
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	51,90	51,90	42,87	56,90	53,80
268_A		--	122661,96	452967,73	2,00	51,78	51,78	42,75	56,78	52,35
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	51,51	51,51	42,48	56,51	51,51
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	51,10	51,10	42,07	56,10	51,10
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	50,91	50,91	41,88	55,91	50,91
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	50,76	50,76	41,73	55,76	50,76
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	50,71	50,71	41,68	55,71	50,71
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	50,62	50,62	41,59	55,62	50,62
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	50,56	50,56	41,53	55,56	50,57
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	50,38	50,38	41,35	55,38	50,38
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	50,31	50,31	41,28	55,31	50,31
252_B		--	122624,59	452902,66	5,00	50,31	50,31	41,28	55,31	50,70
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	50,31	50,31	41,28	55,31	50,32
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	50,24	50,24	41,21	55,24	50,24
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	50,21	50,21	41,18	55,21	50,21
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	50,19	50,19	41,16	55,19	50,19
269_A		--	122665,16	452970,32	2,00	50,15	50,15	41,12	55,15	50,93
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	50,07	50,07	41,04	55,07	50,50
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	50,05	50,05	41,02	55,05	50,10
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	50,03	50,03	41,00	55,03	50,03
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	49,98	49,98	40,95	54,98	49,98
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	49,81	49,81	40,78	54,81	49,81
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	49,79	49,79	40,76	54,79	49,79
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	49,76	49,76	40,73	54,76	49,80
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	49,76	49,76	40,73	54,76	49,76
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	49,74	49,74	40,71	54,74	50,31
192_B		--	122594,34	452937,31	5,00	49,73	49,73	40,70	54,73	49,73
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	49,67	49,67	40,64	54,67	49,67
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	49,61	49,61	40,58	54,61	49,61
309_B		--	122606,83	452922,06	5,00	49,46	49,46	40,43	54,46	49,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	49,43	49,43	40,40	54,43	49,43
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	49,41	49,41	40,38	54,41	49,41
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	49,29	49,29	40,26	54,29	49,29
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	49,14	49,14	40,11	54,14	49,68
187_C		--	122580,76	452937,61	8,00	48,98	48,98	39,95	53,98	48,98
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	48,88	48,88	39,85	53,88	50,05
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	48,85	48,85	39,82	53,85	48,85
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	48,83	48,83	39,80	53,83	48,83
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	48,81	48,81	39,78	53,81	48,81
187_B		--	122580,76	452937,61	5,00	48,77	48,77	39,74	53,77	48,78
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	48,71	48,71	39,68	53,71	50,05
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	48,68	48,68	39,65	53,68	48,80
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	48,47	48,47	39,44	53,47	48,47
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	48,46	48,46	39,43	53,46	49,71
204_A		--	122608,85	452919,59	2,00	48,42	48,42	39,39	53,42	50,00
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	48,40	48,40	39,37	53,40	50,75
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	48,26	48,26	39,23	53,26	49,54
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	48,25	48,25	39,22	53,25	48,28
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	48,14	48,14	39,11	53,14	49,64
198_C		--	122602,00	452923,28	8,00	48,09	48,09	39,06	53,09	48,09
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	48,07	48,07	39,04	53,07	48,07
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	48,06	48,06	39,03	53,06	50,45
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	48,00	48,00	38,97	53,00	48,00
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	47,95	47,95	38,92	52,95	49,40
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	47,86	47,86	38,83	52,86	49,33
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	47,85	47,85	38,82	52,85	50,40
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	47,84	47,84	38,81	52,84	47,93
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	47,81	47,81	38,78	52,81	47,81
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	47,69	47,69	38,66	52,69	47,71
171_B		--	122560,52	452972,93	5,00	47,61	47,61	38,58	52,61	47,76
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	47,54	47,54	38,51	52,54	47,54
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	47,51	47,51	38,48	52,51	47,52
198_B		--	122602,00	452923,28	5,00	47,49	47,49	38,46	52,49	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	47,42	47,42	38,39	52,42	47,42
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	47,34	47,34	38,31	52,34	47,41
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	47,33	47,33	38,30	52,33	47,33
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	47,29	47,29	38,26	52,29	48,61
194_A		--	122597,77	452933,06	2,00	47,25	47,25	38,22	52,25	48,60
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	47,13	47,13	38,10	52,13	47,27
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	47,11	47,11	38,08	52,11	49,63
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	47,07	47,07	38,04	52,07	47,28
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	47,06	47,06	38,03	52,06	48,71
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	46,99	46,99	37,96	51,99	46,99
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	46,85	46,85	37,82	51,85	46,95
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	46,74	46,74	37,71	51,74	46,74
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	46,67	46,67	37,64	51,67	46,93
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	46,66	46,66	37,63	51,66	46,81
242_C		--	122599,90	452883,19	8,00	46,60	46,60	37,57	51,60	46,69
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	46,54	46,54	37,51	51,54	46,72
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	46,44	46,44	37,41	51,44	47,81
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	46,42	46,42	37,39	51,42	47,93
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	46,40	46,40	37,37	51,40	46,40
185_B		--	122577,30	452942,95	5,00	46,10	46,10	37,07	51,10	46,13
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	46,04	46,04	37,01	51,04	47,45
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	46,03	46,03	37,00	51,03	47,35
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	46,00	46,00	36,97	51,00	46,11
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	45,99	45,99	36,96	50,99	46,31
167_C		--	122552,91	452966,78	8,00	45,96	45,96	36,93	50,96	45,96
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	45,96	45,96	36,93	50,96	47,52
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	45,79	45,79	36,76	50,79	47,30
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	45,48	45,48	36,45	50,48	45,86
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	45,44	45,44	36,41	50,44	46,83
164_C		--	122550,39	452960,92	8,00	45,38	45,38	36,35	50,38	45,38
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	45,35	45,35	36,32	50,35	47,16
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	45,30	45,30	36,27	50,30	47,03
291_C		--	122669,13	452972,29	8,00	45,27	45,27	36,24	50,27	45,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	45,24	45,24	36,21	50,24	47,02
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	45,15	45,15	36,12	50,15	46,54
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	45,12	45,12	36,09	50,12	45,33
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	45,06	45,06	36,03	50,06	46,61
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	44,82	44,82	35,79	49,82	47,87
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	44,76	44,76	35,73	49,76	46,74
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	44,73	44,73	35,70	49,73	45,23
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	44,53	44,53	35,50	49,53	45,98
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	44,42	44,42	35,39	49,42	46,37
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	44,36	44,36	35,33	49,36	47,42
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	44,27	44,27	35,24	49,27	45,90
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	44,26	44,26	35,23	49,26	44,27
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	44,18	44,18	35,15	49,18	47,32
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	44,00	44,00	34,97	49,00	46,11
291_B		--	122669,13	452972,29	5,00	43,82	43,82	34,79	48,82	43,84
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	43,66	43,66	34,63	48,66	43,69
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	43,62	43,62	34,59	48,62	43,65
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	43,60	43,60	34,57	48,60	45,21
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	43,56	43,56	34,53	48,56	46,62
163_B		--	122547,92	452958,89	5,00	43,50	43,50	34,47	48,50	44,09
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	43,37	43,37	34,34	48,37	45,62
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	43,24	43,24	34,21	48,24	43,24
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	43,21	43,21	34,18	48,21	43,25
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	43,13	43,13	34,10	48,13	43,13
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	43,03	43,03	34,00	48,03	46,11
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	42,99	42,99	33,96	47,99	44,32
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	42,89	42,89	33,86	47,89	42,90
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	42,83	42,83	33,80	47,83	42,87
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	42,74	42,74	33,71	47,74	42,95
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	42,66	42,66	33,63	47,66	42,83
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	42,63	42,63	33,60	47,63	42,64
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	42,62	42,62	33,59	47,62	42,67
164_A		--	122550,39	452960,92	2,00	42,54	42,54	33,51	47,54	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	42,52	42,52	33,49	47,52	42,57
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	42,49	42,49	33,46	47,49	42,49
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	42,43	42,43	33,40	47,43	43,15
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	42,29	42,29	33,26	47,29	43,17
236_A		--	122592,41	452879,35	2,00	42,25	42,25	33,22	47,25	45,42
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	42,16	42,16	33,13	47,16	42,24
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	42,15	42,15	33,12	47,15	42,15
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	42,14	42,14	33,11	47,14	43,11
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	42,07	42,07	33,04	47,07	43,08
106_C		--	122557,74	452906,33	8,00	42,06	42,06	33,03	47,06	42,14
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	42,06	42,06	33,03	47,06	42,26
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	42,04	42,04	33,01	47,04	42,77
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	42,04	42,04	33,01	47,04	42,04
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	42,03	42,03	33,00	47,03	42,06
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	41,89	41,89	32,86	46,89	41,89
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	41,85	41,85	32,82	46,85	41,85
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	41,81	41,81	32,78	46,81	41,81
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	41,79	41,79	32,76	46,79	41,79
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	41,67	41,67	32,64	46,67	41,69
158_B		--	122541,08	452953,36	5,00	41,62	41,62	32,59	46,62	42,60
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	41,61	41,61	32,58	46,61	41,62
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	41,61	41,61	32,58	46,61	42,67
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	41,60	41,60	32,57	46,60	41,66
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	41,60	41,60	32,57	46,60	41,60
129_C		--	122539,89	452925,22	8,00	41,39	41,39	32,36	46,39	41,53
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	41,35	41,35	32,32	46,35	43,53
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	41,34	41,34	32,31	46,34	42,37
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	41,32	41,32	32,29	46,32	43,89
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	41,25	41,25	32,22	46,25	41,25
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	41,22	41,22	32,19	46,22	41,23
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	41,22	41,22	32,19	46,22	41,22
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	41,08	41,08	32,05	46,08	41,08
156_B		--	122549,62	452908,30	5,00	41,07	41,07	32,04	46,07	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	41,02	41,02	31,99	46,02	41,44
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	40,99	40,99	31,96	45,99	40,99
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	40,99	40,99	31,96	45,99	42,93
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	40,97	40,97	31,94	45,97	41,71
123_B		--	122542,08	452938,99	5,00	40,93	40,93	31,90	45,93	41,98
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	40,91	40,91	31,88	45,91	40,91
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	40,84	40,84	31,81	45,84	40,84
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	40,82	40,82	31,79	45,82	40,86
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	40,79	40,79	31,76	45,79	40,83
304_B		--	122553,24	452950,07	5,00	40,76	40,76	31,73	45,76	41,28
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	40,74	40,74	31,71	45,74	40,74
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	40,70	40,70	31,67	45,70	40,70
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	40,64	40,64	31,61	45,64	40,72
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	40,62	40,62	31,59	45,62	40,81
257_A		--	122649,88	452911,40	2,00	40,59	40,59	31,56	45,59	42,82
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	40,58	40,58	31,55	45,58	41,59
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	40,57	40,57	31,54	45,57	42,67
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	40,54	40,54	31,51	45,54	41,78
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	40,49	40,49	31,46	45,49	41,03
151_C		--	122543,88	452915,41	8,00	40,47	40,47	31,44	45,47	40,68
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	40,45	40,45	31,42	45,45	43,14
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	40,42	40,42	31,39	45,42	41,56
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	40,36	40,36	31,33	45,36	41,76
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	40,35	40,35	31,32	45,35	43,15
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	40,30	40,30	31,27	45,30	41,88
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	40,27	40,27	31,24	45,27	41,11
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	40,26	40,26	31,23	45,26	40,60
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	40,19	40,19	31,16	45,19	40,51
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	40,16	40,16	31,13	45,16	40,50
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	40,14	40,14	31,11	45,14	40,56
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	40,13	40,13	31,10	45,13	40,90
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	40,13	40,13	31,10	45,13	41,24
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	40,13	40,13	31,10	45,13	41,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	40,04	40,04	31,01	45,04	42,87
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	40,01	40,01	30,98	45,01	42,86
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	40,00	40,00	30,97	45,00	40,00
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	40,00	40,00	30,97	45,00	42,69
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	39,99	39,99	30,96	44,99	40,25
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	39,96	39,96	30,93	44,96	40,91
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	39,95	39,95	30,92	44,95	40,17
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	39,94	39,94	30,91	44,94	42,23
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	39,93	39,93	30,90	44,93	40,95
213_B		--	122592,81	452915,43	5,00	39,90	39,90	30,87	44,90	40,16
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	39,86	39,86	30,83	44,86	39,86
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	39,85	39,85	30,82	44,85	40,95
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	39,81	39,81	30,78	44,81	39,81
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	39,78	39,78	30,75	44,78	42,64
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	39,74	39,74	30,71	44,74	39,74
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	39,71	39,71	30,68	44,71	39,71
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	39,65	39,65	30,62	44,65	39,65
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	39,60	39,60	30,57	44,60	41,03
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	39,58	39,58	30,55	44,58	39,58
156_A		--	122549,62	452908,30	2,00	39,52	39,52	30,49	44,52	42,70
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	39,49	39,49	30,46	44,49	40,20
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	39,49	39,49	30,46	44,49	39,61
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	39,48	39,48	30,45	44,48	39,54
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	39,42	39,42	30,39	44,42	39,42
127_A		--	122546,54	452930,60	2,00	39,39	39,39	30,36	44,39	42,25
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	39,36	39,36	30,33	44,36	39,43
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	39,31	39,31	30,28	44,31	39,39
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	39,26	39,26	30,23	44,26	39,73
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	39,22	39,22	30,19	44,22	39,30
178_B		--	122564,14	452957,04	5,00	39,19	39,19	30,16	44,19	39,31
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	39,18	39,18	30,15	44,18	40,92
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	39,17	39,17	30,14	44,17	41,55
186_C		--	122572,87	452943,15	8,00	39,05	39,05	30,02	44,05	39,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	39,02	39,02	29,99	44,02	39,02
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	39,02	39,02	29,99	44,02	40,60
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	38,99	38,99	29,96	43,99	38,99
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	38,89	38,89	29,86	43,89	41,77
180_C		--	122570,77	452948,83	8,00	38,87	38,87	29,84	43,87	38,87
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	38,86	38,86	29,83	43,86	38,90
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	38,82	38,82	29,79	43,82	39,94
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	38,81	38,81	29,78	43,81	38,92
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	38,80	38,80	29,77	43,80	38,94
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	38,80	38,80	29,77	43,80	41,66
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	38,79	38,79	29,76	43,79	38,79
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	38,77	38,77	29,74	43,77	38,77
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	38,74	38,74	29,71	43,74	40,90
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	38,73	38,73	29,70	43,73	41,89
186_B		--	122572,87	452943,15	5,00	38,72	38,72	29,69	43,72	38,81
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	38,70	38,70	29,67	43,70	41,68
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	38,69	38,69	29,66	43,69	39,09
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	38,68	38,68	29,65	43,68	41,02
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	38,66	38,66	29,63	43,66	41,72
259_A		--	122643,48	452909,45	2,00	38,66	38,66	29,63	43,66	40,87
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	38,61	38,61	29,58	43,61	38,69
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	38,60	38,60	29,57	43,60	38,85
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	38,57	38,57	29,54	43,57	41,27
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	38,56	38,56	29,53	43,56	38,65
166_B		--	122558,44	452957,87	5,00	38,52	38,52	29,49	43,52	38,80
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	38,48	38,48	29,45	43,48	40,05
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	38,48	38,48	29,45	43,48	38,66
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	38,47	38,47	29,44	43,47	41,39
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	38,46	38,46	29,43	43,46	38,58
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	38,46	38,46	29,43	43,46	38,46
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	38,45	38,45	29,42	43,45	40,68
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	38,32	38,32	29,29	43,32	39,33
201_C		--	122602,50	452911,54	8,00	38,31	38,31	29,28	43,31	38,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	38,31	38,31	29,28	43,31	40,83
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	38,30	38,30	29,27	43,30	38,57
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	38,26	38,26	29,23	43,26	40,37
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	38,26	38,26	29,23	43,26	38,48
279_D		--	122677,61	452958,42	11,00	38,23	38,23	29,20	43,23	38,23
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	38,22	38,22	29,19	43,22	39,21
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	38,22	38,22	29,19	43,22	38,22
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	38,21	38,21	29,18	43,21	38,21
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	38,19	38,19	29,16	43,19	39,88
210_A		--	122584,86	452911,08	2,00	38,14	38,14	29,11	43,14	40,63
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	38,13	38,13	29,10	43,13	40,56
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	38,02	38,02	28,99	43,02	38,81
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	38,01	38,01	28,98	43,01	41,58
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	38,00	38,00	28,97	43,00	38,28
160_C		--	122544,82	452946,05	8,00	37,98	37,98	28,95	42,98	38,01
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	37,98	37,98	28,95	42,98	39,83
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	37,97	37,97	28,94	42,97	37,97
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	37,94	37,94	28,91	42,94	39,51
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	37,91	37,91	28,88	42,91	40,98
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	37,91	37,91	28,88	42,91	40,26
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	37,85	37,85	28,82	42,85	39,92
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	37,85	37,85	28,82	42,85	40,53
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	37,83	37,83	28,80	42,83	38,21
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	37,81	37,81	28,78	42,81	40,12
191_A		--	122580,79	452933,50	2,00	37,80	37,80	28,77	42,80	39,68
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	37,79	37,79	28,76	42,79	40,69
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	37,77	37,77	28,74	42,77	40,62
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	37,77	37,77	28,74	42,77	38,48
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	37,76	37,76	28,73	42,76	41,24
195_A		--	122589,24	452925,85	2,00	37,76	37,76	28,73	42,76	39,70
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	37,76	37,76	28,73	42,76	39,76
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	37,76	37,76	28,73	42,76	37,77
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	37,69	37,69	28,66	42,69	41,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	37,57	37,57	28,54	42,57	39,42
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	37,55	37,55	28,52	42,55	40,73
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	37,52	37,52	28,49	42,52	39,40
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	37,50	37,50	28,47	42,50	39,18
279_C		--	122677,61	452958,42	8,00	37,48	37,48	28,45	42,48	37,48
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	37,47	37,47	28,44	42,47	37,49
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	37,45	37,45	28,42	42,45	39,40
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	37,44	37,44	28,41	42,44	37,56
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	37,42	37,42	28,39	42,42	39,64
257_B		--	122649,88	452911,40	5,00	37,41	37,41	28,38	42,41	37,66
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	37,37	37,37	28,34	42,37	37,41
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	37,35	37,35	28,32	42,35	37,44
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	37,33	37,33	28,30	42,33	38,32
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	37,33	37,33	28,30	42,33	37,80
272_B		--	122675,00	452958,75	5,00	37,27	37,27	28,24	42,27	37,33
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	37,24	37,24	28,21	42,24	37,25
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	37,22	37,22	28,19	42,22	37,29
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	37,14	37,14	28,11	42,14	38,30
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	37,13	37,13	28,10	42,13	39,04
310_A		--	122606,17	452914,49	2,00	37,12	37,12	28,09	42,12	39,04
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	37,09	37,09	28,06	42,09	37,09
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	37,09	37,09	28,06	42,09	37,22
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	37,07	37,07	28,04	42,07	38,91
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	37,05	37,05	28,02	42,05	40,39
258_C		--	122647,16	452909,24	8,00	37,04	37,04	28,01	42,04	37,04
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	37,01	37,01	27,98	42,01	37,01
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	36,91	36,91	27,88	41,91	36,91
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	36,90	36,90	27,87	41,90	37,15
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	36,89	36,89	27,86	41,89	36,95
296_C		--	122524,24	452919,11	8,00	36,89	36,89	27,86	41,89	37,58
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	36,88	36,88	27,85	41,88	38,84
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	36,85	36,85	27,82	41,85	38,77
231_B		--	122571,52	452862,43	5,00	36,85	36,85	27,82	41,85	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	36,81	36,81	27,78	41,81	36,81
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	36,80	36,80	27,77	41,80	39,95
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	36,76	36,76	27,73	41,76	38,90
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	36,76	36,76	27,73	41,76	39,10
160_B		--	122544,82	452946,05	5,00	36,75	36,75	27,72	41,75	37,68
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	36,74	36,74	27,71	41,74	37,39
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	36,71	36,71	27,68	41,71	39,62
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	36,70	36,70	27,67	41,70	37,41
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	36,70	36,70	27,67	41,70	39,93
098_A		--	122545,43	452891,49	2,00	36,69	36,69	27,66	41,69	40,11
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	36,60	36,60	27,57	41,60	39,27
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	36,53	36,53	27,50	41,53	36,79
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	36,51	36,51	27,48	41,51	38,77
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	36,50	36,50	27,47	41,50	36,77
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	36,48	36,48	27,45	41,48	37,25
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	36,42	36,42	27,39	41,42	38,11
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	36,33	36,33	27,30	41,33	37,46
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	36,32	36,32	27,29	41,32	38,54
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	36,30	36,30	27,27	41,30	36,32
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	36,28	36,28	27,25	41,28	38,49
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	36,28	36,28	27,25	41,28	38,04
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	36,26	36,26	27,23	41,26	36,27
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	36,24	36,24	27,21	41,24	39,39
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	36,24	36,24	27,21	41,24	36,24
152_A		--	122544,18	452900,27	2,00	36,18	36,18	27,15	41,18	39,50
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	36,18	36,18	27,15	41,18	38,50
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	36,18	36,18	27,15	41,18	36,18
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	36,14	36,14	27,11	41,14	38,27
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	36,13	36,13	27,10	41,13	37,12
246_A		--	122603,42	452873,79	2,00	36,13	36,13	27,10	41,13	39,37
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	36,08	36,08	27,05	41,08	39,61
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	36,02	36,02	26,99	41,02	36,23
209_B		--	122579,57	452903,16	5,00	35,98	35,98	26,95	40,98	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	35,88	35,88	26,85	40,88	35,88
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	35,84	35,84	26,81	40,84	37,62
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	35,81	35,81	26,78	40,81	35,81
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	35,73	35,73	26,70	40,73	35,76
227_B		--	122567,61	452859,30	5,00	35,67	35,67	26,64	40,67	38,05
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	35,67	35,67	26,64	40,67	35,99
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	35,65	35,65	26,62	40,65	39,18
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	35,64	35,64	26,61	40,64	37,71
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	35,61	35,61	26,58	40,61	36,34
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	35,57	35,57	26,54	40,57	37,83
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	35,54	35,54	26,51	40,54	35,54
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	35,54	35,54	26,51	40,54	35,54
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	35,50	35,50	26,47	40,50	37,17
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	35,46	35,46	26,43	40,46	37,35
245_C		--	122605,92	452875,85	8,00	35,44	35,44	26,41	40,44	35,68
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	35,41	35,41	26,38	40,41	36,22
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	35,39	35,39	26,36	40,39	36,16
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	35,39	35,39	26,36	40,39	38,15
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	35,35	35,35	26,32	40,35	36,40
239_C		--	122593,67	452869,12	8,00	35,35	35,35	26,32	40,35	35,88
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	35,28	35,28	26,25	40,28	35,28
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	35,25	35,25	26,22	40,25	36,03
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	35,22	35,22	26,19	40,22	38,51
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	35,20	35,20	26,17	40,20	35,21
281_C		--	122686,41	452962,93	8,00	35,17	35,17	26,14	40,17	35,18
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	35,17	35,17	26,14	40,17	37,37
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	35,14	35,14	26,11	40,14	35,14
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	35,11	35,11	26,08	40,11	38,57
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	35,06	35,06	26,03	40,06	35,89
227_A		--	122567,61	452859,30	2,00	35,01	35,01	25,98	40,01	38,60
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	35,00	35,00	25,97	40,00	35,29
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	34,98	34,98	25,95	39,98	35,26
149_A		--	122537,49	452918,41	2,00	34,95	34,95	25,92	39,95	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	34,92	34,92	25,89	39,92	35,20
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	34,92	34,92	25,89	39,92	35,19
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	34,86	34,86	25,83	39,86	36,60
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	34,82	34,82	25,79	39,82	36,37
248_B		--	122624,52	452890,83	5,00	34,81	34,81	25,78	39,81	35,63
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	34,80	34,80	25,77	39,80	37,61
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	34,76	34,76	25,73	39,76	35,08
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	34,75	34,75	25,72	39,75	38,28
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	34,73	34,73	25,70	39,73	36,27
300_B		--	122535,67	452946,96	5,00	34,72	34,72	25,69	39,72	35,95
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	34,71	34,71	25,68	39,71	37,42
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	34,70	34,70	25,67	39,70	34,70
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	34,70	34,70	25,67	39,70	36,75
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	34,69	34,69	25,66	39,69	35,86
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	34,69	34,69	25,66	39,69	34,70
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	34,63	34,63	25,60	39,63	35,57
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	34,61	34,61	25,58	39,61	34,62
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	34,60	34,60	25,57	39,60	35,91
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	34,59	34,59	25,56	39,59	34,83
282_D		--	122689,78	452979,48	11,00	34,59	34,59	25,56	39,59	34,59
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	34,58	34,58	25,55	39,58	34,88
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	34,56	34,56	25,53	39,56	34,90
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	34,55	34,55	25,52	39,55	34,87
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	34,53	34,53	25,50	39,53	36,54
138_B		--	122521,70	452922,27	5,00	34,51	34,51	25,48	39,51	36,57
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	34,49	34,49	25,46	39,49	36,78
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	34,45	34,45	25,42	39,45	37,66
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	34,40	34,40	25,37	39,40	34,75
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	34,35	34,35	25,32	39,35	35,94
118_C		--	122532,77	452947,42	8,00	34,33	34,33	25,30	39,33	34,44
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	34,33	34,33	25,30	39,33	36,10
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	34,30	34,30	25,27	39,30	37,72
161_A		--	122542,78	452948,55	2,00	34,23	34,23	25,20	39,23	37,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	34,21	34,21	25,18	39,21	36,02
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	34,20	34,20	25,17	39,20	34,59
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	34,18	34,18	25,15	39,18	37,50
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	34,18	34,18	25,15	39,18	37,04
119_A		--	122537,57	452944,62	2,00	34,15	34,15	25,12	39,15	37,07
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	34,13	34,13	25,10	39,13	34,13
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	34,12	34,12	25,09	39,12	34,13
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	34,05	34,05	25,02	39,05	34,41
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	34,04	34,04	25,01	39,04	34,04
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	33,98	33,98	24,95	38,98	35,51
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	33,97	33,97	24,94	38,97	35,51
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	33,93	33,93	24,90	38,93	33,93
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	33,91	33,91	24,88	38,91	36,41
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	33,87	33,87	24,84	38,87	35,48
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	33,81	33,81	24,78	38,81	35,43
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	33,81	33,81	24,78	38,81	36,24
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	33,77	33,77	24,74	38,77	35,39
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	33,76	33,76	24,73	38,76	35,69
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	33,73	33,73	24,70	38,73	34,20
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	33,68	33,68	24,65	38,68	35,60
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	33,68	33,68	24,65	38,68	33,68
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	33,63	33,63	24,60	38,63	35,22
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	33,60	33,60	24,57	38,60	33,92
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	33,60	33,60	24,57	38,60	33,60
284_D		--	122695,02	452969,92	11,00	33,60	33,60	24,57	38,60	33,60
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	33,60	33,60	24,57	38,60	34,07
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	33,58	33,58	24,55	38,58	33,58
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	33,57	33,57	24,54	38,57	35,21
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	33,50	33,50	24,47	38,50	36,37
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	33,47	33,47	24,44	38,47	33,63
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	33,43	33,43	24,40	38,43	36,21
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	33,42	33,42	24,39	38,42	35,74
124_B		--	122532,88	452930,93	5,00	33,36	33,36	24,33	38,36	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	33,35	33,35	24,32	38,35	35,04
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	33,34	33,34	24,31	38,34	35,51
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	33,31	33,31	24,28	38,31	35,05
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	33,31	33,31	24,28	38,31	35,95
296_A		--	122524,24	452919,11	2,00	33,30	33,30	24,27	38,30	36,71
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	33,29	33,29	24,26	38,29	35,38
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	33,29	33,29	24,26	38,29	36,64
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	33,26	33,26	24,23	38,26	37,06
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	33,23	33,23	24,20	38,23	33,35
076_C		--	122508,51	452880,03	8,00	33,21	33,21	24,18	38,21	34,93
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	33,15	33,15	24,12	38,15	33,72
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	33,13	33,13	24,10	38,13	35,25
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	33,12	33,12	24,09	38,12	36,54
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	33,11	33,11	24,08	38,11	34,73
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	33,10	33,10	24,07	38,10	33,68
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	33,08	33,08	24,05	38,08	34,76
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	33,08	33,08	24,05	38,08	35,22
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	33,05	33,05	24,02	38,05	33,26
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	33,04	33,04	24,01	38,04	34,75
120_B		--	122528,34	452936,59	5,00	33,00	33,00	23,97	38,00	34,68
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	32,96	32,96	23,93	37,96	34,77
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	32,96	32,96	23,93	37,96	35,60
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	32,95	32,95	23,92	37,95	35,77
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	32,93	32,93	23,90	37,93	35,49
072_A		--	122506,01	452894,65	2,00	32,89	32,89	23,86	37,89	36,62
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	32,89	32,89	23,86	37,89	35,82
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	32,89	32,89	23,86	37,89	35,68
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	32,88	32,88	23,85	37,88	34,98
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	32,82	32,82	23,79	37,82	34,03
102_B		--	122554,39	452880,35	5,00	32,78	32,78	23,75	37,78	34,94
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	32,76	32,76	23,73	37,76	35,58
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	32,74	32,74	23,71	37,74	34,44
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	32,72	32,72	23,69	37,72	36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	32,62	32,62	23,59	37,62	34,42
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	32,61	32,61	23,58	37,61	35,29
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	32,61	32,61	23,58	37,61	34,90
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	32,60	32,60	23,57	37,60	34,28
224_C		--	122556,28	452838,93	8,00	32,60	32,60	23,57	37,60	34,42
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	32,60	32,60	23,57	37,60	33,03
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	32,59	32,59	23,56	37,59	36,42
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	32,57	32,57	23,54	37,57	34,13
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	32,51	32,51	23,48	37,51	34,26
300_A		--	122535,67	452946,96	2,00	32,50	32,50	23,47	37,50	35,47
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	32,46	32,46	23,43	37,46	35,47
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	32,45	32,45	23,42	37,45	32,99
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	32,42	32,42	23,39	37,42	36,15
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	32,31	32,31	23,28	37,31	35,20
068_B		--	122509,20	452890,72	5,00	32,30	32,30	23,27	37,30	34,94
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	32,29	32,29	23,26	37,29	34,98
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	32,29	32,29	23,26	37,29	35,49
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	32,28	32,28	23,25	37,28	34,90
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	32,27	32,27	23,24	37,27	34,96
058_C		--	122501,68	452912,50	8,00	32,26	32,26	23,23	37,26	33,68
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	32,22	32,22	23,19	37,22	35,44
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	32,21	32,21	23,18	37,21	36,07
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	32,16	32,16	23,13	37,16	35,91
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	32,15	32,15	23,12	37,15	33,71
114_C		--	122571,14	452889,20	8,00	32,14	32,14	23,11	37,14	32,45
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	32,11	32,11	23,08	37,11	35,32
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	32,05	32,05	23,02	37,05	35,27
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	32,03	32,03	23,00	37,03	33,39
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	32,02	32,02	22,99	37,02	32,41
077_A		--	122511,91	452882,81	2,00	32,00	32,00	22,97	37,00	35,76
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	31,96	31,96	22,93	36,96	35,72
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	31,93	31,93	22,90	36,93	33,56
100_A		--	122549,93	452885,88	2,00	31,93	31,93	22,90	36,93	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	31,93	31,93	22,90	36,93	35,11
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	31,91	31,91	22,88	36,91	35,34
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	31,90	31,90	22,87	36,90	32,63
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	31,90	31,90	22,87	36,90	34,33
064_B		--	122502,60	452898,87	5,00	31,86	31,86	22,83	36,86	34,54
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	31,85	31,85	22,82	36,85	33,58
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	31,84	31,84	22,81	36,84	34,02
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	31,84	31,84	22,81	36,84	34,61
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	31,83	31,83	22,80	36,83	34,15
076_B		--	122508,51	452880,03	5,00	31,83	31,83	22,80	36,83	34,60
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	31,81	31,81	22,78	36,81	35,04
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	31,79	31,79	22,76	36,79	35,52
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	31,79	31,79	22,76	36,79	32,47
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	31,78	31,78	22,75	36,78	35,24
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	31,77	31,77	22,74	36,77	34,99
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	31,72	31,72	22,69	36,72	35,51
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	31,70	31,70	22,67	36,70	35,43
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	31,67	31,67	22,64	36,67	33,90
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	31,66	31,66	22,63	36,66	33,03
016_C		--	122522,63	452823,03	8,00	31,65	31,65	22,62	36,65	33,98
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	31,65	31,65	22,62	36,65	35,45
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	31,61	31,61	22,58	36,61	32,09
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	31,58	31,58	22,55	36,58	35,05
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	31,56	31,56	22,53	36,56	32,99
294_C		--	122490,56	452868,86	8,00	31,56	31,56	22,53	36,56	33,70
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	31,55	31,55	22,52	36,55	33,06
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	31,51	31,51	22,48	36,51	32,16
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	31,50	31,50	22,47	36,50	32,91
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	31,48	31,48	22,45	36,48	32,65
134_A		--	122517,32	452927,73	2,00	31,47	31,47	22,44	36,47	34,92
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	31,45	31,45	22,42	36,45	33,83
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	31,44	31,44	22,41	36,44	33,64
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	31,43	31,43	22,40	36,43	32,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	31,40	31,40	22,37	36,40	33,59
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	31,39	31,39	22,36	36,39	35,14
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	31,38	31,38	22,35	36,38	33,57
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	31,38	31,38	22,35	36,38	34,64
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	31,33	31,33	22,30	36,33	33,47
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	31,32	31,32	22,29	36,32	32,56
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	31,29	31,29	22,26	36,29	33,55
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	31,29	31,29	22,26	36,29	34,10
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	31,29	31,29	22,26	36,29	33,85
118_A		--	122532,77	452947,42	2,00	31,21	31,21	22,18	36,21	34,18
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	31,18	31,18	22,15	36,18	32,31
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	31,16	31,16	22,13	36,16	34,99
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	31,14	31,14	22,11	36,14	31,66
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	31,13	31,13	22,10	36,13	32,77
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	31,00	31,00	21,97	36,00	33,31
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	30,97	30,97	21,94	35,97	34,99
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	30,95	30,95	21,92	35,95	33,69
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	30,94	30,94	21,91	35,94	34,96
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	30,94	30,94	21,91	35,94	32,13
061_A		--	122493,57	452905,90	2,00	30,93	30,93	21,90	35,93	34,72
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	30,89	30,89	21,86	35,89	33,72
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	30,83	30,83	21,80	35,83	33,64
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	30,82	30,82	21,79	35,82	32,86
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	30,81	30,81	21,78	35,81	34,84
086_C		--	122539,09	452870,23	8,00	30,81	30,81	21,78	35,81	32,20
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	30,80	30,80	21,77	35,80	34,79
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	30,80	30,80	21,77	35,80	32,94
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	30,80	30,80	21,77	35,80	31,65
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	30,79	30,79	21,76	35,79	32,48
237_B		--	122599,96	452870,98	5,00	30,79	30,79	21,76	35,79	32,62
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	30,76	30,76	21,73	35,76	33,93
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	30,75	30,75	21,72	35,75	31,91
059_C		--	122500,53	452918,13	8,00	30,74	30,74	21,71	35,74	32,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	30,73	30,73	21,70	35,73	33,83
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	30,72	30,72	21,69	35,72	33,46
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	30,67	30,67	21,64	35,67	33,32
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	30,65	30,65	21,62	35,65	32,88
117_A		--	122529,72	452944,96	2,00	30,65	30,65	21,62	35,65	33,70
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	30,64	30,64	21,61	35,64	34,38
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	30,64	30,64	21,61	35,64	32,56
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	30,63	30,63	21,60	35,63	34,46
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	30,61	30,61	21,58	35,61	34,43
017_C		--	122515,91	452834,21	8,00	30,60	30,60	21,57	35,60	32,85
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	30,59	30,59	21,56	35,59	31,27
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	30,57	30,57	21,54	35,57	33,75
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	30,52	30,52	21,49	35,52	31,16
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	30,47	30,47	21,44	35,47	34,43
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	30,46	30,46	21,43	35,46	33,53
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	30,45	30,45	21,42	35,45	32,52
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	30,42	30,42	21,39	35,42	34,37
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	30,40	30,40	21,37	35,40	33,61
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	30,39	30,39	21,36	35,39	34,40
148_B		--	122532,02	452910,12	5,00	30,38	30,38	21,35	35,38	32,40
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	30,36	30,36	21,33	35,36	33,49
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	30,35	30,35	21,32	35,35	33,40
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	30,34	30,34	21,31	35,34	34,13
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	30,33	30,33	21,30	35,33	32,14
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	30,32	30,32	21,29	35,32	34,30
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	30,32	30,32	21,29	35,32	32,86
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	30,32	30,32	21,29	35,32	31,33
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	30,30	30,30	21,27	35,30	31,26
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	30,29	30,29	21,26	35,29	33,97
229_C		--	122571,11	452850,82	8,00	30,29	30,29	21,26	35,29	31,69
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	30,28	30,28	21,25	35,28	32,03
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	30,27	30,27	21,24	35,27	33,43
034_B		--	122473,96	452883,68	5,00	30,27	30,27	21,24	35,27	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	30,21	30,21	21,18	35,21	33,62
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	30,21	30,21	21,18	35,21	32,25
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	30,20	30,20	21,17	35,20	34,17
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	30,19	30,19	21,16	35,19	34,14
002_C		--	122504,40	452804,87	8,00	30,16	30,16	21,13	35,16	32,83
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	30,16	30,16	21,13	35,16	32,49
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	30,15	30,15	21,12	35,15	33,24
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	30,13	30,13	21,10	35,13	34,10
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	30,13	30,13	21,10	35,13	32,17
093_B		--	122531,45	452867,13	5,00	30,12	30,12	21,09	35,12	32,78
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	30,10	30,10	21,07	35,10	33,18
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	30,10	30,10	21,07	35,10	32,81
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	30,07	30,07	21,04	35,07	33,11
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	30,05	30,05	21,02	35,05	34,07
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	30,05	30,05	21,02	35,05	31,47
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	30,04	30,04	21,01	35,04	32,42
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	30,04	30,04	21,01	35,04	31,17
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	30,03	30,03	21,00	35,03	34,17
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	30,01	30,01	20,98	35,01	33,97
113_A		--	122575,84	452893,01	2,00	30,01	30,01	20,98	35,01	33,09
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	30,00	30,00	20,97	35,00	33,99
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	30,00	30,00	20,97	35,00	33,08
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	29,98	29,98	20,95	34,98	33,11
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	29,97	29,97	20,94	34,97	34,13
035_B		--	122468,83	452879,50	5,00	29,96	29,96	20,93	34,96	33,14
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	29,89	29,89	20,86	34,89	32,61
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	29,80	29,80	20,77	34,80	32,16
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	29,79	29,79	20,76	34,79	31,28
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	29,77	29,77	20,74	34,77	33,17
105_C		--	122545,15	452872,34	8,00	29,75	29,75	20,72	34,75	31,05
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	29,70	29,70	20,67	34,70	32,92
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	29,69	29,69	20,66	34,69	33,10
066_C		--	122495,20	452896,19	8,00	29,67	29,67	20,64	34,67	31,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	29,65	29,65	20,62	34,65	33,41
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	29,64	29,64	20,61	34,64	33,59
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	29,62	29,62	20,59	34,62	33,21
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	29,58	29,58	20,55	34,58	30,74
147_A		--	122534,27	452907,33	2,00	29,58	29,58	20,55	34,58	32,98
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	29,58	29,58	20,55	34,58	31,46
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	29,57	29,57	20,54	34,57	32,61
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	29,57	29,57	20,54	34,57	32,00
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	29,56	29,56	20,53	34,56	33,30
024_C		--	122512,00	452833,76	8,00	29,54	29,54	20,51	34,54	31,84
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	29,54	29,54	20,51	34,54	32,97
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	29,53	29,53	20,50	34,53	30,86
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	29,52	29,52	20,49	34,52	32,04
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	29,49	29,49	20,46	34,49	31,89
085_B		--	122535,54	452870,44	5,00	29,48	29,48	20,45	34,48	32,05
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	29,46	29,46	20,43	34,46	31,38
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	29,45	29,45	20,42	34,45	32,85
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	29,44	29,44	20,41	34,44	31,61
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	29,39	29,39	20,36	34,39	30,78
056_B		--	122498,48	452920,64	5,00	29,39	29,39	20,36	34,39	31,89
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	29,38	29,38	20,35	34,38	32,95
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	29,38	29,38	20,35	34,38	31,76
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	29,37	29,37	20,34	34,37	32,08
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	29,36	29,36	20,33	34,36	32,95
293_C		--	122494,29	452864,25	8,00	29,36	29,36	20,33	34,36	31,50
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	29,35	29,35	20,32	34,35	31,72
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	29,35	29,35	20,32	34,35	32,93
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	29,30	29,30	20,27	34,30	33,06
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	29,25	29,25	20,22	34,25	32,69
132_B		--	122509,31	452928,42	5,00	29,25	29,25	20,22	34,25	31,43
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	29,24	29,24	20,21	34,24	32,53
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	29,21	29,21	20,18	34,21	32,33
017_A		--	122515,91	452834,21	2,00	29,18	29,18	20,15	34,18	33,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	29,14	29,14	20,11	34,14	31,69
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	29,05	29,05	20,02	34,05	31,43
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	29,05	29,05	20,02	34,05	31,32
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	29,00	29,00	19,97	34,00	33,04
003_C		--	122508,30	452804,55	8,00	28,98	28,98	19,95	33,98	31,63
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	28,96	28,96	19,93	33,96	30,86
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	28,88	28,88	19,85	33,88	32,50
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	28,88	28,88	19,85	33,88	32,57
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	28,84	28,84	19,81	33,84	31,08
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	28,82	28,82	19,79	33,82	32,51
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	28,81	28,81	19,78	33,81	29,99
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	28,79	28,79	19,76	33,79	32,13
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	28,78	28,78	19,75	33,78	31,14
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	28,71	28,71	19,68	33,71	30,94
057_A		--	122502,54	452915,69	2,00	28,71	28,71	19,68	33,71	32,38
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	28,66	28,66	19,63	33,66	32,32
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	28,64	28,64	19,61	33,64	31,17
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	28,57	28,57	19,54	33,57	31,35
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	28,56	28,56	19,53	33,56	30,45
131_A		--	122505,89	452925,65	2,00	28,55	28,55	19,52	33,55	32,09
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	28,55	28,55	19,52	33,55	32,04
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	28,53	28,53	19,50	33,53	32,33
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	28,53	28,53	19,50	33,53	31,85
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	28,52	28,52	19,49	33,52	32,48
059_B		--	122500,53	452918,13	5,00	28,51	28,51	19,48	33,51	31,05
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	28,37	28,37	19,34	33,37	30,75
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	28,37	28,37	19,34	33,37	31,97
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	28,33	28,33	19,30	33,33	31,91
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	28,32	28,32	19,29	33,32	30,92
047_C		--	122493,94	452861,63	8,00	28,29	28,29	19,26	33,29	30,47
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	28,27	28,27	19,24	33,27	29,43
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	28,25	28,25	19,22	33,25	31,85
103_A		--	122554,13	452875,31	2,00	28,24	28,24	19,21	33,24	31,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	28,23	28,23	19,20	33,23	32,04
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	28,22	28,22	19,19	33,22	30,03
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	28,19	28,19	19,16	33,19	32,19
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	28,14	28,14	19,11	33,14	32,12
066_B		--	122495,20	452896,19	5,00	28,09	28,09	19,06	33,09	30,87
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	28,08	28,08	19,05	33,08	30,54
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	28,07	28,07	19,04	33,07	31,78
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	28,06	28,06	19,03	33,06	31,71
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	28,05	28,05	19,02	33,05	30,59
228_B		--	122574,67	452850,57	5,00	28,04	28,04	19,01	33,04	30,53
024 B		--	122512,00	452833,76	5,00	28,00	28,00	18,97	33,00	31,15
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	28,00	28,00	18,97	33,00	31,86
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	27,97	27,97	18,94	32,97	31,56
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	27,95	27,95	18,92	32,95	29,79
048_C		--	122491,30	452859,48	8,00	27,94	27,94	18,91	32,94	30,17
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	27,94	27,94	18,91	32,94	30,50
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	27,93	27,93	18,90	32,93	30,99
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	27,91	27,91	18,88	32,91	30,57
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	27,84	27,84	18,81	32,84	31,51
023_B		--	122507,71	452830,27	5,00	27,81	27,81	18,78	32,81	31,01
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	27,77	27,77	18,74	32,77	31,63
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	27,77	27,77	18,74	32,77	31,41
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	27,75	27,75	18,72	32,75	30,63
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	27,73	27,73	18,70	32,73	31,41
010_A		--	122529,62	452817,44	2,00	27,71	27,71	18,68	32,71	31,75
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	27,69	27,69	18,66	32,69	31,37
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	27,65	27,65	18,62	32,65	30,69
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	27,61	27,61	18,58	32,61	30,82
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	27,58	27,58	18,55	32,58	29,20
219_A		--	122543,70	452828,75	2,00	27,54	27,54	18,51	32,54	31,47
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	27,53	27,53	18,50	32,53	29,91
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	27,48	27,48	18,45	32,48	30,36
293_A		--	122494,29	452864,25	2,00	27,44	27,44	18,41	32,44	31,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	27,43	27,43	18,40	32,43	31,57
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	27,35	27,35	18,32	32,35	30,74
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	27,30	27,30	18,27	32,30	30,98
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	27,29	27,29	18,26	32,29	30,40
101_C		--	122540,39	452878,22	8,00	27,22	27,22	18,19	32,22	28,44
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	27,13	27,13	18,10	32,13	30,95
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	27,10	27,10	18,07	32,10	29,03
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	27,06	27,06	18,03	32,06	29,43
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	27,02	27,02	17,99	32,02	28,87
075_B		--	122508,04	452875,94	5,00	27,00	27,00	17,97	32,00	29,82
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	26,96	26,96	17,93	31,96	29,21
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	26,95	26,95	17,92	31,95	28,78
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	26,93	26,93	17,90	31,93	30,79
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	26,88	26,88	17,85	31,88	29,90
230_B		--	122567,09	452855,80	5,00	26,86	26,86	17,83	31,86	29,37
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	26,85	26,85	17,82	31,85	28,65
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	26,66	26,66	17,63	31,66	28,30
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	26,64	26,64	17,61	31,64	28,39
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	26,58	26,58	17,55	31,58	30,24
089_C		--	122526,25	452852,64	8,00	26,57	26,57	17,54	31,57	28,49
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	26,54	26,54	17,51	31,54	27,90
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	26,50	26,50	17,47	31,50	29,33
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	26,46	26,46	17,43	31,46	30,33
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	26,41	26,41	17,38	31,41	30,25
088_A		--	122529,96	452852,78	2,00	26,36	26,36	17,33	31,36	30,19
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	26,31	26,31	17,28	31,31	29,38
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	26,30	26,30	17,27	31,30	29,15
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	26,26	26,26	17,23	31,26	28,50
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	26,22	26,22	17,19	31,22	29,33
062_B		--	122491,72	452916,17	5,00	26,21	26,21	17,18	31,21	28,90
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	26,21	26,21	17,18	31,21	30,05
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	26,16	26,16	17,13	31,16	30,21
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	26,08	26,08	17,05	31,08	30,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	26,07	26,07	17,04	31,07	28,97
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	26,06	26,06	17,03	31,06	30,05
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	26,06	26,06	17,03	31,06	29,93
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	26,03	26,03	17,00	31,03	29,79
021_A		--	122508,22	452824,40	2,00	26,01	26,01	16,98	31,01	30,08
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	25,99	25,99	16,96	30,99	29,95
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	25,99	25,99	16,96	30,99	28,42
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	25,96	25,96	16,93	30,96	29,98
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	25,94	25,94	16,91	30,94	29,98
065_A		--	122494,86	452892,25	2,00	25,94	25,94	16,91	30,94	29,77
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	25,86	25,86	16,83	30,86	28,70
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	25,85	25,85	16,82	30,85	27,56
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	25,85	25,85	16,82	30,85	29,65
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	25,84	25,84	16,81	30,84	28,62
026_A		--	122506,95	452842,43	2,00	25,81	25,81	16,78	30,81	29,81
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	25,75	25,75	16,72	30,75	28,66
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	25,72	25,72	16,69	30,72	27,72
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	25,71	25,71	16,68	30,71	29,32
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	25,63	25,63	16,60	30,63	28,85
005_A		--	122511,31	452797,83	2,00	25,61	25,61	16,58	30,61	29,77
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	25,61	25,61	16,58	30,61	28,42
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	25,59	25,59	16,56	30,59	29,41
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	25,57	25,57	16,54	30,57	28,69
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	25,57	25,57	16,54	30,57	29,61
220_A		--	122541,16	452831,90	2,00	25,48	25,48	16,45	30,48	29,41
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	25,46	25,46	16,43	30,46	27,81
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	25,44	25,44	16,41	30,44	29,34
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	25,42	25,42	16,39	30,42	29,43
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	25,40	25,40	16,37	30,40	29,16
042_A		--	122482,73	452862,35	2,00	25,39	25,39	16,36	30,39	29,40
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	25,39	25,39	16,36	30,39	28,10
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	25,37	25,37	16,34	30,37	29,20
083_A		--	122512,17	452872,39	2,00	25,34	25,34	16,31	30,34	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	25,32	25,32	16,29	30,32	28,27
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	25,30	25,30	16,27	30,30	29,28
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	25,28	25,28	16,25	30,28	27,20
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	25,27	25,27	16,24	30,27	28,49
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	25,25	25,25	16,22	30,25	28,15
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	25,20	25,20	16,17	30,20	27,90
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	25,10	25,10	16,07	30,10	29,13
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	25,09	25,09	16,06	30,09	28,20
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	25,06	25,06	16,03	30,06	27,40
083_C		--	122512,17	452872,39	8,00	24,94	24,94	15,91	29,94	26,74
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	24,92	24,92	15,89	29,92	28,72
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	24,88	24,88	15,85	29,88	27,89
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	24,86	24,86	15,83	29,86	27,61
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	24,83	24,83	15,80	29,83	28,88
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	24,80	24,80	15,77	29,80	28,62
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	24,79	24,79	15,76	29,79	27,19
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	24,71	24,71	15,68	29,71	28,11
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	24,70	24,70	15,67	29,70	27,89
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	24,69	24,69	15,66	29,69	28,74
038_C		--	122464,56	452885,26	8,00	24,68	24,68	15,65	29,68	27,01
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	24,66	24,66	15,63	29,66	27,88
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	24,57	24,57	15,54	29,57	28,63
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	24,48	24,48	15,45	29,48	28,40
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	24,44	24,44	15,41	29,44	28,46
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	24,43	24,43	15,40	29,43	28,44
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	24,40	24,40	15,37	29,40	26,22
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	24,39	24,39	15,36	29,39	27,62
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	24,39	24,39	15,36	29,39	26,30
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	24,34	24,34	15,31	29,34	26,19
218_C		--	122547,38	452828,53	8,00	24,33	24,33	15,30	29,33	26,40
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	24,31	24,31	15,28	29,31	28,38
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	24,31	24,31	15,28	29,31	28,32
218_B		--	122547,38	452828,53	5,00	24,31	24,31	15,28	29,31	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	24,26	24,26	15,23	29,26	28,40
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	24,25	24,25	15,22	29,25	26,09
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	24,24	24,24	15,21	29,24	27,50
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	24,15	24,15	15,12	29,15	27,37
019_B		--	122516,48	452828,17	5,00	24,08	24,08	15,05	29,08	27,26
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	24,01	24,01	14,98	29,01	28,18
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	23,98	23,98	14,95	28,98	26,79
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	23,97	23,97	14,94	28,97	28,04
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	23,92	23,92	14,89	28,92	27,35
013_B		--	122523,93	452813,13	5,00	23,90	23,90	14,87	28,90	27,18
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	23,89	23,89	14,86	28,89	27,75
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	23,82	23,82	14,79	28,82	26,56
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	23,82	23,82	14,79	28,82	26,99
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	23,81	23,81	14,78	28,81	25,85
020_C		--	122512,15	452824,65	8,00	23,57	23,57	14,54	28,57	25,99
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	23,54	23,54	14,51	28,54	25,99
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	23,41	23,41	14,38	28,41	27,32
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	23,40	23,40	14,37	28,40	26,22
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	23,34	23,34	14,31	28,34	26,60
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	23,34	23,34	14,31	28,34	26,23
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	23,33	23,33	14,30	28,33	26,17
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	23,21	23,21	14,18	28,21	26,05
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	23,12	23,12	14,09	28,12	27,30
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	23,09	23,09	14,06	28,09	25,18
020_A		--	122512,15	452824,65	2,00	23,04	23,04	14,01	28,04	27,09
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	22,79	22,79	13,76	27,79	25,76
219 C		--	122543,70	452828,75	8,00	22,76	22,76	13,73	27,76	24,88
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	22,68	22,68	13,65	27,68	25,92
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	22,58	22,58	13,55	27,58	26,04
042_C		--	122482,73	452862,35	8,00	22,12	22,12	13,09	27,12	24,43
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	22,12	22,12	13,09	27,12	24,44
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	22,10	22,10	13,07	27,10	24,41
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	21,98	21,98	12,95	26,98	24,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	21,95	21,95	12,92	26,95	24,33
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	21,77	21,77	12,74	26,77	24,16
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	21,70	21,70	12,67	26,70	24,15
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	21,60	21,60	12,57	26,60	23,99
028_C		--	122498,60	452838,40	8,00	21,54	21,54	12,51	26,54	23,93
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	21,45	21,45	12,42	26,45	23,92
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	21,44	21,44	12,41	26,44	25,62
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	21,42	21,42	12,39	26,42	23,87
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	21,28	21,28	12,25	26,28	24,44
042_B		--	122482,73	452862,35	5,00	21,27	21,27	12,24	26,27	24,43
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	21,24	21,24	12,21	26,24	24,41
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	21,14	21,14	12,11	26,14	23,60
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	21,13	21,13	12,10	26,13	24,30
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	20,62	20,62	11,59	25,62	23,87
021_B		--	122508,22	452824,40	5,00	20,35	20,35	11,32	25,35	23,61
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	20,03	20,03	11,00	25,03	22,79
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	19,93	19,93	10,90	24,93	22,70
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	18,77	18,77	9,74	23,77	22,24
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	18,68	18,68	9,65	23,68	22,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	48,05	--	--	48,05	49,81
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	48,00	--	--	48,00	49,78
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	47,88	--	--	47,88	49,66
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	47,84	--	--	47,84	49,60
288_B		--	122677,83	452980,59	5,00	47,79	--	--	47,79	49,55
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	47,75	--	--	47,75	49,54
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	47,67	--	--	47,67	49,43
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	47,59	--	--	47,59	49,37
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	47,58	--	--	47,58	49,34
292_A		--	122671,93	452974,54	2,00	47,52	--	--	47,52	49,30
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	47,45	--	--	47,45	49,21
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	47,42	--	--	47,42	49,23
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	47,41	--	--	47,41	49,17
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	47,36	--	--	47,36	49,12
288_C		--	122677,83	452980,59	8,00	47,34	--	--	47,34	49,10
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	47,26	--	--	47,26	49,02
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	47,21	--	--	47,21	48,97
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	47,16	--	--	47,16	48,92
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	47,09	--	--	47,09	48,85
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	46,99	--	--	46,99	48,75
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	46,89	--	--	46,89	48,65
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	46,84	--	--	46,84	48,60
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	46,80	--	--	46,80	48,56
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	46,76	--	--	46,76	48,60
269_D		--	122665,16	452970,32	11,00	46,67	--	--	46,67	48,43
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	46,65	--	--	46,65	48,41
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	46,65	--	--	46,65	48,41
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	46,64	--	--	46,64	48,40
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	46,53	--	--	46,53	48,29
268_D		--	122661,96	452967,73	11,00	46,33	--	--	46,33	48,09
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	46,23	--	--	46,23	47,99
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	45,75	--	--	45,75	47,51
289_A		--	122684,05	452983,38	2,00	43,97	--	--	43,97	45,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	43,78	--	--	43,78	45,54
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	43,35	--	--	43,35	45,11
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	43,07	--	--	43,07	44,85
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	43,00	--	--	43,00	44,79
290_B		--	122685,85	452981,15	5,00	42,96	--	--	42,96	44,72
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	42,91	--	--	42,91	44,67
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	42,82	--	--	42,82	44,58
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	42,65	--	--	42,65	44,41
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	42,62	--	--	42,62	44,38
286_D		--	122687,39	452980,56	11,00	42,23	--	--	42,23	43,99
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	42,21	--	--	42,21	43,97
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	39,94	--	--	39,94	41,79
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	39,93	--	--	39,93	41,69
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	39,71	--	--	39,71	41,47
282_D		--	122689,78	452979,48	11,00	39,40	--	--	39,40	41,16
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	39,25	--	--	39,25	41,04
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	39,12	--	--	39,12	40,88
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	38,77	--	--	38,77	40,53
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	38,32	--	--	38,32	40,08
316_B		--	122692,18	452976,48	5,00	38,16	--	--	38,16	39,92
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	38,08	--	--	38,08	40,01
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	38,00	--	--	38,00	39,76
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	37,75	--	--	37,75	39,51
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	36,96	--	--	36,96	38,72
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	36,86	--	--	36,86	38,62
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	36,79	--	--	36,79	38,86
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	36,54	--	--	36,54	38,30
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	36,50	--	--	36,50	38,34
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	36,46	--	--	36,46	38,22
270_C		--	122660,29	452959,17	8,00	36,25	--	--	36,25	38,01
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	35,91	--	--	35,91	37,67
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	35,18	--	--	35,18	36,94
262_C		--	122649,76	452923,47	8,00	35,10	--	--	35,10	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	34,77	--	--	34,77	36,91
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	34,68	--	--	34,68	36,82
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	33,75	--	--	33,75	35,51
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	33,68	--	--	33,68	35,62
276_C		--	122662,86	452956,02	8,00	33,64	--	--	33,64	35,40
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	33,48	--	--	33,48	35,24
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	33,33	--	--	33,33	35,09
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	33,19	--	--	33,19	34,95
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	32,81	--	--	32,81	36,87
261_B		--	122646,60	452923,18	5,00	32,79	--	--	32,79	35,01
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	32,73	--	--	32,73	36,78
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	32,73	--	--	32,73	34,93
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	32,64	--	--	32,64	34,40
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	32,58	--	--	32,58	34,35
275_B		--	122664,97	452953,41	5,00	32,40	--	--	32,40	34,16
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	32,32	--	--	32,32	34,08
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	32,22	--	--	32,22	34,28
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	32,20	--	--	32,20	33,96
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	32,10	--	--	32,10	34,37
256_B		--	122642,18	452919,65	5,00	31,88	--	--	31,88	34,26
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	30,82	--	--	30,82	34,95
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	30,75	--	--	30,75	34,87
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	30,68	--	--	30,68	32,60
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	30,11	--	--	30,11	34,32
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	29,89	--	--	29,89	34,20
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	29,75	--	--	29,75	31,65
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	29,53	--	--	29,53	31,60
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	29,37	--	--	29,37	32,43
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	29,24	--	--	29,24	31,38
251_C		--	122621,30	452902,64	8,00	29,22	--	--	29,22	31,32
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	29,02	--	--	29,02	30,98
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	28,57	--	--	28,57	30,78
309_B		--	122606,83	452922,06	5,00	28,39	--	--	28,39	31,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	28,11	--	--	28,11	31,45
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	27,78	--	--	27,78	30,75
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	27,77	--	--	27,77	32,55
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	27,77	--	--	27,77	31,17
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	27,76	--	--	27,76	31,21
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	27,41	--	--	27,41	30,57
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	27,08	--	--	27,08	30,63
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	26,88	--	--	26,88	28,85
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	26,71	--	--	26,71	31,45
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	26,55	--	--	26,55	31,48
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	26,49	--	--	26,49	30,65
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	26,31	--	--	26,31	28,30
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	26,29	--	--	26,29	31,28
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	26,21	--	--	26,21	31,16
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	25,81	--	--	25,81	30,64
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	25,79	--	--	25,79	28,74
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	25,71	--	--	25,71	31,09
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	25,64	--	--	25,64	30,68
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	25,57	--	--	25,57	28,57
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	25,18	--	--	25,18	28,26
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	25,02	--	--	25,02	28,28
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	24,96	--	--	24,96	28,14
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	24,87	--	--	24,87	27,01
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	24,66	--	--	24,66	27,87
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	24,50	--	--	24,50	26,45
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	24,44	--	--	24,44	28,59
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	24,30	--	--	24,30	26,29
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	24,26	--	--	24,26	26,02
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	24,25	--	--	24,25	28,44
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	24,24	--	--	24,24	26,26
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	24,24	--	--	24,24	26,00
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	24,24	--	--	24,24	26,00
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	24,18	--	--	24,18	26,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	24,13	--	--	24,13	26,26
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	24,10	--	--	24,10	29,46
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	24,07	--	--	24,07	25,98
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	24,07	--	--	24,07	26,27
172_C		--	122564,48	452974,37	8,00	24,05	--	--	24,05	26,21
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	24,03	--	--	24,03	25,79
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	24,02	--	--	24,02	25,78
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	23,95	--	--	23,95	28,20
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	23,93	--	--	23,93	26,28
272_B		--	122675,00	452958,75	5,00	23,81	--	--	23,81	25,57
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	23,74	--	--	23,74	25,71
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	23,67	--	--	23,67	25,43
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	23,67	--	--	23,67	25,43
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	23,62	--	--	23,62	28,51
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	23,56	--	--	23,56	25,32
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	23,54	--	--	23,54	25,30
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	23,51	--	--	23,51	25,69
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	23,50	--	--	23,50	27,84
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	23,50	--	--	23,50	28,89
277_B		--	122683,38	452960,41	5,00	23,48	--	--	23,48	25,24
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	23,43	--	--	23,43	25,44
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	23,42	--	--	23,42	25,18
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	23,42	--	--	23,42	25,18
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	23,40	--	--	23,40	25,29
285_A		--	122692,26	452967,70	2,00	23,39	--	--	23,39	25,75
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	23,38	--	--	23,38	25,53
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	23,36	--	--	23,36	25,69
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	23,32	--	--	23,32	25,08
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	23,31	--	--	23,31	28,73
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	23,31	--	--	23,31	25,07
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	23,30	--	--	23,30	25,06
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	23,29	--	--	23,29	28,13
278_B		--	122680,33	452957,96	5,00	23,28	--	--	23,28	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	23,27	--	--	23,27	25,03
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	23,25	--	--	23,25	25,58
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	23,24	--	--	23,24	25,38
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	23,23	--	--	23,23	25,15
277_C		--	122683,38	452960,41	8,00	23,21	--	--	23,21	24,97
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	23,14	--	--	23,14	24,90
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	23,12	--	--	23,12	24,88
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	23,06	--	--	23,06	24,82
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	23,04	--	--	23,04	25,26
277_A		--	122683,38	452960,41	2,00	23,03	--	--	23,03	25,37
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	22,99	--	--	22,99	28,46
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	22,97	--	--	22,97	24,87
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	22,90	--	--	22,90	25,23
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	22,87	--	--	22,87	24,63
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	22,85	--	--	22,85	24,61
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	22,85	--	--	22,85	24,61
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	22,83	--	--	22,83	24,66
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	22,82	--	--	22,82	24,58
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	22,74	--	--	22,74	24,50
277_D		--	122683,38	452960,41	11,00	22,70	--	--	22,70	24,46
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	22,65	--	--	22,65	24,41
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	22,55	--	--	22,55	24,31
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	22,54	--	--	22,54	24,93
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	22,47	--	--	22,47	26,25
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	22,25	--	--	22,25	26,07
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	22,25	--	--	22,25	24,57
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	21,86	--	--	21,86	23,94
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	21,80	--	--	21,80	25,71
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	21,64	--	--	21,64	24,57
174_B		--	122567,14	452968,43	5,00	21,59	--	--	21,59	25,05
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	21,58	--	--	21,58	24,59
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	21,56	--	--	21,56	27,23
232_B		--	122574,65	452862,64	5,00	21,56	--	--	21,56	26,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	21,50	--	--	21,50	27,18
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	21,47	--	--	21,47	26,22
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	21,31	--	--	21,31	23,27
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	21,28	--	--	21,28	24,24
227_A		--	122567,61	452859,30	2,00	21,19	--	--	21,19	26,90
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	21,07	--	--	21,07	25,88
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	21,06	--	--	21,06	24,80
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	20,96	--	--	20,96	23,21
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	20,80	--	--	20,80	24,29
182_B		--	122579,49	452955,80	5,00	20,79	--	--	20,79	23,99
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	20,75	--	--	20,75	24,19
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	20,69	--	--	20,69	24,09
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	20,58	--	--	20,58	23,89
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	20,56	--	--	20,56	25,70
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	20,50	--	--	20,50	23,89
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	20,48	--	--	20,48	23,73
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	20,45	--	--	20,45	22,47
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	20,36	--	--	20,36	23,77
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	20,10	--	--	20,10	24,81
183_B		--	122581,91	452950,35	5,00	20,04	--	--	20,04	23,25
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	20,00	--	--	20,00	22,10
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	19,93	--	--	19,93	22,86
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	19,90	--	--	19,90	24,17
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	19,89	--	--	19,89	25,26
248_A		--	122624,52	452890,83	2,00	19,87	--	--	19,87	24,92
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	19,84	--	--	19,84	23,13
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	19,84	--	--	19,84	23,22
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	19,82	--	--	19,82	21,58
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	19,78	--	--	19,78	23,97
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	19,68	--	--	19,68	25,52
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	19,66	--	--	19,66	24,64
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	19,63	--	--	19,63	24,12
189_B		--	122589,85	452940,69	5,00	19,57	--	--	19,57	22,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	19,53	--	--	19,53	23,01
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	19,42	--	--	19,42	22,90
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	19,41	--	--	19,41	22,34
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	19,33	--	--	19,33	24,39
196_A		--	122601,03	452929,03	2,00	19,28	--	--	19,28	23,99
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	19,26	--	--	19,26	24,22
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	19,21	--	--	19,21	24,19
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	19,20	--	--	19,20	24,73
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	19,14	--	--	19,14	23,61
151_C		--	122543,88	452915,41	8,00	19,12	--	--	19,12	22,57
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	19,02	--	--	19,02	23,32
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	18,97	--	--	18,97	20,74
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	18,95	--	--	18,95	21,37
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	18,94	--	--	18,94	23,93
200_B		--	122595,63	452915,84	5,00	18,90	--	--	18,90	22,50
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	18,88	--	--	18,88	21,51
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	18,85	--	--	18,85	23,82
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	18,77	--	--	18,77	23,62
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	18,75	--	--	18,75	24,27
308_A		--	122567,47	452970,71	2,00	18,74	--	--	18,74	23,69
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	18,72	--	--	18,72	24,58
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	18,69	--	--	18,69	21,52
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	18,68	--	--	18,68	23,13
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	18,68	--	--	18,68	20,92
177_A		--	122572,45	452964,52	2,00	18,57	--	--	18,57	23,47
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	18,46	--	--	18,46	23,33
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	18,44	--	--	18,44	20,27
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	18,42	--	--	18,42	23,50
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	18,41	--	--	18,41	21,60
260_C		--	122641,18	452912,31	8,00	18,36	--	--	18,36	20,17
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	18,32	--	--	18,32	20,74
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	18,32	--	--	18,32	20,48
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	18,27	--	--	18,27	22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	18,26	--	--	18,26	20,49
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	18,19	--	--	18,19	19,99
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	18,11	--	--	18,11	20,31
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	18,10	--	--	18,10	21,38
183_A		--	122581,91	452950,35	2,00	18,05	--	--	18,05	22,90
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	18,03	--	--	18,03	23,91
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	18,02	--	--	18,02	22,91
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	18,02	--	--	18,02	20,83
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	17,95	--	--	17,95	21,41
159_C		--	122548,47	452946,23	8,00	17,95	--	--	17,95	20,94
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	17,93	--	--	17,93	20,39
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	17,91	--	--	17,91	20,42
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	17,87	--	--	17,87	20,18
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	17,79	--	--	17,79	22,78
248_C		--	122624,52	452890,83	8,00	17,72	--	--	17,72	20,11
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	17,68	--	--	17,68	22,81
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	17,61	--	--	17,61	22,30
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	17,60	--	--	17,60	22,67
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	17,58	--	--	17,58	22,58
126_C		--	122546,79	452933,16	8,00	17,57	--	--	17,57	20,73
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	17,55	--	--	17,55	19,34
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	17,54	--	--	17,54	20,62
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	17,49	--	--	17,49	20,72
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	17,44	--	--	17,44	19,68
213_C		--	122592,81	452915,43	8,00	17,37	--	--	17,37	19,73
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	17,33	--	--	17,33	20,75
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	17,33	--	--	17,33	21,72
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	17,29	--	--	17,29	20,85
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	17,25	--	--	17,25	19,96
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	17,21	--	--	17,21	20,10
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	17,18	--	--	17,18	21,86
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	17,17	--	--	17,17	20,56
189_A		--	122589,85	452940,69	2,00	17,17	--	--	17,17	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	17,13	--	--	17,13	20,77
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	17,11	--	--	17,11	19,70
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	17,01	--	--	17,01	18,79
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	17,00	--	--	17,00	20,22
129_C		--	122539,89	452925,22	8,00	17,00	--	--	17,00	20,43
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	16,99	--	--	16,99	19,31
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	16,98	--	--	16,98	20,58
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	16,76	--	--	16,76	20,09
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	16,75	--	--	16,75	19,46
187_B		--	122580,76	452937,61	5,00	16,72	--	--	16,72	20,22
306 C		--	122556,58	452969,76	8,00	16,64	--	--	16,64	19,05
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	16,60	--	--	16,60	19,85
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	16,58	--	--	16,58	21,21
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	16,49	--	--	16,49	20,43
210_B		--	122584,86	452911,08	5,00	16,42	--	--	16,42	20,34
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	16,39	--	--	16,39	20,46
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	16,32	--	--	16,32	18,80
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	16,30	--	--	16,30	22,28
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	16,26	--	--	16,26	20,08
190_A		--	122585,69	452941,60	2,00	16,26	--	--	16,26	21,14
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	16,26	--	--	16,26	21,31
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	16,25	--	--	16,25	20,71
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	16,22	--	--	16,22	20,04
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	16,20	--	--	16,20	18,36
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	16,20	--	--	16,20	21,29
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	16,17	--	--	16,17	19,71
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	16,15	--	--	16,15	18,82
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	16,11	--	--	16,11	19,87
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	16,05	--	--	16,05	19,98
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	16,03	--	--	16,03	19,10
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	16,03	--	--	16,03	19,82
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	16,03	--	--	16,03	20,28
009_B		--	122526,27	452821,60	5,00	16,02	--	--	16,02	21,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	16,01	--	--	16,01	19,31
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	15,97	--	--	15,97	18,25
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	15,96	--	--	15,96	18,58
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	15,95	--	--	15,95	19,71
211_C		--	122591,18	452903,07	8,00	15,89	--	--	15,89	18,56
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	15,87	--	--	15,87	18,43
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	15,77	--	--	15,77	21,49
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	15,76	--	--	15,76	18,91
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	15,71	--	--	15,71	20,36
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	15,67	--	--	15,67	19,18
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	15,62	--	--	15,62	19,79
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	15,62	--	--	15,62	19,92
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	15,59	--	--	15,59	19,01
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	15,59	--	--	15,59	20,54
141_C		--	122526,17	452916,73	8,00	15,54	--	--	15,54	19,31
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	15,51	--	--	15,51	20,19
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	15,51	--	--	15,51	20,34
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	15,48	--	--	15,48	17,64
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	15,48	--	--	15,48	20,04
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	15,44	--	--	15,44	17,77
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	15,42	--	--	15,42	19,47
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	15,40	--	--	15,40	19,99
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	15,35	--	--	15,35	20,36
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	15,35	--	--	15,35	20,66
176_C		--	122562,02	452961,20	8,00	15,33	--	--	15,33	17,72
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	15,32	--	--	15,32	21,15
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	15,31	--	--	15,31	19,82
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	15,25	--	--	15,25	20,49
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	15,19	--	--	15,19	17,69
180_C		--	122570,77	452948,83	8,00	15,17	--	--	15,17	17,40
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	15,16	--	--	15,16	18,33
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	15,07	--	--	15,07	18,57
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	15,06	--	--	15,06	19,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	15,06	--	--	15,06	20,23
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	15,01	--	--	15,01	19,33
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	15,01	--	--	15,01	20,05
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	14,98	--	--	14,98	18,78
096_C		--	122536,58	452889,08	8,00	14,97	--	--	14,97	18,86
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	14,97	--	--	14,97	18,61
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	14,93	--	--	14,93	19,16
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	14,91	--	--	14,91	18,28
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	14,90	--	--	14,90	18,44
199_A		--	122596,35	452918,83	2,00	14,90	--	--	14,90	19,93
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	14,89	--	--	14,89	19,28
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	14,87	--	--	14,87	19,20
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	14,87	--	--	14,87	18,36
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	14,82	--	--	14,82	19,68
016_A		--	122522,63	452823,03	2,00	14,82	--	--	14,82	20,80
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	14,82	--	--	14,82	19,33
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	14,81	--	--	14,81	18,71
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	14,79	--	--	14,79	19,26
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	14,79	--	--	14,79	17,06
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	14,79	--	--	14,79	19,94
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	14,78	--	--	14,78	17,02
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	14,72	--	--	14,72	20,16
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	14,71	--	--	14,71	17,04
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	14,70	--	--	14,70	18,42
016_B		--	122522,63	452823,03	5,00	14,66	--	--	14,66	19,98
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	14,63	--	--	14,63	19,53
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	14,63	--	--	14,63	17,18
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	14,60	--	--	14,60	19,34
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	14,58	--	--	14,58	19,95
171_B		--	122560,52	452972,93	5,00	14,57	--	--	14,57	18,16
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	14,50	--	--	14,50	17,55
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	14,50	--	--	14,50	17,08
015_A		--	122520,26	452821,13	2,00	14,49	--	--	14,49	20,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	14,48	--	--	14,48	20,16
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	14,43	--	--	14,43	17,36
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	14,38	--	--	14,38	19,68
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	14,34	--	--	14,34	19,67
151_A		--	122543,88	452915,41	2,00	14,34	--	--	14,34	19,89
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	14,34	--	--	14,34	19,84
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	14,33	--	--	14,33	17,97
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	14,32	--	--	14,32	17,61
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	14,26	--	--	14,26	17,93
255_A		--	122641,05	452914,85	2,00	14,25	--	--	14,25	18,80
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	14,25	--	--	14,25	17,65
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	14,24	--	--	14,24	18,44
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	14,23	--	--	14,23	17,45
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	14,22	--	--	14,22	16,94
170_C		--	122552,75	452964,68	8,00	14,19	--	--	14,19	16,83
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	14,19	--	--	14,19	17,73
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	14,15	--	--	14,15	18,67
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	14,13	--	--	14,13	18,72
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	14,13	--	--	14,13	19,58
129_A		--	122539,89	452925,22	2,00	14,12	--	--	14,12	19,65
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	14,11	--	--	14,11	19,53
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	14,10	--	--	14,10	19,59
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	14,10	--	--	14,10	18,59
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	14,08	--	--	14,08	17,77
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	14,06	--	--	14,06	18,80
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	14,06	--	--	14,06	19,61
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	14,05	--	--	14,05	19,08
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	14,04	--	--	14,04	18,39
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	14,01	--	--	14,01	17,75
180_B		--	122570,77	452948,83	5,00	13,96	--	--	13,96	17,59
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	13,95	--	--	13,95	19,36
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	13,93	--	--	13,93	18,20
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	13,91	--	--	13,91	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	13,90	--	--	13,90	19,35
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	13,90	--	--	13,90	17,71
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	13,86	--	--	13,86	18,23
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	13,86	--	--	13,86	16,70
305_A		--	122557,84	452953,84	2,00	13,86	--	--	13,86	19,09
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	13,82	--	--	13,82	16,94
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	13,81	--	--	13,81	17,23
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	13,79	--	--	13,79	17,58
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	13,78	--	--	13,78	19,23
142_A		--	122524,92	452913,08	2,00	13,75	--	--	13,75	19,43
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	13,72	--	--	13,72	18,80
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	13,67	--	--	13,67	16,85
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	13,66	--	--	13,66	17,96
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	13,63	--	--	13,63	17,58
001_A		--	122501,28	452801,68	2,00	13,62	--	--	13,62	19,70
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	13,62	--	--	13,62	18,44
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	13,61	--	--	13,61	19,09
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	13,59	--	--	13,59	16,58
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	13,57	--	--	13,57	18,09
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	13,57	--	--	13,57	17,88
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	13,55	--	--	13,55	16,56
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	13,54	--	--	13,54	17,78
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	13,54	--	--	13,54	18,56
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	13,51	--	--	13,51	17,36
146_C		--	122532,72	452914,50	8,00	13,46	--	--	13,46	17,09
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	13,43	--	--	13,43	18,90
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	13,43	--	--	13,43	17,35
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	13,41	--	--	13,41	18,13
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	13,41	--	--	13,41	19,13
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	13,41	--	--	13,41	15,55
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	13,40	--	--	13,40	16,55
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	13,35	--	--	13,35	17,57
113_C		--	122575,84	452893,01	8,00	13,34	--	--	13,34	16,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	13,33	--	--	13,33	18,36
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	13,33	--	--	13,33	18,79
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	13,32	--	--	13,32	16,63
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	13,30	--	--	13,30	18,42
213_A		--	122592,81	452915,43	2,00	13,30	--	--	13,30	18,43
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	13,29	--	--	13,29	16,40
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	13,29	--	--	13,29	18,37
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	13,26	--	--	13,26	16,57
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	13,24	--	--	13,24	16,90
155_A		--	122547,24	452911,25	2,00	13,23	--	--	13,23	18,77
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	13,21	--	--	13,21	18,70
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	13,20	--	--	13,20	18,67
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	13,16	--	--	13,16	17,75
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	13,14	--	--	13,14	18,56
191_B		--	122580,79	452933,50	5,00	13,14	--	--	13,14	16,74
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	13,13	--	--	13,13	17,58
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	13,11	--	--	13,11	17,00
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	13,11	--	--	13,11	16,82
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	13,10	--	--	13,10	18,66
149_B		--	122537,49	452918,41	5,00	13,09	--	--	13,09	17,61
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	13,07	--	--	13,07	18,13
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	13,05	--	--	13,05	18,71
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	13,01	--	--	13,01	18,48
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	13,01	--	--	13,01	16,81
156_B		--	122549,62	452908,30	5,00	13,00	--	--	13,00	17,47
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	13,00	--	--	13,00	17,34
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	12,97	--	--	12,97	16,72
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	12,94	--	--	12,94	16,47
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	12,91	--	--	12,91	17,64
152_B		--	122544,18	452900,27	5,00	12,91	--	--	12,91	17,52
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	12,90	--	--	12,90	18,81
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	12,88	--	--	12,88	17,28
209_B		--	122579,57	452903,16	5,00	12,87	--	--	12,87	17,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	12,82	--	--	12,82	17,92
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	12,79	--	--	12,79	16,86
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	12,78	--	--	12,78	18,04
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	12,78	--	--	12,78	15,35
149_A		--	122537,49	452918,41	2,00	12,76	--	--	12,76	18,32
041 C		--	122489,02	452870,75	8,00	12,74	--	--	12,74	17,28
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	12,74	--	--	12,74	17,53
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	12,71	--	--	12,71	16,94
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	12,69	--	--	12,69	16,91
234_C		--	122578,66	452853,77	8,00	12,68	--	--	12,68	16,58
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	12,65	--	--	12,65	17,79
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	12,60	--	--	12,60	18,26
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	12,59	--	--	12,59	18,30
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	12,56	--	--	12,56	16,33
162_C		--	122540,73	452951,05	8,00	12,55	--	--	12,55	15,71
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	12,53	--	--	12,53	15,97
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	12,52	--	--	12,52	17,06
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	12,51	--	--	12,51	17,68
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	12,50	--	--	12,50	18,20
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	12,50	--	--	12,50	17,86
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	12,49	--	--	12,49	16,76
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	12,46	--	--	12,46	18,07
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	12,45	--	--	12,45	17,51
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	12,43	--	--	12,43	17,74
220_B		--	122541,16	452831,90	5,00	12,41	--	--	12,41	17,59
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	12,40	--	--	12,40	16,34
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	12,37	--	--	12,37	17,46
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	12,37	--	--	12,37	17,47
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	12,33	--	--	12,33	17,12
103_C		--	122554,13	452875,31	8,00	12,32	--	--	12,32	16,10
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	12,32	--	--	12,32	16,16
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	12,32	--	--	12,32	16,17
156_A		--	122549,62	452908,30	2,00	12,30	--	--	12,30	17,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	12,29	--	--	12,29	16,04
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	12,28	--	--	12,28	17,48
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	12,26	--	--	12,26	17,65
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	12,26	--	--	12,26	17,49
193_B		--	122585,62	452930,34	5,00	12,25	--	--	12,25	15,79
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	12,18	--	--	12,18	16,01
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	12,09	--	--	12,09	17,49
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	12,08	--	--	12,08	16,35
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	11,97	--	--	11,97	16,28
163_B		--	122547,92	452958,89	5,00	11,96	--	--	11,96	15,94
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	11,95	--	--	11,95	16,36
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	11,92	--	--	11,92	16,51
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	11,90	--	--	11,90	17,05
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	11,89	--	--	11,89	17,09
116_C		--	122526,50	452942,34	8,00	11,87	--	--	11,87	15,52
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	11,84	--	--	11,84	16,45
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	11,83	--	--	11,83	16,08
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	11,83	--	--	11,83	15,71
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	11,82	--	--	11,82	17,08
018_B		--	122517,77	452831,92	5,00	11,80	--	--	11,80	17,08
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	11,78	--	--	11,78	17,74
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	11,77	--	--	11,77	16,41
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	11,75	--	--	11,75	16,33
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	11,74	--	--	11,74	16,36
033_C		--	122474,82	452887,10	8,00	11,74	--	--	11,74	16,32
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	11,74	--	--	11,74	16,10
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	11,74	--	--	11,74	15,23
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	11,70	--	--	11,70	15,95
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	11,70	--	--	11,70	17,20
113_B		--	122575,84	452893,01	5,00	11,69	--	--	11,69	15,99
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	11,68	--	--	11,68	15,92
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	11,68	--	--	11,68	15,77
070_A		--	122505,48	452883,84	2,00	11,67	--	--	11,67	17,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	11,66	--	--	11,66	17,27
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	11,61	--	--	11,61	15,50
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	11,60	--	--	11,60	17,02
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	11,59	--	--	11,59	16,67
076_C		--	122508,51	452880,03	8,00	11,56	--	--	11,56	15,86
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	11,53	--	--	11,53	15,26
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	11,49	--	--	11,49	15,69
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	11,48	--	--	11,48	14,96
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	11,43	--	--	11,43	17,27
068_C		--	122509,20	452890,72	8,00	11,42	--	--	11,42	15,64
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	11,39	--	--	11,39	16,43
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	11,39	--	--	11,39	15,57
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	11,36	--	--	11,36	16,39
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	11,32	--	--	11,32	16,77
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	11,31	--	--	11,31	16,02
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	11,30	--	--	11,30	16,96
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	11,28	--	--	11,28	16,13
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	11,28	--	--	11,28	16,03
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	11,25	--	--	11,25	15,80
208_A		--	122582,33	452899,78	2,00	11,23	--	--	11,23	16,61
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	11,22	--	--	11,22	15,71
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	11,22	--	--	11,22	15,16
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	11,21	--	--	11,21	15,88
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	11,20	--	--	11,20	15,81
061_C		--	122493,57	452905,90	8,00	11,17	--	--	11,17	15,47
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	11,15	--	--	11,15	14,59
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	11,14	--	--	11,14	15,80
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	11,13	--	--	11,13	16,68
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	11,12	--	--	11,12	15,48
017_B		--	122515,91	452834,21	5,00	11,06	--	--	11,06	16,34
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	11,06	--	--	11,06	16,07
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	11,06	--	--	11,06	14,58
163_A		--	122547,92	452958,89	2,00	11,05	--	--	11,05	16,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	11,04	--	--	11,04	15,88
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	11,01	--	--	11,01	15,83
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	10,97	--	--	10,97	14,93
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	10,93	--	--	10,93	15,03
104_A		--	122550,01	452871,97	2,00	10,92	--	--	10,92	16,62
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	10,90	--	--	10,90	16,88
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	10,90	--	--	10,90	16,86
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	10,90	--	--	10,90	16,77
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	10,89	--	--	10,89	16,73
125_C		--	122530,35	452934,05	8,00	10,87	--	--	10,87	14,42
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	10,85	--	--	10,85	14,73
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	10,83	--	--	10,83	16,65
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	10,83	--	--	10,83	15,88
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	10,81	--	--	10,81	16,49
104_B		--	122550,01	452871,97	5,00	10,78	--	--	10,78	15,57
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	10,76	--	--	10,76	16,67
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	10,76	--	--	10,76	15,29
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	10,75	--	--	10,75	15,49
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	10,74	--	--	10,74	14,31
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	10,71	--	--	10,71	14,92
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	10,71	--	--	10,71	14,13
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	10,70	--	--	10,70	15,17
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	10,68	--	--	10,68	14,97
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	10,67	--	--	10,67	15,20
045_C		--	122486,36	452871,17	8,00	10,66	--	--	10,66	15,21
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	10,66	--	--	10,66	16,22
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	10,65	--	--	10,65	14,88
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	10,65	--	--	10,65	16,51
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	10,57	--	--	10,57	14,81
030_B		--	122497,92	452844,32	5,00	10,56	--	--	10,56	15,87
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	10,56	--	--	10,56	15,03
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	10,55	--	--	10,55	16,52
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	10,55	--	--	10,55	16,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	10,55	--	--	10,55	14,16
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	10,54	--	--	10,54	14,84
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	10,51	--	--	10,51	15,62
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	10,50	--	--	10,50	16,50
031_B		--	122502,46	452848,01	5,00	10,50	--	--	10,50	15,78
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	10,50	--	--	10,50	15,02
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	10,48	--	--	10,48	16,44
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	10,46	--	--	10,46	16,23
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	10,45	--	--	10,45	15,54
072_B		--	122506,01	452894,65	5,00	10,43	--	--	10,43	15,47
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	10,43	--	--	10,43	14,69
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	10,42	--	--	10,42	16,42
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	10,41	--	--	10,41	13,75
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	10,39	--	--	10,39	15,32
130_A		--	122537,14	452925,66	2,00	10,39	--	--	10,39	15,95
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	10,37	--	--	10,37	16,05
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	10,35	--	--	10,35	16,06
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	10,34	--	--	10,34	15,57
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	10,32	--	--	10,32	14,37
162_B		--	122540,73	452951,05	5,00	10,32	--	--	10,32	14,63
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	10,32	--	--	10,32	14,49
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	10,30	--	--	10,30	16,15
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	10,28	--	--	10,28	14,84
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	10,26	--	--	10,26	15,31
095_A		--	122527,50	452863,93	2,00	10,23	--	--	10,23	16,07
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	10,21	--	--	10,21	15,46
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	10,21	--	--	10,21	14,93
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	10,21	--	--	10,21	15,95
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	10,20	--	--	10,20	16,04
294_B		--	122490,56	452868,86	5,00	10,20	--	--	10,20	15,45
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	10,19	--	--	10,19	16,07
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	10,19	--	--	10,19	16,14
112_B		--	122575,76	452897,52	5,00	10,17	--	--	10,17	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	10,16	--	--	10,16	15,20
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	10,14	--	--	10,14	16,09
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	10,11	--	--	10,11	15,94
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	10,08	--	--	10,08	14,49
051_B		--	122489,53	452902,65	5,00	10,06	--	--	10,06	15,19
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	10,06	--	--	10,06	15,14
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	10,05	--	--	10,05	15,90
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	10,03	--	--	10,03	14,59
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	10,02	--	--	10,02	15,46
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	10,00	--	--	10,00	15,18
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	9,99	--	--	9,99	16,05
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	9,97	--	--	9,97	15,50
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	9,94	--	--	9,94	15,80
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	9,94	--	--	9,94	14,94
100_B		--	122549,93	452885,88	5,00	9,92	--	--	9,92	14,63
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	9,91	--	--	9,91	14,95
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	9,90	--	--	9,90	14,98
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	9,90	--	--	9,90	15,74
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	9,90	--	--	9,90	14,76
034_B		--	122473,96	452883,68	5,00	9,89	--	--	9,89	15,19
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	9,89	--	--	9,89	15,70
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	9,87	--	--	9,87	14,34
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	9,87	--	--	9,87	15,44
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	9,85	--	--	9,85	15,08
312_C		--	122591,02	452874,33	8,00	9,85	--	--	9,85	13,25
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	9,84	--	--	9,84	15,13
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	9,83	--	--	9,83	15,49
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	9,82	--	--	9,82	14,05
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	9,81	--	--	9,81	15,70
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	9,80	--	--	9,80	15,10
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	9,76	--	--	9,76	13,97
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	9,75	--	--	9,75	15,09
134_B		--	122517,32	452927,73	5,00	9,75	--	--	9,75	14,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	9,74	--	--	9,74	14,00
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	9,74	--	--	9,74	14,50
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	9,73	--	--	9,73	14,36
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	9,73	--	--	9,73	15,25
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	9,71	--	--	9,71	14,57
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	9,70	--	--	9,70	15,67
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	9,70	--	--	9,70	15,23
034 A		--	122473,96	452883,68	2,00	9,69	--	--	9,69	15,66
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	9,69	--	--	9,69	13,83
080_C		--	122518,63	452867,57	8,00	9,69	--	--	9,69	13,98
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	9,66	--	--	9,66	14,15
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	9,66	--	--	9,66	15,10
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	9,65	--	--	9,65	13,83
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	9,65	--	--	9,65	13,78
117_B		--	122529,72	452944,96	5,00	9,63	--	--	9,63	14,19
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	9,62	--	--	9,62	15,04
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	9,59	--	--	9,59	14,17
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	9,57	--	--	9,57	14,85
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	9,55	--	--	9,55	15,38
302_A		--	122545,63	452957,02	2,00	9,54	--	--	9,54	14,91
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	9,52	--	--	9,52	15,52
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	9,52	--	--	9,52	13,82
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	9,51	--	--	9,51	14,45
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	9,50	--	--	9,50	14,59
125_A		--	122530,35	452934,05	2,00	9,49	--	--	9,49	15,08
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	9,47	--	--	9,47	15,01
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	9,44	--	--	9,44	15,22
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	9,44	--	--	9,44	14,26
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	9,43	--	--	9,43	15,09
121_B		--	122525,96	452939,53	5,00	9,40	--	--	9,40	14,01
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	9,37	--	--	9,37	15,33
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	9,34	--	--	9,34	13,93
067_C		--	122499,23	452899,47	8,00	9,30	--	--	9,30	13,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	9,29	--	--	9,29	14,89
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	9,27	--	--	9,27	13,87
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	9,26	--	--	9,26	14,70
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	9,26	--	--	9,26	14,94
134_A		--	122517,32	452927,73	2,00	9,24	--	--	9,24	14,94
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	9,23	--	--	9,23	15,18
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	9,23	--	--	9,23	14,82
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	9,22	--	--	9,22	13,86
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	9,19	--	--	9,19	14,69
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	9,16	--	--	9,16	13,23
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	9,13	--	--	9,13	14,29
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	9,09	--	--	9,09	14,66
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	9,08	--	--	9,08	14,41
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	9,07	--	--	9,07	13,50
133_A		--	122512,34	452930,87	2,00	9,06	--	--	9,06	14,78
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	9,05	--	--	9,05	13,11
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	9,03	--	--	9,03	14,06
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	9,03	--	--	9,03	14,68
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	9,02	--	--	9,02	14,28
098_B		--	122545,43	452891,49	5,00	9,02	--	--	9,02	13,72
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	9,02	--	--	9,02	13,00
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	8,98	--	--	8,98	15,05
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	8,98	--	--	8,98	13,67
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	8,95	--	--	8,95	13,60
218_A		--	122547,38	452828,53	2,00	8,95	--	--	8,95	14,86
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	8,94	--	--	8,94	14,89
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	8,91	--	--	8,91	14,87
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	8,89	--	--	8,89	14,70
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	8,86	--	--	8,86	12,92
006_C		--	122508,28	452794,72	8,00	8,80	--	--	8,80	13,70
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	8,79	--	--	8,79	13,83
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	8,79	--	--	8,79	14,30
068_A		--	122509,20	452890,72	2,00	8,75	--	--	8,75	14,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	8,75	--	--	8,75	12,48
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	8,73	--	--	8,73	14,39
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	8,72	--	--	8,72	14,34
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	8,71	--	--	8,71	13,42
217_C		--	122549,95	452830,59	8,00	8,65	--	--	8,65	13,07
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	8,64	--	--	8,64	13,32
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	8,63	--	--	8,63	12,63
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	8,59	--	--	8,59	13,84
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	8,58	--	--	8,58	13,04
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	8,57	--	--	8,57	12,31
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	8,56	--	--	8,56	12,31
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	8,53	--	--	8,53	14,48
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	8,50	--	--	8,50	14,16
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	8,49	--	--	8,49	13,51
132_B		--	122509,31	452928,42	5,00	8,46	--	--	8,46	13,36
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	8,37	--	--	8,37	14,02
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	8,36	--	--	8,36	14,10
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	8,32	--	--	8,32	13,35
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	8,31	--	--	8,31	14,09
153_B		--	122540,01	452900,23	5,00	8,31	--	--	8,31	13,00
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	8,30	--	--	8,30	14,15
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	8,28	--	--	8,28	12,45
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	8,26	--	--	8,26	12,85
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	8,23	--	--	8,23	12,22
131_B		--	122505,89	452925,65	5,00	8,22	--	--	8,22	13,17
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	8,22	--	--	8,22	12,69
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	8,20	--	--	8,20	14,18
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	8,20	--	--	8,20	12,81
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	8,18	--	--	8,18	13,26
074_A		--	122515,75	452882,59	2,00	8,17	--	--	8,17	13,99
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	8,17	--	--	8,17	13,36
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	8,15	--	--	8,15	13,46
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	8,15	--	--	8,15	13,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	8,14	--	--	8,14	12,67
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	8,12	--	--	8,12	12,99
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	8,08	--	--	8,08	12,40
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	8,04	--	--	8,04	13,79
045_B		--	122486,36	452871,17	5,00	8,02	--	--	8,02	13,28
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	7,98	--	--	7,98	13,82
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	7,95	--	--	7,95	12,99
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	7,90	--	--	7,90	12,93
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	7,89	--	--	7,89	13,43
027_A		--	122502,35	452838,70	2,00	7,87	--	--	7,87	13,85
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	7,87	--	--	7,87	12,92
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	7,85	--	--	7,85	13,29
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	7,85	--	--	7,85	12,92
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	7,84	--	--	7,84	13,59
046_B		--	122492,62	452866,30	5,00	7,83	--	--	7,83	13,08
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	7,82	--	--	7,82	12,81
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	7,80	--	--	7,80	13,26
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	7,80	--	--	7,80	12,39
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	7,77	--	--	7,77	12,78
080_A		--	122518,63	452867,57	2,00	7,77	--	--	7,77	13,62
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	7,75	--	--	7,75	13,58
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	7,74	--	--	7,74	12,29
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	7,74	--	--	7,74	13,57
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	7,73	--	--	7,73	12,70
090_A		--	122523,06	452856,49	2,00	7,73	--	--	7,73	13,61
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	7,72	--	--	7,72	13,66
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	7,72	--	--	7,72	12,08
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	7,72	--	--	7,72	11,69
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	7,71	--	--	7,71	13,48
147_A		--	122534,27	452907,33	2,00	7,70	--	--	7,70	13,35
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	7,69	--	--	7,69	13,03
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	7,65	--	--	7,65	12,36
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	7,63	--	--	7,63	13,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	7,60	--	--	7,60	12,52
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	7,60	--	--	7,60	12,48
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	7,59	--	--	7,59	12,04
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	7,58	--	--	7,58	12,92
057_A		--	122502,54	452915,69	2,00	7,55	--	--	7,55	13,35
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	7,55	--	--	7,55	13,37
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	7,52	--	--	7,52	11,92
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	7,51	--	--	7,51	13,57
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	7,43	--	--	7,43	13,43
027_B		--	122502,35	452838,70	5,00	7,43	--	--	7,43	12,74
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	7,42	--	--	7,42	13,31
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	7,42	--	--	7,42	13,29
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	7,39	--	--	7,39	13,16
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	7,39	--	--	7,39	13,13
071_C		--	122501,63	452883,89	8,00	7,36	--	--	7,36	11,70
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	7,29	--	--	7,29	12,58
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	7,27	--	--	7,27	12,19
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	7,25	--	--	7,25	13,12
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	7,20	--	--	7,20	12,95
062_C		--	122491,72	452916,17	8,00	7,18	--	--	7,18	11,43
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	7,17	--	--	7,17	13,13
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	7,09	--	--	7,09	12,24
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	7,01	--	--	7,01	11,65
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	6,99	--	--	6,99	11,90
090_B		--	122523,06	452856,49	5,00	6,98	--	--	6,98	12,10
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	6,95	--	--	6,95	12,71
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	6,91	--	--	6,91	12,68
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	6,84	--	--	6,84	10,81
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	6,82	--	--	6,82	12,56
135_B		--	122508,16	452919,63	5,00	6,78	--	--	6,78	11,68
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	6,78	--	--	6,78	10,82
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	6,77	--	--	6,77	12,78
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	6,77	--	--	6,77	11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	6,74	--	--	6,74	11,19
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	6,72	--	--	6,72	12,48
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	6,67	--	--	6,67	11,54
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	6,65	--	--	6,65	12,65
099_A		--	122535,93	452883,79	2,00	6,58	--	--	6,58	12,31
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	6,57	--	--	6,57	11,19
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	6,57	--	--	6,57	12,46
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	6,49	--	--	6,49	11,59
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	6,48	--	--	6,48	11,97
071_B		--	122501,63	452883,89	5,00	6,48	--	--	6,48	11,60
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	6,45	--	--	6,45	11,30
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	6,45	--	--	6,45	11,30
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	6,42	--	--	6,42	12,32
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	6,39	--	--	6,39	11,67
062_A		--	122491,72	452916,17	2,00	6,39	--	--	6,39	12,23
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	6,33	--	--	6,33	11,68
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	6,32	--	--	6,32	11,77
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	6,30	--	--	6,30	10,54
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	6,29	--	--	6,29	11,28
053_C		--	122484,23	452904,72	8,00	6,25	--	--	6,25	10,65
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	6,18	--	--	6,18	12,18
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	6,16	--	--	6,16	12,14
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	6,16	--	--	6,16	11,96
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	6,15	--	--	6,15	10,82
062_B		--	122491,72	452916,17	5,00	6,09	--	--	6,09	11,13
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	6,06	--	--	6,06	10,40
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	6,05	--	--	6,05	12,02
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	5,91	--	--	5,91	11,08
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	5,86	--	--	5,86	11,86
053_B		--	122484,23	452904,72	5,00	5,81	--	--	5,81	10,96
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	5,78	--	--	5,78	11,67
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	5,76	--	--	5,76	11,06
139_C		--	122512,39	452914,33	8,00	5,76	--	--	5,76	9,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	5,74	--	--	5,74	11,74
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	5,72	--	--	5,72	11,60
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	5,69	--	--	5,69	11,04
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	5,62	--	--	5,62	11,45
019_A		--	122516,48	452828,17	2,00	5,60	--	--	5,60	11,58
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	5,59	--	--	5,59	11,57
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	5,56	--	--	5,56	11,46
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	5,53	--	--	5,53	10,88
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	5,48	--	--	5,48	10,76
029_A		--	122496,85	452840,55	2,00	5,47	--	--	5,47	11,46
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	5,41	--	--	5,41	11,46
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	5,31	--	--	5,31	9,06
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	5,29	--	--	5,29	10,60
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	5,27	--	--	5,27	10,61
101_C		--	122540,39	452878,22	8,00	5,27	--	--	5,27	9,26
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	5,27	--	--	5,27	10,52
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	5,27	--	--	5,27	11,25
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	5,26	--	--	5,26	10,31
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	5,12	--	--	5,12	11,08
065_A		--	122494,86	452892,25	2,00	5,11	--	--	5,11	11,00
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	5,11	--	--	5,11	9,29
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	4,98	--	--	4,98	10,97
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	4,97	--	--	4,97	10,84
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	4,96	--	--	4,96	10,22
293_A		--	122494,29	452864,25	2,00	4,96	--	--	4,96	10,90
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	4,95	--	--	4,95	9,64
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	4,94	--	--	4,94	10,27
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	4,90	--	--	4,90	10,01
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	4,79	--	--	4,79	9,68
083_A		--	122512,17	452872,39	2,00	4,60	--	--	4,60	10,47
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	4,59	--	--	4,59	10,54
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	4,55	--	--	4,55	8,60
092_A		--	122537,21	452859,99	2,00	4,54	--	--	4,54	10,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	4,52	--	--	4,52	10,26
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	4,48	--	--	4,48	10,48
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	4,44	--	--	4,44	9,30
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	4,38	--	--	4,38	9,54
215_C		--	122541,19	452835,80	8,00	4,37	--	--	4,37	8,78
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	4,29	--	--	4,29	10,37
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	4,22	--	--	4,22	9,56
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	4,08	--	--	4,08	8,52
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	3,96	--	--	3,96	8,96
020_A		--	122512,15	452824,65	2,00	3,89	--	--	3,89	9,88
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	3,71	--	--	3,71	8,62
219 C		--	122543,70	452828,75	8,00	3,65	--	--	3,65	8,12
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	3,55	--	--	3,55	8,89
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	3,54	--	--	3,54	9,41
013_C		--	122523,93	452813,13	8,00	3,46	--	--	3,46	8,16
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	2,87	--	--	2,87	7,56
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	2,26	--	--	2,26	8,16
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	2,26	--	--	2,26	6,62
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	2,17	--	--	2,17	6,61
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	2,09	--	--	2,09	8,07
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	2,06	--	--	2,06	6,44
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	1,71	--	--	1,71	6,06
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	1,66	--	--	1,66	6,58
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	1,66	--	--	1,66	7,54
089_C		--	122526,25	452852,64	8,00	1,62	--	--	1,62	6,00
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	1,61	--	--	1,61	6,79
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	1,48	--	--	1,48	5,82
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	1,32	--	--	1,32	6,23
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	1,31	--	--	1,31	6,46
007_A		--	122504,29	452794,67	2,00	1,28	--	--	1,28	7,36
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	1,27	--	--	1,27	6,41
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	0,92	--	--	0,92	6,04
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	0,92	--	--	0,92	6,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	0,73	--	--	0,73	5,44
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	0,67	--	--	0,67	5,32
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	0,59	--	--	0,59	5,24
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	0,57	--	--	0,57	5,69
049_C		--	122486,50	452857,68	8,00	0,54	--	--	0,54	5,18
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	0,51	--	--	0,51	5,22
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	0,33	--	--	0,33	5,04
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	0,25	--	--	0,25	5,58
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	0,21	--	--	0,21	4,91
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	0,19	--	--	0,19	4,84
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	0,16	--	--	0,16	5,48
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	-0,08	--	--	-0,08	5,23
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	-0,19	--	--	-0,19	4,48
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	-0,20	--	--	-0,20	4,47
022_B		--	122506,36	452826,70	5,00	-0,24	--	--	-0,24	5,12
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	-0,32	--	--	-0,32	5,00
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	-0,39	--	--	-0,39	4,97
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	-0,43	--	--	-0,43	5,06
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	-0,44	--	--	-0,44	5,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	57,42	57,36	48,33	62,36	58,54
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	56,94	56,91	47,88	61,91	57,27
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	56,90	56,87	47,84	61,87	57,27
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	57,17	56,84	47,81	61,84	58,37
270_D		--	122660,29	452959,17	11,00	56,66	56,62	47,59	61,62	57,78
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,13	56,13	47,10	61,13	56,64
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,10	56,10	47,07	61,10	56,60
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	56,00	55,97	46,94	60,97	57,23
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	55,84	55,84	46,81	60,84	56,49
177_C		--	122572,45	452964,52	8,00	55,84	55,83	46,80	60,83	56,33
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	55,68	55,67	46,64	60,67	56,30
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	55,65	55,65	46,62	60,65	56,25
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	55,65	55,65	46,62	60,65	56,11
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	55,65	55,64	46,61	60,64	56,24
173_C		--	122565,96	452972,56	8,00	55,63	55,63	46,60	60,63	56,48
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	55,58	55,58	46,55	60,58	56,38
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	55,52	55,51	46,49	60,51	56,86
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	55,53	55,49	46,46	60,49	56,15
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	55,49	55,46	46,43	60,46	57,29
275_D		--	122664,97	452953,41	11,00	55,47	55,45	46,42	60,45	56,79
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	55,44	55,44	46,41	60,44	56,85
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	55,47	55,43	46,40	60,43	56,02
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	55,93	55,42	46,39	60,42	57,32
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	55,45	55,35	46,32	60,35	56,33
270_C		--	122660,29	452959,17	8,00	55,34	55,29	46,26	60,29	56,26
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	55,30	55,27	46,24	60,27	56,39
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	55,25	55,23	46,20	60,23	56,23
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	55,31	55,20	46,18	60,20	55,84
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	55,25	55,19	46,16	60,19	55,80
276_C		--	122662,86	452956,02	8,00	55,14	55,11	46,08	60,11	56,10
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	55,07	55,04	46,01	60,04	55,62
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	54,91	54,90	45,87	59,90	55,38
175_C		--	122567,25	452966,18	8,00	54,87	54,87	45,84	59,87	55,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	54,87	54,87	45,84	59,87	55,44
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	54,85	54,85	45,82	59,85	57,13
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	54,84	54,84	45,81	59,84	55,46
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	54,80	54,80	45,77	59,80	56,58
179_A		--	122576,02	452960,08	2,00	54,78	54,78	45,75	59,78	59,92
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	54,80	54,77	45,74	59,77	55,81
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	54,87	54,75	45,72	59,75	55,84
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	54,74	54,71	45,68	59,71	55,35
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	54,62	54,55	45,52	59,55	55,78
256_C		--	122642,18	452919,65	8,00	54,57	54,54	45,51	59,54	55,68
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	54,51	54,48	45,45	59,48	55,45
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	54,42	54,42	45,39	59,42	56,20
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	54,41	54,38	45,35	59,38	54,89
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	54,39	54,35	45,32	59,35	55,75
173_A		--	122565,96	452972,56	2,00	54,30	54,30	45,27	59,30	56,35
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	54,31	54,28	45,25	59,28	54,86
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	54,09	54,09	45,06	59,09	56,86
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	54,81	54,09	45,06	59,09	56,33
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	54,06	54,05	45,03	59,05	60,64
267_C		--	122658,86	452965,22	8,00	54,68	54,01	44,98	59,01	55,81
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	53,96	53,93	44,90	58,93	56,04
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	53,93	53,89	44,87	58,89	55,51
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	53,90	53,88	44,85	58,88	56,30
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	53,75	53,72	44,69	58,72	54,42
267_B		--	122658,86	452965,22	5,00	54,50	53,72	44,69	58,72	55,19
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	53,60	53,57	44,54	58,57	54,34
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	53,49	53,49	44,46	58,49	55,46
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	53,35	53,34	44,31	58,34	53,92
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	54,15	53,27	44,24	58,27	55,21
183_B		--	122581,91	452950,35	5,00	53,23	53,22	44,19	58,22	53,94
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	53,03	53,01	43,98	58,01	55,50
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	53,74	52,75	43,72	57,75	55,14
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	52,68	52,65	43,62	57,65	54,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	53,48	52,50	43,47	57,50	55,44
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	53,58	52,43	43,40	57,43	54,44
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	52,23	52,22	43,19	57,22	58,66
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	51,93	51,90	42,87	56,90	54,48
268_A		--	122661,96	452967,73	2,00	53,14	51,78	42,75	56,78	54,43
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	52,87	51,51	42,48	56,51	54,52
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	52,70	51,10	42,07	56,10	53,72
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	52,37	50,91	41,89	55,91	55,27
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	50,80	50,76	41,73	55,76	51,31
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	52,25	50,71	41,69	55,71	54,33
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	50,63	50,62	41,59	55,62	51,47
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	50,60	50,56	41,54	55,56	52,26
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	50,41	50,38	41,35	55,38	50,85
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	50,35	50,31	41,28	55,31	51,42
252_B		--	122624,59	452902,66	5,00	50,33	50,31	41,28	55,31	51,25
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	52,09	50,31	41,28	55,31	53,30
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	50,25	50,24	41,21	55,24	51,68
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	50,21	50,21	41,18	55,21	51,34
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	50,23	50,19	41,16	55,19	51,78
269_A		--	122665,16	452970,32	2,00	52,13	50,15	41,13	55,15	53,76
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	50,10	50,07	41,04	55,07	51,82
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	50,09	50,05	41,02	55,05	52,67
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	50,05	50,03	41,01	55,03	53,51
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	51,69	49,98	40,95	54,98	54,99
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	49,86	49,81	40,78	54,81	51,17
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	49,80	49,79	40,76	54,79	52,67
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	49,79	49,76	40,73	54,76	52,65
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	49,80	49,76	40,73	54,76	51,87
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	49,77	49,74	40,71	54,74	50,78
192_B		--	122594,34	452937,31	5,00	49,73	49,73	40,70	54,73	52,31
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	51,43	49,67	40,64	54,67	54,21
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	49,64	49,61	40,59	54,61	55,26
309_B		--	122606,83	452922,06	5,00	49,50	49,46	40,43	54,46	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	49,44	49,43	40,40	54,43	51,42
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	49,43	49,41	40,39	54,41	54,86
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	51,19	49,29	40,27	54,29	54,83
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	49,17	49,14	40,11	54,14	51,39
187_C		--	122580,76	452937,61	8,00	49,02	48,98	39,97	53,98	56,67
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	48,89	48,88	39,85	53,88	52,91
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	51,21	48,85	39,82	53,85	54,20
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	49,15	48,83	40,00	53,83	65,99
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	48,83	48,81	39,79	53,81	52,33
187_B		--	122580,76	452937,61	5,00	48,80	48,77	39,75	53,77	56,24
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	51,17	48,71	39,68	53,71	53,21
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	48,91	48,68	39,80	53,68	65,86
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	48,49	48,47	39,45	53,47	50,62
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	48,48	48,46	39,43	53,46	54,53
204_A		--	122608,85	452919,59	2,00	48,47	48,42	39,40	53,42	53,04
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	48,43	48,40	39,37	53,40	52,04
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	48,27	48,26	39,23	53,26	53,08
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	51,06	48,25	39,22	53,25	52,70
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	48,17	48,14	39,11	53,14	52,93
198_C		--	122602,00	452923,28	8,00	48,13	48,09	39,06	53,09	49,50
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	48,12	48,07	39,06	53,07	54,69
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	48,10	48,06	39,03	53,06	52,49
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	50,70	48,00	38,98	53,00	54,05
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	47,99	47,95	38,92	52,95	52,82
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	47,89	47,86	38,85	52,86	56,33
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	47,89	47,85	38,82	52,85	51,44
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	47,90	47,84	38,82	52,84	52,19
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	48,23	47,81	39,04	52,81	66,24
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	47,71	47,69	38,67	52,69	51,76
171_B		--	122560,52	452972,93	5,00	47,91	47,61	38,77	52,61	66,11
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	47,56	47,54	38,52	52,54	51,98
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	47,54	47,51	38,49	52,51	54,30
198_B		--	122602,00	452923,28	5,00	47,52	47,49	38,46	52,49	49,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	50,34	47,42	38,40	52,42	54,05
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	50,58	47,34	38,31	52,34	52,44
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	47,82	47,33	38,61	52,33	66,46
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	47,51	47,29	38,39	52,29	65,82
194_A		--	122597,77	452933,06	2,00	47,27	47,25	38,23	52,25	53,00
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	47,14	47,13	38,10	52,13	51,25
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	47,15	47,11	38,09	52,11	52,13
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	47,45	47,07	38,28	52,07	66,33
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	47,13	47,06	38,05	52,06	57,56
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	47,61	46,99	38,31	51,99	66,65
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	46,89	46,85	37,82	51,85	49,11
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	46,77	46,74	37,71	51,74	50,89
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	47,11	46,67	37,92	51,67	66,50
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	50,20	46,66	37,63	51,66	52,28
242_C		--	122599,90	452883,19	8,00	46,64	46,60	37,57	51,60	49,27
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	46,56	46,54	37,52	51,54	48,22
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	46,50	46,44	37,41	51,44	51,64
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	50,32	46,42	37,39	51,42	53,30
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	47,14	46,40	37,80	51,40	66,91
185_B		--	122577,30	452942,95	5,00	46,13	46,10	37,08	51,10	50,62
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	46,06	46,04	37,02	51,04	52,38
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	46,06	46,03	37,01	51,03	54,84
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	46,06	46,00	36,97	51,00	51,94
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	46,53	45,99	37,31	50,99	66,78
167_C		--	122552,91	452966,78	8,00	46,84	45,96	37,44	50,96	67,25
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	46,26	45,96	37,11	50,96	66,05
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	45,82	45,79	36,76	50,79	50,26
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	46,14	45,48	36,88	50,48	67,13
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	45,48	45,44	36,41	50,44	49,12
164_C		--	122550,39	452960,92	8,00	46,82	45,38	37,13	50,38	68,54
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	45,37	45,35	36,33	50,35	51,62
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	49,87	45,30	36,27	50,30	53,06
291_C		--	122669,13	452972,29	8,00	49,29	45,27	36,25	50,27	52,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	45,61	45,24	36,44	50,24	66,25
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	45,19	45,15	36,12	50,15	48,90
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	45,19	45,12	36,10	50,12	50,81
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	45,08	45,06	36,03	50,06	48,12
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	44,90	44,82	35,80	49,82	52,53
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	45,19	44,76	36,00	49,76	66,40
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	45,92	44,73	36,42	49,73	68,48
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	44,59	44,53	35,51	49,53	51,12
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	49,50	44,42	35,39	49,50	52,94
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	44,42	44,36	35,34	49,36	51,27
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	46,04	44,27	36,10	49,27	67,89
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	44,31	44,27	35,25	49,27	51,61
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	44,21	44,18	35,15	49,18	50,75
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	49,01	43,82	34,80	49,01	51,15
165_A		--	122554,82	452968,33	2,00	44,53	44,00	35,31	49,00	66,68
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	44,04	43,66	34,78	48,66	59,94
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	44,38	43,62	34,94	48,62	63,02
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	43,67	43,60	34,58	48,60	49,81
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	48,57	41,61	32,58	48,57	51,04
242_A		--	122599,90	452883,19	2,00	43,62	43,56	34,54	48,56	49,68
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	45,02	43,50	35,30	48,50	67,82
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	44,04	43,37	34,77	48,37	67,05
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	43,28	43,24	34,22	48,24	48,64
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	45,48	43,21	35,32	48,21	68,32
260_C		--	122641,18	452912,31	8,00	43,17	43,13	34,11	48,13	49,61
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	43,10	43,03	34,01	48,03	51,50
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	43,03	42,99	33,96	47,99	46,20
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	45,21	42,89	35,01	47,89	68,05
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	42,99	42,83	33,92	47,83	58,90
156_C		--	122549,62	452908,30	8,00	42,87	42,74	33,76	47,74	54,44
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	42,69	42,66	33,63	47,66	48,65
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	42,92	42,63	33,72	47,63	57,19
158_C		--	122541,08	452953,36	8,00	45,25	42,62	34,94	47,62	68,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	43,77	42,54	34,25	47,54	68,41
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	43,69	42,52	34,21	47,52	65,02
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	42,71	42,49	33,53	47,49	54,13
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	42,46	42,43	33,41	47,43	48,48
301_B		--	122543,25	452955,14	5,00	44,36	42,29	34,43	47,29	68,26
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	42,33	42,25	33,23	47,25	50,15
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	42,27	42,16	33,19	47,16	55,18
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	42,33	42,15	33,17	47,15	54,99
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	42,48	42,14	33,27	47,14	59,58
299_B		--	122544,59	452935,88	5,00	42,83	42,07	33,44	47,07	62,91
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	42,37	42,06	33,29	47,06	61,67
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	42,33	42,06	33,13	47,06	56,31
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	44,11	42,04	34,16	47,04	67,98
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	42,20	42,04	33,05	47,04	51,68
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	42,89	42,03	33,25	47,03	60,47
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	42,10	41,89	32,93	46,89	55,19
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	42,06	41,85	32,88	46,85	54,56
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	44,68	41,81	34,59	46,81	69,25
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	41,95	41,79	32,80	46,79	52,17
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	41,73	41,67	32,67	46,67	51,85
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	44,11	41,62	34,03	46,62	68,64
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	41,66	41,61	32,60	46,61	49,67
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	43,05	41,60	33,38	46,60	64,58
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	41,69	41,60	32,60	46,60	50,81
129_C		--	122539,89	452925,22	8,00	41,60	41,39	32,42	46,39	53,02
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	41,38	41,35	32,33	46,35	47,30
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	41,51	41,34	32,46	46,34	58,80
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	42,88	41,32	33,14	46,32	67,74
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	41,33	41,25	32,24	46,25	50,79
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	41,28	41,22	32,19	46,22	43,67
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	41,28	41,22	32,19	46,22	43,44
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	41,15	41,08	32,05	46,08	43,36
156_B		--	122549,62	452908,30	5,00	41,19	41,07	32,09	46,07	53,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	43,49	41,02	33,71	46,02	69,20
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	41,14	40,99	31,96	45,99	44,49
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	41,03	40,99	31,97	45,99	49,04
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	41,24	40,97	32,08	45,97	56,80
123_B		--	122542,08	452938,99	5,00	42,14	40,93	32,76	45,93	65,03
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	41,02	40,91	31,91	45,91	50,24
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	40,98	40,84	31,82	45,84	49,52
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	40,94	40,82	31,79	45,82	44,46
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	40,89	40,79	31,81	45,79	52,04
304_B		--	122553,24	452950,07	5,00	40,97	40,76	31,81	45,76	53,85
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	40,78	40,74	31,72	45,74	45,68
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	40,76	40,70	31,69	45,70	49,44
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	40,70	40,64	31,62	45,64	49,81
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	40,76	40,62	31,62	45,62	51,34
257_A		--	122649,88	452911,40	2,00	40,61	40,59	31,56	45,59	46,69
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	40,62	40,58	31,56	45,58	49,12
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	40,60	40,57	31,54	45,57	46,83
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	40,65	40,54	31,59	45,54	55,01
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	40,66	40,49	31,51	45,49	54,56
151_C		--	122543,88	452915,41	8,00	40,83	40,47	31,65	45,47	57,97
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	40,50	40,45	31,43	45,45	49,36
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	41,06	40,42	31,63	45,42	60,07
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	40,65	40,36	31,61	45,36	61,56
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	42,34	40,35	32,47	45,35	68,17
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	40,54	40,30	31,36	45,30	55,66
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	40,81	40,27	31,40	45,27	56,02
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	40,45	40,26	31,28	45,26	54,08
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	40,33	40,19	31,19	45,19	51,16
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	40,27	40,16	31,14	45,16	48,38
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	40,17	40,14	31,11	45,14	45,64
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	40,33	40,13	31,17	45,13	54,66
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	40,17	40,13	31,11	45,13	48,52
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	40,22	40,13	31,10	45,13	44,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	40,42	40,04	31,18	45,04	59,61
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	40,79	40,01	31,37	45,01	62,85
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	40,15	40,00	31,01	45,00	50,42
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	42,05	40,00	32,11	45,00	67,90
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	40,12	39,99	30,99	44,99	49,17
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	40,10	39,96	30,96	44,96	51,52
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	40,44	39,95	31,26	44,95	60,26
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	39,99	39,94	30,91	44,94	46,29
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	40,00	39,93	30,94	44,93	51,68
213_B		--	122592,81	452915,43	5,00	39,98	39,90	30,89	44,90	50,27
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	40,17	39,86	30,89	44,86	53,51
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	41,45	39,85	31,84	44,85	64,58
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	40,17	39,81	30,89	44,81	54,26
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	42,11	39,78	32,14	44,78	68,57
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	40,06	39,74	30,80	44,74	53,30
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	40,02	39,71	30,77	44,71	54,02
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	40,29	39,65	30,79	44,65	56,80
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	39,82	39,60	30,64	44,60	52,66
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	43,63	39,59	33,28	44,59	69,25
289_B		--	122684,05	452983,38	5,00	44,55	36,53	27,51	44,55	47,50
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	39,65	39,52	30,54	44,52	54,19
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	44,51	35,17	26,16	44,51	49,80
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	39,82	39,49	30,83	44,49	60,67
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	39,72	39,49	30,51	44,49	53,09
193_B		--	122585,62	452930,34	5,00	39,70	39,48	30,51	44,48	53,61
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	39,94	39,42	30,49	44,42	54,62
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	39,58	39,39	30,52	44,39	59,25
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	44,37	34,57	31,86	44,37	70,81
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	39,82	39,36	30,45	44,36	56,53
181_B		--	122567,28	452953,14	5,00	39,51	39,31	30,34	44,31	52,68
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	44,28	33,06	31,93	44,28	71,16
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	39,42	39,26	30,28	44,26	51,24
195_B		--	122589,24	452925,85	5,00	39,60	39,22	30,26	44,22	54,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	39,37	39,19	30,20	44,19	51,47
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	39,31	39,18	30,15	44,18	45,39
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	41,58	39,17	31,79	44,17	69,13
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	44,13	36,24	27,21	44,13	46,48
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	44,10	33,48	31,57	44,10	70,49
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	39,47	39,06	30,20	44,06	55,51
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	39,12	39,02	30,00	44,02	43,80
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	39,10	39,02	30,01	44,02	50,35
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	39,05	38,99	29,96	43,99	41,89
118_C		--	122532,77	452947,42	8,00	43,92	34,34	31,81	43,92	70,09
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	40,12	38,89	30,74	43,89	65,02
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	39,23	38,87	29,96	43,87	53,55
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	38,99	38,86	29,84	43,86	42,08
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	38,92	38,82	29,85	43,82	51,71
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	38,89	38,81	29,79	43,81	43,80
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	38,88	38,80	29,79	43,80	48,04
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	38,86	38,80	29,79	43,80	50,05
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	38,84	38,79	29,76	43,79	41,97
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	43,78	34,56	31,49	43,78	70,25
197_C		--	122592,56	452921,75	8,00	39,14	38,77	29,81	43,77	52,83
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	39,20	38,74	29,84	43,74	55,25
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	38,98	38,73	29,78	43,73	55,78
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	38,99	38,72	29,80	43,72	54,72
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	43,70	29,45	29,17	43,70	67,72
128_A		--	122543,26	452927,94	2,00	38,82	38,70	29,75	43,70	55,41
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	43,70	35,67	26,64	43,70	46,06
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	42,28	38,69	32,28	43,69	69,18
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	38,73	38,68	29,66	43,68	48,41
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	43,67	36,18	27,16	43,67	46,12
106_A		--	122557,74	452906,33	2,00	38,97	38,66	29,91	43,66	61,63
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	38,79	38,66	29,64	43,66	48,97
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	43,64	34,49	25,50	43,64	49,57
119_C		--	122537,57	452944,62	8,00	39,44	38,61	29,74	43,61	55,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	43,61	33,05	31,32	43,61	70,74
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	38,66	38,60	29,60	43,60	48,83
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	43,58	31,56	31,46	43,58	71,11
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	38,92	38,57	29,71	43,57	57,37
180_B		--	122570,77	452948,83	5,00	38,76	38,56	29,59	43,56	51,80
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	43,53	34,76	25,73	43,53	45,94
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	43,52	34,59	31,31	43,52	70,01
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	38,62	38,52	29,52	43,52	49,21
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	38,83	38,48	29,68	43,48	57,44
265_B		--	122655,99	452916,41	5,00	38,53	38,48	29,45	43,48	41,80
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	39,23	38,47	29,72	43,47	60,33
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	38,73	38,46	29,48	43,46	52,33
273 C		--	122672,06	452956,39	8,00	38,60	38,46	29,43	43,46	41,72
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	43,46	33,42	24,43	43,46	48,51
232_B		--	122574,65	452862,64	5,00	38,60	38,45	29,45	43,45	51,19
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	43,42	35,54	26,51	43,42	45,77
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	43,35	35,20	26,18	43,35	45,72
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	38,63	38,32	29,37	43,32	53,49
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	38,38	38,31	29,29	43,31	43,76
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	38,57	38,31	29,37	43,31	54,21
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	43,30	32,04	31,00	43,30	70,43
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	42,90	38,30	31,37	43,30	67,62
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	38,46	38,26	29,27	43,26	52,05
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	38,31	38,26	29,23	43,26	41,88
062_C		--	122491,72	452916,17	8,00	43,23	27,68	28,65	43,23	67,24
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	40,03	38,23	29,54	43,23	57,89
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	43,23	34,93	30,99	43,23	69,43
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	38,41	38,23	29,21	43,23	41,75
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	38,28	38,22	29,19	43,22	44,23
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	38,35	38,21	29,18	43,21	41,62
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	38,33	38,19	29,19	43,19	49,36
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	38,37	38,14	29,18	43,14	55,25
214_A		--	122595,58	452906,68	2,00	38,18	38,13	29,11	43,13	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	43,12	36,90	31,76	43,12	68,86
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	43,11	26,01	27,96	43,11	66,59
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	43,07	35,54	26,52	43,07	45,50
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	43,06	26,99	27,80	43,06	66,29
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	43,05	31,44	29,25	43,05	67,71
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	43,05	30,36	30,74	43,05	70,31
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	43,03	33,01	30,90	43,03	70,18
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	38,55	38,02	29,25	43,02	56,37
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	38,07	38,01	29,00	43,01	49,59
290_D		--	122685,85	452981,15	11,00	43,01	35,28	26,26	43,01	45,45
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	43,01	34,93	30,76	43,01	69,08
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	43,00	31,93	30,99	43,00	70,36
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	38,06	38,00	28,98	43,00	43,78
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	42,87	37,98	30,90	42,98	65,79
193_A		--	122585,62	452930,34	2,00	38,24	37,98	29,02	42,98	54,22
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	42,97	32,83	31,17	42,97	70,02
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	38,02	37,97	28,94	42,97	41,36
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	38,38	37,94	29,34	42,94	60,06
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	38,12	37,91	28,94	42,91	52,77
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	38,20	37,91	28,96	42,91	54,77
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	42,90	30,83	30,68	42,90	70,14
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	38,17	37,85	29,21	42,85	60,62
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	38,12	37,85	28,92	42,85	55,16
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	37,89	37,83	28,81	42,83	44,28
305_A		--	122557,84	452953,84	2,00	37,99	37,81	28,82	42,81	51,34
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	38,35	37,80	28,91	42,80	57,07
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	39,43	37,79	29,81	42,79	64,57
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	38,14	37,77	28,84	42,77	55,10
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	37,87	37,77	28,79	42,77	52,28
141_C		--	122526,17	452916,73	8,00	39,05	37,77	29,96	42,77	64,54
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	38,23	37,76	28,81	42,76	54,96
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	38,06	37,76	28,79	42,76	53,82
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	37,83	37,76	28,74	42,76	42,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	37,87	37,69	28,70	42,69	51,97
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	42,62	33,09	30,73	42,62	70,01
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	42,62	31,36	28,03	42,62	65,29
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	37,80	37,57	28,61	42,57	52,81
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	42,55	37,37	31,76	42,55	68,37
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	37,58	37,55	28,53	42,55	44,38
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	37,69	37,52	28,55	42,52	51,44
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	37,67	37,50	28,47	42,50	42,81
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	37,69	37,48	28,46	42,48	41,22
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	37,62	37,47	28,47	42,47	48,29
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	37,65	37,45	28,46	42,45	51,57
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	38,35	37,45	28,72	42,45	56,43
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	37,55	37,42	28,43	42,42	51,16
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	37,46	37,41	28,38	42,41	41,28
059_C		--	122500,53	452918,13	8,00	42,40	30,75	28,37	42,40	67,00
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	37,57	37,35	28,33	42,35	41,32
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	40,83	37,34	30,27	42,34	66,07
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	37,99	37,33	28,52	42,33	54,08
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	42,30	24,92	25,71	42,30	64,46
272_B		--	122675,00	452958,75	5,00	37,46	37,27	28,24	42,27	41,25
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	37,82	37,24	28,37	42,24	54,32
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	37,35	37,22	28,23	42,22	47,94
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	42,19	33,36	30,28	42,19	69,39
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	37,47	37,14	28,16	42,14	50,11
186_A		--	122572,87	452943,15	2,00	37,43	37,13	28,22	42,13	55,02
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	37,21	37,12	28,09	42,12	44,82
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	37,28	37,09	28,06	42,09	40,98
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	37,27	37,09	28,06	42,09	41,31
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	37,29	37,07	28,10	42,07	51,97
238_A		--	122597,06	452868,67	2,00	37,10	37,05	28,03	42,05	44,64
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	42,04	31,66	28,06	42,04	66,51
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	37,12	37,04	28,02	42,04	41,37
272_D		--	122675,00	452958,75	11,00	37,19	37,01	27,98	42,01	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	42,00	30,08	27,45	42,00	65,44
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	41,91	34,60	30,16	41,91	68,14
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	37,09	36,91	27,88	41,91	40,97
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	37,25	36,90	28,01	41,90	53,09
296_C		--	122524,24	452919,11	8,00	38,47	36,89	29,44	41,89	65,04
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	37,22	36,88	27,91	41,88	53,01
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	41,88	33,57	30,03	41,88	69,04
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	36,95	36,85	27,84	41,85	48,13
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	37,14	36,85	27,89	41,85	53,01
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	36,99	36,81	27,79	41,81	40,73
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	37,16	36,80	27,98	41,80	57,51
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	41,58	36,76	29,83	41,76	65,75
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	41,76	35,36	30,75	41,76	68,76
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	36,83	36,76	27,76	41,76	49,27
170_A		--	122552,75	452964,68	2,00	40,31	36,76	30,28	41,76	69,11
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	36,80	36,74	27,71	41,74	42,27
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	36,87	36,71	27,76	41,71	52,38
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	38,55	36,71	29,60	41,71	65,91
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	36,87	36,70	27,71	41,70	49,83
098_A		--	122545,43	452891,49	2,00	36,99	36,69	28,01	41,69	60,77
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	41,64	28,33	27,05	41,64	65,58
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	36,73	36,60	27,59	41,60	45,81
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	37,51	36,51	27,76	41,51	56,30
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	36,56	36,50	27,47	41,50	41,39
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	36,60	36,48	27,48	41,48	47,27
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	40,81	36,42	29,98	41,42	67,45
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	41,38	31,81	29,96	41,38	70,73
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	41,37	30,37	30,16	41,37	71,11
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	37,37	36,33	27,54	41,33	54,99
166_A		--	122558,44	452957,87	2,00	36,44	36,32	27,33	41,32	49,43
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	41,30	36,13	30,82	41,30	68,37
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	36,88	36,30	27,42	41,30	53,26
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	36,36	36,28	27,26	41,28	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	36,54	36,28	27,26	41,28	42,44
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	36,34	36,26	27,24	41,26	42,18
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	41,25	31,49	26,75	41,25	63,73
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	41,24	26,42	25,98	41,24	64,51
150_A		--	122541,43	452918,43	2,00	36,70	36,24	27,61	41,24	60,14
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	36,37	36,18	27,21	41,18	52,35
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	36,26	36,18	27,16	41,18	45,33
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	36,75	36,14	27,43	41,14	55,96
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	36,18	36,13	27,11	41,13	44,00
139_C		--	122512,39	452914,33	8,00	41,10	28,86	26,61	41,10	64,99
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	36,40	36,08	27,13	41,08	53,72
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	41,06	30,65	29,57	41,06	70,42
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	36,26	36,02	26,99	41,02	40,71
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	41,00	30,77	26,77	41,00	64,59
209_B		--	122579,57	452903,16	5,00	36,49	35,98	27,09	40,98	53,84
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	40,96	34,20	25,17	40,96	43,85
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	40,92	31,44	26,33	40,92	63,00
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	40,92	31,78	29,36	40,92	70,16
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	40,90	33,81	24,79	40,90	46,23
277_C		--	122683,38	452960,41	8,00	36,11	35,88	26,85	40,88	40,33
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	40,88	34,61	25,59	40,88	43,64
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	36,06	35,84	26,81	40,84	42,26
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	36,03	35,81	26,78	40,81	40,25
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	36,13	35,73	26,74	40,73	48,49
118_A		--	122532,77	452947,42	2,00	40,72	31,21	29,45	40,72	69,99
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	35,97	35,67	26,68	40,67	48,56
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	36,41	35,65	26,83	40,65	56,02
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	37,12	35,64	28,40	40,64	64,52
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	40,64	34,59	25,57	40,64	43,49
137_C		--	122519,59	452924,88	8,00	37,60	35,61	29,28	40,61	66,75
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	40,60	32,06	29,16	40,60	70,00
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	36,32	35,57	26,80	40,57	53,72
297_C		--	122515,29	452930,25	8,00	38,72	35,41	30,57	40,57	69,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	35,75	35,50	26,58	40,50	52,20
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	40,49	31,20	26,08	40,49	62,92
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	39,10	35,47	28,89	40,47	65,97
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	35,51	35,44	26,42	40,44	41,85
100_C		--	122549,93	452885,88	8,00	36,13	35,39	27,10	40,39	59,92
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	35,56	35,39	26,37	40,39	46,60
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	35,88	35,35	26,41	40,35	50,57
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	37,84	35,25	29,73	40,25	67,92
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	35,28	35,22	26,20	40,22	44,30
124_A		--	122532,88	452930,93	2,00	40,21	32,12	28,55	40,21	69,39
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	35,46	35,17	26,15	40,17	39,97
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	40,15	33,12	29,27	40,15	68,06
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	35,40	35,14	26,12	40,14	39,98
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	35,64	35,11	26,34	40,11	56,27
102_C		--	122554,39	452880,35	8,00	35,50	35,06	26,68	40,06	59,21
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	40,05	28,08	26,73	40,05	65,86
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	35,33	35,01	26,02	40,01	48,60
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	35,32	35,00	25,97	40,00	40,33
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	35,77	34,98	26,14	39,98	52,66
298_A		--	122535,06	452928,23	2,00	39,98	32,29	28,25	39,98	69,05
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	39,04	34,95	28,22	39,95	67,45
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	35,19	34,86	25,89	39,86	48,63
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	37,11	34,82	26,95	39,82	60,52
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	34,89	34,81	25,79	39,81	42,03
160_A		--	122544,82	452946,05	2,00	39,69	34,80	27,85	39,80	65,79
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	39,76	30,46	29,78	39,78	69,74
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	35,35	34,75	25,91	39,75	54,00
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	36,74	34,73	26,57	39,73	58,50
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	35,92	34,72	26,17	39,72	56,21
250_A		--	122616,38	452896,62	2,00	34,89	34,71	25,72	39,71	48,93
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	39,70	24,05	20,95	39,70	60,36
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	34,98	34,70	25,67	39,70	39,70
296_B		--	122524,24	452919,11	5,00	36,56	34,70	27,99	39,70	65,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	36,58	33,09	29,70	39,70	69,25
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	35,12	34,69	25,80	39,69	52,56
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	35,01	34,69	25,67	39,69	39,72
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	39,64	33,50	28,82	39,64	68,72
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	34,98	34,63	25,63	39,63	47,54
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	34,76	34,61	25,62	39,61	47,26
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	34,84	34,53	25,50	39,53	41,62
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	36,68	34,51	28,27	39,51	65,92
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	39,49	33,91	24,90	39,49	45,01
316_C		--	122692,18	452976,48	8,00	39,47	34,04	25,01	39,47	42,52
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	39,46	33,60	24,57	39,46	42,71
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	34,68	34,45	25,51	39,45	52,17
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	39,40	29,06	29,43	39,43	69,53
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	34,75	34,40	25,37	39,40	40,02
161_A		--	122542,78	452948,55	2,00	39,39	34,23	28,88	39,39	68,36
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	39,37	26,25	25,34	39,37	64,46
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	39,36	29,27	29,36	39,36	69,44
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	36,38	34,35	26,17	39,35	58,05
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	34,77	34,33	25,38	39,33	49,05
141_A		--	122526,17	452916,73	2,00	35,56	34,30	26,84	39,30	64,52
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	39,26	33,93	24,90	39,26	42,39
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	34,68	34,21	25,26	39,21	48,72
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	39,20	24,91	24,33	39,20	63,48
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	37,39	34,18	27,25	39,18	65,95
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	34,87	34,18	25,32	39,18	54,46
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	35,12	34,15	25,39	39,15	55,20
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	34,45	34,13	25,10	39,13	39,43
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	34,49	34,12	25,10	39,12	39,46
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	35,07	34,05	25,28	39,05	53,31
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	36,50	33,98	26,25	38,98	60,08
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	37,37	29,55	28,98	38,98	69,67
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	36,67	33,97	26,56	38,97	61,56
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	38,93	25,66	23,81	38,93	62,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	35,39	31,78	28,92	38,92	69,29
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	38,87	29,39	27,21	38,87	66,53
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	34,97	33,87	25,29	38,87	55,03
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	33,89	33,81	24,79	38,81	41,80
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	38,80	31,36	24,44	38,80	59,16
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	34,90	33,77	25,25	38,77	56,01
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	34,30	33,76	24,82	38,76	49,84
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	35,88	32,88	28,75	38,75	67,96
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	34,15	33,73	24,70	38,73	39,78
136_B		--	122505,48	452922,93	5,00	38,72	29,59	24,93	38,72	62,23
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	34,32	33,68	24,79	38,68	49,80
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	38,57	33,68	24,65	38,68	41,86
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	38,67	29,47	23,47	38,67	59,44
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	36,81	28,55	28,66	38,66	69,40
294_C		--	122490,56	452868,86	8,00	38,65	31,58	24,43	38,65	58,79
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	36,29	33,63	25,39	38,63	56,49
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	33,70	33,60	24,59	38,60	41,76
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	34,06	33,60	24,57	38,60	39,16
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	33,98	33,60	24,58	38,60	39,11
283_D		--	122694,63	452973,42	11,00	38,32	33,58	24,56	38,58	41,71
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	36,77	28,56	28,53	38,53	69,34
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	38,47	33,15	24,12	38,47	42,05
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	33,69	33,43	24,45	38,43	47,40
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	34,01	33,35	24,48	38,35	51,70
281_A		--	122686,41	452962,93	2,00	33,77	33,34	24,32	38,34	41,24
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	34,38	33,32	24,61	38,32	52,54
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	35,67	33,31	25,55	38,31	60,13
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	38,30	32,93	23,91	38,30	43,43
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	34,85	33,30	26,43	38,30	65,03
137_B		--	122519,59	452924,88	5,00	35,65	33,29	28,14	38,29	66,78
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	33,88	33,29	24,35	38,29	50,88
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	33,49	33,26	24,28	38,26	47,91
046_C		--	122492,62	452866,30	8,00	38,25	30,83	23,68	38,25	58,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	33,38	33,23	24,23	38,23	44,38
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	38,22	31,93	27,51	38,22	68,06
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	34,27	33,21	24,52	38,21	52,18
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	38,15	28,51	26,52	38,15	65,95
100_B		--	122549,93	452885,88	5,00	33,94	33,14	24,97	38,14	59,89
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	35,03	33,12	26,85	38,12	65,93
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	33,61	33,10	24,07	38,10	39,45
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	38,02	28,80	25,05	38,02	63,31
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	35,30	32,97	24,70	37,97	55,10
082_B		--	122519,16	452878,37	5,00	34,98	32,96	24,67	37,96	57,87
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	33,46	32,95	23,99	37,95	49,61
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	34,52	32,89	24,69	37,89	59,99
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	33,44	32,89	24,04	37,89	53,22
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	33,27	32,89	23,92	37,89	47,65
134_A		--	122517,32	452927,73	2,00	34,60	31,47	27,86	37,86	67,99
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	37,81	29,39	22,63	37,81	57,71
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	37,78	29,52	26,44	37,78	65,59
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	33,29	32,78	24,51	37,78	59,24
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	37,76	24,63	21,61	37,76	59,17
221_B		--	122546,85	452842,51	5,00	33,15	32,76	23,79	37,76	47,28
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	35,21	32,75	24,41	37,75	54,19
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	33,08	32,72	23,74	37,72	48,04
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	33,70	32,62	23,80	37,62	50,38
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	34,57	32,61	24,29	37,61	57,39
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	33,12	32,61	23,59	37,61	42,14
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	33,59	32,60	23,94	37,60	53,19
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	37,60	27,09	24,90	37,60	63,89
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	33,15	32,60	23,69	37,60	48,74
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	32,72	32,60	23,59	37,60	41,30
221_A		--	122546,85	452842,51	2,00	32,95	32,59	23,61	37,59	47,69
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	34,38	32,57	24,01	37,57	52,53
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	33,41	32,51	23,70	37,51	52,52
300_A		--	122535,67	452946,96	2,00	33,75	32,50	24,00	37,50	56,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	32,68	32,46	23,49	37,46	47,87
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	32,59	32,45	23,44	37,45	41,29
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	34,01	32,42	23,96	37,42	57,94
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	37,36	24,95	22,31	37,36	62,68
038_A		--	122464,56	452885,26	2,00	37,35	24,37	18,77	37,35	59,19
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	37,35	31,49	24,23	37,35	58,59
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	32,88	32,31	23,39	37,31	48,84
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	35,10	32,30	25,06	37,30	61,24
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	33,36	32,29	23,73	37,29	54,89
074_B		--	122515,75	452882,59	5,00	34,85	32,28	24,43	37,28	59,61
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	33,33	32,28	23,75	37,28	55,69
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	33,70	32,27	23,79	37,27	53,47
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	32,86	32,22	23,34	37,22	51,78
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	32,71	32,21	23,28	37,21	49,47
078_A		--	122522,35	452874,44	2,00	33,69	32,16	23,69	37,16	57,55
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	34,85	32,15	23,85	37,15	55,13
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	32,37	32,14	23,16	37,14	43,98
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	37,12	28,72	23,13	37,12	59,50
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	37,11	25,61	21,71	37,11	61,81
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	37,06	27,70	25,17	37,06	65,29
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	37,05	29,40	24,88	37,05	63,05
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	37,03	26,04	23,52	37,03	63,80
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	37,03	27,55	24,53	37,03	63,32
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	37,02	31,85	23,61	37,02	55,49
235_C		--	122591,17	452876,16	8,00	32,71	32,02	23,19	37,02	50,85
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	32,74	32,00	23,33	37,00	55,90
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	32,74	31,96	23,27	36,96	55,01
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	32,66	31,93	23,15	36,93	50,43
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	32,79	31,93	23,73	36,93	60,16
137_A		--	122519,59	452924,88	2,00	34,26	31,91	26,92	36,92	66,81
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	32,51	31,90	22,88	36,90	42,60
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	34,69	31,87	23,60	36,87	55,45
246_B		--	122603,42	452873,79	5,00	31,96	31,85	22,84	36,85	41,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	32,87	31,84	23,14	36,84	52,38
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	34,46	31,83	23,19	36,83	52,94
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	32,82	31,83	23,08	36,83	51,37
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	33,76	31,79	23,99	36,79	61,13
153_C		--	122540,01	452900,23	8,00	34,87	31,79	24,46	36,79	59,30
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	32,41	31,72	22,88	36,72	51,64
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	33,68	31,71	23,56	36,71	59,59
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	35,93	31,68	23,48	36,68	55,46
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	36,67	31,39	23,17	36,67	55,18
016_C		--	122522,63	452823,03	8,00	34,05	31,65	23,00	36,65	52,62
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	32,36	31,65	22,84	36,65	52,49
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	32,60	31,62	22,85	36,62	51,53
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	36,59	30,20	23,28	36,59	59,10
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	32,11	31,58	23,31	36,58	59,64
085_C		--	122535,54	452870,44	8,00	35,16	31,56	23,71	36,56	57,36
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	35,35	31,52	26,08	36,52	64,12
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	31,66	31,50	22,51	36,50	44,27
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	36,49	29,81	23,96	36,49	60,88
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	32,02	31,45	22,56	36,45	48,07
064_A		--	122502,60	452898,87	2,00	33,49	31,40	22,85	36,40	55,21
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	36,39	25,25	21,45	36,39	60,32
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	32,29	31,38	22,57	36,38	52,81
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	36,37	27,23	21,01	36,37	56,48
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	35,41	31,29	22,82	36,29	54,14
051_B		--	122489,53	452902,65	5,00	33,87	31,29	23,16	36,29	54,63
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	32,06	31,29	22,27	36,29	41,53
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	36,24	30,14	22,94	36,24	57,94
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	33,19	31,16	22,69	36,16	54,62
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	32,36	31,15	22,34	36,15	50,29
067_C		--	122499,23	452899,47	8,00	33,66	31,13	23,08	36,13	54,71
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	36,05	30,81	22,84	36,05	55,66
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	34,79	28,66	26,02	36,02	66,16
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	32,70	31,00	22,35	36,00	50,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	31,76	30,97	22,15	35,97	51,29
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	33,85	30,95	22,80	35,95	54,00
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	31,96	30,94	22,13	35,94	51,47
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	31,13	30,94	21,94	35,94	41,44
052_C		--	122486,13	452902,40	8,00	35,93	28,64	21,53	35,93	55,70
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	33,11	30,93	22,46	35,93	54,09
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	35,93	27,23	20,95	35,93	56,44
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	31,35	30,89	21,96	35,89	47,62
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	31,81	30,83	22,00	35,83	49,72
153_B		--	122540,01	452900,23	5,00	33,44	30,83	23,26	35,83	58,94
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	31,14	30,81	21,87	35,81	48,19
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	32,18	30,81	22,09	35,81	53,17
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	31,02	30,79	21,80	35,79	44,01
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	30,92	30,79	21,78	35,79	42,01
009_B		--	122526,27	452821,60	5,00	32,15	30,76	22,03	35,76	51,21
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	32,66	30,73	22,18	35,73	52,98
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	31,60	30,72	22,05	35,72	52,78
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	33,00	30,67	22,32	35,67	52,43
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	32,53	30,66	22,10	35,66	50,59
063_A		--	122497,70	452909,21	2,00	32,53	30,64	22,07	35,64	52,79
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	30,78	30,64	21,63	35,64	41,21
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	31,43	30,63	21,76	35,63	50,27
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	35,32	30,61	22,28	35,61	54,31
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	31,01	30,61	21,66	35,61	48,25
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	34,73	30,60	23,85	35,60	59,78
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	31,62	30,57	21,82	35,57	50,86
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	35,53	29,76	22,13	35,53	55,46
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	34,38	30,52	23,84	35,52	59,90
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	31,85	30,48	21,76	35,48	52,36
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	32,66	30,47	21,97	35,47	52,78
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	32,36	30,43	21,88	35,43	53,75
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	30,76	30,40	21,48	35,40	47,26
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	31,34	30,39	21,58	35,39	50,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	33,87	30,38	25,29	35,38	64,03
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	33,95	30,37	22,30	35,37	54,75
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	31,06	30,34	21,63	35,34	53,29
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	30,96	30,33	21,47	35,33	49,53
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	31,16	30,32	21,51	35,32	50,38
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	31,99	30,32	22,06	35,32	53,15
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	30,83	30,30	21,44	35,30	48,30
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	31,52	30,29	21,79	35,29	53,63
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	31,60	30,29	21,49	35,29	48,98
080_C		--	122518,63	452867,57	8,00	31,32	30,28	21,53	35,28	49,33
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	31,41	30,27	21,49	35,27	49,39
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	31,68	30,27	21,60	35,27	50,05
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	34,36	30,22	22,26	35,22	57,79
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	35,22	30,05	22,00	35,22	54,59
153_A		--	122540,01	452900,23	2,00	32,27	30,22	22,33	35,22	59,11
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	33,46	30,22	23,02	35,22	59,40
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	32,30	30,21	21,69	35,21	53,83
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	31,94	30,18	21,54	35,18	50,66
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	32,68	30,16	21,96	35,16	51,65
033_A		--	122474,82	452887,10	2,00	34,02	30,15	21,98	35,15	56,57
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	35,15	28,89	23,06	35,15	61,14
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	33,05	30,14	23,09	35,14	59,54
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	34,00	27,73	25,13	35,13	65,63
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	32,39	30,13	21,74	35,13	54,12
079_B		--	122522,50	452870,73	5,00	30,86	30,10	21,33	35,10	50,26
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	34,02	30,09	22,15	35,09	55,05
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	31,46	30,05	21,35	35,05	51,26
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	33,94	30,05	22,47	35,05	57,39
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	30,97	30,04	21,23	35,04	49,86
025_A		--	122508,18	452845,87	2,00	31,46	30,01	21,33	35,01	52,33
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	32,28	30,01	21,53	35,01	52,56
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	30,25	30,01	21,04	35,01	45,19
018_A		--	122517,77	452831,92	2,00	31,28	30,00	21,29	35,00	52,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	31,81	29,99	21,38	34,99	51,91
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	30,80	29,97	21,11	34,97	49,06
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	32,04	29,97	21,52	34,97	51,15
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	31,88	29,91	21,32	34,91	51,14
057_A		--	122502,54	452915,69	2,00	33,88	28,71	24,91	34,91	65,29
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	30,20	29,79	20,86	34,79	44,70
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	32,46	29,78	23,78	34,78	64,03
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	29,97	29,70	20,72	34,70	44,83
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	32,22	29,70	22,04	34,70	59,53
135_A		--	122508,16	452919,63	2,00	34,69	28,33	23,43	34,69	62,57
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	33,61	29,68	22,22	34,68	56,63
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	31,74	29,65	21,13	34,65	53,30
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	30,33	29,65	20,84	34,65	50,90
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	32,34	29,63	21,47	34,63	56,84
046_B		--	122492,62	452866,30	5,00	33,39	29,59	21,59	34,59	54,32
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	30,00	29,58	20,64	34,58	44,18
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	31,80	29,58	22,01	34,58	59,55
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	30,61	29,58	20,81	34,58	50,52
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	31,44	29,56	21,10	34,56	54,47
140_A		--	122509,87	452917,45	2,00	34,55	28,26	23,58	34,55	63,30
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	31,02	29,54	20,84	34,54	49,54
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	29,76	29,53	20,54	34,53	41,42
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	29,70	29,49	20,49	34,49	41,40
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	32,56	29,48	21,52	34,48	56,54
240_B		--	122591,54	452871,77	5,00	30,70	29,47	20,65	34,47	49,42
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	30,79	29,46	20,72	34,46	49,28
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	31,73	29,38	21,26	34,38	53,19
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	33,77	29,38	22,27	34,38	60,16
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	29,69	29,36	20,41	34,36	46,69
023_C		--	122507,71	452830,27	8,00	30,39	29,35	20,52	34,35	47,27
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	34,19	29,35	23,29	34,35	62,48
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	30,90	29,30	20,81	34,30	52,76
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	31,00	29,26	20,56	34,26	49,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	29,96	29,25	20,41	34,25	50,26
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	31,35	29,21	20,72	34,21	52,11
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	30,68	29,19	20,54	34,19	52,23
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	30,12	29,14	20,29	34,14	47,65
010_C		--	122529,62	452817,44	8,00	32,70	29,06	20,68	34,06	52,52
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	34,06	23,42	17,57	34,06	54,57
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	34,06	28,38	23,10	34,06	62,76
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	30,97	29,00	20,44	34,00	50,23
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	29,51	29,00	20,07	34,00	47,05
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	31,40	28,99	20,38	33,99	48,69
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	29,85	28,89	20,02	33,89	48,34
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	29,34	28,84	19,96	33,84	47,73
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	31,45	28,82	20,70	33,82	56,72
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	30,24	28,79	20,02	33,79	50,54
065_C		--	122494,86	452892,25	8,00	33,77	24,51	18,58	33,77	54,38
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	33,65	27,03	19,83	33,65	53,34
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	32,31	28,64	20,58	33,64	54,18
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	33,61	27,95	20,56	33,61	55,26
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	33,60	25,40	19,52	33,60	59,00
080_B		--	122518,63	452867,57	5,00	29,59	28,58	19,83	33,58	49,25
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	31,68	28,53	20,24	33,53	54,29
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	30,61	28,53	20,38	33,53	55,37
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	29,66	28,53	19,78	33,53	51,19
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	28,78	28,37	19,43	33,37	44,22
084_B		--	122542,00	452862,63	5,00	28,73	28,32	19,39	33,32	44,74
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	29,45	28,30	19,55	33,30	46,16
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	32,58	28,27	20,30	33,27	51,35
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	29,09	28,24	19,45	33,24	50,03
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	28,77	28,24	19,36	33,24	48,35
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	29,34	28,19	19,43	33,19	50,05
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	31,33	28,14	19,91	33,14	54,30
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	31,65	28,10	20,70	33,10	55,87
105_B		--	122545,15	452872,34	5,00	32,13	28,08	20,23	33,08	53,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	28,47	28,07	19,13	33,07	45,83
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	28,49	28,06	19,21	33,06	49,18
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	28,28	28,04	19,05	33,04	41,37
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	29,28	28,01	19,20	33,01	48,85
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	29,03	28,00	19,26	33,00	48,78
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	28,38	27,97	19,02	32,97	45,19
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	29,20	27,96	19,24	32,96	47,37
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	29,58	27,95	19,29	32,95	46,47
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	31,64	27,95	19,82	32,95	53,21
004_C		--	122511,33	452801,59	8,00	30,26	27,92	19,44	32,92	49,94
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	30,48	27,84	19,56	32,84	53,90
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	28,51	27,81	18,93	32,81	46,11
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	32,81	27,30	20,03	32,81	55,18
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	31,79	27,79	19,68	32,79	53,50
105_A		--	122545,15	452872,34	2,00	30,75	27,78	19,45	32,78	53,23
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	29,77	27,77	19,11	32,77	48,03
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	29,42	27,72	19,13	32,72	51,29
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	32,71	23,92	17,10	32,71	53,77
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	32,46	27,68	20,06	32,68	54,06
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	29,84	27,62	19,15	32,62	50,96
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	32,62	26,48	18,58	32,62	53,32
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	32,62	26,12	18,80	32,62	53,62
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	32,60	27,51	19,84	32,60	53,61
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	28,41	27,55	18,69	32,55	46,54
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	28,90	27,45	18,80	32,45	49,56
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	30,39	27,45	19,21	32,45	53,12
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	29,17	27,36	18,76	32,36	48,93
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	29,95	27,30	18,95	32,30	52,94
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	29,55	27,14	18,69	32,14	51,34
101_B		--	122540,39	452878,22	5,00	32,10	26,01	19,10	32,10	54,77
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	30,77	27,04	18,90	32,04	50,87
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	27,40	27,02	18,05	32,02	41,16
026_C		--	122506,95	452842,43	8,00	28,05	26,96	18,22	31,96	43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	31,95	25,91	18,54	31,95	52,86
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	28,35	26,94	18,19	31,94	48,10
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	28,09	26,90	18,13	31,90	45,52
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	27,92	26,86	18,09	31,86	47,27
092_C		--	122537,21	452859,99	8,00	27,82	26,66	17,92	31,66	45,60
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	28,19	26,65	18,00	31,65	47,02
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	29,48	26,62	18,21	31,62	47,38
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	27,51	26,58	17,77	31,58	47,51
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	31,57	24,47	17,37	31,57	51,40
230_C		--	122567,09	452855,80	8,00	28,69	26,54	18,02	31,54	48,88
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	27,69	26,50	17,78	31,50	47,18
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	31,45	23,42	17,17	31,45	53,56
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	26,77	26,41	17,44	31,41	42,47
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	27,46	26,36	17,61	31,36	48,30
047_B		--	122493,94	452861,63	5,00	27,37	26,32	17,56	31,32	45,72
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	26,65	26,30	17,33	31,30	41,16
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	27,82	26,23	17,54	31,23	46,17
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	30,19	26,22	18,21	31,22	53,23
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	26,64	26,16	17,22	31,16	43,12
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	26,99	26,08	17,27	31,08	46,39
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	27,24	26,07	17,26	31,07	46,80
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	26,47	26,06	17,10	31,06	42,65
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	26,92	26,01	17,20	31,01	46,30
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	31,00	21,96	17,07	31,00	52,95
047_A		--	122493,94	452861,63	2,00	26,86	25,99	17,18	30,99	46,32
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	28,71	25,98	17,49	30,98	50,30
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	29,42	25,96	17,52	30,96	50,54
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	30,22	25,95	18,01	30,95	53,54
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	30,94	22,17	16,23	30,94	51,92
094_A		--	122533,26	452856,80	2,00	26,95	25,85	17,12	30,85	48,09
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	27,10	25,84	17,13	30,84	46,84
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	26,58	25,82	16,95	30,82	44,48
226_B		--	122553,38	452833,37	5,00	26,17	25,75	16,79	30,75	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	30,29	25,72	17,93	30,72	53,91
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	26,21	25,72	16,79	30,72	41,50
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	30,66	25,68	17,74	30,68	50,33
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	26,21	25,61	16,71	30,61	43,66
029_A		--	122496,85	452840,55	2,00	27,72	25,58	16,96	30,58	49,06
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	26,50	25,57	16,79	30,57	43,43
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	30,50	22,07	16,20	30,50	51,56
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	27,47	25,50	16,83	30,50	48,07
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	27,19	25,46	16,93	30,46	47,09
217_A		--	122549,95	452830,59	2,00	25,88	25,44	16,50	30,44	42,88
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	28,04	25,43	17,02	30,43	50,31
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	28,15	25,40	17,07	30,40	50,80
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	26,37	25,40	16,62	30,40	46,71
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	26,48	25,40	16,63	30,40	45,53
081_A		--	122514,71	452867,71	2,00	27,74	25,38	16,95	30,38	50,00
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	27,42	25,35	16,74	30,35	48,91
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	25,75	25,32	16,38	30,32	41,52
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	27,78	25,30	16,87	30,30	47,16
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	30,29	24,36	17,01	30,29	50,10
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	27,26	25,28	16,53	30,28	44,57
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	25,86	25,28	16,35	30,28	41,23
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	25,75	25,20	16,29	30,20	40,97
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	26,30	25,11	16,39	30,11	47,84
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	26,91	25,06	16,57	30,06	46,52
083_C		--	122512,17	452872,39	8,00	29,67	24,98	16,89	29,98	48,00
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	27,50	24,92	16,42	29,92	47,26
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	27,00	24,84	16,25	29,84	48,04
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	28,34	24,81	16,68	29,81	51,42
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	25,56	24,79	15,91	29,79	41,84
004_B		--	122511,33	452801,59	5,00	27,52	24,74	16,43	29,74	48,72
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	27,42	24,72	16,45	29,72	49,33
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	26,08	24,70	16,07	29,70	46,81
028_B		--	122498,60	452838,40	5,00	26,74	24,67	15,90	29,67	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	29,59	22,16	15,98	29,59	51,33
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	25,43	24,57	15,75	29,57	45,22
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	29,54	23,45	16,28	29,54	51,27
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	29,12	24,48	17,00	29,48	49,67
218_A		--	122547,38	452828,53	2,00	24,99	24,48	15,56	29,48	42,87
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	29,48	22,03	15,63	29,48	50,87
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	25,84	24,45	15,83	29,45	47,41
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	27,44	24,44	16,19	29,44	50,26
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	29,36	22,14	15,63	29,36	50,74
218_C		--	122547,38	452828,53	8,00	24,94	24,34	15,45	29,34	41,44
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	25,04	24,31	15,45	29,31	43,58
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	24,81	24,31	15,39	29,31	41,48
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	26,86	24,29	16,00	29,29	49,43
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	25,20	24,25	15,45	29,25	44,04
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	24,67	24,15	15,24	29,15	41,39
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	25,66	24,08	15,52	29,08	46,26
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	24,75	24,01	15,15	29,01	43,26
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	27,81	24,01	15,77	29,01	47,95
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	24,87	23,97	15,23	28,97	45,93
005_B		--	122511,31	452797,83	5,00	24,42	23,92	15,01	28,92	40,87
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	24,74	23,90	15,07	28,90	43,07
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	26,89	23,87	15,59	28,87	47,08
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	24,49	23,82	14,94	28,82	40,69
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	24,85	23,57	14,95	28,57	45,48
012_C		--	122527,83	452811,56	8,00	24,63	23,54	14,69	28,54	41,56
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	25,32	23,44	14,86	28,44	47,70
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	23,93	23,35	14,45	28,35	41,02
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	28,35	23,29	15,68	28,35	49,46
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	28,18	21,32	14,28	28,18	49,84
220_C		--	122541,16	452831,90	8,00	27,42	23,15	15,18	28,15	48,00
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	23,87	23,13	14,27	28,13	42,52
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	24,03	23,04	14,33	28,04	46,42
215_B		--	122541,19	452835,80	5,00	25,31	22,85	14,52	27,85	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
219 C		--	122543,70	452828,75	8,00	26,19	22,82	14,61	27,82	46,11
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	27,72	21,31	14,43	27,72	50,51
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	23,76	22,68	14,01	27,68	45,24
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	23,18	22,59	13,70	27,59	40,46
295_B		--	122484,99	452859,54	5,00	27,52	21,17	14,12	27,52	49,97
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	27,43	21,28	14,23	27,43	49,83
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	27,39	21,64	13,49	27,39	46,05
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	27,00	21,57	13,28	27,00	44,71
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	24,31	21,71	13,19	26,71	43,77
013_C		--	122523,93	452813,13	8,00	24,63	21,46	12,87	26,46	43,27
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	25,09	21,45	13,09	26,45	43,99
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	22,34	21,44	12,61	26,44	41,76
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	24,59	21,15	12,66	26,15	42,87
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	23,63	20,65	12,36	25,65	45,20
021_B		--	122508,22	452824,40	5,00	23,47	20,36	12,09	25,36	45,09
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	22,13	20,06	11,55	25,06	41,40
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	21,66	19,95	11,34	24,95	40,62
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	20,51	18,79	10,26	23,79	41,20
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	20,24	18,69	10,06	23,69	40,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	61,71	--	61,14
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	62,82	--	61,12
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	60,94	--	60,68
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	66,42	--	60,67
120_C		--	122528,34	452936,59	8,00	61,83	--	60,66
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	66,38	--	60,62
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	65,89	--	60,49
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	65,92	--	60,45
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	60,43	--	60,43
133_C		--	122512,34	452930,87	8,00	61,84	--	60,37
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	61,55	--	60,33
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	60,53	--	60,30
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	61,24	--	59,99
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	60,99	--	59,76
118_B		--	122532,77	452947,42	5,00	65,40	--	59,67
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	60,05	--	59,66
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	65,63	--	59,63
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	59,59	--	59,59
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	65,42	--	59,51
170_C		--	122552,75	452964,68	8,00	65,42	--	59,45
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	59,31	--	59,31
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	59,20	--	59,20
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	59,67	--	59,20
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	59,41	--	58,96
162_C		--	122540,73	452951,05	8,00	65,12	--	58,88
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	58,84	--	58,84
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	64,35	--	58,66
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	64,12	--	58,56
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	63,88	--	58,55
170_B		--	122552,75	452964,68	5,00	64,12	--	58,49
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	58,48	--	58,48
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	60,47	--	58,47
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	63,98	--	58,46
146_B		--	122532,72	452914,50	5,00	58,38	--	58,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	58,96	--	58,32
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	58,20	--	58,20
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	63,43	--	58,19
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	66,09	--	58,17
161_B		--	122542,78	452948,55	5,00	63,47	--	58,17
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	64,32	--	57,88
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	65,48	--	57,87
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	58,53	--	57,85
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	58,94	--	57,80
301_C		--	122543,25	452955,14	8,00	65,78	--	57,79
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	65,20	--	57,68
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	58,24	--	57,38
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	63,89	--	57,38
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	65,16	--	57,36
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	63,51	--	57,31
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	63,02	--	57,21
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	58,01	--	57,09
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	63,90	--	57,01
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	63,14	--	56,99
050_C		--	122482,95	452910,38	8,00	67,00	--	56,87
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	56,85	--	56,85
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	63,07	--	56,53
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	63,60	--	56,51
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	56,48	--	56,48
303_A		--	122552,52	452962,66	2,00	62,15	--	56,45
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	62,20	--	56,39
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	56,35	--	56,35
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	61,66	--	56,35
306 C		--	122556,58	452969,76	8,00	63,34	--	56,24
122_C		--	122540,01	452941,54	8,00	62,53	--	56,21
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	61,37	--	56,07
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	62,04	--	56,03
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	63,08	--	55,98
062_C		--	122491,72	452916,17	8,00	66,11	--	55,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	62,32	--	55,83
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	57,26	--	55,79
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	62,86	--	55,75
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	61,74	--	55,74
055_C		--	122495,04	452920,17	8,00	65,29	--	55,69
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	66,47	--	55,67
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	63,89	--	55,66
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	57,65	--	55,53
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	55,52	--	55,52
307_C		--	122562,36	452974,43	8,00	62,64	--	55,52
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	62,40	--	55,48
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	56,26	--	55,46
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	63,92	--	55,44
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	61,77	--	55,44
123_B		--	122542,08	452938,99	5,00	61,39	--	55,28
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	64,13	--	55,27
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	63,92	--	55,07
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	61,55	--	55,07
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	61,61	--	55,05
301_A		--	122543,25	452955,14	2,00	61,97	--	55,04
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	62,61	--	54,99
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	62,67	--	54,94
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	61,30	--	54,80
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	61,30	--	54,71
299_B		--	122544,59	452935,88	5,00	56,18	--	54,69
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	61,60	--	54,60
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	61,17	--	54,59
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	61,30	--	54,39
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	61,12	--	54,38
140_C		--	122509,87	452917,45	8,00	60,63	--	54,29
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	54,10	--	54,10
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	54,08	--	54,08
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	60,94	--	54,07
038_C		--	122464,56	452885,26	8,00	62,57	--	53,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	60,87	--	53,91
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	60,04	--	53,88
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	57,58	--	53,81
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	53,64	--	53,64
040_C		--	122472,87	452889,50	8,00	60,89	--	53,59
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	59,64	--	53,43
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	60,13	--	53,32
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	59,50	--	53,32
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	60,61	--	53,31
123_A		--	122542,08	452938,99	2,00	59,37	--	52,99
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	60,39	--	52,99
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	55,84	--	52,96
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	62,13	--	52,81
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	52,72	--	52,72
168_A		--	122558,62	452971,39	2,00	59,87	--	52,71
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	58,90	--	52,67
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	54,29	--	52,50
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	59,71	--	52,45
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	59,57	--	52,16
134_A		--	122517,32	452927,73	2,00	52,05	--	52,05
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	58,72	--	51,87
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	61,45	--	51,80
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	58,38	--	51,59
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	51,49	--	51,49
052_C		--	122486,13	452902,40	8,00	60,79	--	51,40
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	57,42	--	51,37
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	57,44	--	51,31
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	51,10	--	51,10
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	51,08	--	51,08
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	57,03	--	50,94
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	58,85	--	50,89
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	52,80	--	50,89
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	55,21	--	50,82
138_B		--	122521,70	452922,27	5,00	50,63	--	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	56,75	--	50,62
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	64,57	--	50,59
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	61,15	--	50,57
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	58,02	--	50,49
055_B		--	122495,04	452920,17	5,00	58,03	--	50,19
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	50,88	--	50,12
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	55,76	--	50,11
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	54,92	--	50,09
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	56,40	--	49,66
126_A		--	122546,79	452933,16	2,00	49,65	--	49,65
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	53,59	--	49,51
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	55,15	--	49,45
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	55,11	--	49,42
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	51,50	--	49,35
127_C		--	122546,54	452930,60	8,00	49,13	--	49,13
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	50,98	--	49,05
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	56,13	--	48,99
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	48,92	--	48,92
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	54,59	--	48,91
148_C		--	122532,02	452910,12	8,00	51,93	--	48,83
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	50,15	--	48,80
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	52,04	--	48,75
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	61,98	--	48,63
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	52,04	--	48,44
138_A		--	122521,70	452922,27	2,00	48,42	--	48,42
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	56,09	--	48,40
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	55,54	--	48,34
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	50,70	--	48,22
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	53,97	--	48,18
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	53,85	--	48,17
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	53,06	--	48,14
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	49,62	--	48,13
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	56,23	--	48,09
140_B		--	122509,87	452917,45	5,00	56,30	--	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	53,17	--	47,92
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	47,89	--	47,89
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	51,73	--	47,83
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	47,74	--	47,74
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	55,13	--	47,68
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	52,59	--	47,64
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	55,89	--	47,62
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	47,60	--	47,60
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	48,82	--	47,58
066_B		--	122495,20	452896,19	5,00	49,61	--	47,54
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	53,60	--	47,51
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	52,32	--	47,48
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	52,34	--	47,37
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	47,65	--	47,34
078_C		--	122522,35	452874,44	8,00	53,60	--	47,32
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	54,97	--	47,30
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	50,39	--	47,24
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	52,76	--	47,20
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	56,39	--	47,15
033_A		--	122474,82	452887,10	2,00	51,19	--	47,10
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	51,65	--	47,05
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	50,64	--	46,91
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	49,16	--	46,90
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	48,96	--	46,86
045_B		--	122486,36	452871,17	5,00	50,72	--	46,82
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	52,07	--	46,77
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	50,53	--	46,76
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	52,19	--	46,75
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	46,70	--	46,70
183_A		--	122581,91	452950,35	2,00	52,72	--	46,67
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	53,92	--	46,66
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	51,43	--	46,64
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	53,77	--	46,60
127_A		--	122546,54	452930,60	2,00	46,60	--	46,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	49,60	--	46,49
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	46,47	--	46,47
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	51,98	--	46,43
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	49,52	--	46,39
182_A		--	122579,49	452955,80	2,00	52,73	--	46,37
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	51,92	--	46,36
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	49,88	--	46,34
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	46,24	--	46,24
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	51,53	--	46,08
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	46,61	--	45,94
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	51,37	--	45,93
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	47,33	--	45,83
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	51,11	--	45,73
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	52,94	--	45,67
141_B		--	122526,17	452916,73	5,00	49,10	--	45,65
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	46,06	--	45,61
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	51,08	--	45,59
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	51,01	--	45,58
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	50,53	--	45,57
159_A		--	122548,47	452946,23	2,00	47,55	--	45,52
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	49,15	--	45,45
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	57,22	--	45,44
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	49,38	--	45,44
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	50,87	--	45,42
096_C		--	122536,58	452889,08	8,00	53,31	--	45,42
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	49,88	--	45,31
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	52,53	--	45,28
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	53,96	--	45,26
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	51,52	--	45,13
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	57,62	--	45,06
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	46,25	--	44,99
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	44,96	--	44,96
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	53,15	--	44,92
296_A		--	122524,24	452919,11	2,00	46,90	--	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	50,10	--	44,90
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	53,36	--	44,90
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	47,47	--	44,89
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	49,29	--	44,82
151_A		--	122543,88	452915,41	2,00	48,46	--	44,81
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	50,54	--	44,79
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	50,46	--	44,77
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	47,59	--	44,72
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	48,06	--	44,70
097_C		--	122540,31	452892,09	8,00	51,44	--	44,67
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	44,64	--	44,64
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	49,75	--	44,58
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	48,95	--	44,57
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	53,08	--	44,55
139_A		--	122512,39	452914,33	2,00	50,02	--	44,52
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	44,95	--	44,51
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	51,29	--	44,45
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	48,25	--	44,43
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	51,42	--	44,40
153_C		--	122540,01	452900,23	8,00	51,38	--	44,39
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	51,04	--	44,38
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	49,30	--	44,36
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	51,23	--	44,32
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	51,00	--	44,32
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	52,31	--	44,19
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	46,77	--	44,19
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	52,21	--	44,13
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	49,70	--	44,12
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	44,05	--	44,05
147_B		--	122534,27	452907,33	5,00	49,34	--	44,04
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	52,04	--	44,04
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	46,91	--	44,03
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	47,35	--	44,02
071_C		--	122501,63	452883,89	8,00	54,81	--	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	50,53	--	43,94
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	50,07	--	43,94
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	50,98	--	43,88
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	48,94	--	43,86
270_D		--	122660,29	452959,17	11,00	49,63	--	43,80
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	51,07	--	43,77
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	51,18	--	43,76
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	49,06	--	43,73
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	49,32	--	43,72
195_C		--	122589,24	452925,85	8,00	49,68	--	43,71
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	48,51	--	43,70
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	50,40	--	43,68
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	49,45	--	43,66
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	50,19	--	43,65
304_C		--	122553,24	452950,07	8,00	49,86	--	43,61
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	49,56	--	43,57
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	50,41	--	43,56
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	49,30	--	43,55
178 C		--	122564,14	452957,04	8,00	48,94	--	43,52
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	46,34	--	43,51
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	50,59	--	43,44
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	47,42	--	43,31
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	48,86	--	43,29
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	49,34	--	43,18
119_A		--	122537,57	452944,62	2,00	46,90	--	43,18
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	49,71	--	43,12
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	49,89	--	43,04
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	48,03	--	43,03
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	48,84	--	42,94
143_C		--	122520,57	452909,56	8,00	49,24	--	42,84
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	47,15	--	42,84
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	46,80	--	42,82
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	49,83	--	42,81
208_C		--	122582,33	452899,78	8,00	45,37	--	42,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	46,82	--	42,76
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	51,17	--	42,72
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	47,37	--	42,69
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	50,98	--	42,68
109_C		--	122557,22	452901,07	8,00	44,76	--	42,66
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	48,17	--	42,59
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	53,10	--	42,59
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	48,64	--	42,59
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	50,05	--	42,58
187_B		--	122580,76	452937,61	5,00	49,91	--	42,50
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	48,42	--	42,46
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	51,76	--	42,43
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	48,76	--	42,42
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	46,55	--	42,36
199_C		--	122596,35	452918,83	8,00	48,32	--	42,32
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	49,42	--	42,24
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	49,00	--	42,24
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	49,92	--	42,23
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	51,28	--	42,20
212_B		--	122589,45	452914,83	5,00	45,94	--	42,18
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	51,94	--	42,17
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	48,65	--	42,12
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	47,46	--	42,12
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	50,57	--	42,07
180_C		--	122570,77	452948,83	8,00	49,00	--	42,06
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	44,79	--	42,02
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	47,96	--	41,97
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	48,99	--	41,94
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	46,10	--	41,92
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	47,92	--	41,91
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	46,44	--	41,90
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	44,54	--	41,89
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	45,64	--	41,89
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	48,18	--	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304_B		--	122553,24	452950,07	5,00	48,83	--	41,84
085_B		--	122535,54	452870,44	5,00	50,46	--	41,77
025_B		--	122508,18	452845,87	5,00	47,04	--	41,73
078_A		--	122522,35	452874,44	2,00	48,54	--	41,72
061_B		--	122493,57	452905,90	5,00	52,37	--	41,64
044_A		--	122483,44	452868,80	2,00	47,87	--	41,63
081_C		--	122514,71	452867,71	8,00	51,50	--	41,56
195_A		--	122589,24	452925,85	2,00	46,87	--	41,56
016_C		--	122522,63	452823,03	8,00	47,04	--	41,51
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	44,18	--	41,51
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	47,33	--	41,49
312_C		--	122591,02	452874,33	8,00	45,27	--	41,49
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	47,87	--	41,47
255_C		--	122641,05	452914,85	8,00	44,13	--	41,44
181_B		--	122567,28	452953,14	5,00	47,12	--	41,43
001_C		--	122501,28	452801,68	8,00	48,82	--	41,41
186_B		--	122572,87	452943,15	5,00	49,81	--	41,40
269_D		--	122665,16	452970,32	11,00	50,49	--	41,40
208_B		--	122582,33	452899,78	5,00	42,44	--	41,39
051_A		--	122489,53	452902,65	2,00	49,72	--	41,35
172_C		--	122564,48	452974,37	8,00	46,75	--	41,34
099_A		--	122535,93	452883,79	2,00	47,56	--	41,33
311_C		--	122601,49	452882,80	8,00	41,76	--	41,33
064_A		--	122502,60	452898,87	2,00	48,78	--	41,32
071_B		--	122501,63	452883,89	5,00	50,28	--	41,29
209_B		--	122579,57	452903,16	5,00	46,39	--	41,27
208_A		--	122582,33	452899,78	2,00	41,53	--	41,21
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	47,45	--	41,20
169_C		--	122558,54	452961,47	8,00	44,12	--	41,20
096_B		--	122536,58	452889,08	5,00	50,47	--	41,19
153_A		--	122540,01	452900,23	2,00	47,44	--	41,19
067_B		--	122499,23	452899,47	5,00	49,66	--	41,16
054_A		--	122482,17	452907,23	2,00	50,87	--	41,11
097_B		--	122540,31	452892,09	5,00	49,02	--	41,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	45,65	--	41,05
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	45,19	--	40,95
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	48,14	--	40,89
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	49,53	--	40,88
093_B		--	122531,45	452867,13	5,00	47,82	--	40,87
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	48,34	--	40,81
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	47,09	--	40,81
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	50,56	--	40,81
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	47,38	--	40,79
058_C		--	122501,68	452912,50	8,00	49,75	--	40,77
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	47,96	--	40,77
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	46,56	--	40,76
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	48,99	--	40,75
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	48,11	--	40,74
109_B		--	122557,22	452901,07	5,00	42,30	--	40,68
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	48,26	--	40,65
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,56	--	40,62
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	46,20	--	40,60
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	47,47	--	40,57
292_D		--	122671,93	452974,54	11,00	50,32	--	40,57
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	46,23	--	40,55
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	45,18	--	40,53
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	45,91	--	40,51
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	49,21	--	40,46
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	47,35	--	40,45
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	41,83	--	40,44
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	47,51	--	40,44
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	46,31	--	40,40
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	54,94	--	40,40
036_B		--	122465,59	452879,20	5,00	50,78	--	40,35
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	47,20	--	40,35
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	52,56	--	40,30
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	51,61	--	40,30
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	46,80	--	40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	49,28	--	40,27
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	48,28	--	40,25
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	46,39	--	40,24
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	46,09	--	40,20
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	49,48	--	40,18
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,30	--	40,18
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	52,38	--	40,17
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	48,68	--	40,16
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	49,93	--	40,14
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	42,08	--	40,13
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	49,17	--	40,12
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	44,34	--	40,12
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	41,64	--	40,11
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	46,58	--	40,10
291_D		--	122669,13	452972,29	11,00	50,38	--	40,10
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	49,97	--	40,08
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	48,54	--	40,07
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	46,80	--	40,06
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	46,98	--	40,05
287_D		--	122674,69	452978,05	11,00	50,21	--	40,01
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	51,25	--	40,01
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	43,60	--	40,00
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	46,17	--	39,98
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	46,82	--	39,98
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	47,73	--	39,96
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	45,16	--	39,95
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	50,56	--	39,94
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	42,87	--	39,94
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	43,59	--	39,93
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	48,61	--	39,93
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	45,73	--	39,90
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	45,38	--	39,87
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	46,25	--	39,84
087_A		--	122542,43	452866,19	2,00	45,75	--	39,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	42,66	--	39,82
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	44,39	--	39,80
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	48,48	--	39,72
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	47,48	--	39,65
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	49,21	--	39,64
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	41,40	--	39,64
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	49,89	--	39,63
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	43,60	--	39,55
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	43,06	--	39,54
188_B		--	122583,31	452939,68	5,00	48,33	--	39,52
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	43,76	--	39,51
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	48,11	--	39,46
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	43,01	--	39,40
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	45,46	--	39,37
031_A		--	122502,46	452848,01	2,00	46,01	--	39,35
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	45,26	--	39,35
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	46,17	--	39,33
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	47,51	--	39,32
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	39,70	--	39,32
070_C		--	122505,48	452883,84	8,00	48,20	--	39,30
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	46,94	--	39,27
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	47,49	--	39,26
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	45,12	--	39,25
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	42,42	--	39,22
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	44,31	--	39,18
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	45,95	--	39,18
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	47,24	--	39,17
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	48,17	--	39,17
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	43,95	--	39,16
065_A		--	122494,86	452892,25	2,00	49,69	--	39,15
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	40,39	--	39,15
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	46,81	--	39,14
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	43,69	--	39,13
024_C		--	122512,00	452833,76	8,00	43,67	--	39,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	43,67	--	39,06
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	46,75	--	39,03
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	46,38	--	39,03
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	40,28	--	39,00
073_B		--	122498,84	452888,89	5,00	48,60	--	38,96
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	43,11	--	38,96
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	45,86	--	38,86
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	45,01	--	38,86
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	46,15	--	38,83
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	44,65	--	38,78
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	48,54	--	38,76
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	47,50	--	38,75
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	40,44	--	38,75
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	45,96	--	38,69
276_C		--	122662,86	452956,02	8,00	43,99	--	38,69
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	42,25	--	38,69
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	42,21	--	38,62
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	45,06	--	38,61
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	47,12	--	38,59
213_A		--	122592,81	452915,43	2,00	43,69	--	38,55
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	43,95	--	38,55
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	45,45	--	38,54
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	43,83	--	38,46
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	44,58	--	38,44
169_A		--	122558,54	452961,47	2,00	42,36	--	38,43
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	45,78	--	38,43
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	51,38	--	38,36
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	45,64	--	38,33
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	45,47	--	38,33
029_C		--	122496,85	452840,55	8,00	42,06	--	38,32
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	44,34	--	38,32
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	45,50	--	38,30
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	46,92	--	38,30
235_B		--	122591,17	452876,16	5,00	42,27	--	38,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	45,45	--	38,28
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	42,23	--	38,28
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	45,40	--	38,26
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	47,21	--	38,25
305_B		--	122557,84	452953,84	5,00	46,58	--	38,25
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	44,08	--	38,24
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	43,66	--	38,24
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	47,56	--	38,21
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	43,29	--	38,20
112_C		--	122575,76	452897,52	8,00	42,07	--	38,18
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	45,43	--	38,18
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	45,49	--	38,15
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	48,99	--	38,06
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	45,30	--	38,06
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	45,52	--	38,05
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	44,89	--	38,04
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	43,28	--	37,98
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	44,29	--	37,96
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	48,63	--	37,96
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	46,98	--	37,93
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	43,16	--	37,92
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	46,55	--	37,91
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	42,83	--	37,88
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	47,07	--	37,88
200_B		--	122595,63	452915,84	5,00	45,67	--	37,87
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	44,87	--	37,86
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	52,14	--	37,85
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	44,09	--	37,83
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	37,83	--	37,82
204_B		--	122608,85	452919,59	5,00	42,63	--	37,81
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	43,93	--	37,81
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	45,16	--	37,79
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	45,62	--	37,79
192_C		--	122594,34	452937,31	8,00	39,73	--	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	41,96	--	37,76
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	46,82	--	37,70
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	44,85	--	37,70
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	43,82	--	37,70
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	48,26	--	37,70
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	49,78	--	37,69
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	41,11	--	37,68
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	44,46	--	37,63
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	43,91	--	37,57
004_A		--	122511,33	452801,59	2,00	44,69	--	37,55
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	45,14	--	37,54
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	44,03	--	37,53
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	41,87	--	37,50
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	44,13	--	37,49
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	41,60	--	37,48
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	42,45	--	37,47
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	46,33	--	37,44
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	44,16	--	37,42
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	42,89	--	37,39
129_A		--	122539,89	452925,22	2,00	45,60	--	37,38
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	43,88	--	37,38
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	44,53	--	37,35
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	46,94	--	37,30
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	42,90	--	37,30
018_A		--	122517,77	452831,92	2,00	44,72	--	37,28
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	43,60	--	37,26
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	44,77	--	37,25
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	44,68	--	37,23
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	42,88	--	37,23
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	43,39	--	37,23
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	44,20	--	37,22
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	43,44	--	37,21
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	43,18	--	37,19
308_C		--	122567,47	452970,71	8,00	43,19	--	37,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
166_B		--	122558,44	452957,87	5,00	43,54	--	37,08
271_C		--	122658,10	452961,98	8,00	43,60	--	37,04
079_B		--	122522,50	452870,73	5,00	43,04	--	37,03
233_A		--	122579,19	452857,05	2,00	36,99	--	36,99
203_A		--	122604,17	452922,75	2,00	43,53	--	36,98
091_B		--	122523,56	452860,66	5,00	44,63	--	36,97
313_A		--	122640,91	452916,57	2,00	41,86	--	36,96
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	44,61	--	36,95
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	41,36	--	36,94
255_A		--	122641,05	452914,85	2,00	41,81	--	36,94
174_C		--	122567,14	452968,43	8,00	42,98	--	36,91
175_C		--	122567,25	452966,18	8,00	42,84	--	36,90
048_B		--	122491,30	452859,48	5,00	45,00	--	36,89
077_B		--	122511,91	452882,81	5,00	46,39	--	36,87
215_B		--	122541,19	452835,80	5,00	43,56	--	36,84
185_B		--	122577,30	452942,95	5,00	42,75	--	36,81
240_B		--	122591,54	452871,77	5,00	41,85	--	36,81
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	46,30	--	36,80
288_C		--	122677,83	452980,59	8,00	49,59	--	36,74
108_B		--	122566,68	452908,81	5,00	43,95	--	36,73
221_C		--	122546,85	452842,51	8,00	41,39	--	36,71
233_B		--	122579,19	452857,05	5,00	36,71	--	36,71
215_A		--	122541,19	452835,80	2,00	43,18	--	36,70
231_A		--	122571,52	452862,43	2,00	41,30	--	36,67
239_A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,82	--	36,56
009_A		--	122526,27	452821,60	2,00	43,54	--	36,55
029_A		--	122496,85	452840,55	2,00	42,23	--	36,55
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	44,81	--	36,55
256_C		--	122642,18	452919,65	8,00	43,81	--	36,53
220_B		--	122541,16	452831,90	5,00	45,31	--	36,52
231_B		--	122571,52	452862,43	5,00	41,64	--	36,52
287_C		--	122674,69	452978,05	8,00	48,97	--	36,52
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	46,52	--	36,45
260_C		--	122641,18	452912,31	8,00	43,65	--	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	42,23	--	36,38
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	41,58	--	36,36
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	44,01	--	36,32
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	45,09	--	36,30
268_C		--	122661,96	452967,73	8,00	42,65	--	36,29
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	42,94	--	36,26
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	45,84	--	36,24
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	44,17	--	36,24
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	43,90	--	36,21
230_C		--	122567,09	452855,80	8,00	43,42	--	36,21
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	42,35	--	36,19
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	43,32	--	36,17
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	42,20	--	36,14
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	42,84	--	36,14
177_A		--	122572,45	452964,52	2,00	41,81	--	36,13
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	39,84	--	36,12
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	39,78	--	36,11
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	45,29	--	36,09
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	40,91	--	36,06
250_A		--	122616,38	452896,62	2,00	38,69	--	36,06
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	42,19	--	36,05
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	43,58	--	35,97
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	43,60	--	35,96
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	41,73	--	35,96
192_A		--	122594,34	452937,31	2,00	44,19	--	35,90
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	42,83	--	35,90
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	43,99	--	35,85
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	39,90	--	35,79
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	45,48	--	35,77
028_A		--	122498,60	452838,40	2,00	41,35	--	35,70
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	41,56	--	35,70
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	40,19	--	35,64
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	41,57	--	35,63
190_B		--	122585,69	452941,60	5,00	43,83	--	35,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	41,99	--	35,61
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	45,11	--	35,60
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	40,40	--	35,59
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	40,66	--	35,58
083_A		--	122512,17	452872,39	2,00	43,44	--	35,56
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	43,00	--	35,56
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	44,24	--	35,54
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	43,23	--	35,53
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	42,27	--	35,49
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	41,01	--	35,46
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	43,46	--	35,44
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	41,26	--	35,43
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	45,65	--	35,42
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	42,48	--	35,37
047_A		--	122493,94	452861,63	2,00	42,42	--	35,35
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	40,48	--	35,34
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	42,18	--	35,27
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	42,28	--	35,26
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	41,75	--	35,26
247_A		--	122617,39	452899,51	2,00	40,59	--	35,25
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	41,81	--	35,15
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	42,30	--	35,13
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	37,81	--	35,09
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	39,61	--	35,07
192_B		--	122594,34	452937,31	5,00	44,70	--	35,07
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	41,01	--	35,02
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	40,44	--	35,00
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	39,83	--	34,92
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	39,51	--	34,91
221_B		--	122546,85	452842,51	5,00	39,25	--	34,90
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	41,97	--	34,89
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	40,04	--	34,80
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	40,49	--	34,80
308_B		--	122567,47	452970,71	5,00	41,25	--	34,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	44,39	--	34,73
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	40,25	--	34,68
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	41,88	--	34,66
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	42,12	--	34,66
026_B		--	122506,95	452842,43	5,00	40,60	--	34,64
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	38,93	--	34,62
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	41,50	--	34,60
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	41,52	--	34,59
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	41,76	--	34,58
183_B		--	122581,91	452950,35	5,00	40,55	--	34,57
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	42,72	--	34,55
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	40,98	--	34,53
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	41,04	--	34,51
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	40,57	--	34,49
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	39,42	--	34,42
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	41,74	--	34,41
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	41,55	--	34,36
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	41,34	--	34,33
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	40,41	--	34,29
015_C		--	122520,26	452821,13	8,00	39,83	--	34,27
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	41,23	--	34,18
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	39,13	--	34,09
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	40,46	--	34,07
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	40,59	--	34,04
261_B		--	122646,60	452923,18	5,00	43,60	--	34,01
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	42,79	--	33,96
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	41,69	--	33,93
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	41,83	--	33,93
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	40,65	--	33,93
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	38,96	--	33,84
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	41,00	--	33,83
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	39,49	--	33,82
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	39,44	--	33,81
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	40,85	--	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	39,34	--	33,76
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	40,90	--	33,75
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	41,49	--	33,73
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	39,09	--	33,68
080_C		--	122518,63	452867,57	8,00	44,09	--	33,66
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	36,28	--	33,59
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	40,87	--	33,56
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	41,31	--	33,55
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	40,69	--	33,52
230_A		--	122567,09	452855,80	2,00	40,40	--	33,51
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	40,85	--	33,49
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	41,00	--	33,48
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	40,65	--	33,40
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	36,21	--	33,38
262_C		--	122649,76	452923,47	8,00	40,87	--	33,38
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	37,68	--	33,37
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	41,28	--	33,33
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	42,12	--	33,32
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	40,90	--	33,30
270_B		--	122660,29	452959,17	5,00	40,64	--	33,26
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	40,71	--	33,25
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	40,78	--	33,23
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	41,69	--	33,21
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	40,97	--	33,21
275_A		--	122664,97	452953,41	2,00	39,66	--	33,18
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	37,17	--	33,10
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	39,46	--	33,07
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	40,65	--	33,04
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	39,74	--	33,03
308_A		--	122567,47	452970,71	2,00	40,52	--	33,02
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	41,10	--	32,99
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	40,59	--	32,95
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	39,91	--	32,91
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	38,71	--	32,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	40,36	--	32,79
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	40,40	--	32,75
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	41,17	--	32,74
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	39,42	--	32,71
271_B		--	122658,10	452961,98	5,00	40,02	--	32,71
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	39,20	--	32,65
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	43,16	--	32,63
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	38,61	--	32,63
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	39,04	--	32,59
019_B		--	122516,48	452828,17	5,00	40,32	--	32,50
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	39,90	--	32,50
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	39,75	--	32,48
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	39,39	--	32,44
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	39,11	--	32,43
223_B		--	122553,99	452841,78	5,00	38,85	--	32,41
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	40,32	--	32,40
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	35,76	--	32,31
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	40,00	--	32,31
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	38,24	--	32,28
262_A		--	122649,76	452923,47	2,00	39,28	--	32,23
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	39,28	--	32,23
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	40,09	--	32,22
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	40,45	--	32,22
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	39,01	--	32,20
263_B		--	122653,95	452922,26	5,00	38,46	--	32,19
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	38,72	--	32,16
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	39,95	--	32,14
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	39,87	--	32,08
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	39,42	--	32,06
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	37,83	--	32,05
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	38,41	--	32,03
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	38,48	--	32,01
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	37,19	--	31,98
289_B		--	122684,05	452983,38	5,00	35,77	--	31,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	39,36	--	31,97
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	42,64	--	31,93
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	39,79	--	31,92
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	40,05	--	31,88
253_A		--	122628,86	452897,40	2,00	38,28	--	31,86
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	37,02	--	31,83
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	40,80	--	31,81
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	39,04	--	31,81
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	37,86	--	31,79
292_B		--	122671,93	452974,54	5,00	39,09	--	31,68
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	38,91	--	31,63
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	40,67	--	31,58
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	36,62	--	31,58
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	39,23	--	31,55
015_A		--	122520,26	452821,13	2,00	37,91	--	31,54
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	39,39	--	31,53
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	38,00	--	31,49
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	37,36	--	31,48
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	39,01	--	31,46
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	36,92	--	31,38
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	39,84	--	31,38
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	39,26	--	31,35
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	38,59	--	31,35
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	37,93	--	31,32
269_B		--	122665,16	452970,32	5,00	38,07	--	31,30
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	42,23	--	31,29
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	38,01	--	31,29
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	33,28	--	31,26
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	34,64	--	31,25
267_A		--	122658,86	452965,22	2,00	36,44	--	31,24
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	38,65	--	31,22
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	39,16	--	31,18
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	38,41	--	31,14
211_C		--	122591,18	452903,07	8,00	41,08	--	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	38,18	--	31,03
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	40,45	--	31,01
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	33,43	--	30,98
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	36,65	--	30,95
084_B		--	122542,00	452862,63	5,00	38,77	--	30,92
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	40,34	--	30,92
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	39,93	--	30,86
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	39,01	--	30,81
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	38,08	--	30,78
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	38,22	--	30,78
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	38,68	--	30,73
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	38,88	--	30,68
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	33,16	--	30,68
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	37,90	--	30,66
291_B		--	122669,13	452972,29	5,00	38,60	--	30,66
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	35,84	--	30,65
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	37,72	--	30,64
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	38,78	--	30,59
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	38,61	--	30,59
020_B		--	122512,15	452824,65	5,00	37,72	--	30,57
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	32,92	--	30,55
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	39,91	--	30,49
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	38,57	--	30,43
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	37,92	--	30,41
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	38,66	--	30,38
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	39,73	--	30,37
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	40,47	--	30,27
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	39,99	--	30,15
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	38,44	--	30,12
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	38,39	--	30,09
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	38,32	--	30,02
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	38,02	--	29,90
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	37,92	--	29,79
291_A		--	122669,13	452972,29	2,00	37,41	--	29,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	37,74	--	29,61
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	36,21	--	29,35
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	37,62	--	29,35
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	35,72	--	29,29
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	36,32	--	29,27
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	36,53	--	29,26
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	39,06	--	29,26
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	34,38	--	29,13
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	36,65	--	29,08
012_C		--	122527,83	452811,56	8,00	37,04	--	29,07
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	38,68	--	29,05
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	38,85	--	29,05
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	36,38	--	29,01
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	37,34	--	28,96
244_C		--	122606,58	452878,90	8,00	36,54	--	28,95
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	33,80	--	28,92
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	37,21	--	28,91
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	38,80	--	28,84
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	42,01	--	28,83
238_C		--	122597,06	452868,67	8,00	34,02	--	28,78
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	37,16	--	28,76
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	33,85	--	28,67
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	33,54	--	28,65
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	34,68	--	28,65
245_A		--	122605,92	452875,85	2,00	33,51	--	28,64
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	36,71	--	28,59
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	33,79	--	28,42
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	33,95	--	28,38
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	34,48	--	28,33
238_B		--	122597,06	452868,67	5,00	33,05	--	28,24
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	37,41	--	28,21
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	35,74	--	28,16
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	37,57	--	28,15
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	36,29	--	28,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	33,36	--	28,12
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	32,90	--	28,10
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	33,02	--	28,09
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	35,69	--	28,08
007_C		--	122504,29	452794,67	8,00	36,01	--	28,07
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	33,54	--	28,04
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	34,32	--	27,99
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	33,35	--	27,94
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	34,04	--	27,82
006_C		--	122508,28	452794,72	8,00	35,29	--	27,75
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	37,28	--	27,74
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	35,57	--	27,68
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	34,42	--	27,67
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	34,39	--	27,66
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	34,66	--	27,66
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	34,38	--	27,62
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	34,38	--	27,57
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	33,83	--	27,53
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	34,40	--	27,53
008_B		--	122501,41	452797,47	5,00	36,84	--	27,42
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	35,61	--	27,38
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	33,95	--	27,32
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	34,01	--	27,30
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	35,14	--	27,20
248_B		--	122624,52	452890,83	5,00	32,81	--	27,18
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	33,97	--	27,18
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	33,72	--	27,11
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	34,73	--	27,11
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	32,67	--	27,08
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	33,81	--	27,08
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	34,60	--	27,04
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	34,83	--	27,00
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	33,66	--	26,92
005_B		--	122511,31	452797,83	5,00	36,27	--	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	34,53	--	26,84
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	33,78	--	26,84
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	33,75	--	26,83
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	33,81	--	26,75
286_D		--	122687,39	452980,56	11,00	34,78	--	26,73
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	33,82	--	26,72
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	34,58	--	26,69
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	33,33	--	26,68
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	34,55	--	26,68
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	33,31	--	26,66
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	34,23	--	26,64
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	33,59	--	26,64
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	33,40	--	26,64
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	33,47	--	26,62
225_B		--	122555,96	452835,50	5,00	33,37	--	26,61
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	33,39	--	26,59
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	33,38	--	26,57
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	33,47	--	26,51
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	36,17	--	26,44
006_B		--	122508,28	452794,72	5,00	34,35	--	26,42
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	36,28	--	26,41
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	34,51	--	26,40
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	33,28	--	26,30
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	34,12	--	26,16
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	34,21	--	26,03
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	36,96	--	25,89
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	33,96	--	25,85
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	33,88	--	25,69
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	34,23	--	25,64
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	33,72	--	25,49
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	33,88	--	25,42
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	34,16	--	25,42
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	33,59	--	25,33
285_D		--	122692,26	452967,70	11,00	33,42	--	25,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scherpenzeel

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	33,66	--	25,09
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	33,53	--	24,95
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	33,25	--	24,93
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	33,27	--	24,87
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	34,45	--	24,87
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	33,29	--	24,79
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	33,10	--	24,75
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	32,97	--	24,60
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	34,14	--	24,56
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	33,17	--	24,51
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	32,80	--	24,40
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	33,04	--	24,38
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	33,99	--	24,37
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	32,94	--	24,26
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	32,66	--	24,16
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	33,90	--	24,15
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	32,80	--	24,12
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	34,11	--	24,10
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	32,68	--	24,08
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	34,14	--	24,06
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	34,01	--	23,91
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	32,69	--	23,89
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	33,95	--	23,84
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	32,71	--	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	64,75	64,75	64,75
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	64,68	64,68	64,68
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	64,62	64,62	64,62
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	64,59	64,59	64,59
271_C		--	122658,10	452961,98	8,00	64,52	64,52	64,52
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	64,52	64,52	64,52
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	64,51	64,51	64,51
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	64,38	64,38	64,38
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	64,27	64,27	64,27
172_B		--	122564,48	452974,37	5,00	64,24	64,24	64,24
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	64,22	64,22	64,22
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	64,19	64,19	64,19
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	64,18	64,18	64,18
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	64,17	64,17	64,17
173_C		--	122565,96	452972,56	8,00	64,16	64,16	64,16
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	64,09	64,09	64,09
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	64,09	64,09	64,09
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	64,05	64,05	64,05
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	64,05	64,05	64,05
267_D		--	122658,86	452965,22	11,00	63,96	63,96	63,96
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	63,93	63,93	63,93
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	63,93	63,93	63,93
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	63,91	63,91	63,91
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	63,84	63,84	63,84
276_B		--	122662,86	452956,02	5,00	63,78	63,78	63,78
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	63,70	63,70	63,70
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	63,70	63,70	63,70
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	63,58	63,58	63,58
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	63,54	63,54	63,54
177_B		--	122572,45	452964,52	5,00	63,52	63,52	63,52
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	63,49	63,49	63,49
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	63,48	63,48	63,48
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	63,47	63,47	63,47
171_B		--	122560,52	452972,93	5,00	63,46	63,46	63,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	63,44	63,44	63,44
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	63,33	63,33	63,33
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	63,31	63,31	63,31
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	63,28	63,28	63,28
276_A		--	122662,86	452956,02	2,00	63,26	63,26	63,26
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	63,24	63,24	63,24
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	63,17	63,17	63,17
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	63,13	63,13	63,13
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	63,01	63,01	63,01
179_C		--	122576,02	452960,08	8,00	63,01	63,01	63,01
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	62,99	62,99	62,99
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	62,97	62,97	62,97
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	62,96	62,96	62,96
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	62,95	62,95	62,95
263_B		--	122653,95	452922,26	5,00	62,93	62,93	62,93
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	62,89	62,89	62,89
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	62,87	62,87	62,87
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	62,87	62,87	62,87
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	62,76	62,76	62,76
175_B		--	122567,25	452966,18	5,00	62,66	62,66	62,66
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	62,61	62,61	62,61
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	62,60	62,60	62,60
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	62,54	62,54	62,54
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	62,53	62,53	62,53
268_A		--	122661,96	452967,73	2,00	62,51	62,51	62,51
306 C		--	122556,58	452969,76	8,00	62,51	62,51	62,51
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	62,48	62,48	62,48
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	62,48	62,48	62,48
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	62,47	62,47	62,47
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	62,43	62,43	62,43
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	62,42	62,42	62,42
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	62,38	62,38	62,38
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	62,37	62,37	62,37
264_B		--	122656,06	452919,63	5,00	62,37	62,37	62,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	62,36	62,36	62,36
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	62,34	62,34	62,34
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	62,32	62,32	62,32
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	62,17	62,17	62,17
165_C		--	122554,82	452968,33	8,00	62,14	62,14	62,14
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	62,01	62,01	62,01
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	61,98	61,98	61,98
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	61,95	61,95	61,95
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	61,90	61,90	61,90
189_B		--	122589,85	452940,69	5,00	61,84	61,84	61,84
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	61,80	61,80	61,80
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	61,76	61,76	61,76
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	61,76	61,76	61,76
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	61,68	61,68	61,68
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	61,66	61,66	61,66
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	61,38	61,38	61,38
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	61,29	61,29	61,29
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	61,24	61,24	61,24
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	61,12	61,12	61,12
192_B		--	122594,34	452937,31	5,00	61,07	61,07	61,07
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	60,99	60,99	60,99
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	60,93	60,93	60,93
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	60,88	60,88	60,88
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	60,87	60,87	60,87
183_C		--	122581,91	452950,35	8,00	60,87	60,87	60,87
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	60,84	60,84	60,84
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	60,79	60,79	60,79
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	60,79	60,79	60,79
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	60,75	60,75	60,75
292_A		--	122671,93	452974,54	2,00	60,68	60,68	60,68
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	60,53	60,53	60,53
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	60,48	60,48	60,48
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	60,45	60,45	60,45
182_A		--	122579,49	452955,80	2,00	60,40	60,40	60,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	60,36	60,36	60,36
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	60,32	60,32	60,32
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	60,25	60,25	60,25
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	60,22	60,22	60,22
194_B		--	122597,77	452933,06	5,00	60,14	60,14	60,14
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	59,95	59,95	59,95
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	59,53	59,53	59,53
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	59,52	59,52	59,52
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	59,47	59,47	59,47
167_A		--	122552,91	452966,78	2,00	59,37	59,37	59,37
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	59,30	59,30	59,30
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	59,30	59,30	59,30
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	59,28	59,28	59,28
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	59,23	59,23	59,23
188_C		--	122583,31	452939,68	8,00	59,18	59,18	59,18
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	59,16	59,16	59,16
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	59,15	59,15	59,15
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	59,09	59,09	59,09
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	59,08	59,08	59,08
188_B		--	122583,31	452939,68	5,00	58,99	58,99	58,99
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	58,87	58,87	58,87
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	58,70	58,70	58,70
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	58,60	58,60	58,60
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	58,55	58,55	58,55
253_B		--	122628,86	452897,40	5,00	58,44	58,44	58,44
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	58,40	58,40	58,40
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	58,34	58,34	58,34
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	58,30	58,30	58,30
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	57,71	57,71	57,71
288_B		--	122677,83	452980,59	5,00	57,70	57,70	57,70
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	57,70	57,70	57,70
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	57,70	57,70	57,70
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	57,66	57,66	57,66
203_A		--	122604,17	452922,75	2,00	57,64	57,64	57,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	57,25	57,25	57,25
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	57,14	57,14	57,14
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	57,04	57,04	57,04
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	56,95	56,95	56,95
251_A		--	122621,30	452902,64	2,00	56,73	56,73	56,73
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,46	56,46	56,46
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,43	56,43	56,43
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	56,26	56,26	56,26
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	56,26	56,26	56,26
243_C		--	122604,04	452882,05	8,00	56,21	56,21	56,21
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	56,19	56,19	56,19
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	56,11	56,11	56,11
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	56,01	56,01	56,01
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	56,00	56,00	56,00
241_C		--	122596,47	452882,59	8,00	55,90	55,90	55,90
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	55,56	55,56	55,56
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	55,43	55,43	55,43
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	55,29	55,29	55,29
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	55,03	55,03	55,03
164_C		--	122550,39	452960,92	8,00	55,02	55,02	55,02
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	55,01	55,01	55,01
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	55,01	55,01	55,01
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	54,95	54,95	54,95
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	54,91	54,91	54,91
164_B		--	122550,39	452960,92	5,00	54,84	54,84	54,84
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	54,81	54,81	54,81
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	54,77	54,77	54,77
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	54,65	54,65	54,65
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	54,63	54,63	54,63
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	54,50	54,50	54,50
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	54,49	54,49	54,49
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	54,46	54,46	54,46
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	54,38	54,38	54,38
241_B		--	122596,47	452882,59	5,00	54,36	54,36	54,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	54,18	54,18	54,18
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	53,71	53,71	53,71
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	53,01	53,01	53,01
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	52,98	52,98	52,98
242_A		--	122599,90	452883,19	2,00	52,89	52,89	52,89
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	52,78	52,78	52,78
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	52,64	52,64	52,64
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	52,61	52,61	52,61
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	52,30	52,30	52,30
164_A		--	122550,39	452960,92	2,00	52,14	52,14	52,14
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	52,10	52,10	52,10
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	52,10	52,10	52,10
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	51,66	51,66	51,66
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	51,53	51,53	51,53
119_C		--	122537,57	452944,62	8,00	51,47	51,47	51,47
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	51,44	51,44	51,44
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	51,39	51,39	51,39
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	51,37	51,37	51,37
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	50,77	50,77	50,77
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	50,73	50,73	50,73
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	50,72	50,72	50,72
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	50,72	50,72	50,72
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	50,71	50,71	50,71
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	50,69	50,69	50,69
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	50,68	50,68	50,68
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	50,65	50,65	50,65
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	50,58	50,58	50,58
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	50,51	50,51	50,51
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	50,34	50,34	50,34
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	50,31	50,31	50,31
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	50,15	50,15	50,15
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	50,12	50,12	50,12
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	50,12	50,12	50,12
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	50,08	50,08	50,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	50,05	50,05	50,05
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	49,82	49,82	49,82
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	49,74	49,74	49,74
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	49,73	49,73	49,73
055_A		--	122495,04	452920,17	2,00	49,71	49,71	49,71
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	49,46	49,46	49,46
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	49,43	49,43	49,43
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	49,42	49,42	49,42
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	49,33	49,33	49,33
184_A		--	122581,49	452946,34	2,00	49,32	49,32	49,32
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	49,31	49,31	49,31
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	49,30	49,30	49,30
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	49,25	49,25	49,25
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	49,11	49,11	49,11
132_C		--	122509,31	452928,42	8,00	49,06	49,06	49,06
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	49,04	49,04	49,04
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	49,00	49,00	49,00
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	48,98	48,98	48,98
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	48,91	48,91	48,91
303_C		--	122552,52	452962,66	8,00	48,91	48,91	48,91
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	48,89	48,89	48,89
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	48,71	48,71	48,71
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	48,63	48,63	48,63
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	48,60	48,60	48,60
257_A		--	122649,88	452911,40	2,00	48,53	48,53	48,53
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	48,51	48,51	48,51
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	48,47	48,47	48,47
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	48,34	48,34	48,34
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	48,31	48,31	48,31
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	48,30	48,30	48,30
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	48,26	48,26	48,26
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	48,23	48,23	48,23
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	48,21	48,21	48,21
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	48,08	48,08	48,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	48,08	48,08	48,08
050_A		--	122482,95	452910,38	2,00	48,06	48,06	48,06
126_C		--	122546,79	452933,16	8,00	48,00	48,00	48,00
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	47,96	47,96	47,96
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	47,95	47,95	47,95
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	47,89	47,89	47,89
210_C		--	122584,86	452911,08	8,00	47,86	47,86	47,86
118_A		--	122532,77	452947,42	2,00	47,77	47,77	47,77
117_A		--	122529,72	452944,96	2,00	47,73	47,73	47,73
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	47,70	47,70	47,70
202_C		--	122600,39	452909,82	8,00	47,68	47,68	47,68
291_C		--	122669,13	452972,29	8,00	47,68	47,68	47,68
166_C		--	122558,44	452957,87	8,00	47,67	47,67	47,67
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	47,66	47,66	47,66
116_A		--	122526,50	452942,34	2,00	47,62	47,62	47,62
310_C		--	122606,17	452914,49	8,00	47,59	47,59	47,59
304_C		--	122553,24	452950,07	8,00	47,55	47,55	47,55
301_A		--	122543,25	452955,14	2,00	47,54	47,54	47,54
195_C		--	122589,24	452925,85	8,00	47,53	47,53	47,53
132_B		--	122509,31	452928,42	5,00	47,51	47,51	47,51
299_C		--	122544,59	452935,88	8,00	47,46	47,46	47,46
272_A		--	122675,00	452958,75	2,00	47,43	47,43	47,43
158_A		--	122541,08	452953,36	2,00	47,39	47,39	47,39
302_A		--	122545,63	452957,02	2,00	47,39	47,39	47,39
123_A		--	122542,08	452938,99	2,00	47,34	47,34	47,34
131_B		--	122505,89	452925,65	5,00	47,29	47,29	47,29
233_C		--	122579,19	452857,05	8,00	47,27	47,27	47,27
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	47,24	47,24	47,24
170_C		--	122552,75	452964,68	8,00	47,23	47,23	47,23
186_C		--	122572,87	452943,15	8,00	47,19	47,19	47,19
170_B		--	122552,75	452964,68	5,00	47,14	47,14	47,14
300_B		--	122535,67	452946,96	5,00	47,14	47,14	47,14
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	47,10	47,10	47,10
305_B		--	122557,84	452953,84	5,00	46,98	46,98	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
132_A		--	122509,31	452928,42	2,00	46,93	46,93	46,93
201_C		--	122602,50	452911,54	8,00	46,88	46,88	46,88
176_B		--	122562,02	452961,20	5,00	46,83	46,83	46,83
259_C		--	122643,48	452909,45	8,00	46,82	46,82	46,82
131_A		--	122505,89	452925,65	2,00	46,80	46,80	46,80
112_C		--	122575,76	452897,52	8,00	46,79	46,79	46,79
200_C		--	122595,63	452915,84	8,00	46,78	46,78	46,78
156_C		--	122549,62	452908,30	8,00	46,72	46,72	46,72
259_B		--	122643,48	452909,45	5,00	46,70	46,70	46,70
178_B		--	122564,14	452957,04	5,00	46,68	46,68	46,68
186_B		--	122572,87	452943,15	5,00	46,67	46,67	46,67
208_C		--	122582,33	452899,78	8,00	46,59	46,59	46,59
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	46,44	46,44	46,44
304_B		--	122553,24	452950,07	5,00	46,43	46,43	46,43
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	46,42	46,42	46,42
181_C		--	122567,28	452953,14	8,00	46,41	46,41	46,41
159_A		--	122548,47	452946,23	2,00	46,36	46,36	46,36
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	46,35	46,35	46,35
191_C		--	122580,79	452933,50	8,00	46,29	46,29	46,29
291_B		--	122669,13	452972,29	5,00	46,27	46,27	46,27
303_A		--	122552,52	452962,66	2,00	46,20	46,20	46,20
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	46,18	46,18	46,18
214_C		--	122595,58	452906,68	8,00	46,15	46,15	46,15
181_B		--	122567,28	452953,14	5,00	46,12	46,12	46,12
202_B		--	122600,39	452909,82	5,00	46,12	46,12	46,12
197_C		--	122592,56	452921,75	8,00	46,09	46,09	46,09
169_C		--	122558,54	452961,47	8,00	46,04	46,04	46,04
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	46,03	46,03	46,03
106_C		--	122557,74	452906,33	8,00	45,91	45,91	45,91
160_C		--	122544,82	452946,05	8,00	45,86	45,86	45,86
233_B		--	122579,19	452857,05	5,00	45,83	45,83	45,83
195_B		--	122589,24	452925,85	5,00	45,80	45,80	45,80
162_C		--	122540,73	452951,05	8,00	45,61	45,61	45,61
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	45,58	45,58	45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	45,58	45,58	45,58
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	45,55	45,55	45,55
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	45,54	45,54	45,54
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	45,52	45,52	45,52
200_B		--	122595,63	452915,84	5,00	45,52	45,52	45,52
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	45,49	45,49	45,49
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	45,49	45,49	45,49
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	45,48	45,48	45,48
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	45,42	45,42	45,42
300_A		--	122535,67	452946,96	2,00	45,37	45,37	45,37
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	45,26	45,26	45,26
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	45,19	45,19	45,19
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	45,15	45,15	45,15
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	45,12	45,12	45,12
107_B		--	122561,95	452909,74	5,00	45,10	45,10	45,10
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	45,09	45,09	45,09
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	45,07	45,07	45,07
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	45,07	45,07	45,07
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	45,00	45,00	45,00
121_C		--	122525,96	452939,53	8,00	44,99	44,99	44,99
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	44,99	44,99	44,99
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	44,99	44,99	44,99
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	44,95	44,95	44,95
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	44,90	44,90	44,90
056_B		--	122498,48	452920,64	5,00	44,89	44,89	44,89
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	44,88	44,88	44,88
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	44,80	44,80	44,80
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	44,77	44,77	44,77
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	44,76	44,76	44,76
210_B		--	122584,86	452911,08	5,00	44,75	44,75	44,75
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	44,73	44,73	44,73
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	44,71	44,71	44,71
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	44,67	44,67	44,67
162_B		--	122540,73	452951,05	5,00	44,63	44,63	44,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
112_B		--	122575,76	452897,52	5,00	44,57	44,57	44,57
169_A		--	122558,54	452961,47	2,00	44,55	44,55	44,55
176_A		--	122562,02	452961,20	2,00	44,55	44,55	44,55
199_C		--	122596,35	452918,83	8,00	44,55	44,55	44,55
265_B		--	122655,99	452916,41	5,00	44,54	44,54	44,54
160_B		--	122544,82	452946,05	5,00	44,48	44,48	44,48
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	44,46	44,46	44,46
178_A		--	122564,14	452957,04	2,00	44,44	44,44	44,44
305_A		--	122557,84	452953,84	2,00	44,30	44,30	44,30
110_B		--	122571,28	452903,07	5,00	44,27	44,27	44,27
231_B		--	122571,52	452862,43	5,00	44,25	44,25	44,25
212_B		--	122589,45	452914,83	5,00	44,20	44,20	44,20
186_A		--	122572,87	452943,15	2,00	44,18	44,18	44,18
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	44,17	44,17	44,17
250_A		--	122616,38	452896,62	2,00	44,13	44,13	44,13
108_B		--	122566,68	452908,81	5,00	44,10	44,10	44,10
266_C		--	122653,04	452913,97	8,00	44,10	44,10	44,10
098_C		--	122545,43	452891,49	8,00	44,09	44,09	44,09
150_C		--	122541,43	452918,43	8,00	44,08	44,08	44,08
107_A		--	122561,95	452909,74	2,00	44,05	44,05	44,05
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	44,05	44,05	44,05
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	43,99	43,99	43,99
127_C		--	122546,54	452930,60	8,00	43,90	43,90	43,90
266_B		--	122653,04	452913,97	5,00	43,89	43,89	43,89
195_A		--	122589,24	452925,85	2,00	43,86	43,86	43,86
208_A		--	122582,33	452899,78	2,00	43,86	43,86	43,86
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	43,85	43,85	43,85
181_A		--	122567,28	452953,14	2,00	43,84	43,84	43,84
106_B		--	122557,74	452906,33	5,00	43,83	43,83	43,83
156_A		--	122549,62	452908,30	2,00	43,80	43,80	43,80
197_B		--	122592,56	452921,75	5,00	43,76	43,76	43,76
126_A		--	122546,79	452933,16	2,00	43,71	43,71	43,71
227_C		--	122567,61	452859,30	8,00	43,71	43,71	43,71
161_B		--	122542,78	452948,55	5,00	43,70	43,70	43,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
206_A		--	122580,28	452907,39	2,00	43,69	43,69	43,69
265_A		--	122655,99	452916,41	2,00	43,67	43,67	43,67
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	43,64	43,64	43,64
121_B		--	122525,96	452939,53	5,00	43,56	43,56	43,56
245_C		--	122605,92	452875,85	8,00	43,56	43,56	43,56
231_A		--	122571,52	452862,43	2,00	43,53	43,53	43,53
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	43,52	43,52	43,52
191_A		--	122580,79	452933,50	2,00	43,41	43,41	43,41
313_B		--	122640,91	452916,57	5,00	43,38	43,38	43,38
162_A		--	122540,73	452951,05	2,00	43,37	43,37	43,37
166_A		--	122558,44	452957,87	2,00	43,35	43,35	43,35
112_A		--	122575,76	452897,52	2,00	43,30	43,30	43,30
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	43,30	43,30	43,30
299_A		--	122544,59	452935,88	2,00	43,30	43,30	43,30
211_C		--	122591,18	452903,07	8,00	43,29	43,29	43,29
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	43,26	43,26	43,26
120_C		--	122528,34	452936,59	8,00	43,25	43,25	43,25
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	43,20	43,20	43,20
214_A		--	122595,58	452906,68	2,00	43,20	43,20	43,20
149_C		--	122537,49	452918,41	8,00	43,15	43,15	43,15
125_C		--	122530,35	452934,05	8,00	43,11	43,11	43,11
239_B		--	122593,67	452869,12	5,00	43,10	43,10	43,10
248_C		--	122624,52	452890,83	8,00	43,07	43,07	43,07
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	43,07	43,07	43,07
209_B		--	122579,57	452903,16	5,00	43,04	43,04	43,04
254_B		--	122628,44	452893,98	5,00	43,03	43,03	43,03
110_A		--	122571,28	452903,07	2,00	43,00	43,00	43,00
151_B		--	122543,88	452915,41	5,00	42,99	42,99	42,99
278_C		--	122680,33	452957,96	8,00	42,99	42,99	42,99
289_B		--	122684,05	452983,38	5,00	42,99	42,99	42,99
278_B		--	122680,33	452957,96	5,00	42,97	42,97	42,97
291_A		--	122669,13	452972,29	2,00	42,88	42,88	42,88
199_A		--	122596,35	452918,83	2,00	42,86	42,86	42,86
210_A		--	122584,86	452911,08	2,00	42,85	42,85	42,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	42,85	42,85	42,85
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	42,80	42,80	42,80
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	42,74	42,74	42,74
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	42,74	42,74	42,74
258_C		--	122647,16	452909,24	8,00	42,72	42,72	42,72
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	42,71	42,71	42,71
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	42,69	42,69	42,69
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	42,66	42,66	42,66
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	42,60	42,60	42,60
108_A		--	122566,68	452908,81	2,00	42,59	42,59	42,59
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	42,58	42,58	42,58
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	42,55	42,55	42,55
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	42,50	42,50	42,50
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	42,50	42,50	42,50
213_A		--	122592,81	452915,43	2,00	42,48	42,48	42,48
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	42,46	42,46	42,46
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	42,42	42,42	42,42
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	42,38	42,38	42,38
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,36	42,36	42,36
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	42,28	42,28	42,28
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	42,27	42,27	42,27
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	42,26	42,26	42,26
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	42,21	42,21	42,21
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	42,15	42,15	42,15
152_C		--	122544,18	452900,27	8,00	42,15	42,15	42,15
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	42,08	42,08	42,08
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	42,08	42,08	42,08
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	42,03	42,03	42,03
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	42,02	42,02	42,02
155_A		--	122547,24	452911,25	2,00	41,99	41,99	41,99
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	41,96	41,96	41,96
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	41,96	41,96	41,96
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	41,95	41,95	41,95
257_B		--	122649,88	452911,40	5,00	41,94	41,94	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,94	41,94	41,94
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	41,93	41,93	41,93
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	41,91	41,91	41,91
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	41,83	41,83	41,83
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	41,83	41,83	41,83
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	41,82	41,82	41,82
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	41,82	41,82	41,82
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	41,82	41,82	41,82
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	41,73	41,73	41,73
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	41,64	41,64	41,64
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	41,58	41,58	41,58
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	41,44	41,44	41,44
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	41,37	41,37	41,37
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	41,33	41,33	41,33
248_A		--	122624,52	452890,83	2,00	41,32	41,32	41,32
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	41,30	41,30	41,30
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	41,27	41,27	41,27
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	41,24	41,24	41,24
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	41,23	41,23	41,23
149_B		--	122537,49	452918,41	5,00	41,18	41,18	41,18
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	41,16	41,16	41,16
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	41,15	41,15	41,15
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	41,14	41,14	41,14
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	41,01	41,01	41,01
289_A		--	122684,05	452983,38	2,00	41,01	41,01	41,01
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	40,99	40,99	40,99
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	40,99	40,99	40,99
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	40,98	40,98	40,98
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	40,97	40,97	40,97
125_A		--	122530,35	452934,05	2,00	40,97	40,97	40,97
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	40,80	40,80	40,80
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	40,79	40,79	40,79
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	40,73	40,73	40,73
277_B		--	122683,38	452960,41	5,00	40,69	40,69	40,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	40,68	40,68	40,68
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	40,66	40,66	40,66
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	40,64	40,64	40,64
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	40,63	40,63	40,63
127_A		--	122546,54	452930,60	2,00	40,62	40,62	40,62
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	40,54	40,54	40,54
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	40,53	40,53	40,53
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	40,51	40,51	40,51
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	40,50	40,50	40,50
290_C		--	122685,85	452981,15	8,00	40,44	40,44	40,44
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	40,44	40,44	40,44
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	40,39	40,39	40,39
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	40,38	40,38	40,38
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	40,26	40,26	40,26
111_C		--	122561,73	452895,44	8,00	40,26	40,26	40,26
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	40,21	40,21	40,21
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	40,20	40,20	40,20
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	40,20	40,20	40,20
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	40,18	40,18	40,18
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	40,16	40,16	40,16
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	40,16	40,16	40,16
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	40,16	40,16	40,16
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	40,16	40,16	40,16
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	40,12	40,12	40,12
298_C		--	122535,06	452928,23	8,00	40,12	40,12	40,12
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	40,11	40,11	40,11
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	40,09	40,09	40,09
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	40,08	40,08	40,08
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	40,08	40,08	40,08
136_C		--	122505,48	452922,93	8,00	40,07	40,07	40,07
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	40,07	40,07	40,07
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	40,06	40,06	40,06
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	40,06	40,06	40,06
072_C		--	122506,01	452894,65	8,00	40,01	40,01	40,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	39,99	39,99	39,99
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	39,98	39,98	39,98
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	39,97	39,97	39,97
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	39,88	39,88	39,88
064_B		--	122502,60	452898,87	5,00	39,79	39,79	39,79
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	39,79	39,79	39,79
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	39,78	39,78	39,78
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	39,77	39,77	39,77
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	39,77	39,77	39,77
111_A		--	122561,73	452895,44	2,00	39,75	39,75	39,75
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	39,73	39,73	39,73
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	39,66	39,66	39,66
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	39,66	39,66	39,66
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	39,64	39,64	39,64
223_A		--	122553,99	452841,78	2,00	39,64	39,64	39,64
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	39,58	39,58	39,58
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	39,53	39,53	39,53
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	39,53	39,53	39,53
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	39,52	39,52	39,52
115_A		--	122566,07	452890,07	2,00	39,45	39,45	39,45
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	39,45	39,45	39,45
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	39,40	39,40	39,40
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	39,35	39,35	39,35
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	39,35	39,35	39,35
285_C		--	122692,26	452967,70	8,00	39,34	39,34	39,34
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	39,32	39,32	39,32
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	39,31	39,31	39,31
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	39,31	39,31	39,31
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	39,25	39,25	39,25
096_C		--	122536,58	452889,08	8,00	39,25	39,25	39,25
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	39,24	39,24	39,24
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	39,24	39,24	39,24
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	39,23	39,23	39,23
146_A		--	122532,72	452914,50	2,00	39,22	39,22	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	39,20	39,20	39,20
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	39,19	39,19	39,19
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	39,13	39,13	39,13
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	39,12	39,12	39,12
240_C		--	122591,54	452871,77	8,00	39,10	39,10	39,10
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	39,09	39,09	39,09
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	39,07	39,07	39,07
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	39,07	39,07	39,07
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	39,06	39,06	39,06
316_D		--	122692,18	452976,48	11,00	39,03	39,03	39,03
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	39,02	39,02	39,02
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	39,00	39,00	39,00
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	38,97	38,97	38,97
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	38,96	38,96	38,96
285_B		--	122692,26	452967,70	5,00	38,95	38,95	38,95
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	38,93	38,93	38,93
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	38,93	38,93	38,93
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	38,93	38,93	38,93
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	38,89	38,89	38,89
104_C		--	122550,01	452871,97	8,00	38,86	38,86	38,86
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	38,85	38,85	38,85
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	38,84	38,84	38,84
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	38,84	38,84	38,84
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	38,82	38,82	38,82
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	38,80	38,80	38,80
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	38,77	38,77	38,77
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	38,74	38,74	38,74
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	38,70	38,70	38,70
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	38,65	38,65	38,65
076_C		--	122508,51	452880,03	8,00	38,64	38,64	38,64
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	38,60	38,60	38,60
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	38,60	38,60	38,60
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	38,60	38,60	38,60
082_B		--	122519,16	452878,37	5,00	38,58	38,58	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	38,53	38,53	38,53
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	38,53	38,53	38,53
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	38,52	38,52	38,52
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	38,50	38,50	38,50
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	38,50	38,50	38,50
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	38,46	38,46	38,46
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	38,45	38,45	38,45
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	38,41	38,41	38,41
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	38,38	38,38	38,38
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	38,37	38,37	38,37
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	38,36	38,36	38,36
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	38,35	38,35	38,35
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	38,32	38,32	38,32
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	38,30	38,30	38,30
103_A		--	122554,13	452875,31	2,00	38,29	38,29	38,29
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	38,29	38,29	38,29
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	38,28	38,28	38,28
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	38,26	38,26	38,26
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	38,25	38,25	38,25
222_B		--	122549,97	452842,77	5,00	38,24	38,24	38,24
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	38,22	38,22	38,22
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	38,21	38,21	38,21
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	38,18	38,18	38,18
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	38,14	38,14	38,14
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	38,11	38,11	38,11
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	38,11	38,11	38,11
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	38,10	38,10	38,10
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	38,10	38,10	38,10
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	38,04	38,04	38,04
016_C		--	122522,63	452823,03	8,00	38,01	38,01	38,01
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	37,96	37,96	37,96
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	37,95	37,95	37,95
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	37,94	37,94	37,94
283_D		--	122694,63	452973,42	11,00	37,91	37,91	37,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	37,90	37,90	37,90
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	37,85	37,85	37,85
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	37,85	37,85	37,85
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	37,84	37,84	37,84
240_A		--	122591,54	452871,77	2,00	37,81	37,81	37,81
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	37,79	37,79	37,79
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	37,76	37,76	37,76
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	37,73	37,73	37,73
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	37,71	37,71	37,71
092_C		--	122537,21	452859,99	8,00	37,70	37,70	37,70
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	37,69	37,69	37,69
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	37,67	37,67	37,67
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	37,64	37,64	37,64
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	37,61	37,61	37,61
221_A		--	122546,85	452842,51	2,00	37,60	37,60	37,60
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	37,59	37,59	37,59
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	37,57	37,57	37,57
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	37,56	37,56	37,56
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	37,44	37,44	37,44
087_A		--	122542,43	452866,19	2,00	37,43	37,43	37,43
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	37,38	37,38	37,38
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	37,38	37,38	37,38
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	37,36	37,36	37,36
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	37,35	37,35	37,35
109_C		--	122557,22	452901,07	8,00	37,34	37,34	37,34
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	37,34	37,34	37,34
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	37,34	37,34	37,34
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	37,33	37,33	37,33
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	37,33	37,33	37,33
283_B		--	122694,63	452973,42	5,00	37,33	37,33	37,33
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	37,33	37,33	37,33
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	37,31	37,31	37,31
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	37,29	37,29	37,29
016_A		--	122522,63	452823,03	2,00	37,28	37,28	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	37,26	37,26	37,26
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	37,26	37,26	37,26
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	37,23	37,23	37,23
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	37,21	37,21	37,21
141_B		--	122526,17	452916,73	5,00	37,21	37,21	37,21
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	37,20	37,20	37,20
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	37,18	37,18	37,18
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	37,17	37,17	37,17
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	37,15	37,15	37,15
058_B		--	122501,68	452912,50	5,00	37,14	37,14	37,14
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	37,14	37,14	37,14
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	37,13	37,13	37,13
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	37,02	37,02	37,02
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	36,96	36,96	36,96
016_B		--	122522,63	452823,03	5,00	36,90	36,90	36,90
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	36,89	36,89	36,89
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	36,88	36,88	36,88
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	36,86	36,86	36,86
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	36,81	36,81	36,81
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	36,81	36,81	36,81
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	36,80	36,80	36,80
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	36,80	36,80	36,80
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	36,77	36,77	36,77
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	36,76	36,76	36,76
229_B		--	122571,11	452850,82	5,00	36,76	36,76	36,76
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	36,76	36,76	36,76
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	36,73	36,73	36,73
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	36,69	36,69	36,69
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	36,69	36,69	36,69
066_A		--	122495,20	452896,19	2,00	36,67	36,67	36,67
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	36,66	36,66	36,66
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	36,65	36,65	36,65
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	36,65	36,65	36,65
224_B		--	122556,28	452838,93	5,00	36,62	36,62	36,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	36,61	36,61	36,61
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	36,60	36,60	36,60
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	36,57	36,57	36,57
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	36,55	36,55	36,55
041_B		--	122489,02	452870,75	5,00	36,50	36,50	36,50
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	36,49	36,49	36,49
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	36,46	36,46	36,46
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	36,34	36,34	36,34
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	36,27	36,27	36,27
294_C		--	122490,56	452868,86	8,00	36,27	36,27	36,27
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	36,25	36,25	36,25
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	36,24	36,24	36,24
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	36,24	36,24	36,24
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	36,23	36,23	36,23
001_C		--	122501,28	452801,68	8,00	36,22	36,22	36,22
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	36,22	36,22	36,22
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	36,21	36,21	36,21
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	36,20	36,20	36,20
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	36,17	36,17	36,17
093_C		--	122531,45	452867,13	8,00	36,14	36,14	36,14
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	36,09	36,09	36,09
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	36,09	36,09	36,09
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	36,08	36,08	36,08
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	36,06	36,06	36,06
057_C		--	122502,54	452915,69	8,00	36,06	36,06	36,06
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	36,04	36,04	36,04
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	36,04	36,04	36,04
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	36,01	36,01	36,01
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	36,00	36,00	36,00
296_A		--	122524,24	452919,11	2,00	35,97	35,97	35,97
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	35,91	35,91	35,91
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	35,88	35,88	35,88
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	35,87	35,87	35,87
138_A		--	122521,70	452922,27	2,00	35,87	35,87	35,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	35,85	35,85	35,85
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	35,82	35,82	35,82
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	35,80	35,80	35,80
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	35,78	35,78	35,78
046_B		--	122492,62	452866,30	5,00	35,77	35,77	35,77
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	35,73	35,73	35,73
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	35,73	35,73	35,73
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	35,72	35,72	35,72
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	35,70	35,70	35,70
145_C		--	122514,32	452911,95	8,00	35,69	35,69	35,69
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	35,66	35,66	35,66
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	35,63	35,63	35,63
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	35,63	35,63	35,63
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	35,50	35,50	35,50
063_A		--	122497,70	452909,21	2,00	35,49	35,49	35,49
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	35,46	35,46	35,46
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	35,45	35,45	35,45
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	35,44	35,44	35,44
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	35,44	35,44	35,44
018_A		--	122517,77	452831,92	2,00	35,41	35,41	35,41
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	35,38	35,38	35,38
041 C		--	122489,02	452870,75	8,00	35,31	35,31	35,31
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	35,29	35,29	35,29
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	35,29	35,29	35,29
070_B		--	122505,48	452883,84	5,00	35,23	35,23	35,23
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	35,18	35,18	35,18
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	35,16	35,16	35,16
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	35,16	35,16	35,16
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	35,15	35,15	35,15
147_B		--	122534,27	452907,33	5,00	35,15	35,15	35,15
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	35,14	35,14	35,14
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	35,12	35,12	35,12
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	35,09	35,09	35,09
148_B		--	122532,02	452910,12	5,00	35,06	35,06	35,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	34,99	34,99	34,99
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	34,99	34,99	34,99
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	34,98	34,98	34,98
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	34,97	34,97	34,97
038_A		--	122464,56	452885,26	2,00	34,97	34,97	34,97
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	34,94	34,94	34,94
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	34,89	34,89	34,89
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	34,83	34,83	34,83
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	34,82	34,82	34,82
033_A		--	122474,82	452887,10	2,00	34,81	34,81	34,81
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	34,81	34,81	34,81
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	34,80	34,80	34,80
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	34,80	34,80	34,80
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	34,77	34,77	34,77
153_B		--	122540,01	452900,23	5,00	34,76	34,76	34,76
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	34,75	34,75	34,75
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	34,75	34,75	34,75
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	34,73	34,73	34,73
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	34,72	34,72	34,72
059_B		--	122500,53	452918,13	5,00	34,71	34,71	34,71
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	34,69	34,69	34,69
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	34,68	34,68	34,68
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	34,67	34,67	34,67
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	34,67	34,67	34,67
139_A		--	122512,39	452914,33	2,00	34,67	34,67	34,67
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	34,67	34,67	34,67
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	34,65	34,65	34,65
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	34,62	34,62	34,62
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	34,62	34,62	34,62
091_B		--	122523,56	452860,66	5,00	34,61	34,61	34,61
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	34,59	34,59	34,59
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	34,58	34,58	34,58
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	34,57	34,57	34,57
140_B		--	122509,87	452917,45	5,00	34,56	34,56	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_B		--	122495,20	452896,19	5,00	34,54	34,54	34,54
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	34,50	34,50	34,50
101_B		--	122540,39	452878,22	5,00	34,48	34,48	34,48
220_A		--	122541,16	452831,90	2,00	34,47	34,47	34,47
032_A		--	122506,29	452848,21	2,00	34,45	34,45	34,45
017_A		--	122515,91	452834,21	2,00	34,39	34,39	34,39
086_B		--	122539,09	452870,23	5,00	34,38	34,38	34,38
085_B		--	122535,54	452870,44	5,00	34,35	34,35	34,35
140_A		--	122509,87	452917,45	2,00	34,34	34,34	34,34
024_C		--	122512,00	452833,76	8,00	34,31	34,31	34,31
093_B		--	122531,45	452867,13	5,00	34,31	34,31	34,31
017_B		--	122515,91	452834,21	5,00	34,30	34,30	34,30
023_C		--	122507,71	452830,27	8,00	34,30	34,30	34,30
031_C		--	122502,46	452848,01	8,00	34,30	34,30	34,30
095_B		--	122527,50	452863,93	5,00	34,29	34,29	34,29
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	34,28	34,28	34,28
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	34,25	34,25	34,25
033_B		--	122474,82	452887,10	5,00	34,24	34,24	34,24
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	34,23	34,23	34,23
023_A		--	122507,71	452830,27	2,00	34,17	34,17	34,17
093_A		--	122531,45	452867,13	2,00	34,13	34,13	34,13
083_A		--	122512,17	452872,39	2,00	34,12	34,12	34,12
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	34,10	34,10	34,10
039_C		--	122469,33	452889,15	8,00	34,09	34,09	34,09
040_C		--	122472,87	452889,50	8,00	34,09	34,09	34,09
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	34,09	34,09	34,09
019_B		--	122516,48	452828,17	5,00	34,08	34,08	34,08
038_C		--	122464,56	452885,26	8,00	34,07	34,07	34,07
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	34,03	34,03	34,03
025_B		--	122508,18	452845,87	5,00	34,02	34,02	34,02
057_B		--	122502,54	452915,69	5,00	34,00	34,00	34,00
075_C		--	122508,04	452875,94	8,00	33,96	33,96	33,96
219_A		--	122543,70	452828,75	2,00	33,95	33,95	33,95
080_A		--	122518,63	452867,57	2,00	33,90	33,90	33,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	33,85	33,85	33,85
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	33,85	33,85	33,85
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	33,82	33,82	33,82
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	33,81	33,81	33,81
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	33,72	33,72	33,72
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	33,70	33,70	33,70
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	33,64	33,64	33,64
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	33,62	33,62	33,62
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	33,61	33,61	33,61
215_C		--	122541,19	452835,80	8,00	33,54	33,54	33,54
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	33,50	33,50	33,50
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	33,48	33,48	33,48
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	33,40	33,40	33,40
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	33,38	33,38	33,38
215_A		--	122541,19	452835,80	2,00	33,31	33,31	33,31
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	33,29	33,29	33,29
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	33,26	33,26	33,26
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	33,26	33,26	33,26
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	33,24	33,24	33,24
065_A		--	122494,86	452892,25	2,00	33,24	33,24	33,24
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	33,15	33,15	33,15
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	33,14	33,14	33,14
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	33,13	33,13	33,13
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	33,11	33,11	33,11
215_B		--	122541,19	452835,80	5,00	33,03	33,03	33,03
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	32,96	32,96	32,96
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	32,89	32,89	32,89
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	32,84	32,84	32,84
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	32,82	32,82	32,82
045_C		--	122486,36	452871,17	8,00	32,79	32,79	32,79
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	32,78	32,78	32,78
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	32,76	32,76	32,76
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	32,75	32,75	32,75
040_B		--	122472,87	452889,50	5,00	32,68	32,68	32,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	32,67	32,67	32,67
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	32,65	32,65	32,65
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	32,56	32,56	32,56
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	32,48	32,48	32,48
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	32,38	32,38	32,38
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	32,38	32,38	32,38
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	32,38	32,38	32,38
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	32,37	32,37	32,37
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	32,26	32,26	32,26
026_C		--	122506,95	452842,43	8,00	32,22	32,22	32,22
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	32,19	32,19	32,19
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	32,17	32,17	32,17
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	32,16	32,16	32,16
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	32,09	32,09	32,09
012_A		--	122527,83	452811,56	2,00	32,07	32,07	32,07
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	32,04	32,04	32,04
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	32,01	32,01	32,01
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	31,97	31,97	31,97
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	31,95	31,95	31,95
027_C		--	122502,35	452838,70	8,00	31,94	31,94	31,94
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	31,93	31,93	31,93
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	31,89	31,89	31,89
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	31,84	31,84	31,84
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	31,84	31,84	31,84
027_A		--	122502,35	452838,70	2,00	31,83	31,83	31,83
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	31,81	31,81	31,81
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	31,78	31,78	31,78
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	31,73	31,73	31,73
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	31,73	31,73	31,73
044_B		--	122483,44	452868,80	5,00	31,67	31,67	31,67
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	31,62	31,62	31,62
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	31,59	31,59	31,59
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	31,51	31,51	31,51
047_B		--	122493,94	452861,63	5,00	31,43	31,43	31,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	31,42	31,42	31,42
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	31,41	31,41	31,41
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	31,41	31,41	31,41
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	31,40	31,40	31,40
042_A		--	122482,73	452862,35	2,00	31,39	31,39	31,39
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	31,34	31,34	31,34
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	31,31	31,31	31,31
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	31,28	31,28	31,28
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	31,27	31,27	31,27
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	31,22	31,22	31,22
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	31,07	31,07	31,07
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	31,03	31,03	31,03
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	30,98	30,98	30,98
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	30,94	30,94	30,94
005_A		--	122511,31	452797,83	2,00	30,91	30,91	30,91
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	30,88	30,88	30,88
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	30,79	30,79	30,79
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	30,78	30,78	30,78
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	30,52	30,52	30,52
094_C		--	122533,26	452856,80	8,00	30,49	30,49	30,49
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	30,49	30,49	30,49
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	30,47	30,47	30,47
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	30,36	30,36	30,36
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	30,35	30,35	30,35
081_C		--	122514,71	452867,71	8,00	30,10	30,10	30,10
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	30,10	30,10	30,10
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	30,06	30,06	30,06
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	29,98	29,98	29,98
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	29,90	29,90	29,90
218_A		--	122547,38	452828,53	2,00	29,86	29,86	29,86
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	29,83	29,83	29,83
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	29,79	29,79	29,79
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	29,60	29,60	29,60
225_C		--	122555,96	452835,50	8,00	29,59	29,59	29,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
053_C		--	122484,23	452904,72	8,00	29,45	29,45	29,45
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	29,38	29,38	29,38
065_C		--	122494,86	452892,25	8,00	29,22	29,22	29,22
073_C		--	122498,84	452888,89	8,00	29,21	29,21	29,21
094_B		--	122533,26	452856,80	5,00	29,20	29,20	29,20
094_A		--	122533,26	452856,80	2,00	29,17	29,17	29,17
226_C		--	122553,38	452833,37	8,00	29,16	29,16	29,16
071_C		--	122501,63	452883,89	8,00	29,05	29,05	29,05
006_C		--	122508,28	452794,72	8,00	28,99	28,99	28,99
081_B		--	122514,71	452867,71	5,00	28,99	28,99	28,99
217_C		--	122549,95	452830,59	8,00	28,89	28,89	28,89
054_A		--	122482,17	452907,23	2,00	28,80	28,80	28,80
090_A		--	122523,06	452856,49	2,00	28,77	28,77	28,77
053_A		--	122484,23	452904,72	2,00	28,68	28,68	28,68
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	28,62	28,62	28,62
049_C		--	122486,50	452857,68	8,00	28,56	28,56	28,56
218_C		--	122547,38	452828,53	8,00	28,55	28,55	28,55
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	28,53	28,53	28,53
053_B		--	122484,23	452904,72	5,00	28,39	28,39	28,39
220_C		--	122541,16	452831,90	8,00	28,37	28,37	28,37
090_B		--	122523,06	452856,49	5,00	28,33	28,33	28,33
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	28,31	28,31	28,31
011_C		--	122530,17	452813,44	8,00	28,21	28,21	28,21
065_B		--	122494,86	452892,25	5,00	28,16	28,16	28,16
073_B		--	122498,84	452888,89	5,00	28,16	28,16	28,16
071_B		--	122501,63	452883,89	5,00	27,99	27,99	27,99
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	27,95	27,95	27,95
028_C		--	122498,60	452838,40	8,00	27,94	27,94	27,94
007_A		--	122504,29	452794,67	2,00	27,92	27,92	27,92
029_C		--	122496,85	452840,55	8,00	27,90	27,90	27,90
295_B		--	122484,99	452859,54	5,00	27,77	27,77	27,77
049_B		--	122486,50	452857,68	5,00	27,72	27,72	27,72
029_A		--	122496,85	452840,55	2,00	27,71	27,71	27,71
008_A		--	122501,41	452797,47	2,00	27,68	27,68	27,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Severs

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B		--	122508,28	452794,72	5,00	27,64	27,64	27,64
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	27,57	27,57	27,57
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	27,49	27,49	27,49
012_C		--	122527,83	452811,56	8,00	27,49	27,49	27,49
005_B		--	122511,31	452797,83	5,00	27,48	27,48	27,48
022_C		--	122506,36	452826,70	8,00	27,45	27,45	27,45
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	27,22	27,22	27,22
014_C		--	122520,80	452817,03	8,00	27,07	27,07	27,07
021_C		--	122508,22	452824,40	8,00	27,02	27,02	27,02
037_C		--	122463,47	452881,80	8,00	26,96	26,96	26,96
022_B		--	122506,36	452826,70	5,00	26,93	26,93	26,93
036_C		--	122465,59	452879,20	8,00	26,92	26,92	26,92
043_C		--	122480,81	452864,70	8,00	26,89	26,89	26,89
042_C		--	122482,73	452862,35	8,00	26,84	26,84	26,84
043_A		--	122480,81	452864,70	2,00	26,73	26,73	26,73
012_B		--	122527,83	452811,56	5,00	26,69	26,69	26,69
013_C		--	122523,93	452813,13	8,00	26,69	26,69	26,69
021_B		--	122508,22	452824,40	5,00	26,49	26,49	26,49
043_B		--	122480,81	452864,70	5,00	26,04	26,04	26,04
042_B		--	122482,73	452862,35	5,00	26,01	26,01	26,01
008_C		--	122501,41	452797,47	8,00	25,95	25,95	25,95
007_C		--	122504,29	452794,67	8,00	25,83	25,83	25,83
008_B		--	122501,41	452797,47	5,00	24,80	24,80	24,80
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	24,79	24,79	24,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	71,88	--	--
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	71,84	--	--
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	71,49	--	--
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	71,25	--	--
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	71,21	--	--
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	71,07	--	--
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	70,42	--	--
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	70,31	--	--
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	70,31	--	--
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	70,14	--	--
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	70,12	--	--
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	70,09	--	--
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	69,83	--	--
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	69,80	--	--
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	69,60	--	--
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	69,58	--	--
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	69,40	--	--
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	69,07	--	--
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	68,89	--	--
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	68,86	--	--
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	68,84	--	--
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	68,84	--	--
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	68,39	--	--
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	67,88	--	--
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	67,68	--	--
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	67,58	--	--
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	66,99	--	--
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	66,97	--	--
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	66,85	--	--
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	66,78	--	--
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	66,59	--	--
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	66,54	--	--
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	66,37	--	--
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	66,22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	66,18	--	--
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	66,16	--	--
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	66,12	--	--
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	65,85	--	--
291_C		--	122669,13	452972,29	8,00	65,74	--	--
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	65,70	--	--
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	65,53	--	--
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	65,43	--	--
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	65,20	--	--
268_D		--	122661,96	452967,73	11,00	64,88	--	--
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	64,79	--	--
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	64,68	--	--
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	64,44	--	--
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	64,33	--	--
267_B		--	122658,86	452965,22	5,00	64,25	--	--
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	64,11	--	--
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	64,09	--	--
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	63,84	--	--
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	63,53	--	--
283_B		--	122694,63	452973,42	5,00	63,45	--	--
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	63,27	--	--
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	63,01	--	--
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	53,36	--	--
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	52,32	--	--
203_B		--	122604,17	452922,75	5,00	51,74	--	--
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	51,43	--	--
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	50,82	--	--
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	50,79	--	--
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	50,60	--	--
203_A		--	122604,17	452922,75	2,00	50,42	--	--
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	49,88	--	--
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	49,85	--	--
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	49,71	--	--
311_B		--	122601,49	452882,80	5,00	49,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	49,55	--	--
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	49,52	--	--
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	49,28	--	--
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	49,17	--	--
198_B		--	122602,00	452923,28	5,00	49,07	--	--
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	48,93	--	--
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	48,77	--	--
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	48,59	--	--
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	48,45	--	--
251_B		--	122621,30	452902,64	5,00	48,32	--	--
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	48,31	--	--
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	48,29	--	--
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	48,21	--	--
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	48,12	--	--
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	48,11	--	--
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	48,11	--	--
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	48,07	--	--
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	48,01	--	--
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	47,92	--	--
271_C		--	122658,10	452961,98	8,00	47,92	--	--
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	47,85	--	--
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	47,83	--	--
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	47,83	--	--
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	47,72	--	--
198_A		--	122602,00	452923,28	2,00	47,66	--	--
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	47,64	--	--
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	47,61	--	--
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	47,58	--	--
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	47,37	--	--
243_C		--	122604,04	452882,05	8,00	47,36	--	--
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	47,32	--	--
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	47,32	--	--
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	47,14	--	--
279_D		--	122677,61	452958,42	11,00	47,10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	47,08	--	--
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	47,06	--	--
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	47,02	--	--
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	47,00	--	--
275_C		--	122664,97	452953,41	8,00	47,00	--	--
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	46,97	--	--
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	46,94	--	--
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	46,90	--	--
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	46,84	--	--
284_A		--	122695,02	452969,92	2,00	46,68	--	--
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	46,53	--	--
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	46,46	--	--
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	46,34	--	--
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	46,15	--	--
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	46,12	--	--
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	45,93	--	--
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	45,83	--	--
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	45,80	--	--
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	45,77	--	--
285_C		--	122692,26	452967,70	8,00	45,70	--	--
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	45,68	--	--
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	45,53	--	--
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	45,48	--	--
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	45,33	--	--
200_C		--	122595,63	452915,84	8,00	45,26	--	--
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	45,26	--	--
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	45,14	--	--
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	44,93	--	--
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	44,80	--	--
264_C		--	122656,06	452919,63	8,00	44,73	--	--
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	44,67	--	--
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	44,58	--	--
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	44,50	--	--
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	44,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	44,29	--	--
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,22	--	--
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	44,15	--	--
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	44,13	--	--
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	44,06	--	--
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	44,05	--	--
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	43,84	--	--
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	43,65	--	--
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	43,54	--	--
174_C		--	122567,14	452968,43	8,00	43,50	--	--
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	43,48	--	--
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	43,46	--	--
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	43,41	--	--
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	43,33	--	--
185_C		--	122577,30	452942,95	8,00	43,25	--	--
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	43,18	--	--
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	43,07	--	--
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	42,99	--	--
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	42,95	--	--
256_B		--	122642,18	452919,65	5,00	42,82	--	--
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	42,80	--	--
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	42,67	--	--
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	42,56	--	--
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	42,53	--	--
240_A		--	122591,54	452871,77	2,00	42,47	--	--
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	42,40	--	--
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	42,36	--	--
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	42,34	--	--
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	42,32	--	--
173_C		--	122565,96	452972,56	8,00	42,30	--	--
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	42,24	--	--
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	42,24	--	--
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	42,20	--	--
310_A		--	122606,17	452914,49	2,00	42,17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,15	--	--
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	42,15	--	--
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	42,06	--	--
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	42,05	--	--
262_C		--	122649,76	452923,47	8,00	42,00	--	--
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	42,00	--	--
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	41,99	--	--
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	41,92	--	--
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	41,91	--	--
221_B		--	122546,85	452842,51	5,00	41,85	--	--
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	41,84	--	--
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	41,82	--	--
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	41,79	--	--
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	41,74	--	--
272_A		--	122675,00	452958,75	2,00	41,67	--	--
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	41,66	--	--
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	41,63	--	--
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	41,59	--	--
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	41,57	--	--
272_C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,53	--	--
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	41,51	--	--
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	41,48	--	--
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	41,47	--	--
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	41,42	--	--
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	41,40	--	--
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	41,38	--	--
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	41,36	--	--
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	41,33	--	--
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	41,29	--	--
262_B		--	122649,76	452923,47	5,00	41,21	--	--
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	41,20	--	--
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	41,17	--	--
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	41,11	--	--
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	41,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
263_B		--	122653,95	452922,26	5,00	41,01	--	--
202_B		--	122600,39	452909,82	5,00	41,00	--	--
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	41,00	--	--
249_C		--	122620,85	452891,08	8,00	40,96	--	--
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	40,94	--	--
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	40,87	--	--
009_A		--	122526,27	452821,60	2,00	40,85	--	--
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	40,78	--	--
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	40,71	--	--
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	40,67	--	--
196_C		--	122601,03	452929,03	8,00	40,64	--	--
210_C		--	122584,86	452911,08	8,00	40,61	--	--
314_B		--	122651,32	452923,15	5,00	40,59	--	--
244_C		--	122606,58	452878,90	8,00	40,55	--	--
259_B		--	122643,48	452909,45	5,00	40,55	--	--
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	40,51	--	--
201_B		--	122602,50	452911,54	5,00	40,50	--	--
009_B		--	122526,27	452821,60	5,00	40,41	--	--
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	40,19	--	--
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	40,15	--	--
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	40,06	--	--
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	40,03	--	--
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	39,78	--	--
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	39,76	--	--
264_A		--	122656,06	452919,63	2,00	39,71	--	--
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	39,67	--	--
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	39,47	--	--
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	39,40	--	--
259_A		--	122643,48	452909,45	2,00	39,36	--	--
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	39,34	--	--
196_B		--	122601,03	452929,03	5,00	39,29	--	--
249_A		--	122620,85	452891,08	2,00	39,29	--	--
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	39,25	--	--
223_C		--	122553,99	452841,78	8,00	39,23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	39,22	--	--
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	38,98	--	--
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	38,95	--	--
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	38,93	--	--
194_C		--	122597,77	452933,06	8,00	38,86	--	--
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	38,83	--	--
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	38,79	--	--
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	38,76	--	--
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	38,74	--	--
244_B		--	122606,58	452878,90	5,00	38,72	--	--
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	38,71	--	--
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	38,70	--	--
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	38,68	--	--
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	38,60	--	--
244_A		--	122606,58	452878,90	2,00	38,52	--	--
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	38,44	--	--
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	38,43	--	--
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	38,39	--	--
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	38,32	--	--
182_B		--	122579,49	452955,80	5,00	38,23	--	--
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	38,21	--	--
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	38,18	--	--
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	38,17	--	--
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	38,16	--	--
210_B		--	122584,86	452911,08	5,00	38,00	--	--
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	37,94	--	--
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	37,81	--	--
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	37,78	--	--
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	37,74	--	--
196_A		--	122601,03	452929,03	2,00	37,71	--	--
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	37,71	--	--
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	37,71	--	--
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	37,65	--	--
308_B		--	122567,47	452970,71	5,00	37,65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	37,62	--	--
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	37,61	--	--
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	37,55	--	--
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	37,54	--	--
172_B		--	122564,48	452974,37	5,00	37,52	--	--
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	37,52	--	--
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	37,44	--	--
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	37,34	--	--
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	37,30	--	--
174_A		--	122567,14	452968,43	2,00	37,20	--	--
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	37,17	--	--
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	37,15	--	--
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	37,14	--	--
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	37,10	--	--
185_A		--	122577,30	452942,95	2,00	37,07	--	--
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	37,06	--	--
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	37,02	--	--
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	36,99	--	--
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	36,97	--	--
213_B		--	122592,81	452915,43	5,00	36,95	--	--
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	36,92	--	--
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	36,81	--	--
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	36,79	--	--
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	36,79	--	--
229_B		--	122571,11	452850,82	5,00	36,75	--	--
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	36,69	--	--
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	36,69	--	--
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	36,69	--	--
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	36,67	--	--
129_C		--	122539,89	452925,22	8,00	36,66	--	--
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	36,62	--	--
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	36,57	--	--
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	36,56	--	--
182_A		--	122579,49	452955,80	2,00	36,53	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	36,51	--	--
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	36,40	--	--
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	36,37	--	--
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	36,33	--	--
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	36,30	--	--
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	36,30	--	--
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	36,30	--	--
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	36,29	--	--
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	36,26	--	--
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	36,19	--	--
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	36,18	--	--
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	36,17	--	--
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	36,14	--	--
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	36,10	--	--
177_A		--	122572,45	452964,52	2,00	36,09	--	--
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	36,08	--	--
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	36,08	--	--
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	36,07	--	--
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	36,06	--	--
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	36,00	--	--
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	35,97	--	--
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	35,94	--	--
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	35,94	--	--
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	35,91	--	--
187_C		--	122580,76	452937,61	8,00	35,90	--	--
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	35,88	--	--
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	35,78	--	--
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	35,75	--	--
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	35,74	--	--
238_C		--	122597,06	452868,67	8,00	35,71	--	--
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	35,70	--	--
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	35,69	--	--
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	35,66	--	--
151_B		--	122543,88	452915,41	5,00	35,65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
226_C		--	122553,38	452833,37	8,00	35,63	--	--
103_C		--	122554,13	452875,31	8,00	35,62	--	--
188_B		--	122583,31	452939,68	5,00	35,55	--	--
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	35,50	--	--
142_C		--	122524,92	452913,08	8,00	35,48	--	--
258_C		--	122647,16	452909,24	8,00	35,47	--	--
001_C		--	122501,28	452801,68	8,00	35,44	--	--
237_B		--	122599,96	452870,98	5,00	35,43	--	--
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	35,42	--	--
237_A		--	122599,96	452870,98	2,00	35,40	--	--
255_C		--	122641,05	452914,85	8,00	35,27	--	--
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	35,25	--	--
112_C		--	122575,76	452897,52	8,00	35,23	--	--
187_A		--	122580,76	452937,61	2,00	35,23	--	--
197_C		--	122592,56	452921,75	8,00	35,22	--	--
265_B		--	122655,99	452916,41	5,00	35,19	--	--
207_B		--	122586,67	452899,44	5,00	35,18	--	--
115_C		--	122566,07	452890,07	8,00	35,12	--	--
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	35,10	--	--
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	35,08	--	--
127_B		--	122546,54	452930,60	5,00	35,02	--	--
150_B		--	122541,43	452918,43	5,00	34,98	--	--
151_A		--	122543,88	452915,41	2,00	34,90	--	--
246_A		--	122603,42	452873,79	2,00	34,85	--	--
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	34,83	--	--
190_A		--	122585,69	452941,60	2,00	34,80	--	--
104_C		--	122550,01	452871,97	8,00	34,79	--	--
197_B		--	122592,56	452921,75	5,00	34,78	--	--
224_C		--	122556,28	452838,93	8,00	34,78	--	--
126_A		--	122546,79	452933,16	2,00	34,77	--	--
129_B		--	122539,89	452925,22	5,00	34,77	--	--
150_A		--	122541,43	452918,43	2,00	34,68	--	--
114_B		--	122571,14	452889,20	5,00	34,65	--	--
209_B		--	122579,57	452903,16	5,00	34,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	34,63	--	--
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	34,62	--	--
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	34,62	--	--
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	34,59	--	--
113_B		--	122575,84	452893,01	5,00	34,58	--	--
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	34,58	--	--
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	34,51	--	--
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	34,49	--	--
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	34,49	--	--
129_A		--	122539,89	452925,22	2,00	34,48	--	--
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	34,46	--	--
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	34,44	--	--
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	34,39	--	--
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	34,39	--	--
113_C		--	122575,84	452893,01	8,00	34,38	--	--
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	34,34	--	--
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	34,32	--	--
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	34,28	--	--
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	34,26	--	--
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	34,26	--	--
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	34,26	--	--
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	34,24	--	--
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	34,22	--	--
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	34,22	--	--
195_B		--	122589,24	452925,85	5,00	34,21	--	--
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	34,20	--	--
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	34,20	--	--
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	34,14	--	--
114 A		--	122571,14	452889,20	2,00	34,09	--	--
171_C		--	122560,52	452972,93	8,00	34,08	--	--
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	34,07	--	--
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	34,07	--	--
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	34,07	--	--
219_A		--	122543,70	452828,75	2,00	34,07	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	34,06	--	--
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	34,05	--	--
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	34,05	--	--
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	34,04	--	--
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	34,03	--	--
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	34,01	--	--
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	34,01	--	--
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	33,99	--	--
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	33,97	--	--
181_C		--	122567,28	452953,14	8,00	33,93	--	--
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	33,92	--	--
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	33,91	--	--
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	33,90	--	--
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	33,90	--	--
115_A		--	122566,07	452890,07	2,00	33,89	--	--
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	33,89	--	--
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	33,89	--	--
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	33,87	--	--
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	33,85	--	--
195_A		--	122589,24	452925,85	2,00	33,85	--	--
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	33,82	--	--
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	33,81	--	--
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	33,81	--	--
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	33,79	--	--
225_A		--	122555,96	452835,50	2,00	33,79	--	--
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	33,77	--	--
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	33,71	--	--
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	33,71	--	--
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	33,70	--	--
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	33,68	--	--
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	33,66	--	--
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	33,65	--	--
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	33,64	--	--
238_A		--	122597,06	452868,67	2,00	33,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	33,62	--	--
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	33,61	--	--
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	33,61	--	--
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	33,56	--	--
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	33,56	--	--
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	33,55	--	--
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	33,55	--	--
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	33,54	--	--
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	33,54	--	--
093_C		--	122531,45	452867,13	8,00	33,50	--	--
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	33,47	--	--
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	33,47	--	--
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	33,46	--	--
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	33,46	--	--
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	33,45	--	--
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	33,45	--	--
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	33,42	--	--
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	33,39	--	--
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	33,35	--	--
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	33,34	--	--
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	33,31	--	--
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	33,31	--	--
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	33,30	--	--
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	33,28	--	--
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	33,26	--	--
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	33,25	--	--
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	33,23	--	--
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	33,21	--	--
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	33,15	--	--
017_B		--	122515,91	452834,21	5,00	33,14	--	--
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	33,14	--	--
307_C		--	122562,36	452974,43	8,00	33,13	--	--
306 C		--	122556,58	452969,76	8,00	33,12	--	--
119_C		--	122537,57	452944,62	8,00	33,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	33,07	--	--
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	33,05	--	--
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	33,05	--	--
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	33,05	--	--
228_C		--	122574,67	452850,57	8,00	33,03	--	--
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	32,97	--	--
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	32,97	--	--
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	32,96	--	--
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	32,96	--	--
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	32,96	--	--
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	32,93	--	--
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	32,92	--	--
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	32,89	--	--
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	32,89	--	--
064_A		--	122502,60	452898,87	2,00	32,88	--	--
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	32,84	--	--
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	32,84	--	--
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	32,84	--	--
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	32,84	--	--
069_B		--	122509,35	452887,01	5,00	32,80	--	--
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	32,75	--	--
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	32,72	--	--
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	32,72	--	--
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	32,72	--	--
068_C		--	122509,20	452890,72	8,00	32,71	--	--
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	32,71	--	--
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	32,69	--	--
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	32,69	--	--
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	32,67	--	--
107_A		--	122561,95	452909,74	2,00	32,66	--	--
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	32,61	--	--
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	32,61	--	--
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	32,60	--	--
085_B		--	122535,54	452870,44	5,00	32,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	32,58	--	--
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	32,57	--	--
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	32,57	--	--
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	32,56	--	--
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	32,56	--	--
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	32,55	--	--
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	32,54	--	--
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	32,51	--	--
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	32,49	--	--
138_C		--	122521,70	452922,27	8,00	32,49	--	--
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	32,47	--	--
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	32,45	--	--
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	32,43	--	--
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	32,42	--	--
217_C		--	122549,95	452830,59	8,00	32,41	--	--
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	32,40	--	--
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	32,39	--	--
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	32,36	--	--
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	32,36	--	--
152_C		--	122544,18	452900,27	8,00	32,34	--	--
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	32,30	--	--
024 B		--	122512,00	452833,76	5,00	32,29	--	--
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	32,28	--	--
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	32,22	--	--
181_A		--	122567,28	452953,14	2,00	32,13	--	--
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	32,01	--	--
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	32,01	--	--
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	32,01	--	--
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	32,01	--	--
014_B		--	122520,80	452817,03	5,00	31,97	--	--
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	31,96	--	--
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	31,96	--	--
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	31,94	--	--
108_B		--	122566,68	452908,81	5,00	31,94	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	31,94	--	--
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	31,92	--	--
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	31,91	--	--
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	31,91	--	--
068_A		--	122509,20	452890,72	2,00	31,90	--	--
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	31,86	--	--
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	31,86	--	--
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	31,77	--	--
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	31,71	--	--
014_A		--	122520,80	452817,03	2,00	31,69	--	--
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	31,69	--	--
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	31,69	--	--
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	31,68	--	--
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	31,65	--	--
112_A		--	122575,76	452897,52	2,00	31,63	--	--
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	31,62	--	--
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	31,60	--	--
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	31,56	--	--
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	31,56	--	--
051_A		--	122489,53	452902,65	2,00	31,52	--	--
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	31,51	--	--
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	31,49	--	--
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	31,49	--	--
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	31,49	--	--
260_A		--	122641,18	452912,31	2,00	31,47	--	--
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	31,46	--	--
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	31,46	--	--
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	31,45	--	--
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	31,41	--	--
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	31,41	--	--
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	31,41	--	--
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	31,40	--	--
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	31,39	--	--
102_B		--	122554,39	452880,35	5,00	31,38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	31,32	--	--
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	31,32	--	--
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	31,26	--	--
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	31,25	--	--
100_C		--	122549,93	452885,88	8,00	31,24	--	--
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	31,24	--	--
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	31,23	--	--
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	31,22	--	--
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	31,21	--	--
169_C		--	122558,54	452961,47	8,00	31,20	--	--
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	31,16	--	--
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	31,15	--	--
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	31,14	--	--
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	31,12	--	--
013_A		--	122523,93	452813,13	2,00	31,09	--	--
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	31,08	--	--
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	31,07	--	--
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	31,02	--	--
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	31,00	--	--
088_C		--	122529,96	452852,78	8,00	30,99	--	--
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	30,98	--	--
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	30,96	--	--
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	30,94	--	--
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	30,92	--	--
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	30,92	--	--
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	30,91	--	--
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	30,91	--	--
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	30,88	--	--
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	30,87	--	--
307_A		--	122562,36	452974,43	2,00	30,80	--	--
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	30,77	--	--
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	30,76	--	--
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	30,75	--	--
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	30,73	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	30,73	--	--
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	30,72	--	--
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	30,72	--	--
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	30,71	--	--
097_A		--	122540,31	452892,09	2,00	30,70	--	--
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	30,69	--	--
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	30,67	--	--
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	30,66	--	--
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	30,64	--	--
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	30,61	--	--
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	30,60	--	--
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	30,59	--	--
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	30,58	--	--
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	30,55	--	--
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	30,53	--	--
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	30,53	--	--
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	30,52	--	--
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	30,49	--	--
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	30,45	--	--
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	30,44	--	--
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	30,44	--	--
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	30,43	--	--
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	30,41	--	--
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	30,38	--	--
013_B		--	122523,93	452813,13	5,00	30,37	--	--
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	30,36	--	--
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	30,34	--	--
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	30,34	--	--
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	30,32	--	--
137_A		--	122519,59	452924,88	2,00	30,32	--	--
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	30,31	--	--
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	30,31	--	--
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	30,31	--	--
302_C		--	122545,63	452957,02	8,00	30,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	30,29	--	--
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	30,25	--	--
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	30,24	--	--
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	30,24	--	--
162_C		--	122540,73	452951,05	8,00	30,24	--	--
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	30,23	--	--
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	30,20	--	--
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	30,20	--	--
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	30,17	--	--
025_C		--	122508,18	452845,87	8,00	30,14	--	--
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	30,14	--	--
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	30,13	--	--
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	30,11	--	--
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	30,11	--	--
137_B		--	122519,59	452924,88	5,00	30,10	--	--
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	30,08	--	--
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	30,06	--	--
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	30,01	--	--
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	29,99	--	--
087_A		--	122542,43	452866,19	2,00	29,98	--	--
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	29,96	--	--
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	29,95	--	--
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	29,95	--	--
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	29,94	--	--
032_C		--	122506,29	452848,21	8,00	29,92	--	--
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	29,92	--	--
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	29,92	--	--
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	29,92	--	--
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	29,90	--	--
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	29,82	--	--
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	29,81	--	--
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	29,80	--	--
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	29,76	--	--
160_A		--	122544,82	452946,05	2,00	29,73	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	29,72	--	--
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	29,69	--	--
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	29,69	--	--
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	29,69	--	--
063_A		--	122497,70	452909,21	2,00	29,68	--	--
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	29,63	--	--
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	29,61	--	--
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	29,61	--	--
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	29,59	--	--
168_A		--	122558,62	452971,39	2,00	29,58	--	--
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	29,58	--	--
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	29,58	--	--
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	29,55	--	--
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	29,54	--	--
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	29,53	--	--
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	29,53	--	--
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	29,49	--	--
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	29,46	--	--
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	29,45	--	--
164_A		--	122550,39	452960,92	2,00	29,44	--	--
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	29,44	--	--
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	29,42	--	--
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	29,41	--	--
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	29,40	--	--
004_B		--	122511,33	452801,59	5,00	29,39	--	--
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	29,39	--	--
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	29,38	--	--
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	29,38	--	--
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	29,38	--	--
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	29,36	--	--
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	29,36	--	--
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	29,36	--	--
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	29,35	--	--
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	29,34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	29,34	--	--
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	29,32	--	--
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	29,28	--	--
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	29,28	--	--
230_C		--	122567,09	452855,80	8,00	29,27	--	--
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	29,25	--	--
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	29,24	--	--
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	29,23	--	--
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	29,21	--	--
079_C		--	122522,50	452870,73	8,00	29,21	--	--
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	29,20	--	--
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	29,16	--	--
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	29,16	--	--
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	29,14	--	--
088_B		--	122529,96	452852,78	5,00	29,14	--	--
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	29,09	--	--
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	29,09	--	--
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	29,09	--	--
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	29,07	--	--
303_B		--	122552,52	452962,66	5,00	29,07	--	--
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	29,06	--	--
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	29,05	--	--
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	29,05	--	--
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	29,03	--	--
063_B		--	122497,70	452909,21	5,00	29,02	--	--
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	29,02	--	--
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	29,01	--	--
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	28,94	--	--
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	28,93	--	--
076_C		--	122508,51	452880,03	8,00	28,90	--	--
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	28,89	--	--
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	28,89	--	--
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	28,86	--	--
058_A		--	122501,68	452912,50	2,00	28,84	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	28,84	--	--
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	28,83	--	--
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	28,82	--	--
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	28,82	--	--
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	28,80	--	--
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	28,79	--	--
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	28,79	--	--
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	28,75	--	--
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	28,74	--	--
163_B		--	122547,92	452958,89	5,00	28,73	--	--
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	28,71	--	--
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	28,69	--	--
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	28,68	--	--
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	28,68	--	--
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	28,65	--	--
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	28,65	--	--
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	28,64	--	--
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	28,63	--	--
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	28,57	--	--
004_A		--	122511,33	452801,59	2,00	28,53	--	--
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	28,51	--	--
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	28,43	--	--
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	28,42	--	--
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	28,41	--	--
066_A		--	122495,20	452896,19	2,00	28,39	--	--
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	28,38	--	--
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	28,37	--	--
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	28,35	--	--
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	28,35	--	--
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	28,34	--	--
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	28,30	--	--
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	28,29	--	--
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	28,26	--	--
076_B		--	122508,51	452880,03	5,00	28,26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	28,11	--	--
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	28,10	--	--
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	28,08	--	--
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	28,07	--	--
006_C		--	122508,28	452794,72	8,00	28,06	--	--
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	28,06	--	--
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	28,06	--	--
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	28,03	--	--
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	28,01	--	--
079_B		--	122522,50	452870,73	5,00	27,98	--	--
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	27,98	--	--
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	27,98	--	--
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	27,98	--	--
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	27,96	--	--
086_B		--	122539,09	452870,23	5,00	27,92	--	--
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	27,92	--	--
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	27,90	--	--
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	27,89	--	--
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	27,88	--	--
099_C		--	122535,93	452883,79	8,00	27,88	--	--
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	27,87	--	--
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	27,86	--	--
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	27,81	--	--
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	27,78	--	--
147_B		--	122534,27	452907,33	5,00	27,78	--	--
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	27,77	--	--
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	27,76	--	--
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	27,75	--	--
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	27,75	--	--
118_A		--	122532,77	452947,42	2,00	27,70	--	--
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	27,70	--	--
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	27,69	--	--
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	27,67	--	--
077_B		--	122511,91	452882,81	5,00	27,64	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	27,64	--	--
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	27,62	--	--
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	27,61	--	--
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	27,61	--	--
028_B		--	122498,60	452838,40	5,00	27,60	--	--
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	27,59	--	--
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	27,58	--	--
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	27,56	--	--
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	27,51	--	--
121_B		--	122525,96	452939,53	5,00	27,50	--	--
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	27,50	--	--
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	27,46	--	--
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	27,45	--	--
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	27,43	--	--
053_A		--	122484,23	452904,72	2,00	27,40	--	--
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	27,40	--	--
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	27,34	--	--
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	27,27	--	--
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	27,26	--	--
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	27,25	--	--
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	27,24	--	--
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	27,24	--	--
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	27,23	--	--
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	27,19	--	--
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	27,13	--	--
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	27,11	--	--
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	27,11	--	--
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	27,08	--	--
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	27,06	--	--
116_C		--	122526,50	452942,34	8,00	27,04	--	--
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	26,99	--	--
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	26,82	--	--
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	26,81	--	--
099_B		--	122535,93	452883,79	5,00	26,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
219 C		--	122543,70	452828,75	8,00	26,77	--	--
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	26,75	--	--
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	26,70	--	--
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	26,69	--	--
117_A		--	122529,72	452944,96	2,00	26,66	--	--
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	26,65	--	--
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	26,64	--	--
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	26,62	--	--
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	26,56	--	--
052_C		--	122486,13	452902,40	8,00	26,54	--	--
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	26,52	--	--
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	26,50	--	--
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	26,45	--	--
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	26,40	--	--
014_C		--	122520,80	452817,03	8,00	26,35	--	--
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	26,35	--	--
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	26,35	--	--
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	26,35	--	--
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	26,33	--	--
052_B		--	122486,13	452902,40	5,00	26,31	--	--
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	26,25	--	--
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	26,24	--	--
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	26,18	--	--
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	26,16	--	--
158_B		--	122541,08	452953,36	5,00	26,14	--	--
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	26,13	--	--
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	26,09	--	--
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	26,05	--	--
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	26,00	--	--
132_C		--	122509,31	452928,42	8,00	26,00	--	--
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	25,99	--	--
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	25,98	--	--
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	25,95	--	--
053_C		--	122484,23	452904,72	8,00	25,93	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	25,80	--	--
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	25,79	--	--
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	25,78	--	--
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	25,73	--	--
042_A		--	122482,73	452862,35	2,00	25,71	--	--
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	25,70	--	--
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	25,66	--	--
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	25,66	--	--
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	25,62	--	--
147_C		--	122534,27	452907,33	8,00	25,56	--	--
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	25,53	--	--
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	25,51	--	--
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	25,50	--	--
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	25,50	--	--
037_A		--	122463,47	452881,80	2,00	25,48	--	--
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	25,44	--	--
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	25,40	--	--
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	25,34	--	--
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	25,29	--	--
092_C		--	122537,21	452859,99	8,00	25,18	--	--
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	25,14	--	--
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	25,05	--	--
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	25,03	--	--
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	25,02	--	--
132_B		--	122509,31	452928,42	5,00	25,01	--	--
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	24,93	--	--
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	24,87	--	--
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	24,87	--	--
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	24,85	--	--
048_C		--	122491,30	452859,48	8,00	24,82	--	--
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	24,57	--	--
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	24,45	--	--
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	24,44	--	--
131_B		--	122505,89	452925,65	5,00	24,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	24,23	--	--
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	24,06	--	--
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	24,06	--	--
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	24,05	--	--
140_B		--	122509,87	452917,45	5,00	24,04	--	--
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	24,03	--	--
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	24,03	--	--
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	23,89	--	--
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	23,68	--	--
048_A		--	122491,30	452859,48	2,00	23,66	--	--
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	23,56	--	--
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	23,51	--	--
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	23,37	--	--
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	23,31	--	--
047_A		--	122493,94	452861,63	2,00	23,28	--	--
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	23,28	--	--
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	22,93	--	--
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	22,86	--	--
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	22,85	--	--
019_A		--	122516,48	452828,17	2,00	22,82	--	--
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	22,72	--	--
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	22,72	--	--
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	22,70	--	--
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	22,69	--	--
073_B		--	122498,84	452888,89	5,00	22,65	--	--
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	22,64	--	--
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	22,60	--	--
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	22,59	--	--
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	22,48	--	--
020_C		--	122512,15	452824,65	8,00	22,22	--	--
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	22,22	--	--
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	21,92	--	--
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	21,86	--	--
089_C		--	122526,25	452852,64	8,00	21,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043_C		--	122480,81	452864,70	8,00	21,72	--	--
020_A		--	122512,15	452824,65	2,00	21,57	--	--
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	21,50	--	--
020_B		--	122512,15	452824,65	5,00	21,45	--	--
007_C		--	122504,29	452794,67	8,00	21,39	--	--
043_B		--	122480,81	452864,70	5,00	21,33	--	--
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	21,31	--	--
081_A		--	122514,71	452867,71	2,00	21,08	--	--
081_C		--	122514,71	452867,71	8,00	20,87	--	--
083_C		--	122512,17	452872,39	8,00	20,80	--	--
028_C		--	122498,60	452838,40	8,00	20,59	--	--
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	20,55	--	--
081_B		--	122514,71	452867,71	5,00	20,51	--	--
042_C		--	122482,73	452862,35	8,00	20,42	--	--
029_C		--	122496,85	452840,55	8,00	20,31	--	--
042_B		--	122482,73	452862,35	5,00	20,17	--	--
022_B		--	122506,36	452826,70	5,00	19,91	--	--
022_C		--	122506,36	452826,70	8,00	19,89	--	--
021_B		--	122508,22	452824,40	5,00	19,88	--	--
021_C		--	122508,22	452824,40	8,00	19,86	--	--
049_C		--	122486,50	452857,68	8,00	18,80	--	--
049_B		--	122486,50	452857,68	5,00	18,21	--	--
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	17,97	--	--
295_B		--	122484,99	452859,54	5,00	17,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	64,75	64,75	64,75
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	64,68	64,68	64,68
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	64,62	64,62	64,62
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	64,59	64,59	64,59
271_C		--	122658,10	452961,98	8,00	64,52	64,52	64,52
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	64,52	64,52	64,52
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	64,51	64,51	64,51
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	64,38	64,38	64,38
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	64,27	64,27	64,27
172_B		--	122564,48	452974,37	5,00	64,24	64,24	64,24
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	64,22	64,22	64,22
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	64,25	64,19	64,19
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	64,18	64,18	64,18
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	64,17	64,17	64,17
173_C		--	122565,96	452972,56	8,00	64,16	64,16	64,16
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	64,09	64,09	64,09
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	64,09	64,09	64,09
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	64,05	64,05	64,05
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	64,05	64,05	64,05
267_D		--	122658,86	452965,22	11,00	63,96	63,96	63,96
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	63,93	63,93	63,93
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	63,93	63,93	63,93
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	63,91	63,91	63,91
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	64,33	63,84	63,84
276_B		--	122662,86	452956,02	5,00	63,78	63,78	63,78
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	63,70	63,70	63,70
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	63,70	63,70	63,70
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	63,58	63,58	63,58
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	63,54	63,54	63,54
177_B		--	122572,45	452964,52	5,00	63,52	63,52	63,52
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	63,49	63,49	63,49
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	63,48	63,48	63,48
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	63,47	63,47	63,47
171_B		--	122560,52	452972,93	5,00	63,46	63,46	63,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	63,44	63,44	63,44
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	63,33	63,33	63,33
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	65,43	63,31	63,31
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	63,28	63,28	63,28
276_A		--	122662,86	452956,02	2,00	63,26	63,26	63,26
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	65,20	63,24	63,24
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	63,17	63,17	63,17
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	64,88	63,13	63,13
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	63,01	63,01	63,01
179_C		--	122576,02	452960,08	8,00	63,01	63,01	63,01
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	62,99	62,99	62,99
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	63,08	62,97	62,97
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	62,96	62,96	62,96
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	62,95	62,95	62,95
263_B		--	122653,95	452922,26	5,00	62,93	62,93	62,93
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	62,89	62,89	62,89
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	62,87	62,87	62,87
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	62,87	62,87	62,87
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	62,76	62,76	62,76
175_B		--	122567,25	452966,18	5,00	62,66	62,66	62,66
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	62,61	62,61	62,61
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	62,60	62,60	62,60
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	62,54	62,54	62,54
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	62,53	62,53	62,53
268_A		--	122661,96	452967,73	2,00	65,53	62,51	62,51
306 C		--	122556,58	452969,76	8,00	63,34	62,51	62,51
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	66,85	62,48	62,48
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	62,48	62,48	62,48
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	67,58	62,47	62,47
292_C		--	122671,93	452974,54	8,00	66,97	62,43	62,43
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	66,54	62,42	62,42
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	62,38	62,38	62,38
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	62,37	62,37	62,37
264_B		--	122656,06	452919,63	5,00	62,37	62,37	62,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	66,18	62,36	62,36
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	66,12	62,34	62,34
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	62,32	62,32	62,32
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	62,17	62,17	62,17
165_C		--	122554,82	452968,33	8,00	63,60	62,14	62,14
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	62,01	62,01	62,01
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	61,98	61,98	61,98
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	61,95	61,95	61,95
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	61,90	61,90	61,90
189_B		--	122589,85	452940,69	5,00	61,84	61,84	61,84
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	61,80	61,80	61,80
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	62,04	61,76	61,76
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	63,90	61,76	61,76
256 A		--	122642,18	452919,65	2,00	61,68	61,68	61,68
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	61,66	61,66	61,66
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	61,38	61,38	61,38
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	66,99	61,29	61,29
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	61,24	61,24	61,24
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	61,71	43,56	61,14
121_C		--	122525,96	452939,53	8,00	62,82	44,99	61,12
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	61,12	61,12	61,12
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	61,07	61,07	61,07
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	60,99	60,99	60,99
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	60,93	60,93	60,93
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	60,88	60,88	60,88
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	60,87	60,87	60,87
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	60,87	60,87	60,87
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	60,84	60,84	60,84
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	60,79	60,79	60,79
204_B		--	122608,85	452919,59	5,00	60,79	60,79	60,79
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	60,75	60,75	60,75
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	60,94	41,23	60,68
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	67,88	60,68	60,68
116_B		--	122526,50	452942,34	5,00	66,42	48,89	60,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	61,83	43,25	60,66
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	66,38	50,69	60,62
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	60,53	60,53	60,53
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	65,89	49,11	60,49
306_A		--	122556,58	452969,76	2,00	60,48	60,48	60,48
117 C		--	122529,72	452944,96	8,00	65,92	50,72	60,45
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	60,45	60,45	60,45
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	60,43	50,71	60,43
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	60,40	60,40	60,40
133_C		--	122512,34	452930,87	8,00	61,84	49,30	60,37
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	69,80	60,36	60,36
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	61,55	43,11	60,33
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	68,84	60,32	60,32
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	60,53	41,27	60,30
287_D		--	122674,69	452978,05	11,00	67,68	60,25	60,25
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	60,22	60,22	60,22
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	60,14	60,14	60,14
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	61,24	40,51	59,99
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	60,61	59,95	59,95
298_C		--	122535,06	452928,23	8,00	60,99	40,12	59,76
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	65,40	49,33	59,67
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	60,05	39,09	59,66
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	65,63	50,77	59,63
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	59,59	40,08	59,59
203_B		--	122604,17	452922,75	5,00	59,53	59,53	59,53
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	59,52	59,52	59,52
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	65,42	48,91	59,51
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	59,47	59,47	59,47
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	65,42	47,23	59,45
167_A		--	122552,91	452966,78	2,00	60,87	59,37	59,37
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	59,31	42,15	59,31
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	59,30	59,30	59,30
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	59,30	59,30	59,30
252_C		--	122624,59	452902,66	8,00	59,28	59,28	59,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	59,23	59,23	59,23
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	59,20	43,15	59,20
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	59,67	38,65	59,20
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	59,18	59,18	59,18
251_B		--	122621,30	452902,64	5,00	59,16	59,16	59,16
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	59,15	59,15	59,15
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	59,09	59,09	59,09
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	59,08	59,08	59,08
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	58,99	58,99	58,99
121_A		--	122525,96	452939,53	2,00	59,41	42,74	58,96
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	65,12	45,61	58,88
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	58,87	58,87	58,87
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	58,84	38,28	58,84
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	58,70	58,70	58,70
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	64,35	45,00	58,66
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	58,60	58,60	58,60
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	64,12	48,31	58,56
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	63,88	44,63	58,55
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	58,55	58,55	58,55
170_B		--	122552,75	452964,68	5,00	64,12	47,14	58,49
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	58,48	50,05	58,48
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	60,47	45,86	58,47
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	63,98	47,62	58,46
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	58,44	58,44	58,44
192_A		--	122594,34	452937,31	2,00	58,40	58,40	58,40
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	58,38	40,12	58,38
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	70,31	58,34	58,34
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	58,96	40,21	58,32
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	58,30	58,30	58,30
149_B		--	122537,49	452918,41	5,00	58,20	41,18	58,20
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	63,43	47,73	58,19
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	66,09	50,12	58,17
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	63,47	43,70	58,17
158_B		--	122541,08	452953,36	5,00	64,32	49,43	57,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	65,48	50,34	57,87
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	58,53	40,97	57,85
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	58,94	44,48	57,80
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	65,78	50,58	57,79
311_C		--	122601,49	452882,80	8,00	57,71	57,71	57,71
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	71,25	57,70	57,70
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	70,12	57,70	57,70
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	68,86	57,70	57,70
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	65,20	55,01	57,68
194_A		--	122597,77	452933,06	2,00	57,66	57,66	57,66
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	57,64	57,64	57,64
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	58,24	38,10	57,38
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	63,89	49,82	57,38
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	65,16	55,02	57,36
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	63,51	49,74	57,31
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	57,25	57,25	57,25
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	63,02	47,77	57,21
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	57,14	57,14	57,14
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	58,01	38,22	57,09
196_A		--	122601,03	452929,03	2,00	57,04	57,04	57,04
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	63,14	54,81	56,99
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	56,95	56,95	56,95
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	67,00	49,25	56,87
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	56,85	37,21	56,85
251_A		--	122621,30	452902,64	2,00	56,73	56,73	56,73
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	63,07	54,84	56,53
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	56,48	39,22	56,48
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,46	56,46	56,46
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	62,15	46,20	56,45
174_C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,43	56,43	56,43
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	62,20	45,49	56,39
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	56,35	40,39	56,35
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	61,66	43,37	56,35
188_A		--	122583,31	452939,68	2,00	56,26	56,26	56,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	56,26	56,26	56,26
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	62,53	54,46	56,21
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	56,21	56,21	56,21
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	56,19	56,19	56,19
242_C		--	122599,90	452883,19	8,00	56,11	56,11	56,11
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	61,37	41,96	56,07
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	56,01	56,01	56,01
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	56,00	56,00	56,00
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	55,90	55,90	55,90
062_C		--	122491,72	452916,17	8,00	66,11	40,97	55,83
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	62,32	50,51	55,83
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	57,26	42,69	55,79
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	61,74	52,98	55,74
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	65,29	51,44	55,69
060_C		--	122487,76	452912,99	8,00	66,47	42,21	55,67
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	63,89	46,18	55,66
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	55,56	55,56	55,56
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	57,65	47,46	55,53
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	55,52	39,32	55,52
158_A		--	122541,08	452953,36	2,00	62,40	47,39	55,48
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	56,26	41,30	55,46
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	63,92	49,06	55,44
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	71,88	55,43	55,43
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	55,29	55,29	55,29
123_B		--	122542,08	452938,99	5,00	61,39	48,91	55,28
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	64,13	48,63	55,27
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	63,92	40,07	55,07
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	61,61	47,39	55,05
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	61,97	47,54	55,04
315_D		--	122680,82	452983,00	11,00	68,84	55,03	55,03
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	55,01	55,01	55,01
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	62,61	34,09	54,99
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	70,09	54,95	54,95
059_C		--	122500,53	452918,13	8,00	62,67	36,81	54,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	54,91	54,91	54,91
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	61,30	52,10	54,80
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	54,77	54,77	54,77
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	56,18	45,09	54,69
242_B		--	122599,90	452883,19	5,00	54,65	54,65	54,65
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	71,21	54,63	54,63
057 C		--	122502,54	452915,69	8,00	61,60	36,06	54,60
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	61,17	39,13	54,59
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	54,50	54,50	54,50
244_B		--	122606,58	452878,90	5,00	54,49	54,49	54,49
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	61,30	52,14	54,39
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	54,38	54,38	54,38
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	54,36	54,36	54,36
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	60,63	36,08	54,29
198_A		--	122602,00	452923,28	2,00	54,18	54,18	54,18
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	54,10	40,06	54,10
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	54,08	37,96	54,08
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	62,57	34,07	53,94
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	60,04	35,72	53,88
039_B		--	122469,33	452889,15	5,00	57,58	34,69	53,81
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	53,71	53,71	53,71
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	53,64	38,04	53,64
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	60,89	34,09	53,59
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	59,64	51,37	53,43
033_C		--	122474,82	452887,10	8,00	60,13	35,18	53,32
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	59,50	35,69	53,32
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	53,01	53,01	53,01
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	59,37	47,34	52,99
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	55,84	47,51	52,96
242_A		--	122599,90	452883,19	2,00	52,89	52,89	52,89
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	62,13	34,75	52,81
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	52,78	52,78	52,78
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	52,72	48,00	52,72
144_C		--	122516,77	452908,92	8,00	58,90	36,04	52,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	52,64	52,64	52,64
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	71,84	52,61	52,61
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	54,29	43,30	52,50
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	52,30	52,30	52,30
236_A		--	122592,41	452879,35	2,00	52,10	52,10	52,10
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	52,05	36,66	52,05
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	58,72	44,89	51,87
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	61,45	29,45	51,80
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	51,66	51,66	51,66
059_B		--	122500,53	452918,13	5,00	58,38	34,71	51,59
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	51,53	51,53	51,53
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	51,49	45,54	51,49
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	51,53	51,47	51,47
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	60,79	30,98	51,40
184_B		--	122581,49	452946,34	5,00	51,39	51,39	51,39
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	57,42	32,96	51,37
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	57,44	32,79	51,31
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	51,10	41,82	51,10
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	51,08	40,08	51,08
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	57,03	35,31	50,94
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	58,85	38,85	50,89
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	52,80	46,93	50,89
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	55,21	32,68	50,82
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	50,73	50,73	50,73
205_B		--	122608,52	452916,40	5,00	50,72	50,72	50,72
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	50,68	50,68	50,68
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	50,65	50,65	50,65
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	50,63	37,14	50,63
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	56,75	36,27	50,62
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	64,57	48,08	50,59
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	61,15	40,06	50,57
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	58,02	34,00	50,49
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	50,31	50,31	50,31
055_B		--	122495,04	452920,17	5,00	58,03	50,12	50,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	50,70	50,15	50,15
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	50,88	39,20	50,12
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	55,76	36,69	50,11
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	54,92	34,24	50,09
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	50,08	50,08	50,08
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	49,73	49,73	49,73
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	55,13	49,71	49,71
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	56,40	47,29	49,66
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	49,65	43,71	49,65
052_B		--	122486,13	452902,40	5,00	53,59	29,98	49,51
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	49,46	49,46	49,46
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	55,15	34,83	49,45
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	65,85	49,42	49,42
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	55,11	37,20	49,42
066_C		--	122495,20	452896,19	8,00	51,50	35,44	49,35
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	49,32	49,32	49,32
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	50,64	49,31	49,31
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	49,13	43,90	49,13
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	50,98	45,91	49,05
187_A		--	122580,76	452937,61	2,00	50,05	49,04	49,04
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	49,00	49,00	49,00
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	56,13	38,18	48,99
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	48,98	48,98	48,98
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	48,92	38,93	48,92
062_A		--	122491,72	452916,17	2,00	54,59	38,26	48,91
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	51,93	36,65	48,83
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	50,15	44,08	48,80
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	52,04	46,29	48,75
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	48,71	48,71	48,71
054_C		--	122482,17	452907,23	8,00	61,98	29,60	48,63
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	48,96	48,60	48,60
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	48,53	48,53	48,53
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	48,68	48,51	48,51
258_A		--	122647,16	452909,24	2,00	48,47	48,47	48,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
151_C		--	122543,88	452915,41	8,00	52,04	45,26	48,44
138_A		--	122521,70	452922,27	2,00	48,42	35,87	48,42
135_B		--	122508,16	452919,63	5,00	56,09	37,31	48,40
060_A		--	122487,76	452912,99	2,00	55,54	39,35	48,34
176_C		--	122562,02	452961,20	8,00	48,34	48,34	48,34
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	48,30	48,30	48,30
213_C		--	122592,81	452915,43	8,00	48,26	48,26	48,26
119_A		--	122537,57	452944,62	2,00	48,23	48,23	48,23
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	48,21	48,21	48,21
053_B		--	122484,23	452904,72	5,00	53,97	28,39	48,18
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	53,85	47,24	48,17
086_C		--	122539,09	452870,23	8,00	53,06	36,57	48,14
155_C		--	122547,24	452911,25	8,00	49,62	45,55	48,13
050_A		--	122482,95	452910,38	2,00	56,23	48,06	48,09
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	49,21	48,08	48,08
140_B		--	122509,87	452917,45	5,00	56,30	34,56	48,07
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	47,96	47,96	47,96
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	47,95	47,95	47,95
099_C		--	122535,93	452883,79	8,00	53,17	35,63	47,92
127_B		--	122546,54	452930,60	5,00	47,89	41,93	47,89
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	47,89	47,89	47,89
210_C		--	122584,86	452911,08	8,00	48,28	47,86	47,86
296_C		--	122524,24	452919,11	8,00	51,73	39,12	47,83
106_B		--	122557,74	452906,33	5,00	47,74	43,83	47,74
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	48,51	47,70	47,70
202_C		--	122600,39	452909,82	8,00	47,68	47,68	47,68
291_C		--	122669,13	452972,29	8,00	65,74	47,68	47,68
166_C		--	122558,44	452957,87	8,00	47,67	47,67	47,67
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	47,66	47,66	47,66
040_A		--	122472,87	452889,50	2,00	52,59	32,89	47,64
139_B		--	122512,39	452914,33	5,00	55,89	34,80	47,62
156_C		--	122549,62	452908,30	8,00	47,60	46,72	47,60
310_C		--	122606,17	452914,49	8,00	47,59	47,59	47,59
098_C		--	122545,43	452891,49	8,00	48,82	44,09	47,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	49,86	47,55	47,55
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	49,61	34,54	47,54
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	49,68	47,53	47,53
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	53,60	26,96	47,51
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	52,32	38,80	47,48
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	47,43	47,43	47,43
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	52,34	46,80	47,37
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	47,65	41,82	47,34
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	53,60	39,25	47,32
145_B		--	122514,32	452911,95	5,00	54,97	34,82	47,30
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	47,27	47,27	47,27
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	50,39	45,52	47,24
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	52,76	44,76	47,20
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	52,04	47,19	47,19
038_A		--	122464,56	452885,26	2,00	56,39	34,97	47,15
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	50,53	47,14	47,14
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	51,19	34,81	47,10
178 C		--	122564,14	452957,04	8,00	48,94	47,10	47,10
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	51,65	36,69	47,05
305_B		--	122557,84	452953,84	5,00	46,98	46,98	46,98
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	49,16	37,15	46,90
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	46,88	46,88	46,88
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	46,83	46,83	46,83
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	50,72	31,41	46,82
259_C		--	122643,48	452909,45	8,00	46,82	46,82	46,82
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	46,79	46,79	46,79
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	48,11	46,78	46,78
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	52,07	39,24	46,77
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	52,19	35,85	46,75
106_A		--	122557,74	452906,33	2,00	46,70	42,71	46,70
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	46,70	46,70	46,70
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	46,68	46,68	46,68
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	49,81	46,67	46,67
144_B		--	122516,77	452908,92	5,00	53,92	34,72	46,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	51,43	45,10	46,64
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	53,77	40,20	46,60
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	46,60	40,62	46,60
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	46,59	46,59	46,59
151_B		--	122543,88	452915,41	5,00	49,60	42,99	46,49
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	46,47	44,95	46,47
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	46,44	46,44	46,44
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	51,98	37,59	46,43
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	48,83	46,43	46,43
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	46,42	46,42	46,42
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	51,29	46,41	46,41
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	49,52	46,35	46,39
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	51,92	33,82	46,36
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	47,55	46,36	46,36
191_A		--	122580,79	452933,50	2,00	49,88	43,41	46,34
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	66,16	46,27	46,27
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	46,24	42,38	46,24
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	46,15	46,15	46,15
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	47,12	46,12	46,12
202_B		--	122600,39	452909,82	5,00	46,12	46,12	46,12
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	48,99	46,09	46,09
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	46,04	46,04	46,04
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	47,33	46,03	46,03
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	46,61	43,26	45,94
031_C		--	122502,46	452848,01	8,00	51,37	34,30	45,93
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	47,33	42,46	45,83
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	45,83	45,83	45,83
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	47,46	45,80	45,80
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	51,11	36,34	45,73
074_C		--	122515,75	452882,59	8,00	52,94	40,16	45,67
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	49,10	37,21	45,65
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	46,06	40,50	45,61
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	51,08	36,76	45,59
032_C		--	122506,29	452848,21	8,00	51,01	35,38	45,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	45,58	45,58	45,58
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	45,58	45,58	45,58
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	50,53	44,05	45,57
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	45,67	45,52	45,52
201_B		--	122602,50	452911,54	5,00	45,49	45,49	45,49
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	46,12	45,48	45,48
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	57,22	29,22	45,44
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	49,38	35,06	45,44
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	50,87	26,92	45,42
096_C		--	122536,58	452889,08	8,00	53,31	39,25	45,42
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	47,50	45,42	45,42
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	48,25	45,37	45,37
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	49,88	34,38	45,31
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	52,53	39,66	45,28
085_C		--	122535,54	452870,44	8,00	53,96	36,17	45,26
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	45,19	45,19	45,19
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	45,15	45,15	45,15
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	51,52	34,34	45,13
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	45,12	45,12	45,12
166_B		--	122558,44	452957,87	5,00	45,07	45,07	45,07
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	49,00	45,07	45,07
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	57,62	28,53	45,06
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	46,25	42,02	44,99
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	44,99	44,99	44,99
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	44,99	44,99	44,99
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	44,96	43,80	44,96
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	53,15	38,70	44,92
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	46,90	35,97	44,91
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	50,10	36,50	44,90
064_C		--	122502,60	452898,87	8,00	53,36	41,33	44,90
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	44,90	44,90	44,90
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	47,47	44,73	44,89
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	48,03	44,88	44,88
087_B		--	122542,43	452866,19	5,00	49,29	37,23	44,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	48,46	41,82	44,81
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	44,80	44,80	44,80
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	50,54	34,77	44,79
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	50,46	36,14	44,77
239_C		--	122593,67	452869,12	8,00	44,77	44,77	44,77
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	45,96	44,75	44,75
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	47,59	42,80	44,72
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	45,47	44,71	44,71
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	48,06	31,89	44,70
097_C		--	122540,31	452892,09	8,00	51,44	40,68	44,67
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	44,67	44,67	44,67
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	44,64	40,63	44,64
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	49,75	34,89	44,58
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	48,95	31,67	44,57
112_B		--	122575,76	452897,52	5,00	44,57	44,57	44,57
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	53,08	40,01	44,55
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	44,55	44,55	44,55
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	44,55	44,55	44,55
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	48,32	44,55	44,55
265_B		--	122655,99	452916,41	5,00	44,54	44,54	44,54
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	50,02	34,67	44,52
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	44,95	41,99	44,51
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	44,46	44,46	44,46
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	44,44	44,44	44,44
153_C		--	122540,01	452900,23	8,00	51,38	34,99	44,39
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	51,04	28,68	44,38
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	49,30	35,77	44,36
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	51,23	33,26	44,32
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	51,00	35,70	44,32
305_A		--	122557,84	452953,84	2,00	45,29	44,30	44,30
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	45,46	44,27	44,27
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	45,14	44,25	44,25
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	45,94	44,20	44,20
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	52,31	36,80	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	46,77	42,74	44,19
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	49,28	44,18	44,18
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	46,56	44,17	44,17
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	52,21	38,25	44,13
250_A		--	122616,38	452896,62	2,00	44,13	44,13	44,13
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	49,70	36,09	44,12
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	44,10	44,10	44,10
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	44,10	44,10	44,10
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	44,05	40,26	44,05
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	44,05	44,05	44,05
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	49,34	35,15	44,04
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	46,91	36,04	44,03
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	47,35	34,67	44,02
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	54,81	29,05	43,99
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	47,48	43,99	43,99
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	43,89	43,89	43,89
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	50,98	31,59	43,88
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	46,87	43,86	43,86
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	43,86	43,86	43,86
293_B		--	122494,29	452864,25	5,00	48,94	36,24	43,86
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	43,85	43,85	43,85
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	45,16	43,84	43,84
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	51,07	38,53	43,77
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	51,18	39,79	43,76
197_B		--	122592,56	452921,75	5,00	46,39	43,76	43,76
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	49,06	26,89	43,73
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	49,32	34,80	43,72
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	45,77	43,71	43,71
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	47,07	43,69	43,69
035_C		--	122468,83	452879,50	8,00	50,40	32,09	43,68
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	43,67	43,67	43,67
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	50,19	31,42	43,65
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	44,18	43,64	43,64
082_B		--	122519,16	452878,37	5,00	49,56	38,58	43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	43,56	43,56	43,56
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	49,30	34,65	43,55
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	45,53	43,53	43,53
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	43,52	43,52	43,52
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	46,34	40,79	43,51
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	50,59	37,29	43,44
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	43,38	43,38	43,38
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	43,35	43,35	43,35
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	47,42	36,80	43,31
112_A		--	122575,76	452897,52	2,00	43,30	43,30	43,30
273 C		--	122672,06	452956,39	8,00	43,30	43,30	43,30
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	48,86	38,64	43,29
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	43,29	43,29	43,29
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	43,95	43,20	43,20
214_A		--	122595,58	452906,68	2,00	43,20	43,20	43,20
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	49,34	37,14	43,18
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	49,71	37,61	43,12
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	43,10	43,10	43,10
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	43,07	43,07	43,07
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	43,07	43,07	43,07
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	49,89	30,78	43,04
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	46,39	43,04	43,04
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	43,03	43,03	43,03
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	45,06	43,00	43,00
278_C		--	122680,33	452957,96	8,00	42,99	42,99	42,99
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	71,07	42,99	42,99
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	42,97	42,97	42,97
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	48,84	35,15	42,94
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	66,37	42,88	42,88
199_A		--	122596,35	452918,83	2,00	45,91	42,86	42,86
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	45,43	42,85	42,85
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	47,10	42,85	42,85
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	49,24	37,34	42,84
294_A		--	122490,56	452868,86	2,00	47,15	35,12	42,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	46,80	36,67	42,82
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	49,83	38,50	42,81
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	46,82	36,22	42,76
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	51,17	35,50	42,72
258_C		--	122647,16	452909,24	8,00	42,72	42,72	42,72
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	47,37	35,91	42,69
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	44,76	37,34	42,66
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	46,94	42,66	42,66
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	44,87	42,60	42,60
018_C		--	122517,77	452831,92	8,00	48,17	35,82	42,59
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	53,10	33,96	42,59
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	48,64	34,48	42,59
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	43,58	42,59	42,59
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	44,80	42,58	42,58
272_B		--	122675,00	452958,75	5,00	42,55	42,55	42,55
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	44,53	42,50	42,50
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	42,50	42,50	42,50
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	43,69	42,48	42,48
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	48,42	38,52	42,46
061_C		--	122493,57	452905,90	8,00	51,76	36,24	42,43
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	48,76	34,99	42,42
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	42,42	42,42	42,42
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,82	42,36	42,36
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	46,55	36,65	42,36
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	45,64	42,28	42,28
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	45,73	42,27	42,27
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	46,97	42,26	42,26
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	49,42	31,93	42,24
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	49,00	38,36	42,24
154_B		--	122537,70	452903,08	5,00	49,92	35,29	42,23
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	51,28	35,78	42,20
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	51,94	28,16	42,17
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	45,19	42,15	42,15
153_B		--	122540,01	452900,23	5,00	48,65	34,76	42,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	42,45	42,08	42,08
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	45,26	42,08	42,08
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	50,57	29,21	42,07
257 C		--	122649,88	452911,40	8,00	42,03	42,03	42,03
128_A		--	122543,26	452927,94	2,00	44,79	39,64	42,02
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	47,96	34,67	41,97
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	41,96	41,96	41,96
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	46,23	41,95	41,95
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	41,94	41,94	41,94
272_C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,94	41,94	41,94
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	46,10	40,26	41,92
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	47,92	38,50	41,91
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	41,91	41,91	41,91
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	46,44	39,88	41,90
102_C		--	122554,39	452880,35	8,00	44,54	41,14	41,89
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	48,18	36,01	41,87
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	41,83	41,83	41,83
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	41,83	41,83	41,83
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	50,46	34,35	41,77
025_B		--	122508,18	452845,87	5,00	47,04	34,02	41,73
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	41,73	41,73	41,73
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	48,54	37,33	41,72
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	52,37	34,75	41,64
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	41,64	41,64	41,64
044_A		--	122483,44	452868,80	2,00	47,87	32,38	41,63
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	41,58	41,58	41,58
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	51,50	30,10	41,56
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	47,04	38,01	41,51
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	45,27	38,84	41,49
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	47,87	36,81	41,47
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	41,44	41,44	41,44
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	48,82	36,22	41,41
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	41,37	41,37	41,37
051_A		--	122489,53	452902,65	2,00	49,72	38,41	41,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	47,56	34,81	41,33
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	48,78	39,73	41,32
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	41,32	41,32	41,32
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	50,28	27,99	41,29
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	70,31	41,24	41,24
034 A		--	122473,96	452883,68	2,00	47,45	31,22	41,20
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	50,47	37,56	41,19
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	47,44	35,45	41,19
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	49,66	34,73	41,16
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	41,16	41,16	41,16
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	41,58	41,15	41,15
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	50,87	28,80	41,11
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	49,02	38,84	41,09
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	45,65	34,57	41,05
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	41,01	41,01	41,01
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	71,49	41,01	41,01
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	42,83	40,99	40,99
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	63,53	40,99	40,99
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	47,83	40,98	40,98
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	48,14	37,26	40,89
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	47,82	34,31	40,87
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	48,34	26,84	40,81
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	47,09	37,67	40,81
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	69,40	40,80	40,80
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	47,38	33,40	40,79
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	49,75	38,93	40,77
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	47,96	40,73	40,77
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	48,11	38,35	40,74
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	42,06	40,69	40,69
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	42,30	35,87	40,68
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	42,24	40,66	40,66
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	48,26	36,86	40,65
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	41,38	40,64	40,64
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,56	33,11	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076_B		--	122508,51	452880,03	5,00	46,20	37,57	40,60
035_A		--	122468,83	452879,50	2,00	47,47	32,26	40,57
316_A		--	122692,18	452976,48	2,00	64,79	40,54	40,54
286_D		--	122687,39	452980,56	11,00	68,39	40,53	40,53
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	47,35	34,23	40,45
102_B		--	122554,39	452880,35	5,00	41,83	39,19	40,44
290_C		--	122685,85	452981,15	8,00	69,60	40,44	40,44
290_D		--	122685,85	452981,15	11,00	68,89	40,44	40,44
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	47,51	28,62	40,44
010_C		--	122529,62	452817,44	8,00	46,31	33,85	40,40
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	54,94	34,28	40,40
286_C		--	122687,39	452980,56	8,00	69,07	40,38	40,38
036_B		--	122465,59	452879,20	5,00	50,78	31,73	40,35
101_A		--	122540,39	452878,22	2,00	47,20	34,62	40,35
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	46,80	37,26	40,28
142_A		--	122524,92	452913,08	2,00	46,09	35,80	40,20
281_B		--	122686,41	452962,93	5,00	43,84	40,20	40,20
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	49,48	29,38	40,18
235_C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,30	38,21	40,18
281_C		--	122686,41	452962,93	8,00	43,48	40,18	40,18
037_B		--	122463,47	452881,80	5,00	52,38	32,19	40,17
211_A		--	122591,18	452903,07	2,00	40,16	40,16	40,16
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	41,79	40,16	40,16
290_B		--	122685,85	452981,15	5,00	70,14	40,16	40,16
063_A		--	122497,70	452909,21	2,00	49,93	35,49	40,14
089_C		--	122526,25	452852,64	8,00	49,17	33,26	40,12
115_B		--	122566,07	452890,07	5,00	44,34	39,07	40,12
102_A		--	122554,39	452880,35	2,00	41,64	38,82	40,11
113_B		--	122575,84	452893,01	5,00	40,11	40,11	40,11
143_A		--	122520,57	452909,56	2,00	46,58	35,66	40,10
152_B		--	122544,18	452900,27	5,00	43,59	40,09	40,09
061_A		--	122493,57	452905,90	2,00	49,97	34,68	40,08
075_B		--	122508,04	452875,94	5,00	48,54	32,84	40,07
237_C		--	122599,96	452870,98	8,00	40,07	40,07	40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	46,80	34,09	40,06
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	46,98	34,10	40,05
111_B		--	122561,73	452895,44	5,00	43,60	39,23	40,00
282_C		--	122689,78	452979,48	8,00	66,22	39,99	39,99
093_A		--	122531,45	452867,13	2,00	46,17	34,13	39,98
105_A		--	122545,15	452872,34	2,00	46,82	34,59	39,98
286_B		--	122687,39	452980,56	5,00	69,58	39,98	39,98
282_D		--	122689,78	452979,48	11,00	65,70	39,97	39,97
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	47,73	35,44	39,96
312_B		--	122591,02	452874,33	5,00	42,87	37,33	39,94
129_B		--	122539,89	452925,22	5,00	46,25	38,74	39,84
087_A		--	122542,43	452866,19	2,00	45,75	37,43	39,82
312_A		--	122591,02	452874,33	2,00	42,66	37,13	39,82
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	44,06	39,79	39,79
207_B		--	122586,67	452899,44	5,00	39,78	39,78	39,78
223_B		--	122553,99	452841,78	5,00	39,77	39,77	39,77
280_D		--	122689,05	452965,05	11,00	42,36	39,77	39,77
111_A		--	122561,73	452895,44	2,00	42,42	39,75	39,75
049_C		--	122486,50	452857,68	8,00	48,48	28,56	39,72
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	44,39	39,66	39,66
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	49,21	38,60	39,64
109_A		--	122557,22	452901,07	2,00	41,40	36,61	39,64
223_A		--	122553,99	452841,78	2,00	39,64	39,64	39,64
002_C		--	122504,40	452804,87	8,00	49,89	36,49	39,63
246_A		--	122603,42	452873,79	2,00	39,58	39,58	39,58
010_A		--	122529,62	452817,44	2,00	43,60	33,50	39,55
222_C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,22	39,53	39,53
237_A		--	122599,96	452870,98	2,00	39,53	39,53	39,53
282_B		--	122689,78	452979,48	5,00	66,59	39,52	39,52
115_A		--	122566,07	452890,07	2,00	43,76	39,45	39,51
249_C		--	122620,85	452891,08	8,00	41,56	39,45	39,45
152_A		--	122544,18	452900,27	2,00	43,01	39,35	39,40
238_B		--	122597,06	452868,67	5,00	39,40	39,40	39,40
031_A		--	122502,46	452848,01	2,00	46,01	33,38	39,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	45,70	39,34	39,34
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	47,51	28,99	39,32
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	39,31	39,31	39,31
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	44,67	39,31	39,31
070_C		--	122505,48	452883,84	8,00	48,20	36,46	39,30
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	46,94	31,07	39,27
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	47,49	37,18	39,26
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	45,12	26,04	39,25
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	39,24	39,24	39,24
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	44,31	33,15	39,18
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	47,24	32,67	39,17
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	48,17	38,77	39,17
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	49,69	33,24	39,15
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	46,81	34,67	39,14
240_C		--	122591,54	452871,77	8,00	43,95	39,10	39,10
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	43,67	34,31	39,08
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	64,44	39,07	39,07
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	39,06	39,06	39,06
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	46,75	33,62	39,03
069_A		--	122509,35	452887,01	2,00	46,38	33,61	39,03
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	64,11	39,03	39,03
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	42,56	39,02	39,02
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	42,20	39,00	39,00
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	40,25	38,97	38,97
073_B		--	122498,84	452888,89	5,00	48,60	28,16	38,96
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	47,32	38,96	38,96
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	45,80	38,95	38,95
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	45,48	38,93	38,93
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	39,87	38,89	38,89
032_A		--	122506,29	452848,21	2,00	45,86	34,45	38,86
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	45,01	33,81	38,86
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	39,91	38,86	38,86
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	46,15	26,01	38,83
071_A		--	122501,63	452883,89	2,00	48,54	32,38	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	43,39	38,60	38,60
238_A		--	122597,06	452868,67	2,00	38,60	38,60	38,60
091_C		--	122523,56	452860,66	8,00	47,12	36,09	38,59
295_B		--	122484,99	452859,54	5,00	45,45	27,77	38,54
316_B		--	122692,18	452976,48	5,00	64,68	38,53	38,53
290_A		--	122685,85	452981,15	2,00	70,42	38,46	38,46
113_A		--	122575,84	452893,01	2,00	38,45	38,45	38,45
215_C		--	122541,19	452835,80	8,00	45,78	33,54	38,43
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	38,71	38,38	38,38
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	46,53	38,37	38,37
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	51,38	33,48	38,36
017_B		--	122515,91	452834,21	5,00	45,64	34,30	38,33
029_C		--	122496,85	452840,55	8,00	42,06	27,90	38,32
076_A		--	122508,51	452880,03	2,00	44,34	37,85	38,32
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	39,84	38,32	38,32
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	45,50	32,37	38,30
286_A		--	122687,39	452980,56	2,00	69,83	38,30	38,30
103_A		--	122554,13	452875,31	2,00	38,61	38,29	38,29
229_C		--	122571,11	452850,82	8,00	43,88	38,29	38,29
235_B		--	122591,17	452876,16	5,00	42,27	36,96	38,29
095_C		--	122527,50	452863,93	8,00	45,45	36,00	38,28
235_A		--	122591,17	452876,16	2,00	42,23	36,88	38,28
090_B		--	122523,06	452856,49	5,00	45,40	28,33	38,26
075_A		--	122508,04	452875,94	2,00	47,21	33,14	38,25
222_B		--	122549,97	452842,77	5,00	43,54	38,24	38,24
002_B		--	122504,40	452804,87	5,00	47,56	35,63	38,21
018_B		--	122517,77	452831,92	5,00	45,49	34,94	38,15
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	39,34	38,14	38,14
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	38,22	38,11	38,11
237_B		--	122599,96	452870,98	5,00	38,11	38,11	38,11
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	44,13	38,10	38,10
036_A		--	122465,59	452879,20	2,00	48,99	31,97	38,06
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	44,89	32,38	38,04
220_C		--	122541,16	452831,90	8,00	48,63	28,37	37,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	63,27	37,95	37,95
015_C		--	122520,26	452821,13	8,00	39,83	37,94	37,94
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	46,98	36,77	37,93
070_B		--	122505,48	452883,84	5,00	46,55	35,23	37,91
283_D		--	122694,63	452973,42	11,00	63,01	37,91	37,91
240_B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,15	37,90	37,90
030_B		--	122497,92	452844,32	5,00	52,14	33,24	37,85
281_A		--	122686,41	452962,93	2,00	44,05	37,85	37,85
249_A		--	122620,85	452891,08	2,00	39,90	37,84	37,84
043_A		--	122480,81	452864,70	2,00	44,09	26,73	37,83
240_A		--	122591,54	452871,77	2,00	42,47	37,81	37,81
003_B		--	122508,30	452804,55	5,00	45,16	32,17	37,79
081_A		--	122514,71	452867,71	2,00	45,62	32,04	37,79
282_A		--	122689,78	452979,48	2,00	66,78	37,79	37,79
084_B		--	122542,00	452862,63	5,00	38,77	37,76	37,76
221_B		--	122546,85	452842,51	5,00	41,85	37,73	37,73
104_B		--	122550,01	452871,97	5,00	38,80	37,71	37,71
037_A		--	122463,47	452881,80	2,00	46,82	32,56	37,70
042_A		--	122482,73	452862,35	2,00	44,85	31,39	37,70
092_C		--	122537,21	452859,99	8,00	40,65	37,70	37,70
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	48,26	28,31	37,70
224_C		--	122556,28	452838,93	8,00	43,18	37,69	37,69
084_A		--	122542,00	452862,63	2,00	38,65	37,64	37,64
221_A		--	122546,85	452842,51	2,00	42,40	37,60	37,60
016_B		--	122522,63	452823,03	5,00	43,91	36,90	37,57
004_A		--	122511,33	452801,59	2,00	44,69	32,82	37,55
047_C		--	122493,94	452861,63	8,00	45,14	32,16	37,54
295_A		--	122484,99	452859,54	2,00	44,03	32,01	37,53
089_A		--	122526,25	452852,64	2,00	44,13	32,76	37,49
049_B		--	122486,50	452857,68	5,00	46,33	27,72	37,44
077_A		--	122511,91	452882,81	2,00	44,39	37,44	37,44
009_B		--	122526,27	452821,60	5,00	44,16	36,21	37,42
104_A		--	122550,01	452871,97	2,00	38,68	37,38	37,38
129_A		--	122539,89	452925,22	2,00	45,60	37,38	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	41,40	37,36	37,36
216_A		--	122542,54	452839,06	2,00	41,91	37,35	37,35
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	44,50	37,34	37,34
077_B		--	122511,91	452882,81	5,00	46,39	37,33	37,33
283_B		--	122694,63	452973,42	5,00	63,45	37,33	37,33
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	46,94	36,23	37,30
016_A		--	122522,63	452823,03	2,00	42,94	37,28	37,28
018_A		--	122517,77	452831,92	2,00	44,72	35,41	37,28
004_B		--	122511,33	452801,59	5,00	44,77	32,75	37,25
017_A		--	122515,91	452834,21	2,00	44,68	34,39	37,23
090_A		--	122523,06	452856,49	2,00	44,20	28,77	37,22
015_A		--	122520,26	452821,13	2,00	37,91	37,17	37,17
079_B		--	122522,50	452870,73	5,00	43,04	32,78	37,03
228_C		--	122574,67	452850,57	8,00	37,02	37,02	37,02
091_B		--	122523,56	452860,66	5,00	44,63	34,61	36,97
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	44,61	33,72	36,95
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	41,36	34,03	36,94
048_B		--	122491,30	452859,48	5,00	45,00	30,35	36,89
224_A		--	122556,28	452838,93	2,00	39,49	36,89	36,89
215_B		--	122541,19	452835,80	5,00	43,56	33,03	36,84
229_B		--	122571,11	452850,82	5,00	41,52	36,76	36,76
285_A		--	122692,26	452967,70	2,00	45,93	36,76	36,76
015_B		--	122520,26	452821,13	5,00	37,86	36,73	36,73
215_A		--	122541,19	452835,80	2,00	43,18	33,31	36,70
224_B		--	122556,28	452838,93	5,00	40,57	36,62	36,62
009_A		--	122526,27	452821,60	2,00	43,54	36,60	36,60
029_A		--	122496,85	452840,55	2,00	42,23	27,71	36,55
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	44,81	31,81	36,55
229_A		--	122571,11	452850,82	2,00	41,83	36,55	36,55
220_B		--	122541,16	452831,90	5,00	45,31	33,85	36,52
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	46,52	32,65	36,45
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	42,23	34,25	36,38
219_A		--	122543,70	452828,75	2,00	44,01	33,95	36,32
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	45,09	33,29	36,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	46,68	36,27	36,27
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	36,30	36,25	36,25
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	45,84	35,46	36,24
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	44,17	34,47	36,24
091_A		--	122523,56	452860,66	2,00	43,90	35,73	36,21
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	43,42	32,48	36,21
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	42,18	36,20	36,20
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	43,32	31,94	36,17
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	42,28	36,06	36,06
079_A		--	122522,50	452870,73	2,00	42,19	33,13	36,05
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	43,60	31,43	35,96
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	39,26	35,88	35,88
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	43,99	30,79	35,85
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	39,39	35,73	35,73
028_A		--	122498,60	452838,40	2,00	41,35	30,88	35,70
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	43,44	34,12	35,56
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	44,24	34,29	35,54
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	43,46	35,16	35,44
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	41,26	34,30	35,43
047_A		--	122493,94	452861,63	2,00	42,42	31,84	35,35
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	40,78	35,29	35,29
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	41,75	27,94	35,26
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	40,87	35,16	35,16
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	35,14	35,14	35,14
228_A		--	122574,67	452850,57	2,00	37,93	35,09	35,09
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	39,61	27,57	35,07
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	40,44	32,22	35,00
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	44,09	34,98	34,98
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	41,69	34,97	34,97
022_B		--	122506,36	452826,70	5,00	39,51	26,93	34,91
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	41,88	31,40	34,66
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	40,60	31,28	34,64
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	40,32	34,62	34,62
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	36,92	34,58	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
234 B		--	122578,66	452853,77	5,00	36,26	34,50	34,50
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	41,74	31,83	34,41
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	40,41	31,78	34,29
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	43,16	34,17	34,17
014_C		--	122520,80	452817,03	8,00	39,13	27,07	34,09
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	40,32	34,08	34,08
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	40,59	27,45	34,04
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	42,23	33,90	33,90
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	39,44	29,90	33,81
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	40,85	27,22	33,77
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	39,34	26,49	33,76
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	42,64	33,70	33,70
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	40,71	33,64	33,64
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	40,40	31,84	33,51
230_B		--	122567,09	452855,80	5,00	40,85	31,41	33,49
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	37,68	26,69	33,37
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	42,12	30,49	33,32
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	40,59	30,52	32,95
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	38,72	31,95	32,16
012_A		--	122527,83	452811,56	2,00	36,53	32,07	32,07
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	37,02	30,47	31,83
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	40,80	29,20	31,81
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	36,65	31,73	31,73
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	38,91	27,02	31,63
020_A		--	122512,15	452824,65	2,00	37,90	31,62	31,62
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	40,67	29,17	31,58
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	38,41	31,51	31,51
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	37,36	30,94	31,48
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	34,39	31,34	31,34
226_B		--	122553,38	452833,37	5,00	34,22	31,31	31,31
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	36,65	31,27	31,27
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	37,72	31,03	31,03
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	37,57	30,91	30,91
225_B		--	122555,96	452835,50	5,00	33,37	30,49	30,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	33,81	30,36	30,36
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	34,59	30,10	30,10
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	33,39	30,06	30,06
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	33,91	29,86	29,86
006_A		--	122508,28	452794,72	2,00	36,21	29,83	29,83
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	33,36	29,79	29,79
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	34,38	29,59	29,59
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	35,63	29,16	29,16
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	34,38	28,55	29,13
012_C		--	122527,83	452811,56	8,00	37,04	27,49	29,07
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	35,29	28,99	28,99
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	37,21	28,21	28,91
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	34,42	28,89	28,89
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	42,01	25,95	28,83
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	37,41	27,95	28,21
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	36,01	25,83	28,07
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	34,83	27,92	27,92
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	37,28	27,68	27,74
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	34,35	27,64	27,64
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	36,28	27,49	27,49
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	36,27	27,48	27,48
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	36,84	24,80	27,42
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	34,58	24,79	26,69
012_B		--	122527,83	452811,56	5,00	36,17	26,69	26,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	60,89	57,70	52,43	61,78	66,50
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	60,85	57,65	52,41	61,75	66,78
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	60,83	57,60	52,40	61,73	67,13
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	60,75	57,59	52,29	61,65	66,33
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	60,68	57,55	52,38	61,65	66,65
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	60,67	57,50	52,37	61,63	66,91
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	60,64	57,47	52,36	61,61	67,25
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	60,57	57,46	52,28	61,55	66,46
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	60,68	57,44	52,10	61,52	66,40
165_A		--	122554,82	452968,33	2,00	60,61	57,36	52,02	61,44	66,68
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	60,56	57,29	51,97	61,39	67,05
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	60,48	57,37	52,00	61,38	66,11
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	60,39	57,32	52,10	61,37	66,24
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	60,49	57,28	51,91	61,33	66,25
307_C		--	122562,36	452974,43	8,00	60,33	57,34	52,02	61,32	65,99
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	60,39	57,35	51,88	61,29	65,86
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	60,30	56,92	51,99	61,21	70,02
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	60,28	56,88	51,96	61,18	70,43
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	60,22	56,85	52,03	61,18	70,09
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	60,19	56,81	52,00	61,15	70,49
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	60,14	56,74	51,83	61,05	71,11
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	60,19	57,02	51,60	61,04	66,05
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	60,06	56,68	51,88	61,03	71,16
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	60,09	56,78	51,78	61,02	68,64
158_C		--	122541,08	452953,36	8,00	60,04	56,77	51,85	61,02	68,69
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	60,10	56,80	51,77	61,02	68,26
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	60,04	56,78	51,85	61,02	68,32
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	60,00	56,76	51,78	60,98	67,89
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	60,00	56,73	51,80	60,98	68,05
163_B		--	122547,92	452958,89	5,00	60,04	56,76	51,66	60,95	67,82
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	60,03	56,73	51,69	60,95	67,98
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	60,10	57,00	51,49	60,95	65,82
164_B		--	122550,39	452960,92	5,00	60,02	56,77	51,63	60,93	68,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	59,95	56,74	51,68	60,91	68,54
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	59,95	56,60	51,69	60,89	69,18
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	59,95	56,57	51,48	60,80	69,99
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	59,89	56,55	51,54	60,79	69,20
117_A		--	122529,72	452944,96	2,00	59,91	56,52	51,43	60,75	70,42
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	59,25	58,07	50,99	60,71	58,37
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	59,43	57,80	50,95	60,69	56,86
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	59,70	56,33	51,48	60,65	69,25
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	59,70	56,37	51,43	60,64	69,25
116_A		--	122526,50	452942,34	2,00	59,74	56,36	51,27	60,59	71,11
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	59,29	57,75	50,82	60,57	56,48
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	59,68	56,35	51,18	60,53	68,57
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	59,68	56,36	51,17	60,53	68,17
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	59,65	56,33	51,09	60,48	67,74
302_A		--	122545,63	452957,02	2,00	59,65	56,31	51,11	60,48	67,90
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	59,28	57,65	50,61	60,47	56,85
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	59,16	57,68	50,72	60,47	56,30
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	59,62	56,32	51,05	60,45	68,41
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	59,56	56,19	51,06	60,40	69,11
303_A		--	122552,52	452962,66	2,00	59,49	56,13	50,93	60,31	69,13
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	59,07	57,55	50,40	60,29	56,38
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	58,73	57,47	50,33	60,12	56,33
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	58,86	57,44	50,21	60,11	56,24
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	58,59	57,10	50,44	60,00	57,32
262_C		--	122649,76	452923,47	8,00	58,26	57,64	49,90	59,85	57,27
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	58,26	57,79	49,70	59,84	58,54
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	58,34	57,17	49,98	59,77	56,11
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	58,31	57,19	49,69	59,66	56,49
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	58,56	55,24	50,64	59,64	70,36
172_A		--	122564,48	452974,37	2,00	58,49	56,69	49,78	59,62	56,86
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	58,45	55,21	50,61	59,58	45,50
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	58,47	55,18	50,48	59,53	45,45
290_C		--	122685,85	452981,15	8,00	58,46	55,16	50,36	59,47	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	58,10	56,30	50,03	59,46	56,33
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	58,37	55,09	50,39	59,44	45,72
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	58,39	55,07	50,28	59,40	46,12
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	58,42	55,08	50,20	59,38	46,48
173_A		--	122565,96	452972,56	2,00	58,19	56,55	49,49	59,37	56,35
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	58,24	54,93	50,38	59,35	70,14
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	58,38	55,06	50,07	59,30	43,64
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	58,32	55,02	50,03	59,26	42,52
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	57,65	57,12	49,17	59,23	57,78
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	58,29	54,99	50,01	59,23	41,86
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	57,83	56,82	49,20	59,21	56,25
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	57,73	56,52	49,47	59,18	55,38
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	58,22	54,91	50,00	59,18	43,49
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	58,16	54,87	49,95	59,13	42,39
262_B		--	122649,76	452923,47	5,00	57,55	57,21	48,83	59,12	57,27
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	57,90	56,40	49,20	59,11	56,20
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	58,11	54,82	49,91	59,08	41,71
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	58,05	54,76	49,93	59,06	69,74
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	57,85	55,00	49,87	59,00	54,83
282_B		--	122689,78	452979,48	5,00	58,11	54,75	49,64	58,96	43,85
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	58,07	54,72	49,61	58,93	42,71
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	58,02	54,69	49,59	58,90	42,05
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	58,06	54,63	49,59	58,90	47,50
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	57,69	54,96	49,73	58,88	54,99
314_C		--	122651,32	452923,15	8,00	57,27	56,47	49,12	58,88	56,15
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	57,71	54,41	49,95	58,87	70,31
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	57,63	55,08	49,66	58,85	55,27
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	57,75	54,54	49,79	58,84	69,24
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	57,19	56,34	49,11	58,81	56,39
290_B		--	122685,85	452981,15	5,00	57,85	54,45	49,41	58,71	46,06
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	57,11	56,54	48,70	58,70	57,23
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	57,31	55,23	49,33	58,64	55,44
175_C		--	122567,25	452966,18	8,00	57,19	56,14	48,68	58,60	55,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	57,21	55,67	48,95	58,57	55,81
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	57,52	54,26	49,42	58,54	69,25
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	57,17	56,11	48,45	58,51	57,13
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	57,62	54,22	49,25	58,51	45,94
182_B		--	122579,49	452955,80	5,00	57,07	56,07	48,50	58,47	55,44
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	56,77	55,80	48,80	58,39	55,68
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	57,34	54,23	49,21	58,38	54,05
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	57,34	54,05	49,23	58,35	69,44
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	57,07	54,38	49,24	58,32	54,21
275_D		--	122664,97	452953,41	11,00	56,70	56,09	48,35	58,30	56,79
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	56,98	55,05	48,80	58,27	55,14
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	57,30	54,04	49,06	58,26	69,67
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	57,43	54,09	48,85	58,25	46,23
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,64	56,39	47,86	58,22	56,64
175_B		--	122567,25	452966,18	5,00	56,84	55,90	48,14	58,22	55,46
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	57,38	54,07	48,84	58,22	45,01
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	57,35	54,05	48,84	58,20	43,43
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	57,21	53,81	49,03	58,17	68,76
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	57,05	54,02	48,94	58,11	54,05
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	56,92	53,75	49,09	58,07	67,92
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	57,10	53,68	48,92	58,06	68,86
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	56,81	54,54	48,69	58,04	54,52
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,46	56,28	47,56	58,03	56,60
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	56,61	55,75	47,87	58,00	59,92
287_C		--	122674,69	452978,05	8,00	56,88	54,00	48,78	57,98	54,20
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	56,28	55,79	47,83	57,89	56,23
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	57,13	53,69	48,46	57,89	49,80
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	56,80	53,63	48,78	57,87	56,43
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	56,26	55,85	47,64	57,84	56,02
297_A		--	122515,29	452930,25	2,00	56,77	53,51	48,53	57,73	69,29
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	56,68	53,19	48,67	57,69	70,81
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	56,61	53,38	48,62	57,68	67,96
121_B		--	122525,96	452939,53	5,00	56,67	53,21	48,60	57,66	70,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	56,04	55,65	47,43	57,63	56,26
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	56,89	53,43	48,17	57,63	49,57
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	56,06	55,67	47,36	57,62	56,33
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	56,37	53,98	48,30	57,59	54,33
162_A		--	122540,73	452951,05	2,00	56,66	53,29	48,34	57,57	68,72
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	55,97	55,54	47,45	57,57	56,10
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	56,00	55,25	47,60	57,54	54,89
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	56,50	53,23	48,43	57,53	69,53
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	56,55	53,26	48,29	57,50	56,21
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	56,44	53,08	48,45	57,49	68,37
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	56,41	52,95	48,51	57,48	70,25
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	55,86	55,22	47,56	57,47	55,45
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	55,92	54,82	47,73	57,43	53,92
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	55,85	55,65	46,96	57,41	57,29
161_B		--	122542,78	452948,55	5,00	56,37	53,00	48,31	57,39	68,37
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	55,76	55,27	47,31	57,37	55,81
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	56,05	52,74	48,60	57,34	67,72
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	56,58	53,10	47,88	57,32	48,51
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	56,12	52,98	48,37	57,31	66,75
132_A		--	122509,31	452928,42	2,00	56,34	53,09	48,09	57,30	69,34
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	56,13	52,70	48,34	57,25	70,01
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	56,17	52,73	48,19	57,21	70,18
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	55,73	54,95	47,02	57,16	60,64
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	55,62	54,76	47,31	57,16	54,42
270_B		--	122660,29	452959,17	5,00	55,57	55,36	46,73	57,15	55,80
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	56,04	52,81	48,14	57,15	52,63
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	55,59	55,35	46,68	57,13	55,84
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	55,78	52,49	48,43	57,12	66,59
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	55,61	53,81	47,91	57,12	51,47
315_B		--	122680,82	452983,00	5,00	56,32	53,01	47,57	57,08	52,28
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	56,07	52,68	47,90	57,04	70,73
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	55,44	55,23	46,66	57,03	55,62
267_B		--	122658,86	452965,22	5,00	55,80	54,53	46,73	56,96	55,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	55,78	52,59	47,92	56,91	66,78
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	55,74	52,33	48,02	56,89	69,43
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	55,61	52,35	48,07	56,87	67,62
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	55,29	54,81	46,65	56,84	54,86
175_A		--	122567,25	452966,18	2,00	55,43	54,53	46,69	56,81	55,46
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	55,73	52,29	47,83	56,80	70,01
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	55,18	54,94	46,45	56,78	55,35
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	55,66	52,52	47,72	56,77	55,29
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	55,73	52,48	47,57	56,73	67,99
138_C		--	122521,70	452922,27	8,00	55,50	52,38	47,84	56,73	65,91
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	55,88	52,56	47,38	56,73	56,37
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	55,15	54,97	46,20	56,70	56,58
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	55,13	54,88	46,18	56,66	55,84
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	55,69	52,35	47,48	56,65	68,36
160_C		--	122544,82	452946,05	8,00	55,52	52,19	47,67	56,63	65,79
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	55,87	52,63	47,02	56,60	52,44
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	55,12	54,26	46,62	56,59	53,94
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	55,41	52,11	47,65	56,57	67,71
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	55,13	51,86	47,95	56,55	66,29
298_C		--	122535,06	452928,23	8,00	55,35	51,95	47,69	56,53	69,08
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	54,95	54,72	46,10	56,52	55,78
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	55,09	51,92	47,60	56,39	66,07
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	54,83	54,24	46,30	56,38	54,34
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	55,36	53,63	46,25	56,37	54,44
160_B		--	122544,82	452946,05	5,00	55,28	51,92	47,34	56,35	65,75
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	54,82	53,13	47,10	56,34	51,68
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	54,76	54,54	45,96	56,34	55,75
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	55,32	52,09	47,18	56,33	54,99
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	55,14	51,98	47,38	56,32	65,92
124_B		--	122532,88	452930,93	5,00	55,20	51,78	47,37	56,30	69,39
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	55,03	51,80	47,47	56,29	67,45
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	55,54	52,48	46,63	56,29	52,70
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	55,24	51,87	47,20	56,26	70,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	54,78	51,50	47,65	56,22	67,24
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	55,11	51,88	46,86	56,08	69,40
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	54,83	51,48	47,26	56,06	68,14
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	54,47	54,18	45,74	56,05	56,30
296_C		--	122524,24	452919,11	8,00	54,75	51,67	47,16	56,02	65,04
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	54,45	52,67	46,86	56,00	51,42
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	54,41	52,85	46,76	56,00	51,42
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	55,10	52,90	46,01	55,99	53,72
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	54,90	53,75	45,46	55,98	55,21
314_A		--	122651,32	452923,15	2,00	54,41	54,16	45,58	55,98	56,04
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	54,68	51,51	47,17	55,97	65,97
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	54,37	54,12	45,62	55,96	55,51
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	54,62	51,56	47,09	55,92	64,54
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	54,75	51,70	46,84	55,89	64,58
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	54,30	52,64	46,70	55,88	51,17
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	54,74	51,32	46,96	55,86	69,04
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	54,78	51,55	46,72	55,82	66,81
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	54,17	50,93	47,31	55,74	64,46
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	54,50	51,37	46,85	55,74	65,04
251_C		--	122621,30	452902,64	8,00	54,08	52,71	46,48	55,73	52,26
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	54,65	51,29	46,69	55,71	70,00
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	54,77	52,42	45,79	55,66	53,30
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	54,01	50,84	47,22	55,63	64,51
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	55,11	51,43	45,85	55,61	52,94
141_B		--	122526,17	452916,73	5,00	54,32	51,21	46,72	55,58	64,52
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	53,99	52,09	46,48	55,55	50,62
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	54,53	51,19	46,43	55,54	65,79
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	53,88	52,63	46,14	55,51	51,31
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	54,27	50,98	46,67	55,50	67,00
119_A		--	122537,57	452944,62	2,00	54,63	51,31	46,19	55,50	55,20
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	53,96	52,45	46,16	55,50	53,51
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	54,42	51,27	46,38	55,49	64,58
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	53,85	53,44	45,25	55,43	55,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	54,19	51,23	46,42	55,41	65,02
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	54,13	50,78	46,45	55,31	68,06
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	53,64	52,35	45,94	55,28	50,85
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	53,77	52,30	45,52	55,15	51,34
124_A		--	122532,88	452930,93	2,00	54,01	50,65	46,12	55,10	69,39
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	54,23	52,56	44,61	55,10	54,43
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	53,52	53,11	44,84	55,08	54,89
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	53,56	52,94	44,89	55,05	58,66
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	53,91	50,73	45,96	55,01	65,93
203_C		--	122604,17	452922,75	8,00	53,32	52,09	45,62	54,97	51,78
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	54,49	50,87	45,04	54,93	53,06
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	53,62	50,82	45,97	54,92	63,02
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	53,75	50,69	45,89	54,91	65,03
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	53,77	50,49	45,73	54,81	66,53
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	53,95	50,64	45,39	54,78	39,45
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	52,97	51,71	45,38	54,66	51,87
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	52,96	51,01	45,66	54,59	51,98
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	53,36	49,87	45,83	54,58	65,29
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	53,61	50,40	45,26	54,54	41,53
291_B		--	122669,13	452972,29	5,00	53,95	50,22	44,98	54,54	51,15
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	53,30	50,10	45,67	54,53	67,45
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	52,98	52,48	44,37	54,53	54,48
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	53,68	50,32	44,96	54,44	39,16
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	53,33	49,97	45,48	54,44	69,05
287_A		--	122674,69	452978,05	2,00	54,00	50,55	44,42	54,43	53,30
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	53,17	50,26	45,47	54,43	62,91
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	53,32	49,97	45,39	54,39	65,86
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	52,96	51,61	44,76	54,39	52,31
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	53,70	51,42	43,96	54,37	53,76
126_C		--	122546,79	452933,16	8,00	52,94	50,26	45,36	54,30	59,94
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	53,39	50,13	44,99	54,29	64,57
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	52,94	49,53	45,65	54,28	65,44
188_C		--	122583,31	452939,68	8,00	52,68	51,43	44,78	54,25	55,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	52,68	51,55	44,58	54,21	52,67
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	53,29	50,00	44,79	54,15	39,78
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	53,37	50,02	44,61	54,12	39,11
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	52,49	51,54	44,44	54,09	51,25
190_B		--	122585,69	452941,60	5,00	52,61	51,41	44,37	54,07	52,67
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	52,89	49,74	45,04	54,04	65,03
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	52,78	49,64	45,17	54,03	65,95
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	52,47	51,21	44,46	54,00	52,49
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	52,34	51,36	44,31	53,94	51,82
057_C		--	122502,54	452915,69	8,00	52,59	49,30	45,19	53,91	66,51
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	52,26	49,05	45,40	53,84	60,36
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	52,38	50,93	44,32	53,84	52,33
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	52,81	49,68	44,60	53,81	42,60
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	52,18	49,42	45,25	53,81	50,79
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	52,47	49,69	44,87	53,80	59,58
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	52,17	51,13	44,20	53,77	50,78
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	53,00	49,67	44,30	53,77	39,46
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	52,70	49,53	44,66	53,76	40,45
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	52,37	48,98	45,17	53,76	65,58
141_A		--	122526,17	452916,73	2,00	52,55	49,44	44,78	53,74	64,52
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	52,51	49,23	44,77	53,68	68,06
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	52,56	49,20	44,71	53,67	63,48
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	52,16	49,06	45,10	53,66	51,14
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	51,98	48,89	45,28	53,66	60,32
007_A		--	122504,29	452794,67	2,00	52,63	49,50	44,42	53,63	41,76
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	52,50	49,33	44,49	53,58	41,20
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	52,48	49,20	44,57	53,58	65,95
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	52,99	50,33	43,16	53,53	53,21
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	52,74	49,42	44,00	53,50	39,43
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	52,60	49,34	44,16	53,49	40,02
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	52,43	49,30	44,30	53,46	42,52
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	52,30	49,11	44,35	53,40	40,62
002_C		--	122504,40	452804,87	8,00	51,83	48,74	44,88	53,39	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	52,20	49,02	44,27	53,31	41,40
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	51,66	48,56	44,83	53,27	63,73
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	51,63	50,52	43,76	53,25	56,67
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	51,79	48,43	44,69	53,23	64,99
123_A		--	122542,08	452938,99	2,00	52,27	49,10	43,96	53,22	65,02
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	52,15	48,98	43,97	53,16	66,16
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	51,67	50,12	43,73	53,15	51,76
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	52,22	49,00	43,87	53,15	40,33
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	52,01	48,95	43,97	53,10	42,14
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	52,28	48,98	43,59	53,06	39,72
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	51,47	50,71	43,21	53,05	52,65
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	51,64	50,47	43,21	53,04	52,91
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	51,41	48,29	44,58	53,02	63,00
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	51,45	50,56	43,17	52,99	54,86
311_C		--	122601,49	452882,80	8,00	51,19	49,90	43,75	52,93	52,19
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	51,26	50,02	43,54	52,90	49,50
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	52,08	48,76	43,32	52,83	39,70
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	51,15	49,57	43,61	52,77	51,25
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	51,30	47,95	44,24	52,76	64,59
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	51,11	50,25	43,06	52,74	51,39
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	51,56	48,34	43,49	52,60	65,29
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	51,35	48,03	43,80	52,59	62,67
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	51,79	48,51	43,12	52,58	39,97
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	51,60	48,43	43,24	52,54	40,71
281_A		--	122686,41	452962,93	2,00	51,30	48,32	43,36	52,44	41,24
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	50,86	47,52	44,00	52,42	59,17
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	50,82	49,64	42,89	52,40	54,69
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	50,94	49,80	42,59	52,38	53,08
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	51,59	48,30	42,83	52,35	39,98
071_C		--	122501,63	452883,89	8,00	50,65	47,51	43,97	52,33	53,34
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	50,66	47,47	43,97	52,32	54,38
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	50,68	47,41	43,87	52,27	56,48
241_C		--	122596,47	452882,59	8,00	50,56	48,88	43,28	52,27	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	51,20	48,21	43,07	52,26	62,85
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	50,59	47,42	43,83	52,22	51,56
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	50,57	47,43	43,82	52,21	44,71
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	50,57	47,38	43,79	52,19	52,95
204_A		--	122608,85	452919,59	2,00	50,68	49,68	42,43	52,19	53,04
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	50,53	48,02	43,55	52,18	55,19
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	50,56	48,21	43,43	52,18	49,61
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	50,56	47,33	43,77	52,17	55,70
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	52,05	47,63	42,05	52,15	51,04
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	50,76	47,63	43,43	52,14	49,95
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	50,39	48,52	43,21	52,09	50,81
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	50,43	47,29	43,67	52,07	46,05
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	50,50	49,02	42,77	52,07	50,89
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	50,55	49,43	42,40	52,07	52,82
277_C		--	122683,38	452960,41	8,00	51,24	48,00	42,56	52,04	40,33
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	50,44	49,54	42,27	52,01	52,04
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	51,05	47,94	42,69	52,00	41,31
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	50,33	47,21	43,58	51,98	50,33
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	50,31	47,73	43,32	51,95	49,81
022_C		--	122506,36	452826,70	8,00	50,35	47,19	43,43	51,91	43,99
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	50,45	49,56	41,93	51,91	54,53
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	50,29	47,13	43,34	51,84	42,87
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	51,07	47,81	42,31	51,83	40,25
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	50,24	47,72	43,08	51,81	60,47
259_C		--	122643,48	452909,45	8,00	50,19	47,58	43,18	51,81	49,52
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	50,20	49,54	41,81	51,77	56,24
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	50,12	47,00	43,36	51,76	49,67
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	50,48	47,27	42,96	51,76	65,59
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	50,53	47,12	42,99	51,76	64,46
002_B		--	122504,40	452804,87	5,00	50,26	47,17	43,13	51,73	49,28
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	50,25	47,50	42,99	51,73	60,26
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	50,54	47,66	42,66	51,73	41,62
194_A		--	122597,77	452933,06	2,00	50,27	49,01	42,05	51,72	53,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	50,24	46,85	43,21	51,71	62,92
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	49,95	46,92	43,35	51,69	49,97
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	50,09	46,87	43,25	51,68	59,44
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	49,99	46,91	43,31	51,68	51,35
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	50,03	47,57	42,99	51,67	54,56
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	49,93	46,84	43,30	51,64	52,86
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	50,00	47,60	42,93	51,64	54,99
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	50,04	49,08	41,93	51,62	51,44
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	49,93	46,76	43,24	51,60	50,87
049_C		--	122486,50	452857,68	8,00	49,92	46,76	43,21	51,58	50,74
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	49,83	48,58	42,36	51,57	49,27
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	49,84	46,79	43,21	51,56	49,83
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	50,04	47,57	42,75	51,56	61,67
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	50,50	47,03	42,59	51,56	62,23
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	49,93	46,80	43,13	51,55	59,16
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	50,71	47,53	42,03	51,52	40,97
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	49,95	49,09	41,69	51,50	52,49
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	49,75	46,69	43,12	51,47	50,51
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	50,48	47,22	42,23	51,44	65,63
006_A		--	122508,28	452794,72	2,00	50,40	47,32	42,22	51,42	43,26
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	49,80	46,68	42,99	51,42	58,79
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	49,73	46,56	43,02	51,39	51,33
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	49,72	46,57	42,94	51,35	59,50
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	50,57	47,38	41,82	51,35	40,73
243_C		--	122604,04	452882,05	8,00	49,64	48,53	41,98	51,34	49,11
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	50,22	47,02	42,30	51,33	62,68
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	49,60	46,56	42,93	51,30	43,73
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	49,65	47,29	42,60	51,30	51,85
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	50,13	47,30	42,13	51,28	59,61
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	49,58	46,47	42,91	51,27	50,94
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	49,58	46,53	42,88	51,26	44,57
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	50,04	46,64	42,47	51,26	63,31
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	49,98	47,17	42,17	51,21	42,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	49,41	46,34	42,78	51,12	49,84
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	49,41	46,36	42,75	51,11	50,87
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	49,44	46,39	42,67	51,09	49,94
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	49,40	46,23	42,75	51,09	53,56
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	49,43	47,24	42,29	51,08	48,65
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	50,09	46,99	41,80	51,07	40,46
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	49,36	48,25	41,71	51,07	48,22
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	49,59	48,18	41,53	51,06	52,38
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	49,34	46,18	42,68	51,02	51,40
081_C		--	122514,71	452867,71	8,00	49,33	46,23	42,67	51,02	50,10
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	49,36	46,17	42,63	51,01	51,92
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	49,40	46,26	42,58	51,01	58,05
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	49,35	46,19	42,55	50,97	57,71
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	49,57	46,24	42,25	50,91	63,89
003_C		--	122508,30	452804,55	8,00	49,24	46,18	42,50	50,90	50,23
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	49,33	48,53	41,08	50,90	49,52
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	49,34	48,78	40,82	50,90	52,93
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	49,20	46,68	42,22	50,85	48,38
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	49,22	46,49	42,25	50,84	52,83
215_C		--	122541,19	452835,80	8,00	49,10	46,00	42,53	50,84	47,08
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	49,21	46,69	42,09	50,80	57,97
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	49,17	46,09	42,35	50,79	45,20
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	49,29	48,63	40,70	50,79	56,33
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	49,63	46,59	41,72	50,77	43,66
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	49,08	46,66	42,09	50,75	52,04
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	49,02	45,95	42,38	50,73	47,38
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	49,20	48,40	40,78	50,72	54,30
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	49,11	46,03	42,25	50,71	45,09
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	49,07	46,51	42,08	50,71	54,66
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	48,92	45,90	42,31	50,65	47,16
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	48,99	46,17	42,15	50,65	54,32
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	48,93	45,86	42,27	50,63	49,46
150_B		--	122541,43	452918,43	5,00	49,18	46,31	41,87	50,61	60,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	49,00	46,36	41,97	50,61	56,80
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	48,86	45,89	42,24	50,60	55,26
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	49,11	45,85	41,99	50,56	63,32
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	48,95	48,12	40,78	50,54	52,13
001_A		--	122501,28	452801,68	2,00	49,28	46,20	41,61	50,52	49,06
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	49,44	46,36	41,38	50,51	40,87
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	48,74	45,78	42,13	50,48	55,18
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	48,89	47,73	40,89	50,45	50,62
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	48,70	45,64	42,13	50,45	46,63
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	48,71	45,64	42,03	50,40	48,69
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	48,77	46,44	41,64	50,39	52,17
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	48,78	45,95	41,80	50,37	57,89
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	48,63	45,78	41,84	50,31	53,26
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	48,58	45,54	41,93	50,29	48,03
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	48,64	45,62	41,80	50,26	45,52
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	48,56	46,58	41,40	50,25	54,44
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	48,57	45,54	41,83	50,24	48,93
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	48,53	45,83	41,75	50,24	47,94
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	48,70	45,48	41,69	50,21	63,05
195_C		--	122589,24	452925,85	8,00	48,49	45,90	41,55	50,15	54,62
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	48,49	45,45	41,72	50,14	48,72
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	48,50	45,42	41,72	50,14	55,18
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	48,44	45,41	41,77	50,14	49,39
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	48,66	46,09	41,29	50,13	61,56
031_C		--	122502,46	452848,01	8,00	48,50	45,35	41,70	50,12	55,46
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	48,36	45,39	41,76	50,11	55,05
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	48,40	45,27	41,77	50,10	51,27
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	48,42	45,40	41,63	50,07	47,26
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	48,44	45,35	41,63	50,06	55,49
050_A		--	122482,95	452910,38	2,00	48,85	45,65	41,17	50,06	61,81
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	48,52	46,01	41,27	50,05	60,07
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	48,38	46,28	41,24	50,05	56,31
241_B		--	122596,47	452882,59	5,00	48,38	46,85	40,93	50,05	51,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	48,36	46,58	41,08	50,04	49,81
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	48,34	47,50	40,36	50,00	51,64
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	48,24	45,27	41,63	49,98	54,75
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	48,23	45,27	41,58	49,95	57,94
023_C		--	122507,71	452830,27	8,00	48,19	45,09	41,51	49,88	47,27
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	48,21	45,16	41,43	49,86	57,36
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	48,16	45,12	41,45	49,84	49,33
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	48,50	45,32	41,09	49,83	43,27
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	48,18	46,25	40,91	49,83	58,90
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	48,22	45,14	41,34	49,81	46,11
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	48,32	46,51	40,55	49,80	46,20
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	48,04	45,05	41,44	49,78	54,06
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	48,10	45,01	41,36	49,76	50,54
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	48,02	45,06	41,39	49,75	52,56
255_A		--	122641,05	452914,85	2,00	48,19	46,97	40,25	49,75	51,62
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	48,06	44,97	41,37	49,74	48,00
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	48,94	45,77	40,21	49,73	40,69
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	48,11	45,66	41,03	49,73	51,68
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	48,11	45,74	40,99	49,73	54,56
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	47,99	45,02	41,35	49,72	52,78
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	48,04	45,18	41,26	49,72	58,50
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	48,09	45,00	41,25	49,70	48,00
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	47,94	44,97	41,32	49,68	54,32
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	48,15	47,60	39,50	49,67	57,56
040_B		--	122472,87	452889,50	5,00	47,93	44,95	41,27	49,65	59,10
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	47,99	45,96	40,78	49,65	55,18
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	48,03	45,54	40,95	49,64	54,02
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	48,17	45,31	40,91	49,63	60,14
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	47,93	45,03	41,15	49,60	60,08
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	47,91	44,93	41,17	49,59	46,39
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	47,86	44,86	41,22	49,58	48,04
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	48,22	45,18	40,72	49,54	49,86
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	48,34	45,99	40,16	49,52	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	47,81	45,42	40,66	49,41	54,08
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	47,71	44,85	40,93	49,39	58,05
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	47,69	44,59	40,88	49,31	59,00
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	47,80	44,88	40,66	49,30	43,12
038_A		--	122464,56	452885,26	2,00	47,87	44,52	40,75	49,30	59,19
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	47,64	45,11	40,67	49,30	51,71
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	47,63	44,68	40,79	49,27	61,56
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	47,75	45,11	40,53	49,27	57,44
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	47,57	44,61	40,83	49,25	52,94
013_B		--	122523,93	452813,13	5,00	47,88	44,83	40,49	49,24	43,07
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	48,09	44,76	40,28	49,22	63,80
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	47,57	46,66	39,63	49,22	49,12
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	47,48	44,47	40,81	49,19	49,06
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,47	44,51	40,78	49,18	52,98
052_B		--	122486,13	452902,40	5,00	47,53	44,32	40,82	49,18	53,61
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	47,71	44,79	40,43	49,15	43,58
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	47,47	44,42	40,77	49,15	47,95
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	47,48	44,51	40,67	49,13	46,30
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	47,48	44,85	40,51	49,12	55,16
097_C		--	122540,31	452892,09	8,00	47,46	45,09	40,40	49,11	56,02
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	47,44	44,61	40,59	49,09	53,84
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	47,42	44,51	40,63	49,09	46,54
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	48,12	45,67	39,44	49,09	43,36
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	47,43	44,19	40,72	49,08	53,62
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	47,48	44,14	40,71	49,08	54,57
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	47,44	44,43	40,62	49,07	54,14
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	48,23	45,08	39,58	49,06	40,97
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	47,36	44,34	40,68	49,06	46,47
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	47,43	45,06	40,33	49,06	53,51
186_C		--	122572,87	452943,15	8,00	47,43	44,88	40,39	49,05	55,51
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	48,04	45,60	39,25	48,98	43,44
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	47,25	44,31	40,57	48,96	51,21
144_B		--	122516,77	452908,92	5,00	47,39	44,15	40,50	48,95	60,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	47,65	44,61	40,07	48,93	41,02
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	47,37	46,74	38,86	48,91	54,84
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	47,19	44,18	40,48	48,88	52,52
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	47,24	44,03	40,50	48,88	56,63
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	47,17	44,67	40,30	48,88	53,49
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	47,39	44,78	40,03	48,85	61,63
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	47,80	44,57	39,75	48,85	61,14
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	47,36	44,43	40,12	48,81	45,93
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	47,11	44,16	40,40	48,81	51,91
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	47,09	44,12	40,39	48,79	49,56
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	47,68	44,47	39,75	48,78	65,29
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	47,28	45,14	39,75	48,77	44,36
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	47,15	45,37	39,70	48,76	57,19
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	47,10	45,31	39,78	48,76	50,15
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	47,39	44,36	39,88	48,71	41,39
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	47,05	44,06	40,27	48,71	55,13
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	47,21	44,80	39,83	48,71	60,67
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	47,16	46,55	38,67	48,71	50,26
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	47,06	46,20	39,07	48,71	48,12
304_C		--	122553,24	452950,07	8,00	47,10	45,30	39,66	48,71	54,13
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	46,96	43,96	40,31	48,68	50,96
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	46,98	44,01	40,25	48,66	49,43
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	46,95	43,88	40,31	48,66	50,80
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	47,29	44,03	39,97	48,65	64,12
014_C		--	122520,80	452817,03	8,00	47,36	44,17	39,84	48,64	43,77
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	46,91	44,04	40,24	48,64	51,65
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	46,92	43,86	40,30	48,64	50,31
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	46,95	43,86	40,25	48,63	54,19
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	46,97	46,17	38,97	48,63	48,90
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	46,97	45,42	39,47	48,62	51,50
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	47,00	43,94	40,15	48,61	54,31
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	46,94	43,93	40,20	48,61	56,54
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	47,39	44,84	39,40	48,60	42,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	46,87	43,81	40,25	48,59	50,26
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	46,83	43,92	40,22	48,58	51,15
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	46,89	43,96	40,15	48,58	48,07
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	47,21	44,15	39,80	48,56	44,04
260_A		--	122641,18	452912,31	2,00	46,97	44,90	39,64	48,56	49,04
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	46,76	43,87	40,19	48,54	51,53
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	46,85	43,98	40,06	48,52	52,56
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	46,75	43,69	40,17	48,49	47,70
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	46,88	44,55	39,69	48,48	43,80
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	46,89	44,85	39,49	48,46	44,49
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	46,82	44,11	39,88	48,45	56,30
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	46,83	43,95	39,91	48,44	60,52
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	46,69	43,73	40,05	48,42	50,59
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	46,72	43,66	40,06	48,42	50,30
213_C		--	122592,81	452915,43	8,00	46,75	44,84	39,46	48,40	50,81
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	46,70	44,80	39,47	48,38	53,02
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	46,66	43,71	39,97	48,37	52,11
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	46,70	45,35	39,10	48,36	48,64
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	46,62	43,78	39,96	48,36	49,80
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	46,72	45,73	38,82	48,36	51,27
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	46,66	44,23	39,51	48,25	48,97
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	46,56	44,28	39,51	48,23	44,23
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	46,57	44,80	39,15	48,20	51,68
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	46,50	43,43	39,77	48,17	46,16
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	46,47	44,43	39,34	48,16	55,01
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	46,46	44,59	39,21	48,13	58,80
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	46,60	43,93	39,40	48,12	57,51
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	46,40	43,62	39,61	48,09	47,26
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	46,56	43,25	39,61	48,08	58,59
207_C		--	122586,67	452899,44	8,00	46,38	44,64	39,07	48,06	49,67
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	46,49	43,17	39,61	48,04	56,44
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	46,28	43,77	39,53	48,04	50,11
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	46,39	43,25	39,63	48,03	54,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	46,48	43,97	39,27	48,03	52,33
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	46,41	44,63	38,95	48,02	47,30
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	46,41	43,36	39,49	47,99	47,09
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	46,31	43,45	39,52	47,99	57,87
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	46,38	45,66	38,16	47,99	52,53
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	46,38	43,18	39,55	47,98	55,66
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	46,38	43,16	39,57	47,98	55,46
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	46,31	43,73	39,40	47,98	52,38
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	46,25	43,23	39,62	47,97	48,10
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	46,29	43,44	39,46	47,95	54,46
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	46,27	44,23	39,08	47,93	53,85
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	46,20	43,20	39,56	47,92	46,17
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	46,30	43,81	39,23	47,92	52,28
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	46,30	44,38	38,95	47,92	46,69
156_B		--	122549,62	452908,30	5,00	46,28	44,36	38,90	47,89	53,93
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	46,25	45,37	38,26	47,89	50,75
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	46,22	43,96	39,08	47,86	43,76
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	46,16	43,14	39,41	47,83	55,10
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	46,20	44,17	38,93	47,83	46,29
100_C		--	122549,93	452885,88	8,00	46,24	43,55	39,10	47,79	59,92
273 C		--	122672,06	452956,39	8,00	46,84	44,17	38,24	47,79	41,72
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	46,10	43,18	39,30	47,76	59,61
178 C		--	122564,14	452957,04	8,00	46,17	43,90	38,92	47,75	53,30
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	46,67	43,36	38,72	47,74	62,57
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	46,14	44,05	38,78	47,72	55,66
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	45,99	43,06	39,29	47,70	52,54
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	46,09	43,84	38,89	47,70	54,26
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	45,98	43,03	39,29	47,69	52,53
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	46,11	44,08	38,73	47,69	51,34
068_B		--	122509,20	452890,72	5,00	46,04	43,06	39,20	47,67	61,24
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	46,16	45,31	37,78	47,67	51,61
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	45,97	44,21	38,68	47,65	45,68
078_B		--	122522,35	452874,44	5,00	45,96	43,11	39,16	47,63	57,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	46,02	44,19	38,60	47,63	44,46
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	46,04	43,62	38,88	47,63	55,25
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	46,02	43,40	38,96	47,62	53,09
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	46,16	43,26	38,89	47,61	45,22
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	45,89	42,92	39,21	47,60	50,69
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	45,91	42,91	39,19	47,59	54,12
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	46,06	43,77	38,66	47,58	50,35
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	45,87	43,30	38,99	47,56	54,08
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	46,68	43,95	37,91	47,56	41,62
115_C		--	122566,07	452890,07	8,00	45,88	43,02	39,06	47,54	53,31
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	45,86	43,49	38,83	47,52	53,55
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	45,82	42,92	39,03	47,49	53,22
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	45,74	42,66	39,15	47,47	53,23
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	45,90	42,96	38,89	47,46	52,62
010_A		--	122529,62	452817,44	2,00	45,71	42,74	39,08	47,44	51,29
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	45,72	42,73	38,98	47,40	47,37
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	45,65	42,68	39,04	47,39	50,05
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	45,80	43,99	38,28	47,38	46,83
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	45,71	42,54	38,97	47,35	55,87
147_C		--	122534,27	452907,33	8,00	45,90	42,64	38,78	47,35	59,90
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	45,69	43,84	38,40	47,35	56,80
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	45,82	43,50	38,46	47,35	56,53
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	45,58	43,74	38,50	47,34	48,52
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	45,70	43,55	38,45	47,31	43,80
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	45,82	42,56	38,76	47,30	59,78
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	45,54	42,80	38,85	47,29	48,72
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	45,57	42,68	38,83	47,26	50,38
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	45,65	42,75	38,72	47,25	56,49
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	45,51	42,50	38,89	47,24	53,21
111_C		--	122561,73	452895,44	8,00	45,59	42,83	38,68	47,23	52,66
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	45,50	42,45	38,86	47,21	54,18
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	45,52	42,93	38,65	47,21	59,21
107_A		--	122561,95	452909,74	2,00	45,72	43,30	38,28	47,19	60,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	45,52	43,08	38,55	47,19	56,37
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	45,45	42,55	38,75	47,16	51,47
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	45,53	42,43	38,72	47,15	43,63
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	45,37	42,40	38,71	47,09	49,33
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	45,36	43,50	38,24	47,09	51,52
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	45,34	42,33	38,70	47,06	48,85
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	45,30	42,25	38,71	47,04	46,11
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	45,46	42,59	38,48	47,04	42,87
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	45,50	43,03	38,23	47,03	54,77
265_B		--	122655,99	452916,41	5,00	45,58	43,34	37,95	47,01	41,80
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	45,62	42,40	38,25	46,96	64,03
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	45,28	42,19	38,55	46,94	54,00
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	45,35	42,49	38,38	46,94	42,88
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	45,13	42,57	38,37	46,88	48,49
266_B		--	122653,04	452913,97	5,00	45,40	43,17	37,84	46,86	41,88
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	45,21	43,46	37,80	46,85	49,44
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	45,15	42,57	38,29	46,85	50,57
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	45,10	42,31	38,39	46,83	52,18
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	45,13	42,12	38,44	46,83	47,18
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	45,13	42,79	38,17	46,83	45,81
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	45,17	42,96	37,98	46,79	55,25
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	45,19	42,34	38,24	46,79	42,65
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	45,06	42,27	38,28	46,75	47,87
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	45,13	42,47	38,12	46,74	52,20
193_B		--	122585,62	452930,34	5,00	45,18	43,08	37,76	46,73	53,61
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	45,23	42,90	37,78	46,72	41,28
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	45,05	42,03	38,28	46,71	53,50
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	45,55	42,24	37,80	46,71	63,30
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	45,25	42,87	37,75	46,70	60,62
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	44,99	42,17	38,24	46,69	48,84
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,87	42,29	38,25	46,68	49,05
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	45,06	44,38	36,83	46,68	49,68
186_B		--	122572,87	452943,15	5,00	45,09	42,80	37,83	46,67	54,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	45,73	42,60	37,25	46,63	41,56
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	45,07	42,16	38,06	46,63	60,13
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	44,93	41,88	38,27	46,63	53,94
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	44,90	42,48	38,02	46,62	46,60
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	45,01	43,02	37,64	46,61	53,09
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	45,03	42,89	37,69	46,60	54,25
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,82	41,93	38,18	46,56	50,85
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	44,90	42,18	38,00	46,55	52,17
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	45,15	42,16	37,80	46,54	41,48
054_A		--	122482,17	452907,23	2,00	44,90	41,73	38,10	46,52	53,77
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	44,86	41,74	38,14	46,52	54,77
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	44,79	41,91	38,05	46,49	53,47
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	44,91	43,31	37,27	46,49	50,24
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	44,81	42,97	37,52	46,47	51,16
099_B		--	122535,93	452883,79	5,00	44,79	41,70	38,03	46,44	57,39
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	44,73	41,63	38,09	46,43	53,54
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	44,84	42,90	37,44	46,43	54,19
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	44,84	41,89	37,85	46,40	48,98
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	44,73	42,34	37,72	46,40	53,01
070_B		--	122505,48	452883,84	5,00	44,72	41,76	37,96	46,39	52,38
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	44,63	42,35	37,73	46,37	44,00
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	44,87	42,45	37,49	46,37	41,39
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	44,67	41,75	37,93	46,36	52,09
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	44,73	43,74	36,79	46,36	48,48
217_B		--	122549,95	452830,59	5,00	44,96	41,98	37,63	46,36	41,52
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	44,65	41,68	37,96	46,35	48,30
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	44,61	42,52	37,58	46,33	44,38
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	44,71	41,59	37,89	46,32	53,32
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	45,40	42,28	36,95	46,31	41,84
063_B		--	122497,70	452909,21	5,00	44,56	41,59	37,94	46,30	52,43
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	44,68	41,88	37,74	46,30	42,47
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	44,62	42,57	37,44	46,28	55,41
129_B		--	122539,89	452925,22	5,00	44,59	42,76	37,35	46,28	52,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	44,70	42,59	37,32	46,26	55,78
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	44,59	42,50	37,38	46,23	44,28
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	44,48	42,31	37,48	46,20	44,64
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	45,10	42,86	36,58	46,18	41,89
226_B		--	122553,38	452833,37	5,00	44,73	41,80	37,46	46,17	41,28
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	44,49	42,31	37,39	46,16	54,21
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	44,41	41,40	37,75	46,12	51,34
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	44,46	41,39	37,68	46,10	54,63
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	44,58	41,75	37,40	46,08	48,07
240_C		--	122591,54	452871,77	8,00	44,33	41,50	37,56	46,02	50,29
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	44,26	41,49	37,60	46,01	51,37
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	44,53	41,63	37,31	46,00	41,16
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	44,46	41,57	37,38	45,99	50,86
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	44,27	41,50	37,54	45,99	53,19
176_C		--	122562,02	452961,20	8,00	44,48	42,64	36,81	45,99	50,42
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	44,27	41,40	37,55	45,98	49,72
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	44,25	42,02	37,30	45,98	48,29
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	44,29	41,26	37,57	45,97	50,00
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	44,34	42,29	37,04	45,95	43,78
020_B		--	122512,15	452824,65	5,00	44,69	41,66	37,01	45,93	45,24
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	44,45	41,97	37,07	45,93	53,01
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	44,23	41,28	37,51	45,92	52,23
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	44,19	41,13	37,49	45,87	45,72
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	44,08	41,62	37,34	45,86	48,63
266_C		--	122653,04	452913,97	8,00	44,73	42,54	36,24	45,84	41,97
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	44,22	41,98	37,01	45,83	42,27
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	44,11	41,12	37,40	45,80	49,25
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	44,18	42,35	36,79	45,80	59,25
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	44,07	41,74	37,17	45,80	44,30
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	44,07	42,50	36,74	45,78	49,17
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	43,96	41,42	37,20	45,71	44,38
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	44,32	41,24	37,00	45,71	64,03
094_C		--	122533,26	452856,80	8,00	44,01	41,04	37,22	45,67	47,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	44,01	40,84	37,29	45,66	59,30
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	43,89	41,11	37,24	45,65	50,43
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	44,38	41,10	36,87	45,65	62,76
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	43,95	41,36	37,07	45,64	53,72
207_B		--	122586,67	452899,44	5,00	43,96	42,61	36,38	45,63	49,12
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	44,19	41,34	36,86	45,62	46,42
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	43,88	40,93	37,24	45,61	51,26
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	43,92	41,08	37,06	45,57	52,52
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	43,97	40,95	37,05	45,55	46,81
178_B		--	122564,14	452957,04	5,00	43,97	42,07	36,52	45,55	51,47
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	43,91	41,13	36,99	45,54	51,70
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	44,07	41,71	36,57	45,53	60,77
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	43,82	42,09	36,57	45,53	51,24
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	43,70	41,07	37,05	45,49	48,74
025_A		--	122508,18	452845,87	2,00	43,77	40,83	37,08	45,48	52,33
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	43,81	41,85	36,59	45,48	48,83
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	43,94	41,86	36,49	45,48	52,05
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	43,79	41,61	36,68	45,46	45,33
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	43,74	40,77	37,06	45,45	49,54
032_A		--	122506,29	452848,21	2,00	43,74	40,81	37,05	45,45	52,36
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	43,86	42,02	36,37	45,44	52,68
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	43,60	41,12	36,93	45,41	47,54
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	43,63	40,58	37,06	45,38	51,42
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	43,78	40,82	36,79	45,34	55,45
257_C		--	122649,88	452911,40	8,00	44,22	41,99	35,79	45,34	41,36
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	43,71	41,30	36,61	45,33	42,03
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	43,63	40,82	36,78	45,29	51,78
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	43,71	41,65	36,34	45,29	42,81
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	43,63	42,36	35,91	45,26	49,36
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	43,62	42,25	35,95	45,25	45,64
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	43,57	40,56	36,79	45,22	54,30
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	43,49	41,70	36,30	45,21	51,19
069_C		--	122509,35	452887,01	8,00	43,45	40,76	36,70	45,18	55,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	43,60	41,95	36,00	45,18	45,39
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	43,48	40,66	36,65	45,14	52,81
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	43,67	41,45	36,13	45,14	57,07
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	43,35	40,82	36,57	45,09	49,84
229_B		--	122571,11	452850,82	5,00	43,48	40,63	36,51	45,07	47,65
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	43,45	41,14	36,27	45,06	53,72
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	43,98	40,93	35,90	45,05	45,48
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	43,30	40,33	36,66	45,03	46,80
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	43,38	41,49	36,09	45,03	57,37
031_A		--	122502,46	452848,01	2,00	43,33	40,42	36,57	45,01	53,17
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	43,63	40,39	36,31	44,99	62,48
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	43,24	41,56	35,99	44,96	48,41
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	43,49	40,76	36,13	44,93	59,89
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	43,54	40,38	36,26	44,93	59,54
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	43,26	40,59	36,35	44,92	46,69
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	43,35	41,25	35,87	44,87	41,25
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	43,18	40,49	36,31	44,85	56,01
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	43,10	40,79	36,18	44,82	48,56
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	43,50	40,51	35,95	44,81	46,52
249_A		--	122620,85	452891,08	2,00	43,00	40,45	36,35	44,80	49,61
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	43,12	40,71	36,12	44,79	55,96
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	43,21	40,15	36,26	44,77	48,88
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	43,61	41,33	35,26	44,75	41,37
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	43,18	40,95	35,85	44,74	55,02
310_A		--	122606,17	452914,49	2,00	43,15	41,18	35,74	44,73	44,82
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	43,01	40,16	36,27	44,71	52,78
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	43,05	40,34	36,16	44,71	49,18
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	43,28	40,10	36,05	44,69	59,40
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	43,03	40,00	36,25	44,68	43,43
033_A		--	122474,82	452887,10	2,00	43,06	40,01	36,21	44,67	56,57
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	43,07	39,98	36,20	44,67	57,79
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	43,02	41,31	35,63	44,67	46,63
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	43,03	40,62	35,97	44,67	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,92	40,41	36,13	44,66	50,88
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	43,06	41,68	35,29	44,65	50,27
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	43,14	41,14	35,54	44,64	54,22
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	42,99	41,04	35,61	44,59	55,10
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	42,85	39,97	36,18	44,58	50,38
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	42,92	40,37	35,97	44,58	41,69
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	42,98	40,96	35,60	44,56	41,32
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	42,89	40,21	36,00	44,55	49,47
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	42,81	40,28	35,96	44,52	43,98
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	42,80	41,01	35,55	44,49	51,97
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	42,83	40,88	35,59	44,49	51,34
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	42,81	39,84	36,06	44,48	45,60
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	42,78	40,02	35,87	44,42	48,34
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	42,78	40,73	35,50	44,40	44,82
238_B		--	122597,06	452868,67	5,00	42,73	40,11	35,82	44,40	41,21
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	42,60	40,54	35,71	44,39	47,27
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	42,69	40,06	35,84	44,38	47,28
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	42,65	40,99	35,38	44,37	49,59
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	42,83	40,82	35,26	44,34	54,96
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	42,67	41,20	35,15	44,33	50,05
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	42,61	39,59	35,98	44,33	53,12
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,57	39,78	35,90	44,32	49,42
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	42,63	40,02	35,66	44,27	59,24
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	42,73	39,95	35,61	44,27	41,37
237_B		--	122599,96	452870,98	5,00	42,61	40,00	35,68	44,27	42,01
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	42,51	39,62	35,86	44,25	53,15
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	42,59	40,81	35,25	44,25	52,77
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	42,54	39,55	35,74	44,19	54,29
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	42,42	39,50	35,75	44,14	53,83
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	42,60	39,89	35,43	44,13	41,40
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	42,41	39,48	35,68	44,10	55,37
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	42,43	39,59	35,59	44,09	44,70
094_B		--	122533,26	452856,80	5,00	42,38	39,48	35,68	44,09	46,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	42,39	39,37	35,70	44,08	48,91
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	42,32	39,43	35,65	44,05	53,75
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	42,74	39,76	35,18	44,04	46,26
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	42,47	40,13	35,16	44,01	56,02
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	42,39	39,43	35,50	44,00	56,72
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	42,27	39,43	35,54	43,98	52,79
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	42,19	39,32	35,60	43,96	47,05
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	42,28	40,26	35,11	43,95	49,27
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	42,43	39,71	35,23	43,94	51,29
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	42,32	39,64	35,33	43,94	57,94
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	42,33	40,71	34,76	43,93	51,80
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	42,27	39,39	35,41	43,91	47,27
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	42,17	39,27	35,48	43,89	53,30
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	42,26	39,58	35,30	43,89	57,55
199_A		--	122596,35	452918,83	2,00	42,37	40,53	34,68	43,87	53,82
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	42,06	39,83	35,27	43,86	48,93
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	42,05	39,38	35,32	43,79	51,64
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	42,19	40,31	34,69	43,76	51,57
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	42,30	39,60	34,95	43,75	60,16
218_C		--	122547,38	452828,53	8,00	42,77	39,71	34,45	43,74	41,44
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	42,10	39,33	35,12	43,70	59,59
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	42,12	39,31	35,09	43,69	61,13
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	41,95	39,19	35,26	43,69	50,54
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	42,33	39,54	34,80	43,68	47,26
103_C		--	122554,13	452875,31	8,00	42,00	39,35	35,10	43,66	48,30
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	41,93	39,06	35,22	43,64	48,09
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	42,04	40,23	34,50	43,61	52,81
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	42,33	40,57	34,00	43,60	42,39
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	41,96	39,94	34,68	43,59	42,44
217_C		--	122549,95	452830,59	8,00	42,59	39,56	34,29	43,58	41,50
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	42,10	39,29	34,79	43,55	47,41
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	41,96	38,96	34,96	43,51	54,71
312_B		--	122591,02	452874,33	5,00	41,71	38,84	35,17	43,50	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	41,80	38,89	35,03	43,48	50,03
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	41,75	38,76	35,09	43,46	46,32
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	41,99	38,74	34,87	43,44	60,16
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	42,40	39,36	34,15	43,41	41,23
147_A		--	122534,27	452907,33	2,00	41,97	38,96	34,66	43,38	59,55
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	41,61	39,23	34,79	43,36	47,40
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	41,63	40,24	34,18	43,34	49,36
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	41,62	39,19	34,65	43,30	47,69
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	41,58	38,99	34,74	43,28	44,18
225_C		--	122555,96	452835,50	8,00	42,20	39,22	34,02	43,25	41,16
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	41,70	40,37	33,70	43,21	48,04
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	41,55	38,65	34,67	43,18	47,84
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	41,52	38,85	34,63	43,18	55,69
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	41,57	40,25	33,73	43,14	49,21
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	41,40	38,45	34,76	43,13	48,78
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	41,71	38,68	34,44	43,13	59,53
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	41,36	39,05	34,55	43,13	47,91
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	41,46	38,89	34,48	43,10	59,64
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	41,45	39,32	34,28	43,10	48,60
230_A		--	122567,09	452855,80	2,00	41,41	38,61	34,63	43,10	47,51
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	41,35	38,59	34,61	43,07	44,74
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	41,77	39,78	33,52	43,02	42,18
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	41,28	38,85	34,42	43,01	47,65
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	41,23	38,61	34,57	43,01	47,62
061_A		--	122493,57	452905,90	2,00	41,37	38,51	34,47	42,99	54,09
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	41,17	38,71	34,45	42,96	44,27
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	41,26	38,28	34,52	42,94	53,23
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	41,22	39,71	33,86	42,94	51,44
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	41,35	38,69	34,06	42,84	59,99
101_A		--	122540,39	452878,22	2,00	41,13	38,06	34,35	42,77	53,91
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	41,01	38,32	34,30	42,76	50,26
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	40,96	38,38	34,31	42,76	48,25
235_B		--	122591,17	452876,16	5,00	40,98	38,24	34,35	42,75	49,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	40,96	38,48	34,19	42,72	44,01
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	41,46	39,98	32,88	42,72	41,75
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	40,96	38,24	34,13	42,64	50,27
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	40,97	38,08	34,12	42,61	54,47
058_A		--	122501,68	452912,50	2,00	40,82	38,12	34,10	42,56	53,63
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	41,12	38,56	33,61	42,53	48,19
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	40,77	38,19	34,01	42,51	44,22
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	40,79	37,83	34,09	42,49	52,94
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	40,90	38,11	33,74	42,42	55,21
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	40,63	38,12	33,85	42,38	44,83
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	40,68	38,00	33,85	42,37	48,35
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,02	39,41	32,76	42,36	40,98
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	40,65	37,95	33,76	42,31	47,73
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	41,04	39,07	32,85	42,31	41,85
279_C		--	122677,61	452958,42	8,00	40,94	39,44	32,69	42,31	41,22
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	40,55	37,67	33,88	42,28	45,53
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	40,53	37,65	33,77	42,22	44,48
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	40,66	39,25	32,79	42,20	51,16
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	40,44	37,83	33,57	42,13	52,49
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	40,41	37,41	33,74	42,12	53,90
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	40,41	38,34	33,19	42,05	56,27
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	40,36	38,22	33,21	42,02	54,00
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	40,33	37,80	33,42	42,01	54,89
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	40,88	38,23	32,68	41,99	41,44
099_A		--	122535,93	452883,79	2,00	40,38	37,40	33,45	41,97	56,84
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	40,17	37,40	33,59	41,96	46,71
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	40,31	37,25	33,47	41,93	58,94
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	40,18	37,66	33,39	41,92	45,19
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	40,19	37,60	33,38	41,91	45,19
228_C		--	122574,67	452850,57	8,00	40,76	37,99	32,60	41,86	41,42
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	40,60	38,36	32,51	41,85	41,76
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	40,24	37,39	33,21	41,81	54,62
272_D		--	122675,00	452958,75	11,00	40,58	39,00	31,85	41,76	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	40,48	38,09	32,44	41,71	41,29
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	40,13	38,73	32,28	41,68	51,97
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	39,95	37,32	33,16	41,67	45,83
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	40,33	37,98	32,30	41,57	41,30
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	39,84	37,63	32,79	41,53	48,04
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	39,72	38,44	32,11	41,39	49,83
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	39,58	38,16	32,12	41,28	52,35
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	39,79	38,46	31,74	41,28	48,13
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	39,42	36,63	32,72	41,15	50,05
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	39,50	36,75	32,59	41,14	52,76
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	39,42	36,85	32,59	41,13	53,29
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	39,38	37,08	32,45	41,10	55,90
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	39,19	36,38	32,56	40,95	51,19
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	39,17	36,53	32,45	40,92	50,26
067_B		--	122499,23	452899,47	5,00	39,35	36,43	32,25	40,87	53,19
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	39,31	38,03	31,41	40,87	49,43
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	38,03	35,19	31,01	39,60	59,11
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	37,86	35,67	30,61	39,46	55,01
079_A		--	122522,50	452870,73	2,00	37,34	34,91	30,35	39,01	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	70,03	--	--
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	69,99	--	--
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	69,29	--	--
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	68,98	--	--
288_D		--	122677,83	452980,59	11,00	68,86	--	--
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	68,84	--	--
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	68,81	--	--
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	68,58	--	--
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	68,20	--	--
288_B		--	122677,83	452980,59	5,00	68,00	--	--
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	67,88	--	--
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	67,87	--	--
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	67,68	--	--
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	67,65	--	--
292_B		--	122671,93	452974,54	5,00	67,58	--	--
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	67,47	--	--
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	67,04	--	--
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	66,99	--	--
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	66,97	--	--
269_B		--	122665,16	452970,32	5,00	66,85	--	--
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	66,54	--	--
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	66,37	--	--
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	66,18	--	--
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	66,16	--	--
269_D		--	122665,16	452970,32	11,00	66,12	--	--
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	66,03	--	--
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	65,84	--	--
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	65,71	--	--
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	65,53	--	--
268_B		--	122661,96	452967,73	5,00	65,43	--	--
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	65,20	--	--
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	65,14	--	--
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	64,88	--	--
287_A		--	122674,69	452978,05	2,00	64,61	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	64,33	--	--
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	64,25	--	--
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	64,09	--	--
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	64,01	--	--
267_D		--	122658,86	452965,22	11,00	63,84	--	--
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	63,81	--	--
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	63,52	--	--
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	63,15	--	--
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	62,20	--	--
316_B		--	122692,18	452976,48	5,00	61,69	--	--
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	61,57	--	--
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	61,43	--	--
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	61,33	--	--
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	61,27	--	--
289_A		--	122684,05	452983,38	2,00	60,73	--	--
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	60,71	--	--
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	60,26	--	--
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	59,97	--	--
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	59,79	--	--
283_B		--	122694,63	452973,42	5,00	59,45	--	--
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	59,31	--	--
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	58,38	--	--
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	53,36	--	--
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	52,32	--	--
203_B		--	122604,17	452922,75	5,00	51,74	--	--
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	51,43	--	--
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	50,82	--	--
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	50,79	--	--
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	50,60	--	--
203_A		--	122604,17	452922,75	2,00	50,42	--	--
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	49,88	--	--
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	49,85	--	--
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	49,71	--	--
311_B		--	122601,49	452882,80	5,00	49,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	49,55	--	--
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	49,52	--	--
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	49,28	--	--
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	49,17	--	--
198_B		--	122602,00	452923,28	5,00	49,07	--	--
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	48,93	--	--
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	48,77	--	--
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	48,59	--	--
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	48,45	--	--
251_B		--	122621,30	452902,64	5,00	48,32	--	--
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	48,31	--	--
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	48,29	--	--
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	48,21	--	--
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	48,12	--	--
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	48,11	--	--
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	48,11	--	--
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	48,07	--	--
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	48,01	--	--
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	47,92	--	--
271_C		--	122658,10	452961,98	8,00	47,92	--	--
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	47,85	--	--
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	47,83	--	--
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	47,83	--	--
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	47,72	--	--
284_A		--	122695,02	452969,92	2,00	47,70	--	--
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	47,66	--	--
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	47,64	--	--
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	47,61	--	--
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	47,58	--	--
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	47,52	--	--
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	47,37	--	--
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	47,36	--	--
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	47,32	--	--
284_C		--	122695,02	452969,92	8,00	47,32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
236_B		--	122592,41	452879,35	5,00	47,14	--	--
279_D		--	122677,61	452958,42	11,00	47,10	--	--
251_A		--	122621,30	452902,64	2,00	47,08	--	--
247_A		--	122617,39	452899,51	2,00	47,06	--	--
275_A		--	122664,97	452953,41	2,00	47,02	--	--
236_A		--	122592,41	452879,35	2,00	47,00	--	--
275_C		--	122664,97	452953,41	8,00	47,00	--	--
279_C		--	122677,61	452958,42	8,00	46,97	--	--
279_B		--	122677,61	452958,42	5,00	46,94	--	--
275_B		--	122664,97	452953,41	5,00	46,90	--	--
252_A		--	122624,59	452902,66	2,00	46,84	--	--
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	46,46	--	--
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	46,34	--	--
243_B		--	122604,04	452882,05	5,00	46,15	--	--
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	46,12	--	--
285_A		--	122692,26	452967,70	2,00	45,93	--	--
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	45,83	--	--
285_B		--	122692,26	452967,70	5,00	45,80	--	--
227_C		--	122567,61	452859,30	8,00	45,77	--	--
285_C		--	122692,26	452967,70	8,00	45,70	--	--
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	45,68	--	--
231_A		--	122571,52	452862,43	2,00	45,53	--	--
284_D		--	122695,02	452969,92	11,00	45,48	--	--
232_B		--	122574,65	452862,64	5,00	45,33	--	--
200_C		--	122595,63	452915,84	8,00	45,26	--	--
227_A		--	122567,61	452859,30	2,00	45,26	--	--
231_B		--	122571,52	452862,43	5,00	45,14	--	--
205_B		--	122608,52	452916,40	5,00	44,93	--	--
227_B		--	122567,61	452859,30	5,00	44,80	--	--
264_C		--	122656,06	452919,63	8,00	44,73	--	--
285_D		--	122692,26	452967,70	11,00	44,67	--	--
310_C		--	122606,17	452914,49	8,00	44,58	--	--
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	44,50	--	--
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	44,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	44,29	--	--
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,22	--	--
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	44,15	--	--
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	44,13	--	--
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	44,06	--	--
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	44,05	--	--
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	43,84	--	--
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	43,65	--	--
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	43,54	--	--
174_C		--	122567,14	452968,43	8,00	43,50	--	--
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	43,48	--	--
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	43,46	--	--
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	43,41	--	--
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	43,33	--	--
308_C		--	122567,47	452970,71	8,00	43,27	--	--
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	43,25	--	--
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	43,18	--	--
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	43,07	--	--
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	42,95	--	--
256_B		--	122642,18	452919,65	5,00	42,82	--	--
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	42,80	--	--
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	42,67	--	--
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	42,56	--	--
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	42,53	--	--
240_A		--	122591,54	452871,77	2,00	42,47	--	--
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	42,46	--	--
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	42,41	--	--
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	42,40	--	--
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	42,37	--	--
280_D		--	122689,05	452965,05	11,00	42,36	--	--
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	42,34	--	--
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	42,32	--	--
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	42,24	--	--
277_C		--	122683,38	452960,41	8,00	42,24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	42,20	--	--
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	42,17	--	--
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,15	--	--
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	42,15	--	--
277_B		--	122683,38	452960,41	5,00	42,06	--	--
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	42,05	--	--
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	42,00	--	--
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	42,00	--	--
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	41,99	--	--
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	41,92	--	--
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	41,91	--	--
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	41,85	--	--
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	41,82	--	--
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	41,80	--	--
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	41,79	--	--
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	41,74	--	--
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	41,67	--	--
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	41,66	--	--
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	41,63	--	--
253_A		--	122628,86	452897,40	2,00	41,59	--	--
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	41,57	--	--
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	41,57	--	--
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,53	--	--
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	41,51	--	--
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	41,47	--	--
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	41,42	--	--
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	41,40	--	--
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	41,38	--	--
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	41,36	--	--
214_C		--	122595,58	452906,68	8,00	41,33	--	--
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	41,29	--	--
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	41,21	--	--
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	41,20	--	--
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	41,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
263_B		--	122653,95	452922,26	5,00	41,01	--	--
202_B		--	122600,39	452909,82	5,00	41,00	--	--
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	41,00	--	--
249_C		--	122620,85	452891,08	8,00	40,96	--	--
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	40,94	--	--
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	40,87	--	--
009_A		--	122526,27	452821,60	2,00	40,85	--	--
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	40,78	--	--
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	40,71	--	--
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	40,67	--	--
196_C		--	122601,03	452929,03	8,00	40,64	--	--
210_C		--	122584,86	452911,08	8,00	40,61	--	--
314_B		--	122651,32	452923,15	5,00	40,59	--	--
244_C		--	122606,58	452878,90	8,00	40,55	--	--
259_B		--	122643,48	452909,45	5,00	40,55	--	--
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	40,51	--	--
201_B		--	122602,50	452911,54	5,00	40,50	--	--
009_B		--	122526,27	452821,60	5,00	40,41	--	--
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	40,19	--	--
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	40,15	--	--
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	40,06	--	--
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	40,03	--	--
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	39,78	--	--
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	39,76	--	--
264_A		--	122656,06	452919,63	2,00	39,71	--	--
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	39,67	--	--
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	39,47	--	--
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	39,40	--	--
174_B		--	122567,14	452968,43	5,00	39,36	--	--
259_A		--	122643,48	452909,45	2,00	39,36	--	--
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	39,34	--	--
196_B		--	122601,03	452929,03	5,00	39,29	--	--
249_A		--	122620,85	452891,08	2,00	39,29	--	--
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	39,25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	39,23	--	--
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	39,22	--	--
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	38,98	--	--
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	38,95	--	--
179_B		--	122576,02	452960,08	5,00	38,94	--	--
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	38,93	--	--
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	38,90	--	--
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	38,86	--	--
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	38,82	--	--
184_B		--	122581,49	452946,34	5,00	38,79	--	--
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	38,78	--	--
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	38,76	--	--
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	38,74	--	--
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	38,74	--	--
244_B		--	122606,58	452878,90	5,00	38,72	--	--
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	38,71	--	--
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	38,71	--	--
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	38,70	--	--
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	38,60	--	--
244_A		--	122606,58	452878,90	2,00	38,52	--	--
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	38,44	--	--
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	38,43	--	--
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	38,39	--	--
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	38,38	--	--
265_C		--	122655,99	452916,41	8,00	38,32	--	--
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	38,27	--	--
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	38,26	--	--
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	38,18	--	--
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	38,17	--	--
190_C		--	122585,69	452941,60	8,00	38,16	--	--
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	38,11	--	--
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	38,08	--	--
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	38,06	--	--
210_B		--	122584,86	452911,08	5,00	38,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	37,99	--	--
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	37,94	--	--
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	37,78	--	--
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	37,71	--	--
229_C		--	122571,11	452850,82	8,00	37,71	--	--
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	37,71	--	--
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	37,65	--	--
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	37,62	--	--
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	37,55	--	--
212_B		--	122589,45	452914,83	5,00	37,54	--	--
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	37,47	--	--
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	37,44	--	--
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	37,34	--	--
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	37,34	--	--
016_A		--	122522,63	452823,03	2,00	37,30	--	--
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	37,27	--	--
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	37,17	--	--
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	37,15	--	--
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	37,15	--	--
015_C		--	122520,26	452821,13	8,00	37,14	--	--
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	37,13	--	--
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	37,12	--	--
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	37,12	--	--
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	37,10	--	--
185_A		--	122577,30	452942,95	2,00	37,02	--	--
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	37,02	--	--
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	36,99	--	--
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	36,97	--	--
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	36,95	--	--
229_A		--	122571,11	452850,82	2,00	36,92	--	--
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	36,81	--	--
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	36,79	--	--
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	36,75	--	--
190_B		--	122585,69	452941,60	5,00	36,69	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
266_C		--	122653,04	452913,97	8,00	36,69	--	--
299_C		--	122544,59	452935,88	8,00	36,69	--	--
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	36,67	--	--
129_C		--	122539,89	452925,22	8,00	36,66	--	--
211_B		--	122591,18	452903,07	5,00	36,57	--	--
209_C		--	122579,57	452903,16	8,00	36,56	--	--
304_C		--	122553,24	452950,07	8,00	36,54	--	--
187_C		--	122580,76	452937,61	8,00	36,40	--	--
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	36,30	--	--
123_C		--	122542,08	452938,99	8,00	36,30	--	--
234_C		--	122578,66	452853,77	8,00	36,30	--	--
192_A		--	122594,34	452937,31	2,00	36,29	--	--
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	36,26	--	--
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	36,19	--	--
159_C		--	122548,47	452946,23	8,00	36,18	--	--
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	36,17	--	--
211_A		--	122591,18	452903,07	2,00	36,17	--	--
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	36,15	--	--
233_A		--	122579,19	452857,05	2,00	36,14	--	--
122_C		--	122540,01	452941,54	8,00	36,08	--	--
126_A		--	122546,79	452933,16	2,00	36,08	--	--
213_A		--	122592,81	452915,43	2,00	36,08	--	--
183_A		--	122581,91	452950,35	2,00	36,07	--	--
001_A		--	122501,28	452801,68	2,00	36,06	--	--
127_B		--	122546,54	452930,60	5,00	36,05	--	--
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	36,00	--	--
194_B		--	122597,77	452933,06	5,00	35,97	--	--
141_C		--	122526,17	452916,73	8,00	35,94	--	--
233_B		--	122579,19	452857,05	5,00	35,94	--	--
208_C		--	122582,33	452899,78	8,00	35,91	--	--
114_C		--	122571,14	452889,20	8,00	35,88	--	--
257_C		--	122649,88	452911,40	8,00	35,78	--	--
142_C		--	122524,92	452913,08	8,00	35,76	--	--
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	35,75	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	35,71	--	--
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	35,70	--	--
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	35,69	--	--
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	35,66	--	--
151_B		--	122543,88	452915,41	5,00	35,65	--	--
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	35,63	--	--
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	35,62	--	--
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	35,55	--	--
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	35,55	--	--
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	35,50	--	--
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	35,49	--	--
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	35,47	--	--
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	35,44	--	--
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	35,43	--	--
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	35,42	--	--
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	35,40	--	--
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	35,31	--	--
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	35,27	--	--
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	35,23	--	--
197_C		--	122592,56	452921,75	8,00	35,22	--	--
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	35,19	--	--
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	35,18	--	--
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	35,12	--	--
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	35,12	--	--
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	35,10	--	--
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	35,02	--	--
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	34,98	--	--
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	34,90	--	--
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	34,85	--	--
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	34,83	--	--
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	34,80	--	--
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	34,80	--	--
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	34,79	--	--
197_B		--	122592,56	452921,75	5,00	34,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	34,78	--	--
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	34,77	--	--
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	34,75	--	--
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	34,68	--	--
114_B		--	122571,14	452889,20	5,00	34,65	--	--
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	34,64	--	--
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	34,63	--	--
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	34,63	--	--
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	34,62	--	--
217_A		--	122549,95	452830,59	2,00	34,59	--	--
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	34,58	--	--
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	34,51	--	--
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	34,49	--	--
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	34,48	--	--
156_C		--	122549,62	452908,30	8,00	34,46	--	--
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	34,44	--	--
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	34,39	--	--
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	34,39	--	--
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	34,38	--	--
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	34,35	--	--
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	34,34	--	--
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	34,32	--	--
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	34,28	--	--
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	34,26	--	--
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	34,26	--	--
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	34,26	--	--
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	34,22	--	--
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	34,22	--	--
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	34,21	--	--
149_C		--	122537,49	452918,41	8,00	34,20	--	--
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	34,20	--	--
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	34,19	--	--
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	34,14	--	--
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	34,09	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	34,08	--	--
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	34,07	--	--
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	34,07	--	--
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	34,07	--	--
219_A		--	122543,70	452828,75	2,00	34,07	--	--
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	34,06	--	--
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	34,05	--	--
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	34,04	--	--
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	34,04	--	--
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	34,03	--	--
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	34,02	--	--
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	34,02	--	--
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	34,01	--	--
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	34,01	--	--
225_C		--	122555,96	452835,50	8,00	33,99	--	--
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	33,93	--	--
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	33,92	--	--
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	33,91	--	--
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	33,90	--	--
115_A		--	122566,07	452890,07	2,00	33,89	--	--
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	33,89	--	--
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	33,89	--	--
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	33,87	--	--
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	33,86	--	--
141_A		--	122526,17	452916,73	2,00	33,85	--	--
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	33,85	--	--
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	33,82	--	--
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	33,81	--	--
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	33,81	--	--
207_C		--	122586,67	452899,44	8,00	33,79	--	--
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	33,79	--	--
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	33,78	--	--
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	33,77	--	--
084_C		--	122542,00	452862,63	8,00	33,70	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	33,69	--	--
146_C		--	122532,72	452914,50	8,00	33,68	--	--
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	33,68	--	--
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	33,66	--	--
064_C		--	122502,60	452898,87	8,00	33,65	--	--
122_B		--	122540,01	452941,54	5,00	33,65	--	--
238_A		--	122597,06	452868,67	2,00	33,63	--	--
110_B		--	122571,28	452903,07	5,00	33,62	--	--
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	33,61	--	--
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	33,61	--	--
146_A		--	122532,72	452914,50	2,00	33,57	--	--
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	33,56	--	--
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	33,56	--	--
069_A		--	122509,35	452887,01	2,00	33,55	--	--
102_C		--	122554,39	452880,35	8,00	33,55	--	--
018_B		--	122517,77	452831,92	5,00	33,54	--	--
163_C		--	122547,92	452958,89	8,00	33,54	--	--
266_A		--	122653,04	452913,97	2,00	33,54	--	--
093_C		--	122531,45	452867,13	8,00	33,50	--	--
091_C		--	122523,56	452860,66	8,00	33,47	--	--
193_B		--	122585,62	452930,34	5,00	33,47	--	--
095_C		--	122527,50	452863,93	8,00	33,46	--	--
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	33,46	--	--
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	33,45	--	--
224_A		--	122556,28	452838,93	2,00	33,45	--	--
085_C		--	122535,54	452870,44	8,00	33,42	--	--
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	33,40	--	--
004_C		--	122511,33	452801,59	8,00	33,39	--	--
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	33,34	--	--
017_A		--	122515,91	452834,21	2,00	33,31	--	--
023_A		--	122507,71	452830,27	2,00	33,31	--	--
299_A		--	122544,59	452935,88	2,00	33,30	--	--
104_B		--	122550,01	452871,97	5,00	33,28	--	--
307_B		--	122562,36	452974,43	5,00	33,27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	33,26	--	--
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	33,25	--	--
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	33,23	--	--
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	33,21	--	--
257_A		--	122649,88	452911,40	2,00	33,15	--	--
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	33,14	--	--
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	33,14	--	--
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	33,07	--	--
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	33,05	--	--
106_C		--	122557,74	452906,33	8,00	33,05	--	--
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	33,05	--	--
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	33,03	--	--
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	33,03	--	--
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	32,99	--	--
093_A		--	122531,45	452867,13	2,00	32,97	--	--
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	32,96	--	--
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	32,96	--	--
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	32,96	--	--
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	32,93	--	--
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	32,92	--	--
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	32,90	--	--
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	32,89	--	--
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	32,84	--	--
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	32,84	--	--
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	32,84	--	--
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	32,84	--	--
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	32,80	--	--
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	32,75	--	--
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	32,72	--	--
186_A		--	122572,87	452943,15	2,00	32,72	--	--
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	32,71	--	--
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	32,69	--	--
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	32,68	--	--
095_B		--	122527,50	452863,93	5,00	32,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	32,66	--	--
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	32,64	--	--
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	32,61	--	--
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	32,61	--	--
051_C		--	122489,53	452902,65	8,00	32,60	--	--
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	32,60	--	--
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	32,58	--	--
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	32,57	--	--
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	32,57	--	--
027_B		--	122502,35	452838,70	5,00	32,56	--	--
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	32,56	--	--
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	32,55	--	--
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	32,54	--	--
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	32,51	--	--
064_B		--	122502,60	452898,87	5,00	32,50	--	--
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	32,49	--	--
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	32,49	--	--
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	32,47	--	--
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	32,43	--	--
305_B		--	122557,84	452953,84	5,00	32,42	--	--
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	32,41	--	--
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	32,39	--	--
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	32,37	--	--
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	32,36	--	--
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	32,36	--	--
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	32,34	--	--
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	32,33	--	--
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	32,30	--	--
024 B		--	122512,00	452833,76	5,00	32,29	--	--
180_A		--	122570,77	452948,83	2,00	32,28	--	--
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	32,28	--	--
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	32,25	--	--
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	32,25	--	--
118_C		--	122532,77	452947,42	8,00	32,19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	32,13	--	--
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	32,06	--	--
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	32,01	--	--
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	32,01	--	--
228_A		--	122574,67	452850,57	2,00	32,01	--	--
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	32,01	--	--
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	31,98	--	--
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	31,97	--	--
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	31,96	--	--
023_C		--	122507,71	452830,27	8,00	31,94	--	--
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	31,94	--	--
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	31,94	--	--
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	31,92	--	--
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	31,92	--	--
012_A		--	122527,83	452811,56	2,00	31,91	--	--
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	31,91	--	--
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	31,90	--	--
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	31,86	--	--
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	31,86	--	--
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	31,85	--	--
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	31,83	--	--
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	31,69	--	--
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	31,69	--	--
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	31,69	--	--
191_C		--	122580,79	452933,50	8,00	31,69	--	--
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	31,68	--	--
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	31,68	--	--
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	31,65	--	--
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	31,63	--	--
106_B		--	122557,74	452906,33	5,00	31,62	--	--
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	31,61	--	--
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	31,60	--	--
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	31,56	--	--
312_C		--	122591,02	452874,33	8,00	31,56	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	31,51	--	--
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	31,49	--	--
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	31,47	--	--
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	31,47	--	--
260_A		--	122641,18	452912,31	2,00	31,47	--	--
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	31,46	--	--
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	31,46	--	--
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	31,41	--	--
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	31,41	--	--
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	31,40	--	--
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	31,39	--	--
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	31,38	--	--
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	31,32	--	--
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	31,32	--	--
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	31,30	--	--
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	31,26	--	--
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	31,25	--	--
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	31,25	--	--
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	31,24	--	--
152_A		--	122544,18	452900,27	2,00	31,24	--	--
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	31,23	--	--
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	31,22	--	--
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	31,21	--	--
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	31,21	--	--
152_B		--	122544,18	452900,27	5,00	31,16	--	--
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	31,14	--	--
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	31,12	--	--
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	31,10	--	--
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	31,09	--	--
034_C		--	122473,96	452883,68	8,00	31,08	--	--
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	31,08	--	--
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	31,07	--	--
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	31,02	--	--
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	31,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	30,99	--	--
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	30,99	--	--
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	30,98	--	--
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	30,97	--	--
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	30,96	--	--
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	30,95	--	--
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	30,94	--	--
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	30,94	--	--
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	30,93	--	--
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	30,92	--	--
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	30,92	--	--
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	30,92	--	--
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	30,91	--	--
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	30,88	--	--
119_B		--	122537,57	452944,62	5,00	30,88	--	--
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	30,87	--	--
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	30,84	--	--
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	30,77	--	--
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	30,76	--	--
040_B		--	122472,87	452889,50	5,00	30,75	--	--
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	30,73	--	--
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	30,73	--	--
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	30,72	--	--
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	30,72	--	--
026_A		--	122506,95	452842,43	2,00	30,71	--	--
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	30,70	--	--
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	30,69	--	--
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	30,69	--	--
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	30,67	--	--
105_C		--	122545,15	452872,34	8,00	30,66	--	--
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	30,66	--	--
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	30,65	--	--
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	30,63	--	--
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	30,61	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	30,60	--	--
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	30,58	--	--
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	30,58	--	--
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	30,56	--	--
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	30,53	--	--
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	30,53	--	--
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	30,52	--	--
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	30,49	--	--
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	30,45	--	--
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	30,44	--	--
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	30,44	--	--
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	30,43	--	--
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	30,41	--	--
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	30,39	--	--
035_A		--	122468,83	452879,50	2,00	30,38	--	--
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	30,37	--	--
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	30,36	--	--
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	30,34	--	--
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	30,34	--	--
306_B		--	122556,58	452969,76	5,00	30,33	--	--
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	30,32	--	--
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	30,31	--	--
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	30,31	--	--
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	30,30	--	--
215_B		--	122541,19	452835,80	5,00	30,25	--	--
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	30,24	--	--
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	30,24	--	--
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	30,23	--	--
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	30,23	--	--
301_C		--	122543,25	452955,14	8,00	30,21	--	--
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	30,20	--	--
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	30,17	--	--
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	30,16	--	--
168_A		--	122558,62	452971,39	2,00	30,15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	30,14	--	--
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	30,14	--	--
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	30,14	--	--
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	30,13	--	--
096_B		--	122536,58	452889,08	5,00	30,11	--	--
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	30,06	--	--
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	30,05	--	--
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	30,04	--	--
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	30,01	--	--
165_B		--	122554,82	452968,33	5,00	30,00	--	--
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	29,98	--	--
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	29,93	--	--
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	29,92	--	--
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	29,92	--	--
218_B		--	122547,38	452828,53	5,00	29,90	--	--
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	29,84	--	--
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	29,82	--	--
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	29,81	--	--
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	29,79	--	--
167_B		--	122552,91	452966,78	5,00	29,78	--	--
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	29,78	--	--
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	29,69	--	--
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	29,68	--	--
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	29,68	--	--
061_B		--	122493,57	452905,90	5,00	29,63	--	--
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	29,61	--	--
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	29,61	--	--
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	29,61	--	--
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	29,61	--	--
066_C		--	122495,20	452896,19	8,00	29,59	--	--
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	29,58	--	--
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	29,56	--	--
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	29,55	--	--
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	29,53	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	29,53	--	--
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	29,50	--	--
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	29,50	--	--
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	29,49	--	--
080_C		--	122518,63	452867,57	8,00	29,45	--	--
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	29,44	--	--
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	29,43	--	--
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	29,42	--	--
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	29,41	--	--
058_C		--	122501,68	452912,50	8,00	29,40	--	--
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	29,39	--	--
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	29,39	--	--
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	29,38	--	--
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	29,38	--	--
057_C		--	122502,54	452915,69	8,00	29,36	--	--
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	29,35	--	--
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	29,35	--	--
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	29,34	--	--
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	29,34	--	--
178_A		--	122564,14	452957,04	2,00	29,32	--	--
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	29,30	--	--
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	29,28	--	--
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	29,28	--	--
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	29,27	--	--
120_C		--	122528,34	452936,59	8,00	29,25	--	--
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	29,23	--	--
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	29,21	--	--
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	29,21	--	--
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	29,20	--	--
294_B		--	122490,56	452868,86	5,00	29,16	--	--
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	29,15	--	--
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	29,14	--	--
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	29,14	--	--
133_A		--	122512,34	452930,87	2,00	29,11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	29,10	--	--
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	29,09	--	--
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	29,09	--	--
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	29,09	--	--
090_B		--	122523,06	452856,49	5,00	29,06	--	--
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	29,05	--	--
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	29,03	--	--
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	29,02	--	--
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	29,02	--	--
089_A		--	122526,25	452852,64	2,00	29,02	--	--
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	29,01	--	--
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	28,98	--	--
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	28,92	--	--
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	28,90	--	--
139_A		--	122512,39	452914,33	2,00	28,86	--	--
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	28,84	--	--
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	28,84	--	--
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	28,83	--	--
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	28,82	--	--
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	28,80	--	--
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	28,79	--	--
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	28,79	--	--
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	28,77	--	--
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	28,75	--	--
026_C		--	122506,95	452842,43	8,00	28,74	--	--
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	28,73	--	--
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	28,73	--	--
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	28,71	--	--
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	28,68	--	--
062_A		--	122491,72	452916,17	2,00	28,66	--	--
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	28,65	--	--
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	28,65	--	--
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	28,64	--	--
125_B		--	122530,35	452934,05	5,00	28,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	28,63	--	--
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	28,57	--	--
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	28,53	--	--
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	28,51	--	--
300_A		--	122535,67	452946,96	2,00	28,51	--	--
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	28,48	--	--
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	28,47	--	--
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	28,42	--	--
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	28,41	--	--
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	28,39	--	--
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	28,39	--	--
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	28,37	--	--
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	28,37	--	--
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	28,35	--	--
153_C		--	122540,01	452900,23	8,00	28,35	--	--
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	28,34	--	--
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	28,34	--	--
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	28,30	--	--
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	28,29	--	--
062_B		--	122491,72	452916,17	5,00	28,26	--	--
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	28,26	--	--
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	28,22	--	--
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	28,18	--	--
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	28,16	--	--
162_B		--	122540,73	452951,05	5,00	28,13	--	--
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	28,11	--	--
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	28,11	--	--
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	28,08	--	--
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	28,07	--	--
059_B		--	122500,53	452918,13	5,00	28,07	--	--
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	28,07	--	--
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	28,06	--	--
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	28,06	--	--
148_B		--	122532,02	452910,12	5,00	28,06	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	27,98	--	--
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	27,98	--	--
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	27,97	--	--
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	27,96	--	--
086_B		--	122539,09	452870,23	5,00	27,92	--	--
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	27,92	--	--
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	27,90	--	--
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	27,88	--	--
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	27,88	--	--
039_C		--	122469,33	452889,15	8,00	27,85	--	--
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	27,84	--	--
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	27,81	--	--
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	27,78	--	--
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	27,78	--	--
136_A		--	122505,48	452922,93	2,00	27,77	--	--
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	27,77	--	--
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	27,76	--	--
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	27,75	--	--
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	27,74	--	--
055_B		--	122495,04	452920,17	5,00	27,72	--	--
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	27,70	--	--
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	27,68	--	--
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	27,66	--	--
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	27,64	--	--
145_A		--	122514,32	452911,95	2,00	27,64	--	--
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	27,62	--	--
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	27,61	--	--
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	27,61	--	--
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	27,60	--	--
144_A		--	122516,77	452908,92	2,00	27,56	--	--
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	27,51	--	--
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	27,46	--	--
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	27,45	--	--
026_B		--	122506,95	452842,43	5,00	27,43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	27,43	--	--
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	27,40	--	--
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	27,40	--	--
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	27,34	--	--
116_A		--	122526,50	452942,34	2,00	27,28	--	--
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	27,26	--	--
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	27,24	--	--
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	27,24	--	--
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	27,14	--	--
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	27,13	--	--
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	27,11	--	--
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	27,11	--	--
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	27,08	--	--
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	27,06	--	--
132_A		--	122509,31	452928,42	2,00	27,02	--	--
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	27,00	--	--
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	26,99	--	--
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	26,86	--	--
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	26,78	--	--
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	26,77	--	--
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	26,75	--	--
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	26,70	--	--
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	26,69	--	--
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	26,68	--	--
140_A		--	122509,87	452917,45	2,00	26,62	--	--
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	26,58	--	--
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	26,54	--	--
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	26,53	--	--
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	26,50	--	--
046_B		--	122492,62	452866,30	5,00	26,45	--	--
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	26,43	--	--
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	26,42	--	--
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	26,42	--	--
148_C		--	122532,02	452910,12	8,00	26,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	26,35	--	--
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	26,31	--	--
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	26,25	--	--
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	26,19	--	--
046_A		--	122492,62	452866,30	2,00	26,16	--	--
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	26,10	--	--
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	26,05	--	--
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	25,99	--	--
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	25,93	--	--
135_C		--	122508,16	452919,63	8,00	25,87	--	--
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	25,78	--	--
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	25,74	--	--
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	25,73	--	--
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	25,71	--	--
083_A		--	122512,17	452872,39	2,00	25,70	--	--
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	25,67	--	--
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	25,66	--	--
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	25,66	--	--
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	25,62	--	--
050_C		--	122482,95	452910,38	8,00	25,58	--	--
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	25,56	--	--
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	25,53	--	--
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	25,51	--	--
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	25,48	--	--
038_C		--	122464,56	452885,26	8,00	25,39	--	--
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	25,34	--	--
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	25,29	--	--
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	25,18	--	--
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	25,14	--	--
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	25,04	--	--
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	25,03	--	--
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	24,93	--	--
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	24,93	--	--
140_C		--	122509,87	452917,45	8,00	24,87	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	24,82	--	--
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	24,58	--	--
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	24,57	--	--
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	24,56	--	--
060_A		--	122487,76	452912,99	2,00	24,22	--	--
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	24,06	--	--
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	24,06	--	--
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	24,05	--	--
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	24,04	--	--
060_B		--	122487,76	452912,99	5,00	23,92	--	--
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	23,89	--	--
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	23,68	--	--
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	23,66	--	--
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	23,56	--	--
092_B		--	122537,21	452859,99	5,00	23,51	--	--
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	23,37	--	--
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	23,33	--	--
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	23,31	--	--
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	23,28	--	--
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	23,28	--	--
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	22,93	--	--
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	22,86	--	--
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	22,85	--	--
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	22,82	--	--
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	22,72	--	--
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	22,72	--	--
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	22,69	--	--
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	22,65	--	--
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	22,64	--	--
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	22,48	--	--
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	22,22	--	--
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	21,92	--	--
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	21,86	--	--
089_C		--	122526,25	452852,64	8,00	21,80	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium


Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	21,72	--	--
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	21,57	--	--
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	21,50	--	--
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	21,45	--	--
007_C		--	122504,29	452794,67	8,00	21,39	--	--
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	21,33	--	--
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	21,31	--	--
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	21,08	--	--
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	20,87	--	--
083_C		--	122512,17	452872,39	8,00	20,80	--	--
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	20,59	--	--
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	20,55	--	--
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	20,51	--	--
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	20,42	--	--
029_C		--	122496,85	452840,55	8,00	20,31	--	--
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	20,17	--	--
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	19,91	--	--
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	19,89	--	--
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	19,88	--	--
021_C		--	122508,22	452824,40	8,00	19,86	--	--
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	18,80	--	--
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	18,21	--	--
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	17,97	--	--
295_B		--	122484,99	452859,54	5,00	17,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6: Rekenresultaten Visuele weergave industrielawaai (LAr,LT) op gevels van woningen



Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Dagperiode
groep: Scherpenzeel
0,00 - 50,50 dB(A)
50,50 - 99,00 dB(A)
0 m
80 m
schaal = 1 : 1867
453000
452800
122400
122600
122800
Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)], Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Avondperiode
groep: Scherpenzeel
0,00 - 45,50 dB(A)
45,50 - 99,00 dB(A)
0 m
70 m
schaal = 1 : 1710
453000
452800
122400
122600
122800
Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Nachtperiode
groep: Scherpenzeel
0,00 - 40,50 dB(A)
40,50 - 99,00 dB(A)
0 m
70 m
schaal = 1 : 1625
453000
452900
452800
122400
122500
122600
122700
Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)], Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Dagperiode
groep: Severs
0,00 - 50,50 dB(A)
50,50 - 99,00 dB(A)
0 m
70 m
schaal = 1 : 1710
453000
452800
122400
122600
122800

Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Avondperiode
groep: Severs
0,00 - 45,50 dB(A)
45,50 - 99,00 dB(A)
0 m
70 m
schaal = 1 : 1625
453000
452900
452800
122400
122500
122600
122700


Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Nachtperiode
groep: Severs
0,00 - 40,50 dB(A)
40,50 - 99,00 dB(A)
0 m
70 m
schaal = 1 : 1706
122800
122600
122400
453000
452800
Omgevingswet, [Juli 2026 - Omgevingsplanwijziging Laan van Overvliet - 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Standaardsituatie)] , Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Detail puntbronnen
Mobiele bronnen
Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Grids
Gridpunten
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Aandachtsgebieden
Hulplijnen
Kavels
periode: Dagperiode
groep: Kliniek Laurium
0,00 - 50,50 dB(A)
50,50 - 99,00 dB(A)
0 m
70 m
schaal = 1 : 1706
453000
452800
122400
122600
122800

Bijlage 7: Rekenresultaten Maatregelen - Geluidscherm kliniek Laurium

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	70,03	--	--
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	69,99	--	--
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	69,29	--	--
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	68,98	--	--
288_D		--	122677,83	452980,59	11,00	68,86	--	--
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	68,84	--	--
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	68,81	--	--
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	68,58	--	--
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	68,20	--	--
288_B		--	122677,83	452980,59	5,00	68,00	--	--
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	67,88	--	--
315 B		--	122680,82	452983,00	5,00	67,87	--	--
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	67,68	--	--
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	67,65	--	--
292_B		--	122671,93	452974,54	5,00	67,58	--	--
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	67,47	--	--
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	67,04	--	--
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	66,99	--	--
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	66,97	--	--
269_B		--	122665,16	452970,32	5,00	66,85	--	--
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	66,54	--	--
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	66,37	--	--
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	66,18	--	--
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	66,16	--	--
269_D		--	122665,16	452970,32	11,00	66,12	--	--
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	66,03	--	--
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	65,84	--	--
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	65,71	--	--
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	65,53	--	--
268_B		--	122661,96	452967,73	5,00	65,43	--	--
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	65,20	--	--
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	65,14	--	--
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	64,88	--	--
287_A		--	122674,69	452978,05	2,00	64,61	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	64,33	--	--
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	64,25	--	--
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	64,09	--	--
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	64,01	--	--
267_D		--	122658,86	452965,22	11,00	63,84	--	--
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	63,81	--	--
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	63,52	--	--
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	63,15	--	--
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	62,20	--	--
316_B		--	122692,18	452976,48	5,00	61,69	--	--
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	61,57	--	--
282 B		--	122689,78	452979,48	5,00	61,43	--	--
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	61,33	--	--
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	61,27	--	--
289_A		--	122684,05	452983,38	2,00	60,73	--	--
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	60,71	--	--
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	60,26	--	--
283 C		--	122694,63	452973,42	8,00	59,97	--	--
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	59,79	--	--
283_B		--	122694,63	452973,42	5,00	59,45	--	--
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	59,31	--	--
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	58,38	--	--
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	53,36	--	--
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	52,32	--	--
203_B		--	122604,17	452922,75	5,00	51,74	--	--
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	51,43	--	--
311 C		--	122601,49	452882,80	8,00	50,82	--	--
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	50,79	--	--
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	50,60	--	--
203_A		--	122604,17	452922,75	2,00	50,42	--	--
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	49,88	--	--
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	49,85	--	--
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	49,71	--	--
311_B		--	122601,49	452882,80	5,00	49,58	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	49,55	--	--
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	49,52	--	--
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	49,28	--	--
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	49,17	--	--
198_B		--	122602,00	452923,28	5,00	49,07	--	--
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	48,93	--	--
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	48,77	--	--
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	48,59	--	--
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	48,45	--	--
251_B		--	122621,30	452902,64	5,00	48,32	--	--
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	48,31	--	--
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	48,29	--	--
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	48,21	--	--
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	48,12	--	--
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	48,11	--	--
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	48,11	--	--
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	48,07	--	--
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	48,01	--	--
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	47,92	--	--
271_C		--	122658,10	452961,98	8,00	47,92	--	--
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	47,85	--	--
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	47,83	--	--
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	47,83	--	--
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	47,72	--	--
284_A		--	122695,02	452969,92	2,00	47,70	--	--
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	47,66	--	--
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	47,64	--	--
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	47,61	--	--
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	47,58	--	--
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	47,52	--	--
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	47,37	--	--
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	47,36	--	--
241 A		--	122596,47	452882,59	2,00	47,32	--	--
284_C		--	122695,02	452969,92	8,00	47,32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
236_B		--	122592,41	452879,35	5,00	47,14	--	--
279_D		--	122677,61	452958,42	11,00	47,10	--	--
251_A		--	122621,30	452902,64	2,00	47,08	--	--
247_A		--	122617,39	452899,51	2,00	47,06	--	--
275_A		--	122664,97	452953,41	2,00	47,02	--	--
236_A		--	122592,41	452879,35	2,00	47,00	--	--
275_C		--	122664,97	452953,41	8,00	47,00	--	--
279_C		--	122677,61	452958,42	8,00	46,97	--	--
279_B		--	122677,61	452958,42	5,00	46,94	--	--
275_B		--	122664,97	452953,41	5,00	46,90	--	--
252_A		--	122624,59	452902,66	2,00	46,84	--	--
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	46,46	--	--
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	46,34	--	--
243_B		--	122604,04	452882,05	5,00	46,15	--	--
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	46,12	--	--
285_A		--	122692,26	452967,70	2,00	45,93	--	--
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	45,83	--	--
285_B		--	122692,26	452967,70	5,00	45,80	--	--
227_C		--	122567,61	452859,30	8,00	45,77	--	--
285_C		--	122692,26	452967,70	8,00	45,70	--	--
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	45,68	--	--
231_A		--	122571,52	452862,43	2,00	45,53	--	--
284_D		--	122695,02	452969,92	11,00	45,48	--	--
232_B		--	122574,65	452862,64	5,00	45,33	--	--
200_C		--	122595,63	452915,84	8,00	45,26	--	--
227_A		--	122567,61	452859,30	2,00	45,26	--	--
231_B		--	122571,52	452862,43	5,00	45,14	--	--
205_B		--	122608,52	452916,40	5,00	44,93	--	--
227_B		--	122567,61	452859,30	5,00	44,80	--	--
264_C		--	122656,06	452919,63	8,00	44,73	--	--
285_D		--	122692,26	452967,70	11,00	44,67	--	--
310_C		--	122606,17	452914,49	8,00	44,58	--	--
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	44,50	--	--
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	44,39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	44,29	--	--
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,22	--	--
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	44,15	--	--
222 A		--	122549,97	452842,77	2,00	44,13	--	--
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	44,06	--	--
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	44,05	--	--
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	43,84	--	--
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	43,65	--	--
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	43,54	--	--
174_C		--	122567,14	452968,43	8,00	43,50	--	--
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	43,48	--	--
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	43,46	--	--
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	43,41	--	--
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	43,33	--	--
308_C		--	122567,47	452970,71	8,00	43,27	--	--
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	43,25	--	--
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	43,18	--	--
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	43,07	--	--
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	42,95	--	--
256_B		--	122642,18	452919,65	5,00	42,82	--	--
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	42,80	--	--
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	42,67	--	--
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	42,56	--	--
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	42,53	--	--
240_A		--	122591,54	452871,77	2,00	42,47	--	--
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	42,46	--	--
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	42,41	--	--
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	42,40	--	--
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	42,37	--	--
280_D		--	122689,05	452965,05	11,00	42,36	--	--
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	42,34	--	--
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	42,32	--	--
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	42,24	--	--
277_C		--	122683,38	452960,41	8,00	42,24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	42,20	--	--
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	42,17	--	--
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,15	--	--
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	42,15	--	--
277_B		--	122683,38	452960,41	5,00	42,06	--	--
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	42,05	--	--
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	42,00	--	--
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	42,00	--	--
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	41,99	--	--
216_C		--	122542,54	452839,06	8,00	41,92	--	--
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	41,91	--	--
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	41,85	--	--
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	41,82	--	--
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	41,80	--	--
281_D		--	122686,41	452962,93	11,00	41,79	--	--
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	41,74	--	--
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	41,67	--	--
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	41,66	--	--
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	41,63	--	--
253_A		--	122628,86	452897,40	2,00	41,59	--	--
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	41,57	--	--
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	41,57	--	--
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,53	--	--
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	41,51	--	--
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	41,47	--	--
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	41,42	--	--
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	41,40	--	--
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	41,38	--	--
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	41,36	--	--
214_C		--	122595,58	452906,68	8,00	41,33	--	--
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	41,29	--	--
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	41,21	--	--
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	41,20	--	--
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	41,08	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
263_B		--	122653,95	452922,26	5,00	41,01	--	--
202_B		--	122600,39	452909,82	5,00	41,00	--	--
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	41,00	--	--
249_C		--	122620,85	452891,08	8,00	40,96	--	--
278_D		--	122680,33	452957,96	11,00	40,94	--	--
206_C		--	122580,28	452907,39	8,00	40,87	--	--
009_A		--	122526,27	452821,60	2,00	40,85	--	--
273_D		--	122672,06	452956,39	11,00	40,78	--	--
273_A		--	122672,06	452956,39	2,00	40,71	--	--
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	40,67	--	--
196_C		--	122601,03	452929,03	8,00	40,64	--	--
210_C		--	122584,86	452911,08	8,00	40,61	--	--
314_B		--	122651,32	452923,15	5,00	40,59	--	--
244_C		--	122606,58	452878,90	8,00	40,55	--	--
259_B		--	122643,48	452909,45	5,00	40,55	--	--
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	40,51	--	--
201_B		--	122602,50	452911,54	5,00	40,50	--	--
009_B		--	122526,27	452821,60	5,00	40,41	--	--
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	40,19	--	--
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	40,15	--	--
274_C		--	122668,10	452953,20	8,00	40,06	--	--
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	40,03	--	--
201_A		--	122602,50	452911,54	2,00	39,78	--	--
274_D		--	122668,10	452953,20	11,00	39,76	--	--
264_A		--	122656,06	452919,63	2,00	39,71	--	--
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	39,67	--	--
274_A		--	122668,10	452953,20	2,00	39,47	--	--
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	39,40	--	--
174_B		--	122567,14	452968,43	5,00	39,36	--	--
259_A		--	122643,48	452909,45	2,00	39,36	--	--
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	39,34	--	--
196_B		--	122601,03	452929,03	5,00	39,29	--	--
249_A		--	122620,85	452891,08	2,00	39,29	--	--
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	39,25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	39,23	--	--
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	39,22	--	--
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	38,98	--	--
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	38,95	--	--
179_B		--	122576,02	452960,08	5,00	38,94	--	--
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	38,93	--	--
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	38,90	--	--
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	38,86	--	--
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	38,82	--	--
184_B		--	122581,49	452946,34	5,00	38,79	--	--
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	38,78	--	--
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	38,76	--	--
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	38,74	--	--
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	38,74	--	--
244_B		--	122606,58	452878,90	5,00	38,72	--	--
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	38,71	--	--
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	38,71	--	--
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	38,70	--	--
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	38,60	--	--
244_A		--	122606,58	452878,90	2,00	38,52	--	--
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	38,44	--	--
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	38,43	--	--
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	38,39	--	--
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	38,38	--	--
265_C		--	122655,99	452916,41	8,00	38,32	--	--
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	38,27	--	--
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	38,26	--	--
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	38,18	--	--
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	38,17	--	--
190_C		--	122585,69	452941,60	8,00	38,16	--	--
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	38,11	--	--
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	38,08	--	--
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	38,06	--	--
210_B		--	122584,86	452911,08	5,00	38,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	37,99	--	--
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	37,94	--	--
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	37,78	--	--
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	37,71	--	--
229_C		--	122571,11	452850,82	8,00	37,71	--	--
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	37,71	--	--
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	37,65	--	--
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	37,62	--	--
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	37,55	--	--
212_B		--	122589,45	452914,83	5,00	37,54	--	--
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	37,47	--	--
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	37,44	--	--
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	37,34	--	--
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	37,34	--	--
016_A		--	122522,63	452823,03	2,00	37,30	--	--
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	37,27	--	--
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	37,17	--	--
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	37,15	--	--
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	37,15	--	--
015_C		--	122520,26	452821,13	8,00	37,14	--	--
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	37,13	--	--
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	37,12	--	--
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	37,12	--	--
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	37,10	--	--
185_A		--	122577,30	452942,95	2,00	37,02	--	--
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	37,02	--	--
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	36,99	--	--
172 A		--	122564,48	452974,37	2,00	36,97	--	--
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	36,95	--	--
229_A		--	122571,11	452850,82	2,00	36,92	--	--
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	36,81	--	--
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	36,79	--	--
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	36,75	--	--
190_B		--	122585,69	452941,60	5,00	36,69	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
266_C		--	122653,04	452913,97	8,00	36,69	--	--
299_C		--	122544,59	452935,88	8,00	36,69	--	--
212_A		--	122589,45	452914,83	2,00	36,67	--	--
129_C		--	122539,89	452925,22	8,00	36,66	--	--
211_B		--	122591,18	452903,07	5,00	36,57	--	--
209_C		--	122579,57	452903,16	8,00	36,56	--	--
304_C		--	122553,24	452950,07	8,00	36,54	--	--
187_C		--	122580,76	452937,61	8,00	36,40	--	--
002_A		--	122504,40	452804,87	2,00	36,30	--	--
123_C		--	122542,08	452938,99	8,00	36,30	--	--
234_C		--	122578,66	452853,77	8,00	36,30	--	--
192_A		--	122594,34	452937,31	2,00	36,29	--	--
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	36,26	--	--
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	36,19	--	--
159_C		--	122548,47	452946,23	8,00	36,18	--	--
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	36,17	--	--
211_A		--	122591,18	452903,07	2,00	36,17	--	--
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	36,15	--	--
233_A		--	122579,19	452857,05	2,00	36,14	--	--
122_C		--	122540,01	452941,54	8,00	36,08	--	--
126_A		--	122546,79	452933,16	2,00	36,08	--	--
213_A		--	122592,81	452915,43	2,00	36,08	--	--
183_A		--	122581,91	452950,35	2,00	36,07	--	--
001_A		--	122501,28	452801,68	2,00	36,06	--	--
127_B		--	122546,54	452930,60	5,00	36,05	--	--
254_C		--	122628,44	452893,98	8,00	36,00	--	--
194_B		--	122597,77	452933,06	5,00	35,97	--	--
141_C		--	122526,17	452916,73	8,00	35,94	--	--
233_B		--	122579,19	452857,05	5,00	35,94	--	--
208_C		--	122582,33	452899,78	8,00	35,91	--	--
114_C		--	122571,14	452889,20	8,00	35,88	--	--
257_C		--	122649,88	452911,40	8,00	35,78	--	--
142_C		--	122524,92	452913,08	8,00	35,76	--	--
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	35,75	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	35,71	--	--
002 B		--	122504,40	452804,87	5,00	35,70	--	--
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	35,69	--	--
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	35,66	--	--
151_B		--	122543,88	452915,41	5,00	35,65	--	--
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	35,63	--	--
103 C		--	122554,13	452875,31	8,00	35,62	--	--
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	35,55	--	--
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	35,55	--	--
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	35,50	--	--
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	35,49	--	--
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	35,47	--	--
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	35,44	--	--
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	35,43	--	--
246_C		--	122603,42	452873,79	8,00	35,42	--	--
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	35,40	--	--
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	35,31	--	--
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	35,27	--	--
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	35,23	--	--
197_C		--	122592,56	452921,75	8,00	35,22	--	--
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	35,19	--	--
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	35,18	--	--
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	35,12	--	--
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	35,12	--	--
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	35,10	--	--
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	35,02	--	--
150 B		--	122541,43	452918,43	5,00	34,98	--	--
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	34,90	--	--
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	34,85	--	--
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	34,83	--	--
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	34,80	--	--
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	34,80	--	--
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	34,79	--	--
197_B		--	122592,56	452921,75	5,00	34,78	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	34,78	--	--
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	34,77	--	--
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	34,75	--	--
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	34,68	--	--
114_B		--	122571,14	452889,20	5,00	34,65	--	--
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	34,64	--	--
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	34,63	--	--
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	34,63	--	--
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	34,62	--	--
217_A		--	122549,95	452830,59	2,00	34,59	--	--
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	34,58	--	--
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	34,51	--	--
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	34,49	--	--
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	34,48	--	--
156_C		--	122549,62	452908,30	8,00	34,46	--	--
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	34,44	--	--
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	34,39	--	--
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	34,39	--	--
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	34,38	--	--
142_B		--	122524,92	452913,08	5,00	34,35	--	--
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	34,34	--	--
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	34,32	--	--
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	34,28	--	--
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	34,26	--	--
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	34,26	--	--
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	34,26	--	--
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	34,22	--	--
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	34,22	--	--
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	34,21	--	--
149_C		--	122537,49	452918,41	8,00	34,20	--	--
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	34,20	--	--
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	34,19	--	--
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	34,14	--	--
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	34,09	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	34,08	--	--
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	34,07	--	--
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	34,07	--	--
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	34,07	--	--
219_A		--	122543,70	452828,75	2,00	34,07	--	--
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	34,06	--	--
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	34,05	--	--
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	34,04	--	--
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	34,04	--	--
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	34,03	--	--
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	34,02	--	--
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	34,02	--	--
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	34,01	--	--
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	34,01	--	--
225_C		--	122555,96	452835,50	8,00	33,99	--	--
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	33,93	--	--
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	33,92	--	--
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	33,91	--	--
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	33,90	--	--
115_A		--	122566,07	452890,07	2,00	33,89	--	--
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	33,89	--	--
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	33,89	--	--
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	33,87	--	--
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	33,86	--	--
141_A		--	122526,17	452916,73	2,00	33,85	--	--
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	33,85	--	--
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	33,82	--	--
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	33,81	--	--
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	33,81	--	--
207_C		--	122586,67	452899,44	8,00	33,79	--	--
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	33,79	--	--
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	33,78	--	--
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	33,77	--	--
084_C		--	122542,00	452862,63	8,00	33,70	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	33,69	--	--
146_C		--	122532,72	452914,50	8,00	33,68	--	--
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	33,68	--	--
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	33,66	--	--
064_C		--	122502,60	452898,87	8,00	33,65	--	--
122_B		--	122540,01	452941,54	5,00	33,65	--	--
238_A		--	122597,06	452868,67	2,00	33,63	--	--
110_B		--	122571,28	452903,07	5,00	33,62	--	--
103_B		--	122554,13	452875,31	5,00	33,61	--	--
108_C		--	122566,68	452908,81	8,00	33,61	--	--
146_A		--	122532,72	452914,50	2,00	33,57	--	--
024_A		--	122512,00	452833,76	2,00	33,56	--	--
258_B		--	122647,16	452909,24	5,00	33,56	--	--
069_A		--	122509,35	452887,01	2,00	33,55	--	--
102_C		--	122554,39	452880,35	8,00	33,55	--	--
018_B		--	122517,77	452831,92	5,00	33,54	--	--
163_C		--	122547,92	452958,89	8,00	33,54	--	--
266_A		--	122653,04	452913,97	2,00	33,54	--	--
093_C		--	122531,45	452867,13	8,00	33,50	--	--
091_C		--	122523,56	452860,66	8,00	33,47	--	--
193_B		--	122585,62	452930,34	5,00	33,47	--	--
095_C		--	122527,50	452863,93	8,00	33,46	--	--
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	33,46	--	--
107_C		--	122561,95	452909,74	8,00	33,45	--	--
224_A		--	122556,28	452838,93	2,00	33,45	--	--
085_C		--	122535,54	452870,44	8,00	33,42	--	--
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	33,40	--	--
004_C		--	122511,33	452801,59	8,00	33,39	--	--
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	33,34	--	--
017_A		--	122515,91	452834,21	2,00	33,31	--	--
023_A		--	122507,71	452830,27	2,00	33,31	--	--
299_A		--	122544,59	452935,88	2,00	33,30	--	--
104_B		--	122550,01	452871,97	5,00	33,28	--	--
307_B		--	122562,36	452974,43	5,00	33,27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
260 B		--	122641,18	452912,31	5,00	33,26	--	--
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	33,25	--	--
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	33,23	--	--
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	33,21	--	--
257_A		--	122649,88	452911,40	2,00	33,15	--	--
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	33,14	--	--
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	33,14	--	--
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	33,07	--	--
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	33,05	--	--
106_C		--	122557,74	452906,33	8,00	33,05	--	--
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	33,05	--	--
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	33,03	--	--
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	33,03	--	--
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	32,99	--	--
093_A		--	122531,45	452867,13	2,00	32,97	--	--
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	32,96	--	--
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	32,96	--	--
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	32,96	--	--
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	32,93	--	--
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	32,92	--	--
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	32,90	--	--
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	32,89	--	--
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	32,84	--	--
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	32,84	--	--
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	32,84	--	--
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	32,84	--	--
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	32,80	--	--
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	32,75	--	--
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	32,72	--	--
186_A		--	122572,87	452943,15	2,00	32,72	--	--
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	32,71	--	--
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	32,69	--	--
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	32,68	--	--
095_B		--	122527,50	452863,93	5,00	32,67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	32,66	--	--
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	32,64	--	--
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	32,61	--	--
070 B		--	122505,48	452883,84	5,00	32,61	--	--
051_C		--	122489,53	452902,65	8,00	32,60	--	--
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	32,60	--	--
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	32,58	--	--
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	32,57	--	--
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	32,57	--	--
027_B		--	122502,35	452838,70	5,00	32,56	--	--
157 C		--	122548,95	452904,18	8,00	32,56	--	--
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	32,55	--	--
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	32,54	--	--
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	32,51	--	--
064_B		--	122502,60	452898,87	5,00	32,50	--	--
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	32,49	--	--
138 C		--	122521,70	452922,27	8,00	32,49	--	--
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	32,47	--	--
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	32,43	--	--
305_B		--	122557,84	452953,84	5,00	32,42	--	--
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	32,41	--	--
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	32,39	--	--
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	32,37	--	--
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	32,36	--	--
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	32,36	--	--
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	32,34	--	--
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	32,33	--	--
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	32,30	--	--
024 B		--	122512,00	452833,76	5,00	32,29	--	--
180_A		--	122570,77	452948,83	2,00	32,28	--	--
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	32,28	--	--
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	32,25	--	--
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	32,25	--	--
118_C		--	122532,77	452947,42	8,00	32,19	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	32,13	--	--
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	32,06	--	--
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	32,01	--	--
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	32,01	--	--
228_A		--	122574,67	452850,57	2,00	32,01	--	--
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	32,01	--	--
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	31,98	--	--
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	31,97	--	--
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	31,96	--	--
023_C		--	122507,71	452830,27	8,00	31,94	--	--
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	31,94	--	--
111 C		--	122561,73	452895,44	8,00	31,94	--	--
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	31,92	--	--
255 A		--	122641,05	452914,85	2,00	31,92	--	--
012_A		--	122527,83	452811,56	2,00	31,91	--	--
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	31,91	--	--
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	31,90	--	--
134 C		--	122517,32	452927,73	8,00	31,86	--	--
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	31,86	--	--
178_C		--	122564,14	452957,04	8,00	31,85	--	--
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	31,83	--	--
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	31,69	--	--
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	31,69	--	--
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	31,69	--	--
191_C		--	122580,79	452933,50	8,00	31,69	--	--
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	31,68	--	--
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	31,68	--	--
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	31,65	--	--
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	31,63	--	--
106_B		--	122557,74	452906,33	5,00	31,62	--	--
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	31,61	--	--
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	31,60	--	--
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	31,56	--	--
312_C		--	122591,02	452874,33	8,00	31,56	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068 B		--	122509,20	452890,72	5,00	31,51	--	--
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	31,49	--	--
161 C		--	122542,78	452948,55	8,00	31,47	--	--
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	31,47	--	--
260_A		--	122641,18	452912,31	2,00	31,47	--	--
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	31,46	--	--
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	31,46	--	--
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	31,41	--	--
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	31,41	--	--
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	31,40	--	--
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	31,39	--	--
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	31,38	--	--
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	31,32	--	--
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	31,32	--	--
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	31,30	--	--
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	31,26	--	--
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	31,25	--	--
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	31,25	--	--
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	31,24	--	--
152_A		--	122544,18	452900,27	2,00	31,24	--	--
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	31,23	--	--
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	31,22	--	--
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	31,21	--	--
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	31,21	--	--
152_B		--	122544,18	452900,27	5,00	31,16	--	--
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	31,14	--	--
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	31,12	--	--
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	31,10	--	--
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	31,09	--	--
034_C		--	122473,96	452883,68	8,00	31,08	--	--
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	31,08	--	--
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	31,07	--	--
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	31,02	--	--
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	31,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	30,99	--	--
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	30,99	--	--
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	30,98	--	--
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	30,97	--	--
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	30,96	--	--
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	30,95	--	--
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	30,94	--	--
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	30,94	--	--
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	30,93	--	--
005_C		--	122511,31	452797,83	8,00	30,92	--	--
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	30,92	--	--
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	30,92	--	--
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	30,91	--	--
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	30,88	--	--
119_B		--	122537,57	452944,62	5,00	30,88	--	--
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	30,87	--	--
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	30,84	--	--
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	30,77	--	--
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	30,76	--	--
040_B		--	122472,87	452889,50	5,00	30,75	--	--
003 A		--	122508,30	452804,55	2,00	30,73	--	--
298 C		--	122535,06	452928,23	8,00	30,73	--	--
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	30,72	--	--
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	30,72	--	--
026_A		--	122506,95	452842,43	2,00	30,71	--	--
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	30,70	--	--
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	30,69	--	--
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	30,69	--	--
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	30,67	--	--
105_C		--	122545,15	452872,34	8,00	30,66	--	--
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	30,66	--	--
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	30,65	--	--
061 A		--	122493,57	452905,90	2,00	30,63	--	--
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	30,61	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	30,60	--	--
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	30,58	--	--
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	30,58	--	--
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	30,56	--	--
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	30,53	--	--
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	30,53	--	--
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	30,52	--	--
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	30,49	--	--
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	30,45	--	--
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	30,44	--	--
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	30,44	--	--
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	30,43	--	--
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	30,41	--	--
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	30,39	--	--
035_A		--	122468,83	452879,50	2,00	30,38	--	--
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	30,37	--	--
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	30,36	--	--
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	30,34	--	--
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	30,34	--	--
306_B		--	122556,58	452969,76	5,00	30,33	--	--
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	30,32	--	--
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	30,31	--	--
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	30,31	--	--
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	30,30	--	--
215_B		--	122541,19	452835,80	5,00	30,25	--	--
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	30,24	--	--
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	30,24	--	--
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	30,23	--	--
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	30,23	--	--
301_C		--	122543,25	452955,14	8,00	30,21	--	--
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	30,20	--	--
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	30,17	--	--
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	30,16	--	--
168_A		--	122558,62	452971,39	2,00	30,15	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	30,14	--	--
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	30,14	--	--
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	30,14	--	--
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	30,13	--	--
096_B		--	122536,58	452889,08	5,00	30,11	--	--
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	30,06	--	--
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	30,05	--	--
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	30,04	--	--
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	30,01	--	--
165_B		--	122554,82	452968,33	5,00	30,00	--	--
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	29,98	--	--
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	29,93	--	--
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	29,92	--	--
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	29,92	--	--
218_B		--	122547,38	452828,53	5,00	29,90	--	--
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	29,84	--	--
090 C		--	122523,06	452856,49	8,00	29,82	--	--
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	29,81	--	--
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	29,79	--	--
167_B		--	122552,91	452966,78	5,00	29,78	--	--
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	29,78	--	--
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	29,69	--	--
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	29,68	--	--
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	29,68	--	--
061_B		--	122493,57	452905,90	5,00	29,63	--	--
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	29,61	--	--
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	29,61	--	--
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	29,61	--	--
178 B		--	122564,14	452957,04	5,00	29,61	--	--
066_C		--	122495,20	452896,19	8,00	29,59	--	--
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	29,58	--	--
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	29,56	--	--
312 B		--	122591,02	452874,33	5,00	29,55	--	--
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	29,53	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	29,53	--	--
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	29,50	--	--
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	29,50	--	--
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	29,49	--	--
080_C		--	122518,63	452867,57	8,00	29,45	--	--
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	29,44	--	--
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	29,43	--	--
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	29,42	--	--
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	29,41	--	--
058_C		--	122501,68	452912,50	8,00	29,40	--	--
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	29,39	--	--
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	29,39	--	--
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	29,38	--	--
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	29,38	--	--
057_C		--	122502,54	452915,69	8,00	29,36	--	--
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	29,35	--	--
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	29,35	--	--
022 A		--	122506,36	452826,70	2,00	29,34	--	--
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	29,34	--	--
178_A		--	122564,14	452957,04	2,00	29,32	--	--
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	29,30	--	--
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	29,28	--	--
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	29,28	--	--
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	29,27	--	--
120_C		--	122528,34	452936,59	8,00	29,25	--	--
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	29,23	--	--
032 B		--	122506,29	452848,21	5,00	29,21	--	--
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	29,21	--	--
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	29,20	--	--
294_B		--	122490,56	452868,86	5,00	29,16	--	--
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	29,15	--	--
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	29,14	--	--
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	29,14	--	--
133_A		--	122512,34	452930,87	2,00	29,11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	29,10	--	--
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	29,09	--	--
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	29,09	--	--
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	29,09	--	--
090_B		--	122523,06	452856,49	5,00	29,06	--	--
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	29,05	--	--
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	29,03	--	--
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	29,02	--	--
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	29,02	--	--
089_A		--	122526,25	452852,64	2,00	29,02	--	--
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	29,01	--	--
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	28,98	--	--
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	28,92	--	--
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	28,90	--	--
139_A		--	122512,39	452914,33	2,00	28,86	--	--
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	28,84	--	--
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	28,84	--	--
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	28,83	--	--
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	28,82	--	--
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	28,80	--	--
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	28,79	--	--
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	28,79	--	--
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	28,77	--	--
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	28,75	--	--
026_C		--	122506,95	452842,43	8,00	28,74	--	--
120 A		--	122528,34	452936,59	2,00	28,73	--	--
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	28,73	--	--
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	28,71	--	--
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	28,68	--	--
062_A		--	122491,72	452916,17	2,00	28,66	--	--
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	28,65	--	--
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	28,65	--	--
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	28,64	--	--
125_B		--	122530,35	452934,05	5,00	28,63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	28,63	--	--
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	28,57	--	--
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	28,53	--	--
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	28,51	--	--
300_A		--	122535,67	452946,96	2,00	28,51	--	--
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	28,48	--	--
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	28,47	--	--
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	28,42	--	--
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	28,41	--	--
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	28,39	--	--
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	28,39	--	--
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	28,37	--	--
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	28,37	--	--
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	28,35	--	--
153_C		--	122540,01	452900,23	8,00	28,35	--	--
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	28,34	--	--
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	28,34	--	--
079 A		--	122522,50	452870,73	2,00	28,30	--	--
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	28,29	--	--
062_B		--	122491,72	452916,17	5,00	28,26	--	--
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	28,26	--	--
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	28,22	--	--
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	28,18	--	--
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	28,16	--	--
162_B		--	122540,73	452951,05	5,00	28,13	--	--
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	28,11	--	--
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	28,11	--	--
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	28,08	--	--
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	28,07	--	--
059_B		--	122500,53	452918,13	5,00	28,07	--	--
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	28,07	--	--
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	28,06	--	--
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	28,06	--	--
148_B		--	122532,02	452910,12	5,00	28,06	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	27,98	--	--
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	27,98	--	--
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	27,97	--	--
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	27,96	--	--
086_B		--	122539,09	452870,23	5,00	27,92	--	--
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	27,92	--	--
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	27,90	--	--
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	27,88	--	--
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	27,88	--	--
039_C		--	122469,33	452889,15	8,00	27,85	--	--
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	27,84	--	--
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	27,81	--	--
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	27,78	--	--
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	27,78	--	--
136_A		--	122505,48	452922,93	2,00	27,77	--	--
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	27,77	--	--
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	27,76	--	--
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	27,75	--	--
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	27,74	--	--
055_B		--	122495,04	452920,17	5,00	27,72	--	--
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	27,70	--	--
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	27,68	--	--
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	27,66	--	--
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	27,64	--	--
145_A		--	122514,32	452911,95	2,00	27,64	--	--
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	27,62	--	--
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	27,61	--	--
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	27,61	--	--
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	27,60	--	--
144_A		--	122516,77	452908,92	2,00	27,56	--	--
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	27,51	--	--
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	27,46	--	--
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	27,45	--	--
026_B		--	122506,95	452842,43	5,00	27,43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	27,43	--	--
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	27,40	--	--
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	27,40	--	--
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	27,34	--	--
116_A		--	122526,50	452942,34	2,00	27,28	--	--
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	27,26	--	--
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	27,24	--	--
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	27,24	--	--
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	27,14	--	--
029_B		--	122496,85	452840,55	5,00	27,13	--	--
215 C		--	122541,19	452835,80	8,00	27,11	--	--
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	27,11	--	--
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	27,08	--	--
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	27,06	--	--
132_A		--	122509,31	452928,42	2,00	27,02	--	--
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	27,00	--	--
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	26,99	--	--
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	26,86	--	--
099 B		--	122535,93	452883,79	5,00	26,78	--	--
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	26,77	--	--
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	26,75	--	--
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	26,70	--	--
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	26,69	--	--
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	26,68	--	--
140_A		--	122509,87	452917,45	2,00	26,62	--	--
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	26,58	--	--
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	26,54	--	--
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	26,53	--	--
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	26,50	--	--
046_B		--	122492,62	452866,30	5,00	26,45	--	--
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	26,43	--	--
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	26,42	--	--
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	26,42	--	--
148_C		--	122532,02	452910,12	8,00	26,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	26,35	--	--
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	26,31	--	--
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	26,25	--	--
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	26,19	--	--
046_A		--	122492,62	452866,30	2,00	26,16	--	--
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	26,10	--	--
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	26,05	--	--
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	25,99	--	--
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	25,93	--	--
135_C		--	122508,16	452919,63	8,00	25,87	--	--
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	25,78	--	--
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	25,74	--	--
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	25,73	--	--
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	25,71	--	--
083_A		--	122512,17	452872,39	2,00	25,70	--	--
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	25,67	--	--
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	25,66	--	--
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	25,66	--	--
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	25,62	--	--
050_C		--	122482,95	452910,38	8,00	25,58	--	--
147 C		--	122534,27	452907,33	8,00	25,56	--	--
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	25,53	--	--
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	25,51	--	--
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	25,48	--	--
038_C		--	122464,56	452885,26	8,00	25,39	--	--
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	25,34	--	--
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	25,29	--	--
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	25,18	--	--
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	25,14	--	--
050_B		--	122482,95	452910,38	5,00	25,04	--	--
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	25,03	--	--
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	24,93	--	--
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	24,93	--	--
140_C		--	122509,87	452917,45	8,00	24,87	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	24,82	--	--
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	24,58	--	--
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	24,57	--	--
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	24,56	--	--
060_A		--	122487,76	452912,99	2,00	24,22	--	--
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	24,06	--	--
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	24,06	--	--
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	24,05	--	--
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	24,04	--	--
060_B		--	122487,76	452912,99	5,00	23,92	--	--
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	23,89	--	--
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	23,68	--	--
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	23,66	--	--
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	23,56	--	--
092_B		--	122537,21	452859,99	5,00	23,51	--	--
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	23,37	--	--
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	23,33	--	--
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	23,31	--	--
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	23,28	--	--
049_A		--	122486,50	452857,68	2,00	23,28	--	--
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	22,93	--	--
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	22,86	--	--
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	22,85	--	--
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	22,82	--	--
073_A		--	122498,84	452888,89	2,00	22,72	--	--
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	22,72	--	--
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	22,69	--	--
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	22,65	--	--
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	22,64	--	--
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	22,48	--	--
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	22,22	--	--
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	21,92	--	--
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	21,86	--	--
089_C		--	122526,25	452852,64	8,00	21,80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - Industrielawaai - LAr,LT, LAmax (Maatregelen)
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kliniek Laurium

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	21,72	--	--
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	21,57	--	--
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	21,50	--	--
020 B		--	122512,15	452824,65	5,00	21,45	--	--
007_C		--	122504,29	452794,67	8,00	21,39	--	--
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	21,33	--	--
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	21,31	--	--
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	21,08	--	--
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	20,87	--	--
083_C		--	122512,17	452872,39	8,00	20,80	--	--
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	20,59	--	--
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	20,55	--	--
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	20,51	--	--
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	20,42	--	--
029_C		--	122496,85	452840,55	8,00	20,31	--	--
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	20,17	--	--
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	19,91	--	--
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	19,89	--	--
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	19,88	--	--
021_C		--	122508,22	452824,40	8,00	19,86	--	--
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	18,80	--	--
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	18,21	--	--
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	17,97	--	--
295_B		--	122484,99	452859,54	5,00	17,31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8: Rekenresultaten en modeloverzicht van gezamenlijk geluid IL & WVL

Bijlage 8 - Modeloverzicht IL & WVL (Gezamenlijk geluid)
260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
30 jul 2026, 14:49

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
306 B		--	122556,58	452969,76	5,00	60,89	57,70	52,43	61,78	66,50
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	60,85	57,65	52,41	61,75	66,78
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	60,83	57,60	52,40	61,73	67,13
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	60,75	57,59	52,29	61,65	66,33
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	60,68	57,55	52,38	61,65	66,65
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	60,67	57,50	52,37	61,63	66,91
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	60,64	57,47	52,36	61,61	67,25
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	60,57	57,46	52,28	61,55	66,46
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	60,68	57,44	52,10	61,52	66,40
165_A		--	122554,82	452968,33	2,00	60,61	57,36	52,02	61,44	66,68
167 A		--	122552,91	452966,78	2,00	60,56	57,29	51,97	61,39	67,05
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	60,48	57,37	52,00	61,38	66,11
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	60,39	57,32	52,10	61,37	66,24
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	60,49	57,28	51,91	61,33	66,25
307_C		--	122562,36	452974,43	8,00	60,33	57,34	52,02	61,32	65,99
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	60,39	57,35	51,88	61,29	65,86
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	60,30	56,92	51,99	61,21	70,02
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	60,28	56,88	51,96	61,18	70,43
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	60,22	56,85	52,03	61,18	70,09
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	60,19	56,81	52,00	61,15	70,49
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	60,14	56,74	51,83	61,05	71,11
171 A		--	122560,52	452972,93	2,00	60,19	57,02	51,60	61,04	66,05
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	60,06	56,68	51,88	61,03	71,16
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	60,09	56,78	51,78	61,02	68,64
158_C		--	122541,08	452953,36	8,00	60,04	56,77	51,85	61,02	68,69
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	60,10	56,80	51,77	61,02	68,26
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	60,04	56,78	51,85	61,02	68,32
163 C		--	122547,92	452958,89	8,00	60,00	56,76	51,78	60,98	67,89
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	60,00	56,73	51,80	60,98	68,05
163_B		--	122547,92	452958,89	5,00	60,04	56,76	51,66	60,95	67,82
302 B		--	122545,63	452957,02	5,00	60,03	56,73	51,69	60,95	67,98
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	60,10	57,00	51,49	60,95	65,82
164_B		--	122550,39	452960,92	5,00	60,02	56,77	51,63	60,93	68,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
164 C		--	122550,39	452960,92	8,00	59,95	56,74	51,68	60,91	68,54
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	59,95	56,60	51,69	60,89	69,18
118 A		--	122532,77	452947,42	2,00	59,95	56,57	51,48	60,80	69,99
303 B		--	122552,52	452962,66	5,00	59,89	56,55	51,54	60,79	69,20
117_A		--	122529,72	452944,96	2,00	59,91	56,52	51,43	60,75	70,42
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	59,25	58,07	50,99	60,71	58,37
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	59,43	57,80	50,95	60,69	56,86
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	59,70	56,33	51,48	60,65	69,25
303 C		--	122552,52	452962,66	8,00	59,70	56,37	51,43	60,64	69,25
116_A		--	122526,50	452942,34	2,00	59,74	56,36	51,27	60,59	71,11
173 C		--	122565,96	452972,56	8,00	59,29	57,75	50,82	60,57	56,48
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	59,68	56,35	51,18	60,53	68,57
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	59,68	56,36	51,17	60,53	68,17
163 A		--	122547,92	452958,89	2,00	59,65	56,33	51,09	60,48	67,74
302_A		--	122545,63	452957,02	2,00	59,65	56,31	51,11	60,48	67,90
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	59,28	57,65	50,61	60,47	56,85
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	59,16	57,68	50,72	60,47	56,30
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	59,62	56,32	51,05	60,45	68,41
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	59,56	56,19	51,06	60,40	69,11
303_A		--	122552,52	452962,66	2,00	59,49	56,13	50,93	60,31	69,13
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	59,07	57,55	50,40	60,29	56,38
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	58,73	57,47	50,33	60,12	56,33
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	58,86	57,44	50,21	60,11	56,24
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	58,59	57,10	50,44	60,00	57,32
262_C		--	122649,76	452923,47	8,00	58,26	57,64	49,90	59,85	57,27
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	58,26	57,79	49,70	59,84	58,54
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	58,34	57,17	49,98	59,77	56,11
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	58,31	57,19	49,69	59,66	56,49
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	58,56	55,24	50,64	59,64	70,36
172_A		--	122564,48	452974,37	2,00	58,49	56,69	49,78	59,62	56,86
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	58,45	55,21	50,61	59,58	45,50
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	58,47	55,18	50,48	59,53	45,45
290_C		--	122685,85	452981,15	8,00	58,46	55,16	50,36	59,47	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	58,10	56,30	50,03	59,46	56,33
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	58,37	55,09	50,39	59,44	45,72
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	58,39	55,07	50,28	59,40	46,12
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	58,42	55,08	50,20	59,38	46,48
173_A		--	122565,96	452972,56	2,00	58,19	56,55	49,49	59,37	56,35
132 C		--	122509,31	452928,42	8,00	58,24	54,93	50,38	59,35	70,14
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	58,38	55,06	50,07	59,30	43,64
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	58,32	55,02	50,03	59,26	42,52
270 D		--	122660,29	452959,17	11,00	57,65	57,12	49,17	59,23	57,78
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	58,29	54,99	50,01	59,23	41,86
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	57,83	56,82	49,20	59,21	56,25
182 C		--	122579,49	452955,80	8,00	57,73	56,52	49,47	59,18	55,38
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	58,22	54,91	50,00	59,18	43,49
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	58,16	54,87	49,95	59,13	42,39
262_B		--	122649,76	452923,47	5,00	57,55	57,21	48,83	59,12	57,27
308 A		--	122567,47	452970,71	2,00	57,90	56,40	49,20	59,11	56,20
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	58,11	54,82	49,91	59,08	41,71
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	58,05	54,76	49,93	59,06	69,74
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	57,85	55,00	49,87	59,00	54,83
282_B		--	122689,78	452979,48	5,00	58,11	54,75	49,64	58,96	43,85
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	58,07	54,72	49,61	58,93	42,71
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	58,02	54,69	49,59	58,90	42,05
289 B		--	122684,05	452983,38	5,00	58,06	54,63	49,59	58,90	47,50
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	57,69	54,96	49,73	58,88	54,99
314_C		--	122651,32	452923,15	8,00	57,27	56,47	49,12	58,88	56,15
131 C		--	122505,89	452925,65	8,00	57,71	54,41	49,95	58,87	70,31
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	57,63	55,08	49,66	58,85	55,27
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	57,75	54,54	49,79	58,84	69,24
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	57,19	56,34	49,11	58,81	56,39
290_B		--	122685,85	452981,15	5,00	57,85	54,45	49,41	58,71	46,06
276 D		--	122662,86	452956,02	11,00	57,11	56,54	48,70	58,70	57,23
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	57,31	55,23	49,33	58,64	55,44
175_C		--	122567,25	452966,18	8,00	57,19	56,14	48,68	58,60	55,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	57,21	55,67	48,95	58,57	55,81
297 B		--	122515,29	452930,25	5,00	57,52	54,26	49,42	58,54	69,25
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	57,17	56,11	48,45	58,51	57,13
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	57,62	54,22	49,25	58,51	45,94
182_B		--	122579,49	452955,80	5,00	57,07	56,07	48,50	58,47	55,44
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	56,77	55,80	48,80	58,39	55,68
315 C		--	122680,82	452983,00	8,00	57,34	54,23	49,21	58,38	54,05
132 B		--	122509,31	452928,42	5,00	57,34	54,05	49,23	58,35	69,44
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	57,07	54,38	49,24	58,32	54,21
275_D		--	122664,97	452953,41	11,00	56,70	56,09	48,35	58,30	56,79
268 C		--	122661,96	452967,73	8,00	56,98	55,05	48,80	58,27	55,14
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	57,30	54,04	49,06	58,26	69,67
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	57,43	54,09	48,85	58,25	46,23
174 C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,64	56,39	47,86	58,22	56,64
175_B		--	122567,25	452966,18	5,00	56,84	55,90	48,14	58,22	55,46
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	57,38	54,07	48,84	58,22	45,01
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	57,35	54,05	48,84	58,20	43,43
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	57,21	53,81	49,03	58,17	68,76
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	57,05	54,02	48,94	58,11	54,05
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	56,92	53,75	49,09	58,07	67,92
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	57,10	53,68	48,92	58,06	68,86
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	56,81	54,54	48,69	58,04	54,52
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,46	56,28	47,56	58,03	56,60
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	56,61	55,75	47,87	58,00	59,92
287_C		--	122674,69	452978,05	8,00	56,88	54,00	48,78	57,98	54,20
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	56,28	55,79	47,83	57,89	56,23
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	57,13	53,69	48,46	57,89	49,80
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	56,80	53,63	48,78	57,87	56,43
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	56,26	55,85	47,64	57,84	56,02
297_A		--	122515,29	452930,25	2,00	56,77	53,51	48,53	57,73	69,29
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	56,68	53,19	48,67	57,69	70,81
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	56,61	53,38	48,62	57,68	67,96
121_B		--	122525,96	452939,53	5,00	56,67	53,21	48,60	57,66	70,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	56,04	55,65	47,43	57,63	56,26
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	56,89	53,43	48,17	57,63	49,57
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	56,06	55,67	47,36	57,62	56,33
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	56,37	53,98	48,30	57,59	54,33
162_A		--	122540,73	452951,05	2,00	56,66	53,29	48,34	57,57	68,72
276 C		--	122662,86	452956,02	8,00	55,97	55,54	47,45	57,57	56,10
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	56,00	55,25	47,60	57,54	54,89
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	56,50	53,23	48,43	57,53	69,53
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	56,55	53,26	48,29	57,50	56,21
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	56,44	53,08	48,45	57,49	68,37
120 C		--	122528,34	452936,59	8,00	56,41	52,95	48,51	57,48	70,25
256 B		--	122642,18	452919,65	5,00	55,86	55,22	47,56	57,47	55,45
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	55,92	54,82	47,73	57,43	53,92
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	55,85	55,65	46,96	57,41	57,29
161_B		--	122542,78	452948,55	5,00	56,37	53,00	48,31	57,39	68,37
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	55,76	55,27	47,31	57,37	55,81
055 C		--	122495,04	452920,17	8,00	56,05	52,74	48,60	57,34	67,72
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	56,58	53,10	47,88	57,32	48,51
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	56,12	52,98	48,37	57,31	66,75
132_A		--	122509,31	452928,42	2,00	56,34	53,09	48,09	57,30	69,34
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	56,13	52,70	48,34	57,25	70,01
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	56,17	52,73	48,19	57,21	70,18
182 A		--	122579,49	452955,80	2,00	55,73	54,95	47,02	57,16	60,64
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	55,62	54,76	47,31	57,16	54,42
270_B		--	122660,29	452959,17	5,00	55,57	55,36	46,73	57,15	55,80
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	56,04	52,81	48,14	57,15	52,63
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	55,59	55,35	46,68	57,13	55,84
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	55,78	52,49	48,43	57,12	66,59
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	55,61	53,81	47,91	57,12	51,47
315_B		--	122680,82	452983,00	5,00	56,32	53,01	47,57	57,08	52,28
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	56,07	52,68	47,90	57,04	70,73
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	55,44	55,23	46,66	57,03	55,62
267_B		--	122658,86	452965,22	5,00	55,80	54,53	46,73	56,96	55,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	55,78	52,59	47,92	56,91	66,78
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	55,74	52,33	48,02	56,89	69,43
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	55,61	52,35	48,07	56,87	67,62
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	55,29	54,81	46,65	56,84	54,86
175_A		--	122567,25	452966,18	2,00	55,43	54,53	46,69	56,81	55,46
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	55,73	52,29	47,83	56,80	70,01
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	55,18	54,94	46,45	56,78	55,35
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	55,66	52,52	47,72	56,77	55,29
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	55,73	52,48	47,57	56,73	67,99
138_C		--	122521,70	452922,27	8,00	55,50	52,38	47,84	56,73	65,91
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	55,88	52,56	47,38	56,73	56,37
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	55,15	54,97	46,20	56,70	56,58
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	55,13	54,88	46,18	56,66	55,84
161 A		--	122542,78	452948,55	2,00	55,69	52,35	47,48	56,65	68,36
160_C		--	122544,82	452946,05	8,00	55,52	52,19	47,67	56,63	65,79
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	55,87	52,63	47,02	56,60	52,44
183 B		--	122581,91	452950,35	5,00	55,12	54,26	46,62	56,59	53,94
056 C		--	122498,48	452920,64	8,00	55,41	52,11	47,65	56,57	67,71
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	55,13	51,86	47,95	56,55	66,29
298_C		--	122535,06	452928,23	8,00	55,35	51,95	47,69	56,53	69,08
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	54,95	54,72	46,10	56,52	55,78
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	55,09	51,92	47,60	56,39	66,07
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	54,83	54,24	46,30	56,38	54,34
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	55,36	53,63	46,25	56,37	54,44
160_B		--	122544,82	452946,05	5,00	55,28	51,92	47,34	56,35	65,75
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	54,82	53,13	47,10	56,34	51,68
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	54,76	54,54	45,96	56,34	55,75
119 B		--	122537,57	452944,62	5,00	55,32	52,09	47,18	56,33	54,99
138 B		--	122521,70	452922,27	5,00	55,14	51,98	47,38	56,32	65,92
124_B		--	122532,88	452930,93	5,00	55,20	51,78	47,37	56,30	69,39
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	55,03	51,80	47,47	56,29	67,45
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	55,54	52,48	46,63	56,29	52,70
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	55,24	51,87	47,20	56,26	70,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	54,78	51,50	47,65	56,22	67,24
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	55,11	51,88	46,86	56,08	69,40
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	54,83	51,48	47,26	56,06	68,14
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	54,47	54,18	45,74	56,05	56,30
296_C		--	122524,24	452919,11	8,00	54,75	51,67	47,16	56,02	65,04
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	54,45	52,67	46,86	56,00	51,42
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	54,41	52,85	46,76	56,00	51,42
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	55,10	52,90	46,01	55,99	53,72
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	54,90	53,75	45,46	55,98	55,21
314_A		--	122651,32	452923,15	2,00	54,41	54,16	45,58	55,98	56,04
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	54,68	51,51	47,17	55,97	65,97
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	54,37	54,12	45,62	55,96	55,51
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	54,62	51,56	47,09	55,92	64,54
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	54,75	51,70	46,84	55,89	64,58
309_C		--	122606,83	452922,06	8,00	54,30	52,64	46,70	55,88	51,17
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	54,74	51,32	46,96	55,86	69,04
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	54,78	51,55	46,72	55,82	66,81
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	54,17	50,93	47,31	55,74	64,46
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	54,50	51,37	46,85	55,74	65,04
251_C		--	122621,30	452902,64	8,00	54,08	52,71	46,48	55,73	52,26
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	54,65	51,29	46,69	55,71	70,00
292 B		--	122671,93	452974,54	5,00	54,77	52,42	45,79	55,66	53,30
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	54,01	50,84	47,22	55,63	64,51
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	55,11	51,43	45,85	55,61	52,94
141_B		--	122526,17	452916,73	5,00	54,32	51,21	46,72	55,58	64,52
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	53,99	52,09	46,48	55,55	50,62
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	54,53	51,19	46,43	55,54	65,79
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	53,88	52,63	46,14	55,51	51,31
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	54,27	50,98	46,67	55,50	67,00
119_A		--	122537,57	452944,62	2,00	54,63	51,31	46,19	55,50	55,20
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	53,96	52,45	46,16	55,50	53,51
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	54,42	51,27	46,38	55,49	64,58
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	53,85	53,44	45,25	55,43	55,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	54,19	51,23	46,42	55,41	65,02
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	54,13	50,78	46,45	55,31	68,06
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	53,64	52,35	45,94	55,28	50,85
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	53,77	52,30	45,52	55,15	51,34
124_A		--	122532,88	452930,93	2,00	54,01	50,65	46,12	55,10	69,39
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	54,23	52,56	44,61	55,10	54,43
263 A		--	122653,95	452922,26	2,00	53,52	53,11	44,84	55,08	54,89
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	53,56	52,94	44,89	55,05	58,66
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	53,91	50,73	45,96	55,01	65,93
203_C		--	122604,17	452922,75	8,00	53,32	52,09	45,62	54,97	51,78
288 A		--	122677,83	452980,59	2,00	54,49	50,87	45,04	54,93	53,06
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	53,62	50,82	45,97	54,92	63,02
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	53,75	50,69	45,89	54,91	65,03
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	53,77	50,49	45,73	54,81	66,53
284_B		--	122695,02	452969,92	5,00	53,95	50,64	45,39	54,78	39,45
247 C		--	122617,39	452899,51	8,00	52,97	51,71	45,38	54,66	51,87
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	52,96	51,01	45,66	54,59	51,98
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	53,36	49,87	45,83	54,58	65,29
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	53,61	50,40	45,26	54,54	41,53
291_B		--	122669,13	452972,29	5,00	53,95	50,22	44,98	54,54	51,15
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	53,30	50,10	45,67	54,53	67,45
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	52,98	52,48	44,37	54,53	54,48
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	53,68	50,32	44,96	54,44	39,16
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	53,33	49,97	45,48	54,44	69,05
287_A		--	122674,69	452978,05	2,00	54,00	50,55	44,42	54,43	53,30
299 B		--	122544,59	452935,88	5,00	53,17	50,26	45,47	54,43	62,91
055 B		--	122495,04	452920,17	5,00	53,32	49,97	45,39	54,39	65,86
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	52,96	51,61	44,76	54,39	52,31
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	53,70	51,42	43,96	54,37	53,76
126_C		--	122546,79	452933,16	8,00	52,94	50,26	45,36	54,30	59,94
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	53,39	50,13	44,99	54,29	64,57
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	52,94	49,53	45,65	54,28	65,44
188_C		--	122583,31	452939,68	8,00	52,68	51,43	44,78	54,25	55,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	52,68	51,55	44,58	54,21	52,67
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	53,29	50,00	44,79	54,15	39,78
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	53,37	50,02	44,61	54,12	39,11
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	52,49	51,54	44,44	54,09	51,25
190_B		--	122585,69	452941,60	5,00	52,61	51,41	44,37	54,07	52,67
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	52,89	49,74	45,04	54,04	65,03
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	52,78	49,64	45,17	54,03	65,95
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	52,47	51,21	44,46	54,00	52,49
251 B		--	122621,30	452902,64	5,00	52,34	51,36	44,31	53,94	51,82
057_C		--	122502,54	452915,69	8,00	52,59	49,30	45,19	53,91	66,51
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	52,26	49,05	45,40	53,84	60,36
194 B		--	122597,77	452933,06	5,00	52,38	50,93	44,32	53,84	52,33
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	52,81	49,68	44,60	53,81	42,60
313 C		--	122640,91	452916,57	8,00	52,18	49,42	45,25	53,81	50,79
126_B		--	122546,79	452933,16	5,00	52,47	49,69	44,87	53,80	59,58
253 B		--	122628,86	452897,40	5,00	52,17	51,13	44,20	53,77	50,78
285 C		--	122692,26	452967,70	8,00	53,00	49,67	44,30	53,77	39,46
007 B		--	122504,29	452794,67	5,00	52,70	49,53	44,66	53,76	40,45
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	52,37	48,98	45,17	53,76	65,58
141_A		--	122526,17	452916,73	2,00	52,55	49,44	44,78	53,74	64,52
130 A		--	122537,14	452925,66	2,00	52,51	49,23	44,77	53,68	68,06
060 B		--	122487,76	452912,99	5,00	52,56	49,20	44,71	53,67	63,48
001 C		--	122501,28	452801,68	8,00	52,16	49,06	45,10	53,66	51,14
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	51,98	48,89	45,28	53,66	60,32
007_A		--	122504,29	452794,67	2,00	52,63	49,50	44,42	53,63	41,76
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	52,50	49,33	44,49	53,58	41,20
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	52,48	49,20	44,57	53,58	65,95
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	52,99	50,33	43,16	53,53	53,21
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	52,74	49,42	44,00	53,50	39,43
280_B		--	122689,05	452965,05	5,00	52,60	49,34	44,16	53,49	40,02
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	52,43	49,30	44,30	53,46	42,52
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	52,30	49,11	44,35	53,40	40,62
002_C		--	122504,40	452804,87	8,00	51,83	48,74	44,88	53,39	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
008 C		--	122501,41	452797,47	8,00	52,20	49,02	44,27	53,31	41,40
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	51,66	48,56	44,83	53,27	63,73
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	51,63	50,52	43,76	53,25	56,67
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	51,79	48,43	44,69	53,23	64,99
123_A		--	122542,08	452938,99	2,00	52,27	49,10	43,96	53,22	65,02
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	52,15	48,98	43,97	53,16	66,16
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	51,67	50,12	43,73	53,15	51,76
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	52,22	49,00	43,87	53,15	40,33
280 A		--	122689,05	452965,05	2,00	52,01	48,95	43,97	53,10	42,14
280_C		--	122689,05	452965,05	8,00	52,28	48,98	43,59	53,06	39,72
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	51,47	50,71	43,21	53,05	52,65
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	51,64	50,47	43,21	53,04	52,91
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	51,41	48,29	44,58	53,02	63,00
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	51,45	50,56	43,17	52,99	54,86
311_C		--	122601,49	452882,80	8,00	51,19	49,90	43,75	52,93	52,19
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	51,26	50,02	43,54	52,90	49,50
280 D		--	122689,05	452965,05	11,00	52,08	48,76	43,32	52,83	39,70
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	51,15	49,57	43,61	52,77	51,25
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	51,30	47,95	44,24	52,76	64,59
247_B		--	122617,39	452899,51	5,00	51,11	50,25	43,06	52,74	51,39
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	51,56	48,34	43,49	52,60	65,29
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	51,35	48,03	43,80	52,59	62,67
281 C		--	122686,41	452962,93	8,00	51,79	48,51	43,12	52,58	39,97
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	51,60	48,43	43,24	52,54	40,71
281_A		--	122686,41	452962,93	2,00	51,30	48,32	43,36	52,44	41,24
054 C		--	122482,17	452907,23	8,00	50,86	47,52	44,00	52,42	59,17
184 C		--	122581,49	452946,34	8,00	50,82	49,64	42,89	52,40	54,69
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	50,94	49,80	42,59	52,38	53,08
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	51,59	48,30	42,83	52,35	39,98
071_C		--	122501,63	452883,89	8,00	50,65	47,51	43,97	52,33	53,34
065 C		--	122494,86	452892,25	8,00	50,66	47,47	43,97	52,32	54,38
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	50,68	47,41	43,87	52,27	56,48
241_C		--	122596,47	452882,59	8,00	50,56	48,88	43,28	52,27	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	51,20	48,21	43,07	52,26	62,85
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	50,59	47,42	43,83	52,22	51,56
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	50,57	47,43	43,82	52,21	44,71
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	50,57	47,38	43,79	52,19	52,95
204_A		--	122608,85	452919,59	2,00	50,68	49,68	42,43	52,19	53,04
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	50,53	48,02	43,55	52,18	55,19
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	50,56	48,21	43,43	52,18	49,61
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	50,56	47,33	43,77	52,17	55,70
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	52,05	47,63	42,05	52,15	51,04
001_B		--	122501,28	452801,68	5,00	50,76	47,63	43,43	52,14	49,95
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	50,39	48,52	43,21	52,09	50,81
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	50,43	47,29	43,67	52,07	46,05
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	50,50	49,02	42,77	52,07	50,89
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	50,55	49,43	42,40	52,07	52,82
277_C		--	122683,38	452960,41	8,00	51,24	48,00	42,56	52,04	40,33
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	50,44	49,54	42,27	52,01	52,04
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	51,05	47,94	42,69	52,00	41,31
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	50,33	47,21	43,58	51,98	50,33
313 B		--	122640,91	452916,57	5,00	50,31	47,73	43,32	51,95	49,81
022_C		--	122506,36	452826,70	8,00	50,35	47,19	43,43	51,91	43,99
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	50,45	49,56	41,93	51,91	54,53
021 C		--	122508,22	452824,40	8,00	50,29	47,13	43,34	51,84	42,87
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	51,07	47,81	42,31	51,83	40,25
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	50,24	47,72	43,08	51,81	60,47
259_C		--	122643,48	452909,45	8,00	50,19	47,58	43,18	51,81	49,52
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	50,20	49,54	41,81	51,77	56,24
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	50,12	47,00	43,36	51,76	49,67
057 B		--	122502,54	452915,69	5,00	50,48	47,27	42,96	51,76	65,59
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	50,53	47,12	42,99	51,76	64,46
002_B		--	122504,40	452804,87	5,00	50,26	47,17	43,13	51,73	49,28
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	50,25	47,50	42,99	51,73	60,26
277 A		--	122683,38	452960,41	2,00	50,54	47,66	42,66	51,73	41,62
194_A		--	122597,77	452933,06	2,00	50,27	49,01	42,05	51,72	53,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	50,24	46,85	43,21	51,71	62,92
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	49,95	46,92	43,35	51,69	49,97
045 C		--	122486,36	452871,17	8,00	50,09	46,87	43,25	51,68	59,44
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	49,99	46,91	43,31	51,68	51,35
212_C		--	122589,45	452914,83	8,00	50,03	47,57	42,99	51,67	54,56
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	49,93	46,84	43,30	51,64	52,86
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	50,00	47,60	42,93	51,64	54,99
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	50,04	49,08	41,93	51,62	51,44
295 C		--	122484,99	452859,54	8,00	49,93	46,76	43,24	51,60	50,87
049_C		--	122486,50	452857,68	8,00	49,92	46,76	43,21	51,58	50,74
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	49,83	48,58	42,36	51,57	49,27
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	49,84	46,79	43,21	51,56	49,83
106 C		--	122557,74	452906,33	8,00	50,04	47,57	42,75	51,56	61,67
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	50,50	47,03	42,59	51,56	62,23
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	49,93	46,80	43,13	51,55	59,16
278 C		--	122680,33	452957,96	8,00	50,71	47,53	42,03	51,52	40,97
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	49,95	49,09	41,69	51,50	52,49
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	49,75	46,69	43,12	51,47	50,51
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	50,48	47,22	42,23	51,44	65,63
006_A		--	122508,28	452794,72	2,00	50,40	47,32	42,22	51,42	43,26
294 C		--	122490,56	452868,86	8,00	49,80	46,68	42,99	51,42	58,79
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	49,73	46,56	43,02	51,39	51,33
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	49,72	46,57	42,94	51,35	59,50
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	50,57	47,38	41,82	51,35	40,73
243_C		--	122604,04	452882,05	8,00	49,64	48,53	41,98	51,34	49,11
060 A		--	122487,76	452912,99	2,00	50,22	47,02	42,30	51,33	62,68
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	49,60	46,56	42,93	51,30	43,73
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	49,65	47,29	42,60	51,30	51,85
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	50,13	47,30	42,13	51,28	59,61
030_C		--	122497,92	452844,32	8,00	49,58	46,47	42,91	51,27	50,94
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	49,58	46,53	42,88	51,26	44,57
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	50,04	46,64	42,47	51,26	63,31
278_A		--	122680,33	452957,96	2,00	49,98	47,17	42,17	51,21	42,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	49,41	46,34	42,78	51,12	49,84
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	49,41	46,36	42,75	51,11	50,87
004 C		--	122511,33	452801,59	8,00	49,44	46,39	42,67	51,09	49,94
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	49,40	46,23	42,75	51,09	53,56
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	49,43	47,24	42,29	51,08	48,65
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	50,09	46,99	41,80	51,07	40,46
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	49,36	48,25	41,71	51,07	48,22
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	49,59	48,18	41,53	51,06	52,38
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	49,34	46,18	42,68	51,02	51,40
081_C		--	122514,71	452867,71	8,00	49,33	46,23	42,67	51,02	50,10
043 C		--	122480,81	452864,70	8,00	49,36	46,17	42,63	51,01	51,92
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	49,40	46,26	42,58	51,01	58,05
293 C		--	122494,29	452864,25	8,00	49,35	46,19	42,55	50,97	57,71
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	49,57	46,24	42,25	50,91	63,89
003_C		--	122508,30	452804,55	8,00	49,24	46,18	42,50	50,90	50,23
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	49,33	48,53	41,08	50,90	49,52
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	49,34	48,78	40,82	50,90	52,93
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	49,20	46,68	42,22	50,85	48,38
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	49,22	46,49	42,25	50,84	52,83
215_C		--	122541,19	452835,80	8,00	49,10	46,00	42,53	50,84	47,08
151 C		--	122543,88	452915,41	8,00	49,21	46,69	42,09	50,80	57,97
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	49,17	46,09	42,35	50,79	45,20
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	49,29	48,63	40,70	50,79	56,33
005 A		--	122511,31	452797,83	2,00	49,63	46,59	41,72	50,77	43,66
110_C		--	122571,28	452903,07	8,00	49,08	46,66	42,09	50,75	52,04
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	49,02	45,95	42,38	50,73	47,38
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	49,20	48,40	40,78	50,72	54,30
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	49,11	46,03	42,25	50,71	45,09
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	49,07	46,51	42,08	50,71	54,66
089_B		--	122526,25	452852,64	5,00	48,92	45,90	42,31	50,65	47,16
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	48,99	46,17	42,15	50,65	54,32
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	48,93	45,86	42,27	50,63	49,46
150_B		--	122541,43	452918,43	5,00	49,18	46,31	41,87	50,61	60,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	49,00	46,36	41,97	50,61	56,80
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	48,86	45,89	42,24	50,60	55,26
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	49,11	45,85	41,99	50,56	63,32
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	48,95	48,12	40,78	50,54	52,13
001_A		--	122501,28	452801,68	2,00	49,28	46,20	41,61	50,52	49,06
005 B		--	122511,31	452797,83	5,00	49,44	46,36	41,38	50,51	40,87
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	48,74	45,78	42,13	50,48	55,18
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	48,89	47,73	40,89	50,45	50,62
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	48,70	45,64	42,13	50,45	46,63
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	48,71	45,64	42,03	50,40	48,69
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	48,77	46,44	41,64	50,39	52,17
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	48,78	45,95	41,80	50,37	57,89
208 C		--	122582,33	452899,78	8,00	48,63	45,78	41,84	50,31	53,26
090 B		--	122523,06	452856,49	5,00	48,58	45,54	41,93	50,29	48,03
219_B		--	122543,70	452828,75	5,00	48,64	45,62	41,80	50,26	45,52
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	48,56	46,58	41,40	50,25	54,44
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	48,57	45,54	41,83	50,24	48,93
112 C		--	122575,76	452897,52	8,00	48,53	45,83	41,75	50,24	47,94
145 B		--	122514,32	452911,95	5,00	48,70	45,48	41,69	50,21	63,05
195_C		--	122589,24	452925,85	8,00	48,49	45,90	41,55	50,15	54,62
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	48,49	45,45	41,72	50,14	48,72
025 C		--	122508,18	452845,87	8,00	48,50	45,42	41,72	50,14	55,18
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	48,44	45,41	41,77	50,14	49,39
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	48,66	46,09	41,29	50,13	61,56
031_C		--	122502,46	452848,01	8,00	48,50	45,35	41,70	50,12	55,46
041 B		--	122489,02	452870,75	5,00	48,36	45,39	41,76	50,11	55,05
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	48,40	45,27	41,77	50,10	51,27
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	48,42	45,40	41,63	50,07	47,26
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	48,44	45,35	41,63	50,06	55,49
050_A		--	122482,95	452910,38	2,00	48,85	45,65	41,17	50,06	61,81
107 B		--	122561,95	452909,74	5,00	48,52	46,01	41,27	50,05	60,07
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	48,38	46,28	41,24	50,05	56,31
241_B		--	122596,47	452882,59	5,00	48,38	46,85	40,93	50,05	51,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
236 B		--	122592,41	452879,35	5,00	48,36	46,58	41,08	50,04	49,81
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	48,34	47,50	40,36	50,00	51,64
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	48,24	45,27	41,63	49,98	54,75
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	48,23	45,27	41,58	49,95	57,94
023_C		--	122507,71	452830,27	8,00	48,19	45,09	41,51	49,88	47,27
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	48,21	45,16	41,43	49,86	57,36
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	48,16	45,12	41,45	49,84	49,33
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	48,50	45,32	41,09	49,83	43,27
127 C		--	122546,54	452930,60	8,00	48,18	46,25	40,91	49,83	58,90
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	48,22	45,14	41,34	49,81	46,11
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	48,32	46,51	40,55	49,80	46,20
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	48,04	45,05	41,44	49,78	54,06
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	48,10	45,01	41,36	49,76	50,54
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	48,02	45,06	41,39	49,75	52,56
255_A		--	122641,05	452914,85	2,00	48,19	46,97	40,25	49,75	51,62
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	48,06	44,97	41,37	49,74	48,00
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	48,94	45,77	40,21	49,73	40,69
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	48,11	45,66	41,03	49,73	51,68
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	48,11	45,74	40,99	49,73	54,56
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	47,99	45,02	41,35	49,72	52,78
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	48,04	45,18	41,26	49,72	58,50
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	48,09	45,00	41,25	49,70	48,00
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	47,94	44,97	41,32	49,68	54,32
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	48,15	47,60	39,50	49,67	57,56
040_B		--	122472,87	452889,50	5,00	47,93	44,95	41,27	49,65	59,10
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	47,99	45,96	40,78	49,65	55,18
193 C		--	122585,62	452930,34	8,00	48,03	45,54	40,95	49,64	54,02
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	48,17	45,31	40,91	49,63	60,14
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	47,93	45,03	41,15	49,60	60,08
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	47,91	44,93	41,17	49,59	46,39
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	47,86	44,86	41,22	49,58	48,04
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	48,22	45,18	40,72	49,54	49,86
274_B		--	122668,10	452953,20	5,00	48,34	45,99	40,16	49,52	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
212 B		--	122589,45	452914,83	5,00	47,81	45,42	40,66	49,41	54,08
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	47,71	44,85	40,93	49,39	58,05
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	47,69	44,59	40,88	49,31	59,00
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	47,80	44,88	40,66	49,30	43,12
038_A		--	122464,56	452885,26	2,00	47,87	44,52	40,75	49,30	59,19
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	47,64	45,11	40,67	49,30	51,71
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	47,63	44,68	40,79	49,27	61,56
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	47,75	45,11	40,53	49,27	57,44
009 C		--	122526,27	452821,60	8,00	47,57	44,61	40,83	49,25	52,94
013_B		--	122523,93	452813,13	5,00	47,88	44,83	40,49	49,24	43,07
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	48,09	44,76	40,28	49,22	63,80
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	47,57	46,66	39,63	49,22	49,12
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	47,48	44,47	40,81	49,19	49,06
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,47	44,51	40,78	49,18	52,98
052_B		--	122486,13	452902,40	5,00	47,53	44,32	40,82	49,18	53,61
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	47,71	44,79	40,43	49,15	43,58
083 B		--	122512,17	452872,39	5,00	47,47	44,42	40,77	49,15	47,95
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	47,48	44,51	40,67	49,13	46,30
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	47,48	44,85	40,51	49,12	55,16
097_C		--	122540,31	452892,09	8,00	47,46	45,09	40,40	49,11	56,02
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	47,44	44,61	40,59	49,09	53,84
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	47,42	44,51	40,63	49,09	46,54
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	48,12	45,67	39,44	49,09	43,36
053 B		--	122484,23	452904,72	5,00	47,43	44,19	40,72	49,08	53,62
054_B		--	122482,17	452907,23	5,00	47,48	44,14	40,71	49,08	54,57
018 C		--	122517,77	452831,92	8,00	47,44	44,43	40,62	49,07	54,14
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	48,23	45,08	39,58	49,06	40,97
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	47,36	44,34	40,68	49,06	46,47
199 C		--	122596,35	452918,83	8,00	47,43	45,06	40,33	49,06	53,51
186_C		--	122572,87	452943,15	8,00	47,43	44,88	40,39	49,05	55,51
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	48,04	45,60	39,25	48,98	43,44
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	47,25	44,31	40,57	48,96	51,21
144_B		--	122516,77	452908,92	5,00	47,39	44,15	40,50	48,95	60,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	47,65	44,61	40,07	48,93	41,02
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	47,37	46,74	38,86	48,91	54,84
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	47,19	44,18	40,48	48,88	52,52
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	47,24	44,03	40,50	48,88	56,63
231_C		--	122571,52	452862,43	8,00	47,17	44,67	40,30	48,88	53,49
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	47,39	44,78	40,03	48,85	61,63
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	47,80	44,57	39,75	48,85	61,14
013 A		--	122523,93	452813,13	2,00	47,36	44,43	40,12	48,81	45,93
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	47,11	44,16	40,40	48,81	51,91
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	47,09	44,12	40,39	48,79	49,56
057 A		--	122502,54	452915,69	2,00	47,68	44,47	39,75	48,78	65,29
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	47,28	45,14	39,75	48,77	44,36
159 C		--	122548,47	452946,23	8,00	47,15	45,37	39,70	48,76	57,19
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	47,10	45,31	39,78	48,76	50,15
011_B		--	122530,17	452813,44	5,00	47,39	44,36	39,88	48,71	41,39
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	47,05	44,06	40,27	48,71	55,13
098 C		--	122545,43	452891,49	8,00	47,21	44,80	39,83	48,71	60,67
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	47,16	46,55	38,67	48,71	50,26
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	47,06	46,20	39,07	48,71	48,12
304_C		--	122553,24	452950,07	8,00	47,10	45,30	39,66	48,71	54,13
010 B		--	122529,62	452817,44	5,00	46,96	43,96	40,31	48,68	50,96
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	46,98	44,01	40,25	48,66	49,43
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	46,95	43,88	40,31	48,66	50,80
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	47,29	44,03	39,97	48,65	64,12
014_C		--	122520,80	452817,03	8,00	47,36	44,17	39,84	48,64	43,77
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	46,91	44,04	40,24	48,64	51,65
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	46,92	43,86	40,30	48,64	50,31
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	46,95	43,86	40,25	48,63	54,19
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	46,97	46,17	38,97	48,63	48,90
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	46,97	45,42	39,47	48,62	51,50
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	47,00	43,94	40,15	48,61	54,31
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	46,94	43,93	40,20	48,61	56,54
273_B		--	122672,06	452956,39	5,00	47,39	44,84	39,40	48,60	42,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	46,87	43,81	40,25	48,59	50,26
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	46,83	43,92	40,22	48,58	51,15
220 A		--	122541,16	452831,90	2,00	46,89	43,96	40,15	48,58	48,07
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	47,21	44,15	39,80	48,56	44,04
260_A		--	122641,18	452912,31	2,00	46,97	44,90	39,64	48,56	49,04
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	46,76	43,87	40,19	48,54	51,53
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	46,85	43,98	40,06	48,52	52,56
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	46,75	43,69	40,17	48,49	47,70
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	46,88	44,55	39,69	48,48	43,80
205_C		--	122608,52	452916,40	8,00	46,89	44,85	39,49	48,46	44,49
096 B		--	122536,58	452889,08	5,00	46,82	44,11	39,88	48,45	56,30
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	46,83	43,95	39,91	48,44	60,52
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	46,69	43,73	40,05	48,42	50,59
043 A		--	122480,81	452864,70	2,00	46,72	43,66	40,06	48,42	50,30
213_C		--	122592,81	452915,43	8,00	46,75	44,84	39,46	48,40	50,81
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	46,70	44,80	39,47	48,38	53,02
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	46,66	43,71	39,97	48,37	52,11
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	46,70	45,35	39,10	48,36	48,64
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	46,62	43,78	39,96	48,36	49,80
243_A		--	122604,04	452882,05	2,00	46,72	45,73	38,82	48,36	51,27
259 A		--	122643,48	452909,45	2,00	46,66	44,23	39,51	48,25	48,97
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	46,56	44,28	39,51	48,23	44,23
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	46,57	44,80	39,15	48,20	51,68
047 C		--	122493,94	452861,63	8,00	46,50	43,43	39,77	48,17	46,16
128_B		--	122543,26	452927,94	5,00	46,47	44,43	39,34	48,16	55,01
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	46,46	44,59	39,21	48,13	58,80
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	46,60	43,93	39,40	48,12	57,51
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	46,40	43,62	39,61	48,09	47,26
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	46,56	43,25	39,61	48,08	58,59
207_C		--	122586,67	452899,44	8,00	46,38	44,64	39,07	48,06	49,67
101 C		--	122540,39	452878,22	8,00	46,49	43,17	39,61	48,04	56,44
227 C		--	122567,61	452859,30	8,00	46,28	43,77	39,53	48,04	50,11
087_C		--	122542,43	452866,19	8,00	46,39	43,25	39,63	48,03	54,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	46,48	43,97	39,27	48,03	52,33
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	46,41	44,63	38,95	48,02	47,30
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	46,41	43,36	39,49	47,99	47,09
082 B		--	122519,16	452878,37	5,00	46,31	43,45	39,52	47,99	57,87
311_A		--	122601,49	452882,80	2,00	46,38	45,66	38,16	47,99	52,53
086 C		--	122539,09	452870,23	8,00	46,38	43,18	39,55	47,98	55,66
105 C		--	122545,15	452872,34	8,00	46,38	43,16	39,57	47,98	55,46
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	46,31	43,73	39,40	47,98	52,38
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	46,25	43,23	39,62	47,97	48,10
209_A		--	122579,57	452903,16	2,00	46,29	43,44	39,46	47,95	54,46
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	46,27	44,23	39,08	47,93	53,85
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	46,20	43,20	39,56	47,92	46,17
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	46,30	43,81	39,23	47,92	52,28
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	46,30	44,38	38,95	47,92	46,69
156_B		--	122549,62	452908,30	5,00	46,28	44,36	38,90	47,89	53,93
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	46,25	45,37	38,26	47,89	50,75
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	46,22	43,96	39,08	47,86	43,76
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	46,16	43,14	39,41	47,83	55,10
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	46,20	44,17	38,93	47,83	46,29
100_C		--	122549,93	452885,88	8,00	46,24	43,55	39,10	47,79	59,92
273 C		--	122672,06	452956,39	8,00	46,84	44,17	38,24	47,79	41,72
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	46,10	43,18	39,30	47,76	59,61
178 C		--	122564,14	452957,04	8,00	46,17	43,90	38,92	47,75	53,30
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	46,67	43,36	38,72	47,74	62,57
155_B		--	122547,24	452911,25	5,00	46,14	44,05	38,78	47,72	55,66
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	45,99	43,06	39,29	47,70	52,54
181 C		--	122567,28	452953,14	8,00	46,09	43,84	38,89	47,70	54,26
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	45,98	43,03	39,29	47,69	52,53
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	46,11	44,08	38,73	47,69	51,34
068_B		--	122509,20	452890,72	5,00	46,04	43,06	39,20	47,67	61,24
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	46,16	45,31	37,78	47,67	51,61
214 C		--	122595,58	452906,68	8,00	45,97	44,21	38,68	47,65	45,68
078_B		--	122522,35	452874,44	5,00	45,96	43,11	39,16	47,63	57,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	46,02	44,19	38,60	47,63	44,46
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	46,04	43,62	38,88	47,63	55,25
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	46,02	43,40	38,96	47,62	53,09
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	46,16	43,26	38,89	47,61	45,22
030_A		--	122497,92	452844,32	2,00	45,89	42,92	39,21	47,60	50,69
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	45,91	42,91	39,19	47,59	54,12
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	46,06	43,77	38,66	47,58	50,35
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	45,87	43,30	38,99	47,56	54,08
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	46,68	43,95	37,91	47,56	41,62
115_C		--	122566,07	452890,07	8,00	45,88	43,02	39,06	47,54	53,31
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	45,86	43,49	38,83	47,52	53,55
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	45,82	42,92	39,03	47,49	53,22
071 A		--	122501,63	452883,89	2,00	45,74	42,66	39,15	47,47	53,23
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	45,90	42,96	38,89	47,46	52,62
010_A		--	122529,62	452817,44	2,00	45,71	42,74	39,08	47,44	51,29
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	45,72	42,73	38,98	47,40	47,37
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	45,65	42,68	39,04	47,39	50,05
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	45,80	43,99	38,28	47,38	46,83
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	45,71	42,54	38,97	47,35	55,87
147_C		--	122534,27	452907,33	8,00	45,90	42,64	38,78	47,35	59,90
159 B		--	122548,47	452946,23	5,00	45,69	43,84	38,40	47,35	56,80
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	45,82	43,50	38,46	47,35	56,53
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	45,58	43,74	38,50	47,34	48,52
310 B		--	122606,17	452914,49	5,00	45,70	43,55	38,45	47,31	43,80
154_C		--	122537,70	452903,08	8,00	45,82	42,56	38,76	47,30	59,78
221 C		--	122546,85	452842,51	8,00	45,54	42,80	38,85	47,29	48,72
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	45,57	42,68	38,83	47,26	50,38
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	45,65	42,75	38,72	47,25	56,49
087 B		--	122542,43	452866,19	5,00	45,51	42,50	38,89	47,24	53,21
111_C		--	122561,73	452895,44	8,00	45,59	42,83	38,68	47,23	52,66
086 B		--	122539,09	452870,23	5,00	45,50	42,45	38,86	47,21	54,18
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	45,52	42,93	38,65	47,21	59,21
107_A		--	122561,95	452909,74	2,00	45,72	43,30	38,28	47,19	60,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	45,52	43,08	38,55	47,19	56,37
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	45,45	42,55	38,75	47,16	51,47
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	45,53	42,43	38,72	47,15	43,63
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	45,37	42,40	38,71	47,09	49,33
232_C		--	122574,65	452862,64	8,00	45,36	43,50	38,24	47,09	51,52
090 A		--	122523,06	452856,49	2,00	45,34	42,33	38,70	47,06	48,85
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	45,30	42,25	38,71	47,04	46,11
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	45,46	42,59	38,48	47,04	42,87
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	45,50	43,03	38,23	47,03	54,77
265_B		--	122655,99	452916,41	5,00	45,58	43,34	37,95	47,01	41,80
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	45,62	42,40	38,25	46,96	64,03
061 B		--	122493,57	452905,90	5,00	45,28	42,19	38,55	46,94	54,00
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	45,35	42,49	38,38	46,94	42,88
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	45,13	42,57	38,37	46,88	48,49
266_B		--	122653,04	452913,97	5,00	45,40	43,17	37,84	46,86	41,88
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	45,21	43,46	37,80	46,85	49,44
239 C		--	122593,67	452869,12	8,00	45,15	42,57	38,29	46,85	50,57
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	45,10	42,31	38,39	46,83	52,18
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	45,13	42,12	38,44	46,83	47,18
254_A		--	122628,44	452893,98	2,00	45,13	42,79	38,17	46,83	45,81
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	45,17	42,96	37,98	46,79	55,25
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	45,19	42,34	38,24	46,79	42,65
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	45,06	42,27	38,28	46,75	47,87
109 B		--	122557,22	452901,07	5,00	45,13	42,47	38,12	46,74	52,20
193_B		--	122585,62	452930,34	5,00	45,18	43,08	37,76	46,73	53,61
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	45,23	42,90	37,78	46,72	41,28
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	45,05	42,03	38,28	46,71	53,50
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	45,55	42,24	37,80	46,71	63,30
098 B		--	122545,43	452891,49	5,00	45,25	42,87	37,75	46,70	60,62
216_B		--	122542,54	452839,06	5,00	44,99	42,17	38,24	46,69	48,84
222 C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,87	42,29	38,25	46,68	49,05
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	45,06	44,38	36,83	46,68	49,68
186_B		--	122572,87	452943,15	5,00	45,09	42,80	37,83	46,67	54,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	45,73	42,60	37,25	46,63	41,56
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	45,07	42,16	38,06	46,63	60,13
105 B		--	122545,15	452872,34	5,00	44,93	41,88	38,27	46,63	53,94
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	44,90	42,48	38,02	46,62	46,60
199_B		--	122596,35	452918,83	5,00	45,01	43,02	37,64	46,61	53,09
195 B		--	122589,24	452925,85	5,00	45,03	42,89	37,69	46,60	54,25
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,82	41,93	38,18	46,56	50,85
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	44,90	42,18	38,00	46,55	52,17
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	45,15	42,16	37,80	46,54	41,48
054_A		--	122482,17	452907,23	2,00	44,90	41,73	38,10	46,52	53,77
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	44,86	41,74	38,14	46,52	54,77
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	44,79	41,91	38,05	46,49	53,47
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	44,91	43,31	37,27	46,49	50,24
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	44,81	42,97	37,52	46,47	51,16
099_B		--	122535,93	452883,79	5,00	44,79	41,70	38,03	46,44	57,39
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	44,73	41,63	38,09	46,43	53,54
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	44,84	42,90	37,44	46,43	54,19
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	44,84	41,89	37,85	46,40	48,98
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	44,73	42,34	37,72	46,40	53,01
070_B		--	122505,48	452883,84	5,00	44,72	41,76	37,96	46,39	52,38
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	44,63	42,35	37,73	46,37	44,00
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	44,87	42,45	37,49	46,37	41,39
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	44,67	41,75	37,93	46,36	52,09
211 B		--	122591,18	452903,07	5,00	44,73	43,74	36,79	46,36	48,48
217_B		--	122549,95	452830,59	5,00	44,96	41,98	37,63	46,36	41,52
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	44,65	41,68	37,96	46,35	48,30
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	44,61	42,52	37,58	46,33	44,38
053 A		--	122484,23	452904,72	2,00	44,71	41,59	37,89	46,32	53,32
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	45,40	42,28	36,95	46,31	41,84
063_B		--	122497,70	452909,21	5,00	44,56	41,59	37,94	46,30	52,43
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	44,68	41,88	37,74	46,30	42,47
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	44,62	42,57	37,44	46,28	55,41
129_B		--	122539,89	452925,22	5,00	44,59	42,76	37,35	46,28	52,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	44,70	42,59	37,32	46,26	55,78
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	44,59	42,50	37,38	46,23	44,28
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	44,48	42,31	37,48	46,20	44,64
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	45,10	42,86	36,58	46,18	41,89
226_B		--	122553,38	452833,37	5,00	44,73	41,80	37,46	46,17	41,28
304 A		--	122553,24	452950,07	2,00	44,49	42,31	37,39	46,16	54,21
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	44,41	41,40	37,75	46,12	51,34
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	44,46	41,39	37,68	46,10	54,63
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	44,58	41,75	37,40	46,08	48,07
240_C		--	122591,54	452871,77	8,00	44,33	41,50	37,56	46,02	50,29
076 B		--	122508,51	452880,03	5,00	44,26	41,49	37,60	46,01	51,37
225 B		--	122555,96	452835,50	5,00	44,53	41,63	37,31	46,00	41,16
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	44,46	41,57	37,38	45,99	50,86
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	44,27	41,50	37,54	45,99	53,19
176_C		--	122562,02	452961,20	8,00	44,48	42,64	36,81	45,99	50,42
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	44,27	41,40	37,55	45,98	49,72
250 C		--	122616,38	452896,62	8,00	44,25	42,02	37,30	45,98	48,29
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	44,29	41,26	37,57	45,97	50,00
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	44,34	42,29	37,04	45,95	43,78
020_B		--	122512,15	452824,65	5,00	44,69	41,66	37,01	45,93	45,24
197 A		--	122592,56	452921,75	2,00	44,45	41,97	37,07	45,93	53,01
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	44,23	41,28	37,51	45,92	52,23
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	44,19	41,13	37,49	45,87	45,72
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	44,08	41,62	37,34	45,86	48,63
266_C		--	122653,04	452913,97	8,00	44,73	42,54	36,24	45,84	41,97
254 B		--	122628,44	452893,98	5,00	44,22	41,98	37,01	45,83	42,27
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	44,11	41,12	37,40	45,80	49,25
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	44,18	42,35	36,79	45,80	59,25
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	44,07	41,74	37,17	45,80	44,30
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	44,07	42,50	36,74	45,78	49,17
113 C		--	122575,84	452893,01	8,00	43,96	41,42	37,20	45,71	44,38
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	44,32	41,24	37,00	45,71	64,03
094_C		--	122533,26	452856,80	8,00	44,01	41,04	37,22	45,67	47,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	44,01	40,84	37,29	45,66	59,30
079 C		--	122522,50	452870,73	8,00	43,89	41,11	37,24	45,65	50,43
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	44,38	41,10	36,87	45,65	62,76
143 B		--	122520,57	452909,56	5,00	43,95	41,36	37,07	45,64	53,72
207_B		--	122586,67	452899,44	5,00	43,96	42,61	36,38	45,63	49,12
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	44,19	41,34	36,86	45,62	46,42
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	43,88	40,93	37,24	45,61	51,26
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	43,92	41,08	37,06	45,57	52,52
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	43,97	40,95	37,05	45,55	46,81
178_B		--	122564,14	452957,04	5,00	43,97	42,07	36,52	45,55	51,47
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	43,91	41,13	36,99	45,54	51,70
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	44,07	41,71	36,57	45,53	60,77
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	43,82	42,09	36,57	45,53	51,24
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	43,70	41,07	37,05	45,49	48,74
025_A		--	122508,18	452845,87	2,00	43,77	40,83	37,08	45,48	52,33
169 B		--	122558,54	452961,47	5,00	43,81	41,85	36,59	45,48	48,83
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	43,94	41,86	36,49	45,48	52,05
202 A		--	122600,39	452909,82	2,00	43,79	41,61	36,68	45,46	45,33
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	43,74	40,77	37,06	45,45	49,54
032_A		--	122506,29	452848,21	2,00	43,74	40,81	37,05	45,45	52,36
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	43,86	42,02	36,37	45,44	52,68
249 B		--	122620,85	452891,08	5,00	43,60	41,12	36,93	45,41	47,54
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	43,63	40,58	37,06	45,38	51,42
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	43,78	40,82	36,79	45,34	55,45
257_C		--	122649,88	452911,40	8,00	44,22	41,99	35,79	45,34	41,36
248 B		--	122624,52	452890,83	5,00	43,71	41,30	36,61	45,33	42,03
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	43,63	40,82	36,78	45,29	51,78
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	43,71	41,65	36,34	45,29	42,81
211 A		--	122591,18	452903,07	2,00	43,63	42,36	35,91	45,26	49,36
214_B		--	122595,58	452906,68	5,00	43,62	42,25	35,95	45,25	45,64
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	43,57	40,56	36,79	45,22	54,30
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	43,49	41,70	36,30	45,21	51,19
069_C		--	122509,35	452887,01	8,00	43,45	40,76	36,70	45,18	55,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	43,60	41,95	36,00	45,18	45,39
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	43,48	40,66	36,65	45,14	52,81
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	43,67	41,45	36,13	45,14	57,07
239 B		--	122593,67	452869,12	5,00	43,35	40,82	36,57	45,09	49,84
229_B		--	122571,11	452850,82	5,00	43,48	40,63	36,51	45,07	47,65
231 A		--	122571,52	452862,43	2,00	43,45	41,14	36,27	45,06	53,72
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	43,98	40,93	35,90	45,05	45,48
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	43,30	40,33	36,66	45,03	46,80
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	43,38	41,49	36,09	45,03	57,37
031_A		--	122502,46	452848,01	2,00	43,33	40,42	36,57	45,01	53,17
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	43,63	40,39	36,31	44,99	62,48
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	43,24	41,56	35,99	44,96	48,41
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	43,49	40,76	36,13	44,93	59,89
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	43,54	40,38	36,26	44,93	59,54
234_A		--	122578,66	452853,77	2,00	43,26	40,59	36,35	44,92	46,69
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	43,35	41,25	35,87	44,87	41,25
077 C		--	122511,91	452882,81	8,00	43,18	40,49	36,31	44,85	56,01
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	43,10	40,79	36,18	44,82	48,56
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	43,50	40,51	35,95	44,81	46,52
249_A		--	122620,85	452891,08	2,00	43,00	40,45	36,35	44,80	49,61
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	43,12	40,71	36,12	44,79	55,96
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	43,21	40,15	36,26	44,77	48,88
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	43,61	41,33	35,26	44,75	41,37
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	43,18	40,95	35,85	44,74	55,02
310_A		--	122606,17	452914,49	2,00	43,15	41,18	35,74	44,73	44,82
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	43,01	40,16	36,27	44,71	52,78
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	43,05	40,34	36,16	44,71	49,18
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	43,28	40,10	36,05	44,69	59,40
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	43,03	40,00	36,25	44,68	43,43
033_A		--	122474,82	452887,10	2,00	43,06	40,01	36,21	44,67	56,57
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	43,07	39,98	36,20	44,67	57,79
214 A		--	122595,58	452906,68	2,00	43,02	41,31	35,63	44,67	46,63
245_B		--	122605,92	452875,85	5,00	43,03	40,62	35,97	44,67	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
239 A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,92	40,41	36,13	44,66	50,88
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	43,06	41,68	35,29	44,65	50,27
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	43,14	41,14	35,54	44,64	54,22
097 A		--	122540,31	452892,09	2,00	42,99	41,04	35,61	44,59	55,10
034_A		--	122473,96	452883,68	2,00	42,85	39,97	36,18	44,58	50,38
246 B		--	122603,42	452873,79	5,00	42,92	40,37	35,97	44,58	41,69
279 B		--	122677,61	452958,42	5,00	42,98	40,96	35,60	44,56	41,32
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	42,89	40,21	36,00	44,55	49,47
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	42,81	40,28	35,96	44,52	43,98
232_A		--	122574,65	452862,64	2,00	42,80	41,01	35,55	44,49	51,97
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	42,83	40,88	35,59	44,49	51,34
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	42,81	39,84	36,06	44,48	45,60
229 A		--	122571,11	452850,82	2,00	42,78	40,02	35,87	44,42	48,34
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	42,78	40,73	35,50	44,40	44,82
238_B		--	122597,06	452868,67	5,00	42,73	40,11	35,82	44,40	41,21
250 B		--	122616,38	452896,62	5,00	42,60	40,54	35,71	44,39	47,27
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	42,69	40,06	35,84	44,38	47,28
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	42,65	40,99	35,38	44,37	49,59
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	42,83	40,82	35,26	44,34	54,96
207_A		--	122586,67	452899,44	2,00	42,67	41,20	35,15	44,33	50,05
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	42,61	39,59	35,98	44,33	53,12
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,57	39,78	35,90	44,32	49,42
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	42,63	40,02	35,66	44,27	59,24
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	42,73	39,95	35,61	44,27	41,37
237_B		--	122599,96	452870,98	5,00	42,61	40,00	35,68	44,27	42,01
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	42,51	39,62	35,86	44,25	53,15
129 A		--	122539,89	452925,22	2,00	42,59	40,81	35,25	44,25	52,77
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	42,54	39,55	35,74	44,19	54,29
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	42,42	39,50	35,75	44,14	53,83
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	42,60	39,89	35,43	44,13	41,40
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	42,41	39,48	35,68	44,10	55,37
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	42,43	39,59	35,59	44,09	44,70
094_B		--	122533,26	452856,80	5,00	42,38	39,48	35,68	44,09	46,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	42,39	39,37	35,70	44,08	48,91
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	42,32	39,43	35,65	44,05	53,75
019 B		--	122516,48	452828,17	5,00	42,74	39,76	35,18	44,04	46,26
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	42,47	40,13	35,16	44,01	56,02
085_A		--	122535,54	452870,44	2,00	42,39	39,43	35,50	44,00	56,72
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	42,27	39,43	35,54	43,98	52,79
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	42,19	39,32	35,60	43,96	47,05
169 A		--	122558,54	452961,47	2,00	42,28	40,26	35,11	43,95	49,27
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	42,43	39,71	35,23	43,94	51,29
082_A		--	122519,16	452878,37	2,00	42,32	39,64	35,33	43,94	57,94
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	42,33	40,71	34,76	43,93	51,80
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	42,27	39,39	35,41	43,91	47,27
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	42,17	39,27	35,48	43,89	53,30
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	42,26	39,58	35,30	43,89	57,55
199_A		--	122596,35	452918,83	2,00	42,37	40,53	34,68	43,87	53,82
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	42,06	39,83	35,27	43,86	48,93
076 A		--	122508,51	452880,03	2,00	42,05	39,38	35,32	43,79	51,64
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	42,19	40,31	34,69	43,76	51,57
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	42,30	39,60	34,95	43,75	60,16
218_C		--	122547,38	452828,53	8,00	42,77	39,71	34,45	43,74	41,44
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	42,10	39,33	35,12	43,70	59,59
068 A		--	122509,20	452890,72	2,00	42,12	39,31	35,09	43,69	61,13
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	41,95	39,19	35,26	43,69	50,54
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	42,33	39,54	34,80	43,68	47,26
103_C		--	122554,13	452875,31	8,00	42,00	39,35	35,10	43,66	48,30
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	41,93	39,06	35,22	43,64	48,09
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	42,04	40,23	34,50	43,61	52,81
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	42,33	40,57	34,00	43,60	42,39
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	41,96	39,94	34,68	43,59	42,44
217_C		--	122549,95	452830,59	8,00	42,59	39,56	34,29	43,58	41,50
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	42,10	39,29	34,79	43,55	47,41
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	41,96	38,96	34,96	43,51	54,71
312_B		--	122591,02	452874,33	5,00	41,71	38,84	35,17	43,50	50,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
080 A		--	122518,63	452867,57	2,00	41,80	38,89	35,03	43,48	50,03
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	41,75	38,76	35,09	43,46	46,32
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	41,99	38,74	34,87	43,44	60,16
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	42,40	39,36	34,15	43,41	41,23
147_A		--	122534,27	452907,33	2,00	41,97	38,96	34,66	43,38	59,55
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	41,61	39,23	34,79	43,36	47,40
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	41,63	40,24	34,18	43,34	49,36
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	41,62	39,19	34,65	43,30	47,69
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	41,58	38,99	34,74	43,28	44,18
225_C		--	122555,96	452835,50	8,00	42,20	39,22	34,02	43,25	41,16
176 B		--	122562,02	452961,20	5,00	41,70	40,37	33,70	43,21	48,04
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	41,55	38,65	34,67	43,18	47,84
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	41,52	38,85	34,63	43,18	55,69
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	41,57	40,25	33,73	43,14	49,21
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	41,40	38,45	34,76	43,13	48,78
154 A		--	122537,70	452903,08	2,00	41,71	38,68	34,44	43,13	59,53
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	41,36	39,05	34,55	43,13	47,91
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	41,46	38,89	34,48	43,10	59,64
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	41,45	39,32	34,28	43,10	48,60
230_A		--	122567,09	452855,80	2,00	41,41	38,61	34,63	43,10	47,51
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	41,35	38,59	34,61	43,07	44,74
248 C		--	122624,52	452890,83	8,00	41,77	39,78	33,52	43,02	42,18
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	41,28	38,85	34,42	43,01	47,65
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	41,23	38,61	34,57	43,01	47,62
061_A		--	122493,57	452905,90	2,00	41,37	38,51	34,47	42,99	54,09
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	41,17	38,71	34,45	42,96	44,27
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	41,26	38,28	34,52	42,94	53,23
152 B		--	122544,18	452900,27	5,00	41,22	39,71	33,86	42,94	51,44
072 A		--	122506,01	452894,65	2,00	41,35	38,69	34,06	42,84	59,99
101_A		--	122540,39	452878,22	2,00	41,13	38,06	34,35	42,77	53,91
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	41,01	38,32	34,30	42,76	50,26
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	40,96	38,38	34,31	42,76	48,25
235_B		--	122591,17	452876,16	5,00	40,98	38,24	34,35	42,75	49,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	40,96	38,48	34,19	42,72	44,01
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	41,46	39,98	32,88	42,72	41,75
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	40,96	38,24	34,13	42,64	50,27
093 A		--	122531,45	452867,13	2,00	40,97	38,08	34,12	42,61	54,47
058_A		--	122501,68	452912,50	2,00	40,82	38,12	34,10	42,56	53,63
015 A		--	122520,26	452821,13	2,00	41,12	38,56	33,61	42,53	48,19
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	40,77	38,19	34,01	42,51	44,22
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	40,79	37,83	34,09	42,49	52,94
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	40,90	38,11	33,74	42,42	55,21
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	40,63	38,12	33,85	42,38	44,83
103 A		--	122554,13	452875,31	2,00	40,68	38,00	33,85	42,37	48,35
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	41,02	39,41	32,76	42,36	40,98
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	40,65	37,95	33,76	42,31	47,73
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	41,04	39,07	32,85	42,31	41,85
279_C		--	122677,61	452958,42	8,00	40,94	39,44	32,69	42,31	41,22
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	40,55	37,67	33,88	42,28	45,53
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	40,53	37,65	33,77	42,22	44,48
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	40,66	39,25	32,79	42,20	51,16
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	40,44	37,83	33,57	42,13	52,49
086_A		--	122539,09	452870,23	2,00	40,41	37,41	33,74	42,12	53,90
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	40,41	38,34	33,19	42,05	56,27
143 A		--	122520,57	452909,56	2,00	40,36	38,22	33,21	42,02	54,00
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	40,33	37,80	33,42	42,01	54,89
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	40,88	38,23	32,68	41,99	41,44
099_A		--	122535,93	452883,79	2,00	40,38	37,40	33,45	41,97	56,84
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	40,17	37,40	33,59	41,96	46,71
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	40,31	37,25	33,47	41,93	58,94
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	40,18	37,66	33,39	41,92	45,19
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	40,19	37,60	33,38	41,91	45,19
228_C		--	122574,67	452850,57	8,00	40,76	37,99	32,60	41,86	41,42
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	40,60	38,36	32,51	41,85	41,76
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	40,24	37,39	33,21	41,81	54,62
272_D		--	122675,00	452958,75	11,00	40,58	39,00	31,85	41,76	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	40,48	38,09	32,44	41,71	41,29
180 A		--	122570,77	452948,83	2,00	40,13	38,73	32,28	41,68	51,97
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	39,95	37,32	33,16	41,67	45,83
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	40,33	37,98	32,30	41,57	41,30
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	39,84	37,63	32,79	41,53	48,04
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	39,72	38,44	32,11	41,39	49,83
152 A		--	122544,18	452900,27	2,00	39,58	38,16	32,12	41,28	52,35
176 A		--	122562,02	452961,20	2,00	39,79	38,46	31,74	41,28	48,13
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	39,42	36,63	32,72	41,15	50,05
067_A		--	122499,23	452899,47	2,00	39,50	36,75	32,59	41,14	52,76
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	39,42	36,85	32,59	41,13	53,29
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	39,38	37,08	32,45	41,10	55,90
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	39,19	36,38	32,56	40,95	51,19
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	39,17	36,53	32,45	40,92	50,26
067_B		--	122499,23	452899,47	5,00	39,35	36,43	32,25	40,87	53,19
166 A		--	122558,44	452957,87	2,00	39,31	38,03	31,41	40,87	49,43
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	38,03	35,19	31,01	39,60	59,11
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	37,86	35,67	30,61	39,46	55,01
079_A		--	122522,50	452870,73	2,00	37,34	34,91	30,35	39,01	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9: Rekenresultaten en modeloverzicht van gezamenlijk geluid IL & WVL inclusief maatregelen

Bijlage 9 - Modeloverzicht IL & WVL Inclusief maatregelen (Gezamenlijk geluid)
260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
30 jul 2026, 14:45

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
267 D		--	122658,86	452965,22	11,00	58,90	57,87	50,69	60,42	58,37
271 D		--	122658,10	452961,98	11,00	58,21	57,76	49,64	59,79	58,54
262 C		--	122649,76	452923,47	8,00	58,05	57,53	49,71	59,68	57,27
268 D		--	122661,96	452967,73	11,00	58,12	56,80	50,03	59,60	57,32
270_D		--	122660,29	452959,17	11,00	57,58	57,09	49,11	59,18	57,78
262 B		--	122649,76	452923,47	5,00	57,37	57,12	48,65	58,97	57,27
269 D		--	122665,16	452970,32	11,00	57,50	55,89	49,52	58,94	56,33
177 C		--	122572,45	452964,52	8,00	57,30	56,65	49,03	58,91	56,33
308 C		--	122567,47	452970,71	8,00	57,24	56,55	48,96	58,84	56,30
173_C		--	122565,96	452972,56	8,00	57,18	56,49	48,87	58,77	56,48
179 C		--	122576,02	452960,08	8,00	57,12	56,48	48,89	58,75	56,11
314 C		--	122651,32	452923,15	8,00	57,08	56,37	48,96	58,73	56,15
172 C		--	122564,48	452974,37	8,00	57,14	56,42	48,83	58,72	56,86
261 C		--	122646,60	452923,18	8,00	57,02	56,24	48,96	58,67	56,39
276_D		--	122662,86	452956,02	11,00	57,04	56,51	48,64	58,65	57,23
177 B		--	122572,45	452964,52	5,00	56,74	56,32	48,16	58,33	56,49
256 C		--	122642,18	452919,65	8,00	56,57	55,69	48,64	58,24	55,68
308 B		--	122567,47	452970,71	5,00	56,68	56,19	48,08	58,24	56,24
275 D		--	122664,97	452953,41	11,00	56,62	56,04	48,28	58,23	56,79
182_C		--	122579,49	452955,80	8,00	56,59	55,86	48,45	58,22	55,38
173 B		--	122565,96	452972,56	5,00	56,65	56,15	48,03	58,20	56,38
267 C		--	122658,86	452965,22	8,00	56,75	55,38	48,54	58,17	55,81
172 B		--	122564,48	452974,37	5,00	56,61	56,06	48,00	58,14	56,85
292 D		--	122671,93	452974,54	11,00	56,71	54,79	48,83	58,11	55,44
174_C		--	122567,14	452968,43	8,00	56,47	56,31	47,68	58,08	56,64
179 B		--	122576,02	452960,08	5,00	56,48	56,10	47,89	58,08	56,25
174 B		--	122567,14	452968,43	5,00	56,27	56,19	47,37	57,87	56,60
287 D		--	122674,69	452978,05	11,00	56,45	54,13	48,70	57,81	55,27
261 B		--	122646,60	452923,18	5,00	56,13	55,71	47,69	57,76	56,23
268_C		--	122661,96	452967,73	8,00	56,37	54,63	48,27	57,74	55,14
314 B		--	122651,32	452923,15	5,00	56,09	55,76	47,47	57,69	56,02
116 C		--	122526,50	452942,34	8,00	56,41	53,08	48,90	57,67	71,16
117_C		--	122529,72	452944,96	8,00	56,36	53,04	48,85	57,62	70,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
270 C		--	122660,29	452959,17	8,00	56,00	55,63	47,39	57,59	56,26
288 D		--	122677,83	452980,59	11,00	56,24	53,75	48,56	57,59	54,99
271 C		--	122658,10	452961,98	8,00	56,02	55,65	47,32	57,58	56,33
118 C		--	122532,77	452947,42	8,00	56,26	52,97	48,79	57,54	70,09
276_C		--	122662,86	452956,02	8,00	55,93	55,52	47,41	57,54	56,10
175 C		--	122567,25	452966,18	8,00	55,92	55,45	47,48	57,53	55,53
133 C		--	122512,34	452930,87	8,00	56,16	52,90	48,76	57,48	70,36
291 D		--	122669,13	452972,29	11,00	56,09	53,58	48,48	57,47	54,21
315 D		--	122680,82	452983,00	11,00	56,12	53,52	48,48	57,47	54,83
306_C		--	122556,58	452969,76	8,00	56,09	53,43	48,54	57,46	66,65
165 C		--	122554,82	452968,33	8,00	56,07	53,34	48,53	57,43	66,91
167 C		--	122552,91	452966,78	8,00	56,06	53,29	48,55	57,43	67,25
182 B		--	122579,49	452955,80	5,00	55,80	55,38	47,28	57,41	55,44
168 C		--	122558,62	452971,39	8,00	56,01	53,42	48,47	57,40	66,46
132_C		--	122509,31	452928,42	8,00	56,04	52,79	48,67	57,38	70,14
158 C		--	122541,08	452953,36	8,00	56,01	52,96	48,57	57,35	68,69
269 C		--	122665,16	452970,32	8,00	56,04	53,96	48,03	57,35	54,52
307 C		--	122562,36	452974,43	8,00	55,95	53,59	48,32	57,35	65,99
275 C		--	122664,97	452953,41	8,00	55,72	55,25	47,26	57,33	55,81
256_B		--	122642,18	452919,65	5,00	55,68	55,12	47,39	57,32	55,45
301 C		--	122543,25	452955,14	8,00	55,96	52,95	48,51	57,31	68,32
171 C		--	122560,52	452972,93	8,00	55,90	53,39	48,33	57,30	66,24
262 A		--	122649,76	452923,47	2,00	55,67	55,55	46,76	57,26	57,29
302 C		--	122545,63	452957,02	8,00	55,85	52,82	48,40	57,19	68,05
163_C		--	122547,92	452958,89	8,00	55,84	52,89	48,35	57,18	67,89
263 C		--	122653,95	452922,26	8,00	55,53	55,00	47,17	57,15	54,89
116 B		--	122526,50	452942,34	5,00	55,96	52,57	48,26	57,12	71,11
270 B		--	122660,29	452959,17	5,00	55,54	55,34	46,70	57,12	55,80
271 B		--	122658,10	452961,98	5,00	55,56	55,33	46,65	57,11	55,84
164_C		--	122550,39	452960,92	8,00	55,77	52,89	48,20	57,09	68,54
175 B		--	122567,25	452966,18	5,00	55,50	55,19	46,81	57,09	55,46
117 B		--	122529,72	452944,96	5,00	55,90	52,54	48,23	57,08	70,43
131_C		--	122505,89	452925,65	8,00	55,70	52,45	48,42	57,08	70,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
177 A		--	122572,45	452964,52	2,00	55,48	55,18	46,71	57,05	57,13
276 B		--	122662,86	452956,02	5,00	55,40	55,21	46,62	57,00	55,62
118 B		--	122532,77	452947,42	5,00	55,77	52,42	48,13	56,97	70,02
292 C		--	122671,93	452974,54	8,00	55,66	53,43	47,69	56,95	54,33
308_A		--	122567,47	452970,71	2,00	55,36	54,91	46,63	56,89	56,20
170 C		--	122552,75	452964,68	8,00	55,61	52,34	48,11	56,88	69,25
179 A		--	122576,02	452960,08	2,00	55,29	55,05	46,50	56,87	59,92
173 A		--	122565,96	452972,56	2,00	55,34	54,84	46,60	56,85	56,35
170 B		--	122552,75	452964,68	5,00	55,49	52,26	47,97	56,76	69,18
172_A		--	122564,48	452974,37	2,00	55,27	54,70	46,54	56,76	56,86
167 B		--	122552,91	452966,78	5,00	55,48	52,67	47,75	56,75	67,13
275 B		--	122664,97	452953,41	5,00	55,14	54,92	46,41	56,75	55,35
158 B		--	122541,08	452953,36	5,00	55,47	52,35	47,88	56,73	68,64
287 C		--	122674,69	452978,05	8,00	55,50	52,79	47,62	56,72	54,20
303_C		--	122552,52	452962,66	8,00	55,45	52,29	47,88	56,71	69,25
264 C		--	122656,06	452919,63	8,00	55,07	54,46	46,81	56,70	54,42
183 C		--	122581,91	452950,35	8,00	55,03	54,32	46,95	56,69	53,92
286 D		--	122687,39	452980,56	11,00	55,14	52,09	48,15	56,69	45,50
165 B		--	122554,82	452968,33	5,00	55,41	52,67	47,65	56,68	66,78
306_B		--	122556,58	452969,76	5,00	55,41	52,75	47,61	56,68	66,50
301 B		--	122543,25	452955,14	5,00	55,38	52,31	47,78	56,65	68,26
271 A		--	122658,10	452961,98	2,00	55,10	54,87	46,14	56,63	55,84
168 B		--	122558,62	452971,39	5,00	55,33	52,74	47,52	56,61	66,33
288 C		--	122677,83	452980,59	8,00	55,37	52,52	47,53	56,58	54,05
315_C		--	122680,82	452983,00	8,00	55,33	52,40	47,53	56,54	54,05
174 A		--	122567,14	452968,43	2,00	54,91	54,86	45,95	56,51	56,58
263 B		--	122653,95	452922,26	5,00	54,89	54,60	46,24	56,50	54,86
270 A		--	122660,29	452959,17	2,00	54,92	54,70	46,06	56,49	55,78
164 B		--	122550,39	452960,92	5,00	55,20	52,30	47,48	56,45	68,48
302_B		--	122545,63	452957,02	5,00	55,18	52,10	47,56	56,44	67,98
163 B		--	122547,92	452958,89	5,00	55,16	52,16	47,49	56,41	67,82
267 B		--	122658,86	452965,22	5,00	55,20	54,16	46,06	56,41	55,19
303_B		--	122552,52	452962,66	5,00	55,17	52,01	47,53	56,40	69,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
297 C		--	122515,29	452930,25	8,00	54,98	51,95	47,63	56,37	69,24
171 B		--	122560,52	452972,93	5,00	55,08	52,61	47,19	56,35	66,11
307 B		--	122562,36	452974,43	5,00	55,04	52,77	47,05	56,32	65,86
276 A		--	122662,86	452956,02	2,00	54,72	54,52	45,92	56,31	55,75
055_C		--	122495,04	452920,17	8,00	54,86	51,57	47,74	56,30	67,72
133 B		--	122512,34	452930,87	5,00	54,97	51,76	47,40	56,22	69,74
290 D		--	122685,85	452981,15	11,00	54,74	51,65	47,63	56,22	45,45
286 C		--	122687,39	452980,56	8,00	54,71	51,61	47,57	56,18	45,72
189 C		--	122589,85	452940,69	8,00	54,45	53,04	47,01	56,16	51,47
182_A		--	122579,49	452955,80	2,00	54,57	54,32	45,80	56,15	60,64
060 C		--	122487,76	452912,99	8,00	54,60	51,35	47,61	56,11	66,59
291 C		--	122669,13	452972,29	8,00	54,81	51,63	47,16	56,04	52,63
264 B		--	122656,06	452919,63	5,00	54,37	53,99	45,82	55,98	54,34
121 C		--	122525,96	452939,53	8,00	54,82	51,27	47,15	55,97	70,81
134_C		--	122517,32	452927,73	8,00	54,54	51,54	47,28	55,97	67,92
050 C		--	122482,95	452910,38	8,00	54,39	51,14	47,45	55,92	66,29
275 A		--	122664,97	452953,41	2,00	54,33	54,09	45,58	55,92	55,51
261 A		--	122646,60	452923,18	2,00	54,30	54,09	45,57	55,91	56,30
062 C		--	122491,72	452916,17	8,00	54,39	51,10	47,37	55,88	67,24
120_C		--	122528,34	452936,59	8,00	54,63	51,15	47,09	55,85	70,25
149 C		--	122537,49	452918,41	8,00	54,43	51,23	47,21	55,84	67,62
125 C		--	122530,35	452934,05	8,00	54,56	51,11	47,12	55,83	70,01
314 A		--	122651,32	452923,15	2,00	54,23	54,07	45,39	55,82	56,04
290 C		--	122685,85	452981,15	8,00	54,40	51,27	47,15	55,81	45,77
183_B		--	122581,91	452950,35	5,00	54,17	53,74	45,70	55,79	53,94
289 D		--	122684,05	452983,38	11,00	54,31	51,14	47,04	55,71	46,12
038 C		--	122464,56	452885,26	8,00	54,11	50,88	47,28	55,70	64,46
116 A		--	122526,50	452942,34	2,00	54,63	51,27	46,68	55,69	71,11
121 B		--	122525,96	452939,53	5,00	54,53	51,02	46,83	55,67	70,74
132_B		--	122509,31	452928,42	5,00	54,41	51,20	46,81	55,65	69,44
117 A		--	122529,72	452944,96	2,00	54,56	51,21	46,64	55,64	70,42
124 C		--	122532,88	452930,93	8,00	54,34	50,92	46,95	55,64	69,43
297_B		--	122515,29	452930,25	5,00	54,33	51,25	46,83	55,64	69,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
039 C		--	122469,33	452889,15	8,00	53,99	50,82	47,21	55,61	64,51
268 B		--	122661,96	452967,73	5,00	54,52	53,08	45,32	55,59	54,44
175 A		--	122567,25	452966,18	2,00	54,01	53,76	45,21	55,58	55,46
267 A		--	122658,86	452965,22	2,00	54,46	53,47	44,89	55,56	55,21
118_A		--	122532,77	452947,42	2,00	54,43	51,09	46,53	55,52	69,99
192 C		--	122594,34	452937,31	8,00	53,80	52,46	46,31	55,51	51,68
137 C		--	122519,59	452924,88	8,00	54,05	51,07	46,82	55,50	66,75
204 C		--	122608,85	452919,59	8,00	53,72	52,42	46,23	55,44	51,42
251 C		--	122621,30	452902,64	8,00	53,72	52,48	46,19	55,44	52,26
298_C		--	122535,06	452928,23	8,00	54,07	50,68	46,73	55,39	69,08
120 B		--	122528,34	452936,59	5,00	54,18	50,71	46,59	55,38	70,18
289 C		--	122684,05	452983,38	8,00	54,03	50,79	46,60	55,34	46,48
309 C		--	122606,83	452922,06	8,00	53,56	52,16	46,14	55,28	51,17
306 A		--	122556,58	452969,76	2,00	54,15	51,41	46,04	55,27	66,40
256_A		--	122642,18	452919,65	2,00	53,64	53,33	45,03	55,25	55,50
194 C		--	122597,77	452933,06	8,00	53,50	52,02	46,13	55,22	51,42
252 C		--	122624,59	452902,66	8,00	53,52	52,41	45,85	55,22	51,31
146 C		--	122532,72	452914,50	8,00	53,71	50,64	46,61	55,20	66,07
134 B		--	122517,32	452927,73	5,00	53,83	50,76	46,41	55,18	67,96
138_C		--	122521,70	452922,27	8,00	53,71	50,74	46,52	55,18	65,91
165 A		--	122554,82	452968,33	2,00	54,03	51,21	45,92	55,14	66,68
168 A		--	122558,62	452971,39	2,00	54,00	51,33	45,87	55,13	66,25
125 B		--	122530,35	452934,05	5,00	53,89	50,44	46,37	55,12	70,01
149 B		--	122537,49	452918,41	5,00	53,66	50,49	46,47	55,09	67,45
167_A		--	122552,91	452966,78	2,00	53,99	51,12	45,90	55,09	67,05
158 A		--	122541,08	452953,36	2,00	53,95	50,81	46,05	55,08	68,57
307 A		--	122562,36	452974,43	2,00	53,90	51,58	45,66	55,07	65,82
162 C		--	122540,73	452951,05	8,00	53,81	50,40	46,22	55,02	68,86
253 C		--	122628,86	452897,40	8,00	53,26	52,12	45,64	54,97	50,85
171_A		--	122560,52	452972,93	2,00	53,82	51,28	45,64	54,96	66,05
130 C		--	122537,14	452925,66	8,00	53,57	50,24	46,33	54,95	68,14
133 A		--	122512,34	452930,87	2,00	53,76	50,56	45,99	54,93	69,67
161_C		--	122542,78	452948,55	8,00	53,61	50,31	46,22	54,93	68,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
170 A		--	122552,75	452964,68	2,00	53,82	50,57	45,94	54,93	69,11
269 B		--	122665,16	452970,32	5,00	53,98	52,08	44,78	54,92	53,72
162 B		--	122540,73	452951,05	5,00	53,67	50,31	46,12	54,91	68,76
301 A		--	122543,25	452955,14	2,00	53,77	50,67	45,83	54,89	68,17
056_C		--	122498,48	452920,64	8,00	53,50	50,24	46,20	54,87	67,71
131 B		--	122505,89	452925,65	5,00	53,53	50,32	46,01	54,81	69,53
124 B		--	122532,88	452930,93	5,00	53,53	50,10	46,06	54,79	69,39
137 B		--	122519,59	452924,88	5,00	53,38	50,34	46,06	54,78	66,78
196 C		--	122601,03	452929,03	8,00	53,03	51,43	45,77	54,76	50,62
263_A		--	122653,95	452922,26	2,00	53,13	52,89	44,40	54,73	54,89
282 D		--	122689,78	452979,48	11,00	53,31	50,25	46,04	54,73	43,49
302 A		--	122545,63	452957,02	2,00	53,60	50,48	45,63	54,70	67,90
190 C		--	122585,69	452941,60	8,00	52,97	51,83	45,37	54,69	53,51
316 D		--	122692,18	452976,48	11,00	53,22	50,20	46,00	54,67	42,39
163_A		--	122547,92	452958,89	2,00	53,55	50,50	45,53	54,65	67,74
164 A		--	122550,39	452960,92	2,00	53,56	50,59	45,49	54,65	68,41
203 C		--	122604,17	452922,75	8,00	52,91	51,84	45,30	54,64	51,78
146 B		--	122532,72	452914,50	5,00	53,12	50,04	46,04	54,62	65,97
283 D		--	122694,63	452973,42	11,00	53,15	50,16	45,97	54,62	41,71
292_B		--	122671,93	452974,54	5,00	53,64	51,55	44,57	54,57	53,30
296 C		--	122524,24	452919,11	8,00	53,07	50,12	45,94	54,57	65,04
141 C		--	122526,17	452916,73	8,00	53,03	50,10	45,94	54,55	64,54
121 A		--	122525,96	452939,53	2,00	53,39	50,00	45,65	54,54	70,73
303 A		--	122552,52	452962,66	2,00	53,47	50,29	45,45	54,54	69,13
138_B		--	122521,70	452922,27	5,00	53,09	50,07	45,83	54,52	65,92
161 B		--	122542,78	452948,55	5,00	53,21	49,91	45,79	54,51	68,37
282 C		--	122689,78	452979,48	8,00	53,13	50,04	45,72	54,48	43,64
298 B		--	122535,06	452928,23	5,00	53,19	49,79	45,78	54,48	69,04
160 C		--	122544,82	452946,05	8,00	53,10	49,83	45,81	54,47	65,79
247_C		--	122617,39	452899,51	8,00	52,73	51,56	45,18	54,46	51,87
268 A		--	122661,96	452967,73	2,00	53,57	52,09	43,72	54,43	54,43
316 C		--	122692,18	452976,48	8,00	53,04	50,00	45,70	54,43	42,52
283_C		--	122694,63	452973,42	8,00	53,00	50,00	45,70	54,41	41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
059 C		--	122500,53	452918,13	8,00	53,01	49,76	45,75	54,40	67,00
183 A		--	122581,91	452950,35	2,00	52,74	52,49	44,01	54,34	58,66
297 A		--	122515,29	452930,25	2,00	53,11	49,97	45,40	54,32	69,29
255 C		--	122641,05	452914,85	8,00	52,59	50,75	45,40	54,30	51,98
315_B		--	122680,82	452983,00	5,00	53,43	50,20	44,68	54,20	52,28
296 B		--	122524,24	452919,11	5,00	52,64	49,66	45,48	54,12	65,04
300 C		--	122535,67	452946,96	8,00	52,54	49,73	45,52	54,12	56,43
264 A		--	122656,06	452919,63	2,00	52,49	52,20	43,84	54,10	54,48
287 B		--	122674,69	452978,05	5,00	53,35	50,48	44,30	54,09	52,70
120_A		--	122528,34	452936,59	2,00	52,87	49,49	45,24	54,07	70,16
141 B		--	122526,17	452916,73	5,00	52,57	49,60	45,45	54,07	64,52
132 A		--	122509,31	452928,42	2,00	52,91	49,69	45,08	54,05	69,34
288 B		--	122677,83	452980,59	5,00	53,28	50,17	44,34	54,01	52,44
130 B		--	122537,14	452925,66	5,00	52,58	49,27	45,30	53,95	68,06
289_B		--	122684,05	452983,38	5,00	52,80	49,33	44,90	53,86	47,50
160 B		--	122544,82	452946,05	5,00	52,48	49,19	45,16	53,83	65,75
286 B		--	122687,39	452980,56	5,00	52,66	49,26	44,98	53,83	45,94
038 B		--	122464,56	452885,26	5,00	52,17	48,97	45,34	53,77	60,36
252 B		--	122624,59	452902,66	5,00	52,10	51,31	44,09	53,76	51,25
007_B		--	122504,29	452794,67	5,00	52,69	49,52	44,65	53,75	40,45
189 B		--	122589,85	452940,69	5,00	52,11	51,30	44,05	53,75	51,34
125 A		--	122530,35	452934,05	2,00	52,49	49,13	44,94	53,73	70,00
135 C		--	122508,16	452919,63	8,00	52,29	48,88	45,18	53,72	65,44
290 B		--	122685,85	452981,15	5,00	52,57	49,16	44,77	53,69	46,06
001_C		--	122501,28	452801,68	8,00	52,14	49,04	45,09	53,65	51,14
188 C		--	122583,31	452939,68	8,00	51,94	51,00	44,17	53,65	55,26
039 B		--	122469,33	452889,15	5,00	51,95	48,86	45,26	53,63	60,32
007 A		--	122504,29	452794,67	2,00	52,62	49,48	44,41	53,62	41,76
134 A		--	122517,32	452927,73	2,00	52,36	49,24	44,75	53,61	67,99
251_B		--	122621,30	452902,64	5,00	51,93	51,11	43,94	53,59	51,82
008 B		--	122501,41	452797,47	5,00	52,49	49,32	44,48	53,57	41,20
204 B		--	122608,85	452919,59	5,00	51,92	51,09	43,89	53,56	52,67
057_C		--	122502,54	452915,69	8,00	52,18	48,90	44,89	53,55	66,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
119 C		--	122537,57	452944,62	8,00	51,93	49,17	44,90	53,51	55,29
162 A		--	122540,73	452951,05	2,00	52,33	49,01	44,62	53,50	68,72
140 C		--	122509,87	452917,45	8,00	52,04	48,65	44,94	53,47	65,58
008 A		--	122501,41	452797,47	2,00	52,42	49,28	44,29	53,45	42,52
253_B		--	122628,86	452897,40	5,00	51,77	50,89	43,84	53,44	50,78
007 C		--	122504,29	452794,67	8,00	52,30	49,11	44,35	53,40	40,62
123 C		--	122542,08	452938,99	8,00	51,86	49,19	44,68	53,39	65,02
002 C		--	122504,40	452804,87	8,00	51,81	48,72	44,86	53,37	50,66
299 C		--	122544,59	452935,88	8,00	51,81	49,29	44,62	53,37	63,02
313_C		--	122640,91	452916,57	8,00	51,63	48,95	44,89	53,36	50,79
122 C		--	122540,01	452941,54	8,00	51,84	49,10	44,59	53,33	64,58
136 C		--	122505,48	452922,93	8,00	51,94	48,41	44,80	53,33	65,29
269 A		--	122665,16	452970,32	2,00	52,73	50,64	42,59	53,33	53,76
124 A		--	122532,88	452930,93	2,00	52,05	48,71	44,56	53,32	69,39
008_C		--	122501,41	452797,47	8,00	52,20	49,02	44,27	53,31	41,40
309 B		--	122606,83	452922,06	5,00	51,62	50,69	43,72	53,28	52,49
040 C		--	122472,87	452889,50	8,00	51,62	48,51	44,80	53,24	63,73
192 B		--	122594,34	452937,31	5,00	51,58	50,78	43,53	53,23	52,31
149 A		--	122537,49	452918,41	2,00	51,77	48,63	44,51	53,18	67,45
282_B		--	122689,78	452979,48	5,00	52,01	48,75	44,23	53,16	43,85
139 C		--	122512,39	452914,33	8,00	51,69	48,33	44,62	53,14	64,99
316 B		--	122692,18	452976,48	5,00	51,93	48,74	44,25	53,14	42,71
137 A		--	122519,59	452924,88	2,00	51,82	48,73	44,31	53,12	66,81
283 B		--	122694,63	452973,42	5,00	51,87	48,73	44,25	53,12	42,05
161_A		--	122542,78	452948,55	2,00	51,83	48,55	44,27	53,08	68,36
190 B		--	122585,69	452941,60	5,00	51,43	50,73	43,32	53,08	52,67
033 C		--	122474,82	452887,10	8,00	51,36	48,25	44,54	52,98	63,00
126 C		--	122546,79	452933,16	8,00	51,32	48,94	44,17	52,93	59,94
187 C		--	122580,76	452937,61	8,00	51,17	50,26	43,39	52,88	56,67
311_C		--	122601,49	452882,80	8,00	51,05	49,80	43,63	52,81	52,19
298 A		--	122535,06	452928,23	2,00	51,53	48,18	44,06	52,80	69,05
145 C		--	122514,32	452911,95	8,00	51,30	47,94	44,23	52,75	64,59
194_B		--	122597,77	452933,06	5,00	51,09	50,13	43,21	52,75	52,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
138 A		--	122521,70	452922,27	2,00	51,33	48,28	43,91	52,68	65,93
203 B		--	122604,17	452922,75	5,00	51,03	50,46	42,80	52,68	52,65
131 A		--	122505,89	452925,65	2,00	51,51	48,29	43,65	52,64	69,40
300 B		--	122535,67	452946,96	5,00	51,20	48,23	43,94	52,64	56,21
299_B		--	122544,59	452935,88	5,00	51,07	48,45	43,91	52,62	62,91
198 C		--	122602,00	452923,28	8,00	50,76	49,72	43,14	52,50	49,50
123 B		--	122542,08	452938,99	5,00	50,99	48,23	43,77	52,49	65,03
247 B		--	122617,39	452899,51	5,00	50,82	50,08	42,80	52,49	51,39
146 A		--	122532,72	452914,50	2,00	50,96	47,90	43,80	52,43	65,95
054_C		--	122482,17	452907,23	8,00	50,86	47,52	44,00	52,42	59,17
255 B		--	122641,05	452914,85	5,00	50,72	49,29	43,27	52,42	51,25
122 B		--	122540,01	452941,54	5,00	50,96	48,10	43,65	52,40	64,58
160 A		--	122544,82	452946,05	2,00	51,07	47,81	43,66	52,39	65,79
188 B		--	122583,31	452939,68	5,00	50,71	50,14	42,48	52,36	54,86
065_C		--	122494,86	452892,25	8,00	50,66	47,46	43,96	52,32	54,38
071 C		--	122501,63	452883,89	8,00	50,64	47,50	43,96	52,32	53,34
292 A		--	122671,93	452974,54	2,00	51,89	49,36	41,58	52,32	53,21
291 B		--	122669,13	452972,29	5,00	51,82	47,85	42,68	52,30	51,15
053 C		--	122484,23	452904,72	8,00	50,67	47,40	43,87	52,27	56,48
119_B		--	122537,57	452944,62	5,00	50,75	47,82	43,55	52,22	54,99
126 B		--	122546,79	452933,16	5,00	50,61	48,12	43,52	52,22	59,58
028 C		--	122498,60	452838,40	8,00	50,57	47,42	43,81	52,21	44,71
036 C		--	122465,59	452879,20	8,00	50,56	47,38	43,80	52,19	51,56
037 C		--	122463,47	452881,80	8,00	50,56	47,37	43,79	52,19	52,95
055_B		--	122495,04	452920,17	5,00	50,91	47,54	43,46	52,19	65,86
052 C		--	122486,13	452902,40	8,00	50,56	47,32	43,77	52,17	55,70
056 B		--	122498,48	452920,64	5,00	50,88	47,66	43,36	52,15	66,53
001 B		--	122501,28	452801,68	5,00	50,74	47,61	43,41	52,12	49,95
029 C		--	122496,85	452840,55	8,00	50,43	47,28	43,67	52,07	46,05
130_A		--	122537,14	452925,66	2,00	50,73	47,47	43,38	52,07	68,06
241 C		--	122596,47	452882,59	8,00	50,30	48,70	43,09	52,06	51,94
196 B		--	122601,03	452929,03	5,00	50,34	49,26	42,61	52,02	51,76
184_C		--	122581,49	452946,34	8,00	50,35	49,36	42,50	52,01	54,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
036 B		--	122465,59	452879,20	5,00	50,29	47,17	43,55	51,94	50,33
296 A		--	122524,24	452919,11	2,00	50,56	47,54	43,20	51,94	65,03
022 C		--	122506,36	452826,70	8,00	50,34	47,19	43,43	51,91	43,99
236 C		--	122592,41	452879,35	8,00	50,09	48,30	42,99	51,85	50,81
021_C		--	122508,22	452824,40	8,00	50,28	47,13	43,34	51,83	42,87
141 A		--	122526,17	452916,73	2,00	50,41	47,43	43,12	51,83	64,52
206 C		--	122580,28	452907,39	8,00	50,02	47,61	43,21	51,77	55,19
037 B		--	122463,47	452881,80	5,00	50,11	46,99	43,36	51,76	49,67
260 C		--	122641,18	452912,31	8,00	50,02	47,79	43,06	51,74	49,61
002_B		--	122504,40	452804,87	5,00	50,24	47,14	43,11	51,71	49,28
059 B		--	122500,53	452918,13	5,00	50,42	47,20	42,94	51,71	65,95
144 C		--	122516,77	452908,92	8,00	50,22	46,83	43,20	51,69	62,92
295 B		--	122484,99	452859,54	5,00	49,95	46,91	43,34	51,68	49,97
075 C		--	122508,04	452875,94	8,00	49,99	46,90	43,30	51,67	51,35
045_C		--	122486,36	452871,17	8,00	50,05	46,84	43,23	51,65	59,44
315 A		--	122680,82	452983,00	2,00	51,58	47,38	41,36	51,65	52,94
287 A		--	122674,69	452978,05	2,00	51,57	47,91	40,97	51,64	53,30
071 B		--	122501,63	452883,89	5,00	49,93	46,83	43,29	51,63	52,86
189 A		--	122589,85	452940,69	2,00	50,01	49,49	41,58	51,61	52,91
295_C		--	122484,99	452859,54	8,00	49,93	46,75	43,24	51,60	50,87
049 C		--	122486,50	452857,68	8,00	49,92	46,75	43,21	51,58	50,74
252 A		--	122624,59	452902,66	2,00	49,93	49,23	41,79	51,57	52,04
049 B		--	122486,50	452857,68	5,00	49,84	46,78	43,21	51,56	49,83
185 C		--	122577,30	452942,95	8,00	49,81	48,59	42,24	51,52	50,89
041_C		--	122489,02	452870,75	8,00	49,88	46,75	43,09	51,51	59,16
283 A		--	122694,63	452973,42	2,00	50,39	47,21	42,44	51,49	43,43
042 B		--	122482,73	452862,35	5,00	49,75	46,69	43,12	51,47	50,51
204 A		--	122608,85	452919,59	2,00	49,85	49,18	41,62	51,47	53,04
242 C		--	122599,90	452883,19	8,00	49,68	48,48	42,24	51,44	49,27
288_A		--	122677,83	452980,59	2,00	51,44	47,39	40,86	51,44	53,06
289 A		--	122684,05	452983,38	2,00	50,79	46,87	42,01	51,42	49,80
282 A		--	122689,78	452979,48	2,00	50,47	47,09	42,23	51,41	46,23
313_B		--	122640,91	452916,57	5,00	49,65	47,16	42,88	51,41	49,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
316 A		--	122692,18	452976,48	2,00	50,37	47,13	42,30	51,41	45,01
042 C		--	122482,73	452862,35	8,00	49,72	46,56	43,02	51,39	51,33
187 B		--	122580,76	452937,61	5,00	49,75	49,30	41,38	51,39	56,24
006 A		--	122508,28	452794,72	2,00	50,35	47,27	42,18	51,38	43,26
294_C		--	122490,56	452868,86	8,00	49,74	46,62	42,96	51,37	58,79
259 C		--	122643,48	452909,45	8,00	49,63	47,11	42,81	51,36	49,52
107 C		--	122561,95	452909,74	8,00	49,68	47,27	42,69	51,35	60,47
044 C		--	122483,44	452868,80	8,00	49,68	46,53	42,92	51,32	59,50
028 B		--	122498,60	452838,40	5,00	49,59	46,56	42,92	51,29	43,73
060_B		--	122487,76	452912,99	5,00	49,93	46,54	42,66	51,29	63,48
309 A		--	122606,83	452922,06	2,00	49,65	48,88	41,56	51,29	52,82
029 B		--	122496,85	452840,55	5,00	49,57	46,52	42,88	51,26	44,57
030 C		--	122497,92	452844,32	8,00	49,54	46,45	42,88	51,24	50,94
212 C		--	122589,45	452914,83	8,00	49,47	47,12	42,60	51,21	54,56
057_B		--	122502,54	452915,69	5,00	49,82	46,65	42,46	51,18	65,59
210 C		--	122584,86	452911,08	8,00	49,42	47,15	42,54	51,17	54,99
192 A		--	122594,34	452937,31	2,00	49,53	48,96	41,23	51,16	53,08
253 A		--	122628,86	452897,40	2,00	49,50	48,76	41,43	51,16	51,44
243 C		--	122604,04	452882,05	8,00	49,42	48,39	41,79	51,15	49,11
106_C		--	122557,74	452906,33	8,00	49,52	47,16	42,39	51,14	61,67
043 B		--	122480,81	452864,70	5,00	49,40	46,33	42,78	51,12	49,84
075 B		--	122508,04	452875,94	5,00	49,40	46,35	42,74	51,10	50,87
065 B		--	122494,86	452892,25	5,00	49,39	46,22	42,75	51,08	53,56
150 C		--	122541,43	452918,43	8,00	49,47	46,84	42,44	51,08	60,26
004_C		--	122511,33	452801,59	8,00	49,39	46,34	42,64	51,05	49,94
006 B		--	122508,28	452794,72	5,00	50,05	46,95	41,76	51,03	40,46
050 B		--	122482,95	452910,38	5,00	49,58	46,22	42,49	51,02	62,67
081 C		--	122514,71	452867,71	8,00	49,32	46,22	42,67	51,02	50,10
251 A		--	122621,30	452902,64	2,00	49,39	48,76	41,14	51,02	52,49
043_C		--	122480,81	452864,70	8,00	49,36	46,17	42,63	51,01	51,92
073 C		--	122498,84	452888,89	8,00	49,33	46,17	42,67	51,01	51,40
046 C		--	122492,62	452866,30	8,00	49,34	46,20	42,54	50,96	58,05
293_C		--	122494,29	452864,25	8,00	49,29	46,14	42,51	50,92	57,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
190 A		--	122585,69	452941,60	2,00	49,30	48,90	40,76	50,91	54,53
003 C		--	122508,30	452804,55	8,00	49,20	46,15	42,47	50,87	50,23
062 B		--	122491,72	452916,17	5,00	49,54	46,10	42,23	50,87	64,46
244 C		--	122606,58	452878,90	8,00	49,13	48,10	41,51	50,87	48,22
215_C		--	122541,19	452835,80	8,00	49,09	46,00	42,52	50,83	47,08
290 A		--	122685,85	452981,15	2,00	50,22	46,31	41,38	50,83	49,57
108 C		--	122566,68	452908,81	8,00	49,03	46,81	42,19	50,81	51,85
022 B		--	122506,36	452826,70	5,00	49,17	46,08	42,35	50,79	45,20
286 A		--	122687,39	452980,56	2,00	50,12	46,20	41,42	50,78	48,51
005_A		--	122511,31	452797,83	2,00	49,57	46,54	41,67	50,72	43,66
089 C		--	122526,25	452852,64	8,00	49,01	45,94	42,37	50,72	47,38
021 B		--	122508,22	452824,40	5,00	49,11	46,02	42,24	50,71	45,09
089 B		--	122526,25	452852,64	5,00	48,91	45,89	42,30	50,64	47,16
081 B		--	122514,71	452867,71	5,00	48,92	45,85	42,27	50,63	49,46
260_B		--	122641,18	452912,31	5,00	48,88	46,81	41,89	50,62	48,65
045 B		--	122486,36	452871,17	5,00	48,83	45,86	42,23	50,58	55,26
194 A		--	122597,77	452933,06	2,00	48,88	48,15	40,76	50,52	53,00
001 A		--	122501,28	452801,68	2,00	49,26	46,19	41,59	50,50	49,06
203 A		--	122604,17	452922,75	2,00	48,87	48,52	40,33	50,49	52,93
005_B		--	122511,31	452797,83	5,00	49,38	46,31	41,33	50,46	40,87
044 B		--	122483,44	452868,80	5,00	48,71	45,75	42,11	50,46	55,18
198 B		--	122602,00	452923,28	5,00	48,80	48,23	40,57	50,45	49,52
197 C		--	122592,56	452921,75	8,00	48,73	46,07	41,93	50,44	52,83
215 B		--	122541,19	452835,80	5,00	48,69	45,63	42,13	50,44	46,63
090_C		--	122523,06	452856,49	8,00	48,70	45,63	42,03	50,40	48,69
139 B		--	122512,39	452914,33	5,00	48,92	45,68	41,86	50,40	63,32
140 B		--	122509,87	452917,45	5,00	48,95	45,65	41,82	50,39	63,89
259 B		--	122643,48	452909,45	5,00	48,63	46,20	41,84	50,39	48,38
110 C		--	122571,28	452903,07	8,00	48,51	46,21	41,71	50,29	52,04
090_B		--	122523,06	452856,49	5,00	48,57	45,53	41,92	50,28	48,03
206 B		--	122580,28	452907,39	5,00	48,53	46,06	41,71	50,27	54,66
191 C		--	122580,79	452933,50	8,00	48,58	46,00	41,69	50,26	56,80
151_C		--	122543,88	452915,41	8,00	48,52	46,13	41,62	50,24	57,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
209 C		--	122579,57	452903,16	8,00	48,48	45,72	41,82	50,24	54,32
219 B		--	122543,70	452828,75	5,00	48,59	45,58	41,76	50,22	45,52
247 A		--	122617,39	452899,51	2,00	48,57	47,89	40,42	50,22	52,13
003 B		--	122508,30	452804,55	5,00	48,54	45,50	41,80	50,21	48,93
145_B		--	122514,32	452911,95	5,00	48,68	45,46	41,68	50,19	63,05
184 B		--	122581,49	452946,34	5,00	48,56	48,06	40,18	50,18	54,30
030 B		--	122497,92	452844,32	5,00	48,41	45,37	41,75	50,12	49,39
188 A		--	122583,31	452939,68	2,00	48,52	48,20	39,89	50,12	56,33
004 B		--	122511,33	452801,59	5,00	48,45	45,40	41,68	50,10	48,72
025_C		--	122508,18	452845,87	8,00	48,45	45,37	41,68	50,10	55,18
073 B		--	122498,84	452888,89	5,00	48,39	45,25	41,76	50,09	51,27
096 C		--	122536,58	452889,08	8,00	48,44	45,66	41,57	50,09	57,89
031 C		--	122502,46	452848,01	8,00	48,45	45,30	41,67	50,08	55,46
300 A		--	122535,67	452946,96	2,00	48,89	45,79	41,12	50,08	56,37
041_B		--	122489,02	452870,75	5,00	48,31	45,34	41,73	50,07	55,05
135 B		--	122508,16	452919,63	5,00	48,68	45,30	41,48	50,07	63,31
220 B		--	122541,16	452831,90	5,00	48,40	45,38	41,62	50,05	47,26
032 C		--	122506,29	452848,21	8,00	48,38	45,28	41,59	50,01	55,49
200 C		--	122595,63	452915,84	8,00	48,29	46,06	41,30	50,00	52,17
208_C		--	122582,33	452899,78	8,00	48,19	45,40	41,56	49,96	53,26
294 B		--	122490,56	452868,86	5,00	48,20	45,22	41,60	49,95	54,75
033 B		--	122474,82	452887,10	5,00	48,18	45,22	41,54	49,91	57,94
156 C		--	122549,62	452908,30	8,00	48,10	46,26	41,09	49,89	54,44
195 C		--	122589,24	452925,85	8,00	48,15	45,61	41,32	49,87	54,62
112_C		--	122575,76	452897,52	8,00	48,05	45,42	41,43	49,85	47,94
013 C		--	122523,93	452813,13	8,00	48,50	45,31	41,09	49,83	43,27
023 C		--	122507,71	452830,27	8,00	48,14	45,04	41,47	49,83	47,27
037 A		--	122463,47	452881,80	2,00	48,15	45,10	41,44	49,83	49,33
185 B		--	122577,30	452942,95	5,00	48,15	47,28	40,24	49,83	50,62
150_B		--	122541,43	452918,43	5,00	48,22	45,48	41,19	49,81	60,06
311 B		--	122601,49	452882,80	5,00	48,12	47,37	40,16	49,81	51,64
196 A		--	122601,03	452929,03	2,00	48,14	47,23	40,21	49,80	52,38
219_C		--	122543,70	452828,75	8,00	48,20	45,11	41,33	49,80	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
055 A		--	122495,04	452920,17	2,00	48,59	45,31	40,92	49,79	65,29
056 A		--	122498,48	452920,64	2,00	48,62	45,44	40,84	49,79	66,16
241 B		--	122596,47	452882,59	5,00	48,05	46,63	40,67	49,78	51,12
083 C		--	122512,17	452872,39	8,00	48,05	44,96	41,37	49,74	48,00
236_B		--	122592,41	452879,35	5,00	47,99	46,31	40,80	49,74	49,81
293 B		--	122494,29	452864,25	5,00	47,99	45,00	41,41	49,74	54,06
025 B		--	122508,18	452845,87	5,00	47,97	45,01	41,36	49,71	52,56
036 A		--	122465,59	452879,20	2,00	48,04	44,96	41,32	49,71	50,54
006 C		--	122508,28	452794,72	8,00	48,90	45,73	40,16	49,69	40,69
032_B		--	122506,29	452848,21	5,00	47,94	44,97	41,32	49,68	52,78
220 C		--	122541,16	452831,90	8,00	48,07	44,98	41,24	49,68	48,00
119 A		--	122537,57	452944,62	2,00	48,42	45,35	40,78	49,67	55,20
155 C		--	122547,24	452911,25	8,00	47,89	45,91	40,90	49,65	56,31
085 C		--	122535,54	452870,44	8,00	47,94	44,91	41,26	49,64	57,36
127_C		--	122546,54	452930,60	8,00	47,95	46,08	40,73	49,64	58,90
046 B		--	122492,62	452866,30	5,00	47,89	44,92	41,28	49,63	54,32
122 A		--	122540,01	452941,54	2,00	48,40	45,44	40,66	49,63	64,57
106 B		--	122557,74	452906,33	5,00	48,05	45,59	40,84	49,61	61,56
040 B		--	122472,87	452889,50	5,00	47,88	44,88	41,23	49,60	59,10
022_A		--	122506,36	452826,70	2,00	47,90	44,92	41,16	49,58	46,39
082 C		--	122519,16	452878,37	8,00	47,87	45,03	41,14	49,58	58,50
028 A		--	122498,60	452838,40	2,00	47,85	44,85	41,21	49,57	48,04
002 A		--	122504,40	452804,87	2,00	48,19	45,15	40,69	49,51	49,86
074 C		--	122515,75	452882,59	8,00	47,82	44,92	41,08	49,51	60,08
107_B		--	122561,95	452909,74	5,00	47,80	45,42	40,76	49,45	60,07
291 A		--	122669,13	452972,29	2,00	49,90	44,40	38,52	49,40	51,04
128 C		--	122543,26	452927,94	8,00	47,68	45,73	40,56	49,39	55,18
187 A		--	122580,76	452937,61	2,00	47,70	47,37	39,04	49,29	57,56
078 C		--	122522,35	452874,44	8,00	47,53	44,68	40,80	49,24	58,05
193_C		--	122585,62	452930,34	8,00	47,52	45,14	40,62	49,24	54,02
013 B		--	122523,93	452813,13	5,00	47,86	44,81	40,48	49,23	43,07
210 B		--	122584,86	452911,08	5,00	47,46	45,23	40,54	49,20	54,56
255_A		--	122641,05	452914,85	2,00	47,53	46,56	39,68	49,20	51,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
299 A		--	122544,59	452935,88	2,00	47,79	45,23	40,27	49,20	62,85
011 A		--	122530,17	452813,44	2,00	47,68	44,76	40,56	49,19	43,12
039 A		--	122469,33	452889,15	2,00	47,55	44,43	40,77	49,18	59,00
123 A		--	122542,08	452938,99	2,00	47,88	45,09	40,22	49,18	65,02
009_C		--	122526,27	452821,60	8,00	47,47	44,51	40,76	49,17	52,94
029 A		--	122496,85	452840,55	2,00	47,47	44,45	40,80	49,17	49,06
068 C		--	122509,20	452890,72	8,00	47,50	44,56	40,70	49,16	61,56
031 B		--	122502,46	452848,01	5,00	47,43	44,47	40,75	49,14	52,98
052 B		--	122486,13	452902,40	5,00	47,49	44,27	40,79	49,14	53,61
083_B		--	122512,17	452872,39	5,00	47,46	44,41	40,76	49,14	47,95
021 A		--	122508,22	452824,40	2,00	47,47	44,49	40,66	49,11	46,30
108 B		--	122566,68	452908,81	5,00	47,34	45,04	40,51	49,11	51,68
038 A		--	122464,56	452885,26	2,00	47,64	44,25	40,57	49,09	59,19
054 B		--	122482,17	452907,23	5,00	47,47	44,14	40,71	49,08	54,57
053_B		--	122484,23	452904,72	5,00	47,41	44,16	40,70	49,05	53,62
048 C		--	122491,30	452859,48	8,00	47,34	44,32	40,66	49,04	46,47
219 A		--	122543,70	452828,75	2,00	47,36	44,44	40,58	49,03	46,54
012 A		--	122527,83	452811,56	2,00	47,57	44,65	40,32	49,02	43,58
005 C		--	122511,31	452797,83	8,00	48,17	45,04	39,52	49,00	40,97
018_C		--	122517,77	452831,92	8,00	47,34	44,32	40,54	48,98	54,14
243 B		--	122604,04	452882,05	5,00	47,26	46,47	39,35	48,96	49,12
144 B		--	122516,77	452908,92	5,00	47,37	44,13	40,49	48,93	60,88
009 B		--	122526,27	452821,60	5,00	47,15	44,20	40,50	48,88	51,21
150 A		--	122541,43	452918,43	2,00	47,29	44,51	40,28	48,88	60,14
212_B		--	122589,45	452914,83	5,00	47,13	44,88	40,19	48,86	54,08
012 B		--	122527,83	452811,56	5,00	47,54	44,49	39,98	48,83	41,02
097 C		--	122540,31	452892,09	8,00	47,10	44,82	40,16	48,82	56,02
136 B		--	122505,48	452922,93	5,00	47,48	43,90	40,24	48,82	62,23
010 C		--	122529,62	452817,44	8,00	47,11	44,10	40,43	48,81	52,52
013_A		--	122523,93	452813,13	2,00	47,34	44,41	40,10	48,79	45,93
110 B		--	122571,28	452903,07	5,00	47,03	44,60	40,25	48,79	51,71
066 C		--	122495,20	452896,19	8,00	47,13	43,93	40,42	48,78	56,63
003_A		--	122508,30	452804,55	2,00	47,06	44,09	40,36	48,76	49,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
018 B		--	122517,77	452831,92	5,00	47,01	44,06	40,35	48,73	51,91
186 C		--	122572,87	452943,15	8,00	47,02	44,55	40,12	48,72	55,51
206 A		--	122580,28	452907,39	2,00	46,98	44,41	40,17	48,70	55,16
126 A		--	122546,79	452933,16	2,00	47,17	44,79	39,75	48,66	59,61
199_C		--	122596,35	452918,83	8,00	46,93	44,67	40,00	48,66	53,51
042 A		--	122482,73	452862,35	2,00	46,94	43,87	40,30	48,65	50,80
014 C		--	122520,80	452817,03	8,00	47,35	44,16	39,82	48,63	43,77
209 B		--	122579,57	452903,16	5,00	46,88	44,11	40,22	48,63	53,84
295 A		--	122484,99	452859,54	2,00	46,90	43,85	40,29	48,63	50,31
010_B		--	122529,62	452817,44	5,00	46,89	43,88	40,26	48,62	50,96
231 C		--	122571,52	452862,43	8,00	46,87	44,41	40,08	48,62	53,49
011 B		--	122530,17	452813,44	5,00	47,29	44,25	39,80	48,61	41,39
004 A		--	122511,33	452801,59	2,00	46,91	43,94	40,20	48,60	49,43
035 C		--	122468,83	452879,50	8,00	46,86	44,00	40,21	48,60	51,65
159_C		--	122548,47	452946,23	8,00	46,96	45,23	39,55	48,60	57,19
059 A		--	122500,53	452918,13	2,00	47,48	44,26	39,58	48,59	65,63
049 A		--	122486,50	452857,68	2,00	46,86	43,79	40,24	48,58	50,26
093 C		--	122531,45	452867,13	8,00	46,87	43,90	40,15	48,56	55,13
035 B		--	122468,83	452879,50	5,00	46,79	43,88	40,19	48,55	51,15
220_A		--	122541,16	452831,90	2,00	46,86	43,92	40,13	48,55	48,07
014 B		--	122520,80	452817,03	5,00	47,19	44,12	39,78	48,54	44,04
148 C		--	122532,02	452910,12	8,00	47,16	43,91	39,88	48,54	64,12
061 C		--	122493,57	452905,90	8,00	46,83	43,74	40,17	48,53	54,19
151 B		--	122543,88	452915,41	5,00	46,84	44,35	39,91	48,52	57,44
098_C		--	122545,43	452891,49	8,00	46,98	44,62	39,66	48,51	60,67
017 C		--	122515,91	452834,21	8,00	46,87	43,81	40,06	48,50	54,31
284 A		--	122695,02	452969,92	2,00	47,18	44,23	39,64	48,50	41,53
215 A		--	122541,19	452835,80	2,00	46,74	43,68	40,17	48,49	47,70
304 C		--	122553,24	452950,07	8,00	46,84	45,12	39,45	48,49	54,13
060_A		--	122487,76	452912,99	2,00	47,19	43,85	39,73	48,47	62,68
312 C		--	122591,02	452874,33	8,00	46,68	43,79	40,14	48,47	51,53
242 B		--	122599,90	452883,19	5,00	46,76	46,04	38,77	48,45	48,90
280_A		--	122689,05	452965,05	2,00	46,93	44,12	39,78	48,45	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
184 A		--	122581,49	452946,34	2,00	46,81	46,43	38,29	48,43	54,84
244 B		--	122606,58	452878,90	5,00	46,73	46,00	38,76	48,43	48,12
106 A		--	122557,74	452906,33	2,00	46,87	44,34	39,66	48,42	61,63
236 A		--	122592,41	452879,35	2,00	46,69	45,01	39,46	48,42	50,15
043_A		--	122480,81	452864,70	2,00	46,71	43,65	40,05	48,41	50,30
085 B		--	122535,54	452870,44	5,00	46,69	43,70	40,04	48,41	56,54
285 A		--	122692,26	452967,70	2,00	46,97	44,11	39,64	48,40	42,60
034 C		--	122473,96	452883,68	8,00	46,63	43,67	40,01	48,37	50,59
072 C		--	122506,01	452894,65	8,00	46,68	43,81	39,79	48,31	60,52
241_A		--	122596,47	452882,59	2,00	46,58	45,15	39,16	48,29	51,50
017 B		--	122515,91	452834,21	5,00	46,54	43,59	39,89	48,27	52,11
216 C		--	122542,54	452839,06	8,00	46,43	43,59	39,83	48,20	49,80
198 A		--	122602,00	452923,28	2,00	46,54	46,19	38,02	48,17	50,26
274 A		--	122668,10	452953,20	2,00	46,48	45,11	38,91	48,15	46,20
047_C		--	122493,94	452861,63	8,00	46,47	43,40	39,75	48,14	46,16
129 C		--	122539,89	452925,22	8,00	46,41	44,59	39,25	48,13	53,02
211 C		--	122591,18	452903,07	8,00	46,43	45,16	38,87	48,13	48,64
281 A		--	122686,41	452962,93	2,00	46,57	43,82	39,49	48,13	41,24
208 B		--	122582,33	452899,78	5,00	46,35	43,53	39,73	48,11	52,56
096_B		--	122536,58	452889,08	5,00	46,38	43,73	39,58	48,09	56,30
213 C		--	122592,81	452915,43	8,00	46,34	44,54	39,15	48,06	50,81
099 C		--	122535,93	452883,79	8,00	46,52	43,22	39,59	48,05	58,59
284 B		--	122695,02	452969,92	5,00	46,90	43,88	39,00	48,05	39,45
243 A		--	122604,04	452882,05	2,00	46,33	45,49	38,46	48,03	51,27
101_C		--	122540,39	452878,22	8,00	46,46	43,14	39,59	48,02	56,44
305 C		--	122557,84	452953,84	8,00	46,31	44,62	38,96	47,99	51,68
027 C		--	122502,35	452838,70	8,00	46,38	43,33	39,47	47,96	47,09
050 A		--	122482,95	452910,38	2,00	46,59	43,24	39,33	47,96	61,81
089 A		--	122526,25	452852,64	2,00	46,23	43,22	39,61	47,96	48,10
105_C		--	122545,15	452872,34	8,00	46,35	43,12	39,55	47,95	55,46
127 B		--	122546,54	452930,60	5,00	46,20	44,41	39,03	47,93	58,80
048 B		--	122491,30	452859,48	5,00	46,18	43,17	39,55	47,91	46,17
086_C		--	122539,09	452870,23	8,00	46,28	43,09	39,49	47,90	55,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
087 C		--	122542,43	452866,19	8,00	46,24	43,08	39,52	47,90	54,59
128 B		--	122543,26	452927,94	5,00	46,15	44,20	39,11	47,90	55,01
285 B		--	122692,26	452967,70	5,00	46,66	43,71	38,91	47,89	39,78
260 A		--	122641,18	452912,31	2,00	46,14	44,28	39,03	47,88	49,04
082_B		--	122519,16	452878,37	5,00	46,15	43,29	39,41	47,85	57,87
207 C		--	122586,67	452899,44	8,00	46,12	44,46	38,88	47,85	49,67
062 A		--	122491,72	452916,17	2,00	46,63	43,19	39,04	47,83	63,80
281 B		--	122686,41	452962,93	5,00	46,48	43,64	38,97	47,83	40,33
205 C		--	122608,52	452916,40	8,00	46,11	44,27	38,90	47,81	44,49
227_C		--	122567,61	452859,30	8,00	46,01	43,52	39,34	47,81	50,11
051 C		--	122489,53	452902,65	8,00	46,10	43,08	39,36	47,77	55,10
304 B		--	122553,24	452950,07	5,00	46,08	44,09	38,94	47,77	53,85
310 C		--	122606,17	452914,49	8,00	46,00	43,84	39,07	47,75	43,80
311 A		--	122601,49	452882,80	2,00	46,07	45,48	37,84	47,72	52,53
057_A		--	122502,54	452915,69	2,00	46,49	43,30	38,75	47,68	65,29
202 C		--	122600,39	452909,82	8,00	45,89	43,75	39,04	47,68	44,23
074 B		--	122515,75	452882,59	5,00	45,99	43,07	39,23	47,67	59,61
070 C		--	122505,48	452883,84	8,00	45,93	43,00	39,24	47,64	52,54
112 B		--	122575,76	452897,52	5,00	45,81	43,09	39,22	47,61	47,26
277_A		--	122683,38	452960,41	2,00	46,01	43,40	38,95	47,61	41,62
100 C		--	122549,93	452885,88	8,00	46,00	43,34	38,93	47,58	59,92
280 B		--	122689,05	452965,05	5,00	46,30	43,41	38,65	47,58	40,02
014 A		--	122520,80	452817,03	2,00	46,12	43,22	38,85	47,57	45,22
030 A		--	122497,92	452844,32	2,00	45,85	42,87	39,17	47,56	50,69
068_B		--	122509,20	452890,72	5,00	45,92	42,94	39,11	47,56	61,24
063 C		--	122497,70	452909,21	8,00	45,81	42,87	39,18	47,55	52,53
209 A		--	122579,57	452903,16	2,00	45,81	42,99	39,14	47,55	54,46
110 A		--	122571,28	452903,07	2,00	45,77	43,26	39,03	47,54	52,38
244 A		--	122606,58	452878,90	2,00	45,84	45,11	37,86	47,53	50,75
259_A		--	122643,48	452909,45	2,00	45,78	43,52	38,90	47,53	48,97
078 B		--	122522,35	452874,44	5,00	45,78	42,94	39,05	47,49	57,39
093 B		--	122531,45	452867,13	5,00	45,76	42,77	39,09	47,47	54,12
071_A		--	122501,63	452883,89	2,00	45,72	42,64	39,14	47,46	53,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
143 C		--	122520,57	452909,56	8,00	45,76	43,19	38,91	47,46	54,08
151 A		--	122543,88	452915,41	2,00	45,79	43,24	38,83	47,45	57,51
278 A		--	122680,33	452957,96	2,00	45,82	43,31	38,77	47,44	42,26
197 B		--	122592,56	452921,75	5,00	45,74	43,38	38,76	47,43	52,33
181_C		--	122567,28	452953,14	8,00	45,70	43,55	38,61	47,38	54,26
010 A		--	122529,62	452817,44	2,00	45,62	42,63	39,01	47,36	51,29
016 C		--	122522,63	452823,03	8,00	45,76	42,82	38,79	47,34	52,62
034 B		--	122473,96	452883,68	5,00	45,59	42,62	39,00	47,34	50,05
156 B		--	122549,62	452908,30	5,00	45,61	43,89	38,40	47,34	53,93
147_C		--	122534,27	452907,33	8,00	45,86	42,61	38,75	47,31	59,90
088 C		--	122529,96	452852,78	8,00	45,60	42,61	38,91	47,30	47,37
108 A		--	122566,68	452908,81	2,00	45,55	43,18	38,72	47,30	52,28
178 C		--	122564,14	452957,04	8,00	45,62	43,48	38,52	47,30	53,30
180 C		--	122570,77	452948,83	8,00	45,57	43,27	38,64	47,29	53,55
214_C		--	122595,58	452906,68	8,00	45,54	43,90	38,35	47,29	45,68
066 B		--	122495,20	452896,19	5,00	45,62	42,45	38,91	47,28	55,87
115 C		--	122566,07	452890,07	8,00	45,55	42,72	38,85	47,27	53,31
154 C		--	122537,70	452903,08	8,00	45,78	42,52	38,73	47,26	59,78
277 B		--	122683,38	452960,41	5,00	45,87	43,19	38,33	47,24	40,71
159_B		--	122548,47	452946,23	5,00	45,54	43,72	38,29	47,23	56,80
200 B		--	122595,63	452915,84	5,00	45,54	43,67	38,32	47,23	51,34
266 A		--	122653,04	452913,97	2,00	45,50	43,93	38,20	47,23	47,30
201 C		--	122602,50	452911,54	8,00	45,44	43,34	38,52	47,21	43,76
109 C		--	122557,22	452901,07	8,00	45,51	42,99	38,62	47,20	53,09
086_B		--	122539,09	452870,23	5,00	45,45	42,40	38,83	47,17	54,18
091 C		--	122523,56	452860,66	8,00	45,45	42,57	38,75	47,16	50,38
208 A		--	122582,33	452899,78	2,00	45,39	42,53	38,75	47,14	53,22
026 C		--	122506,95	452842,43	8,00	45,51	42,42	38,70	47,13	43,63
257 A		--	122649,88	452911,40	2,00	45,39	43,66	38,22	47,13	46,69
087_B		--	122542,43	452866,19	5,00	45,37	42,36	38,80	47,12	53,21
155 B		--	122547,24	452911,25	5,00	45,40	43,51	38,24	47,11	55,66
258 A		--	122647,16	452909,24	2,00	45,34	43,47	38,26	47,09	46,29
221_C		--	122546,85	452842,51	8,00	45,29	42,56	38,68	47,08	48,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
210 A		--	122584,86	452911,08	2,00	45,36	43,07	38,40	47,07	55,25
080 C		--	122518,63	452867,57	8,00	45,33	42,37	38,68	47,05	49,33
142 C		--	122524,92	452913,08	8,00	45,34	42,93	38,44	47,05	56,37
233 C		--	122579,19	452857,05	8,00	45,23	43,48	38,24	47,05	48,52
090_A		--	122523,06	452856,49	2,00	45,33	42,31	38,68	47,04	48,85
273 A		--	122672,06	452956,39	2,00	45,34	43,53	38,12	47,04	44,36
009 A		--	122526,27	452821,60	2,00	45,30	42,40	38,64	47,03	51,47
102 C		--	122554,39	452880,35	8,00	45,28	42,71	38,48	47,01	59,21
205 B		--	122608,52	452916,40	5,00	45,28	43,64	38,02	47,01	44,46
111_C		--	122561,73	452895,44	8,00	45,28	42,56	38,48	46,98	52,66
023 B		--	122507,71	452830,27	5,00	45,22	42,17	38,65	46,97	46,11
064 C		--	122502,60	452898,87	8,00	45,29	42,42	38,47	46,95	56,49
185 A		--	122577,30	452942,95	2,00	45,32	44,82	36,93	46,94	51,61
218 A		--	122547,38	452828,53	2,00	45,24	42,37	38,31	46,85	42,87
061_B		--	122493,57	452905,90	5,00	45,16	42,07	38,46	46,84	54,00
278 B		--	122680,33	452957,96	5,00	45,43	42,92	37,84	46,82	41,31
232 C		--	122574,65	452862,64	8,00	45,01	43,23	37,97	46,80	51,52
148 B		--	122532,02	452910,12	5,00	45,43	42,23	38,10	46,79	64,03
249 C		--	122620,85	452891,08	8,00	45,02	42,47	38,29	46,78	48,49
239_C		--	122593,67	452869,12	8,00	45,02	42,47	38,20	46,74	50,57
088 B		--	122529,96	452852,78	5,00	45,00	41,99	38,35	46,72	47,18
076 C		--	122508,51	452880,03	8,00	44,96	42,18	38,30	46,71	52,18
191 B		--	122580,79	452933,50	5,00	45,03	42,90	37,90	46,70	56,53
217 A		--	122549,95	452830,59	2,00	45,07	42,20	38,17	46,69	42,88
105_B		--	122545,15	452872,34	5,00	44,91	41,86	38,25	46,61	53,94
284 C		--	122695,02	452969,92	8,00	45,70	42,67	37,18	46,60	39,16
169 C		--	122558,54	452961,47	8,00	44,88	43,23	37,55	46,57	49,44
226 A		--	122553,38	452833,37	2,00	44,92	42,08	38,05	46,56	42,65
052 A		--	122486,13	452902,40	2,00	44,85	41,82	38,14	46,53	53,50
310_B		--	122606,17	452914,49	5,00	44,77	42,81	37,76	46,53	43,80
072 B		--	122506,01	452894,65	5,00	44,94	42,02	37,96	46,52	60,13
054 A		--	122482,17	452907,23	2,00	44,89	41,72	38,09	46,51	53,77
098_B		--	122545,43	452891,49	5,00	45,02	42,68	37,57	46,50	60,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
101 B		--	122540,39	452878,22	5,00	44,83	41,71	38,12	46,50	54,77
235 C		--	122591,17	452876,16	8,00	44,74	41,87	38,13	46,50	50,85
012 C		--	122527,83	452811,56	8,00	45,59	42,46	37,11	46,49	41,56
216 B		--	122542,54	452839,06	5,00	44,71	41,91	38,06	46,46	48,84
222_C		--	122549,97	452842,77	8,00	44,61	42,05	38,07	46,46	49,05
107 A		--	122561,95	452909,74	2,00	44,84	42,58	37,62	46,44	60,33
242 A		--	122599,90	452883,19	2,00	44,77	44,20	36,54	46,42	49,68
274 B		--	122668,10	452953,20	5,00	44,86	43,38	37,09	46,42	43,67
065 A		--	122494,86	452892,25	2,00	44,70	41,60	38,07	46,41	53,54
099_B		--	122535,93	452883,79	5,00	44,76	41,66	38,00	46,41	57,39
097 B		--	122540,31	452892,09	5,00	44,70	42,59	37,64	46,40	55,25
212 A		--	122589,45	452914,83	2,00	44,71	42,40	37,67	46,38	54,77
313 A		--	122640,91	452916,57	2,00	44,63	42,64	37,61	46,38	50,35
218 B		--	122547,38	452828,53	5,00	44,94	41,96	37,64	46,36	41,48
070_B		--	122505,48	452883,84	5,00	44,66	41,70	37,91	46,34	52,38
229 C		--	122571,11	452850,82	8,00	44,76	41,80	37,78	46,33	48,98
265 A		--	122655,99	452916,41	2,00	44,60	43,08	37,28	46,33	46,83
305 B		--	122557,84	452953,84	5,00	44,61	42,83	37,37	46,31	51,16
112 A		--	122575,76	452897,52	2,00	44,51	41,76	37,91	46,30	47,87
109_B		--	122557,22	452901,07	5,00	44,58	42,01	37,75	46,29	52,20
058 C		--	122501,68	452912,50	8,00	44,55	41,70	37,88	46,28	53,47
254 A		--	122628,44	452893,98	2,00	44,47	42,21	37,69	46,27	45,81
109 A		--	122557,22	452901,07	2,00	44,53	41,85	37,75	46,24	52,17
018 A		--	122517,77	452831,92	2,00	44,53	41,60	37,82	46,23	52,09
053_A		--	122484,23	452904,72	2,00	44,60	41,47	37,81	46,23	53,32
088 A		--	122529,96	452852,78	2,00	44,52	41,53	37,85	46,23	48,30
186 B		--	122572,87	452943,15	5,00	44,50	42,35	37,42	46,19	54,72
011 C		--	122530,17	452813,44	8,00	45,26	42,13	36,81	46,17	41,84
063 B		--	122497,70	452909,21	5,00	44,41	41,43	37,83	46,17	52,43
285_C		--	122692,26	452967,70	8,00	45,19	42,25	36,73	46,13	39,46
217 B		--	122549,95	452830,59	5,00	44,70	41,71	37,41	46,12	41,52
075 A		--	122508,04	452875,94	2,00	44,39	41,38	37,73	46,10	51,34
195_B		--	122589,24	452925,85	5,00	44,40	42,42	37,24	46,09	54,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
199 B		--	122596,35	452918,83	5,00	44,39	42,58	37,17	46,09	53,09
193 B		--	122585,62	452930,34	5,00	44,37	42,50	37,17	46,07	53,61
248 A		--	122624,52	452890,83	2,00	44,24	41,90	37,54	46,06	46,60
051 B		--	122489,53	452902,65	5,00	44,38	41,31	37,63	46,04	54,63
211_B		--	122591,18	452903,07	5,00	44,35	43,50	36,44	46,03	48,48
128 A		--	122543,26	452927,94	2,00	44,30	42,31	37,19	46,01	55,41
231 B		--	122571,52	452862,43	5,00	44,28	41,95	37,39	46,01	53,01
284 D		--	122695,02	452969,92	11,00	45,19	42,18	36,44	46,01	39,11
225 A		--	122555,96	452835,50	2,00	44,35	41,55	37,49	46,00	42,47
304_A		--	122553,24	452950,07	2,00	44,30	42,16	37,25	46,00	54,21
129 B		--	122539,89	452925,22	5,00	44,24	42,51	37,10	45,99	52,66
081 A		--	122514,71	452867,71	2,00	44,26	41,23	37,55	45,94	50,00
156 A		--	122549,62	452908,30	2,00	44,24	42,46	36,99	45,94	54,19
226 B		--	122553,38	452833,37	5,00	44,47	41,53	37,25	45,93	41,28
076_B		--	122508,51	452880,03	5,00	44,15	41,39	37,52	45,92	51,37
015 C		--	122520,26	452821,13	8,00	44,39	41,56	37,25	45,91	48,07
091 B		--	122523,56	452860,66	5,00	44,18	41,30	37,48	45,89	49,72
166 C		--	122558,44	452957,87	8,00	44,16	42,83	36,68	45,87	50,24
240 C		--	122591,54	452871,77	8,00	44,16	41,33	37,44	45,87	50,29
020_B		--	122512,15	452824,65	5,00	44,60	41,57	36,93	45,85	45,24
095 C		--	122527,50	452863,93	8,00	44,10	41,35	37,43	45,85	53,19
246 A		--	122603,42	452873,79	2,00	44,02	41,81	37,28	45,85	44,00
047 B		--	122493,94	452861,63	5,00	44,15	41,08	37,46	45,84	45,72
016 B		--	122522,63	452823,03	5,00	44,27	41,38	37,23	45,82	50,86
250_C		--	122616,38	452896,62	8,00	44,05	41,85	37,16	45,81	48,29
238 A		--	122597,06	452868,67	2,00	43,99	41,89	37,12	45,78	44,64
245 A		--	122605,92	452875,85	2,00	43,97	41,98	37,09	45,78	44,38
080 B		--	122518,63	452867,57	5,00	44,07	41,08	37,37	45,77	49,25
017 A		--	122515,91	452834,21	2,00	44,04	41,08	37,37	45,75	52,23
225_B		--	122555,96	452835,50	5,00	44,25	41,34	37,08	45,74	41,16
155 A		--	122547,24	452911,25	2,00	44,02	42,08	36,82	45,70	55,78
273 B		--	122672,06	452956,39	5,00	44,07	42,16	36,64	45,66	42,08
157_C		--	122548,95	452904,18	8,00	43,91	42,39	36,61	45,65	49,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
153 C		--	122540,01	452900,23	8,00	43,96	40,79	37,26	45,62	59,30
223 C		--	122553,99	452841,78	8,00	43,79	41,37	37,15	45,62	48,63
140 A		--	122509,87	452917,45	2,00	44,35	41,02	36,83	45,60	63,30
280 C		--	122689,05	452965,05	8,00	44,63	41,79	36,18	45,60	39,72
079_C		--	122522,50	452870,73	8,00	43,82	41,05	37,19	45,59	50,43
135 A		--	122508,16	452919,63	2,00	44,37	40,99	36,80	45,59	62,57
148 A		--	122532,02	452910,12	2,00	44,15	41,07	36,87	45,56	64,03
035 A		--	122468,83	452879,50	2,00	43,81	40,87	37,19	45,55	51,26
127 A		--	122546,54	452930,60	2,00	43,88	42,13	36,55	45,55	59,25
143_B		--	122520,57	452909,56	5,00	43,84	41,26	37,00	45,55	53,72
094 C		--	122533,26	452856,80	8,00	43,86	40,91	37,12	45,54	47,02
027 B		--	122502,35	452838,70	5,00	43,91	40,91	37,02	45,51	46,81
285 D		--	122692,26	452967,70	11,00	44,67	41,75	35,92	45,51	39,43
020 A		--	122512,15	452824,65	2,00	44,06	41,22	36,75	45,50	46,42
113_C		--	122575,84	452893,01	8,00	43,68	41,17	37,01	45,48	44,38
202 B		--	122600,39	452909,82	5,00	43,69	41,78	36,70	45,47	44,28
152 C		--	122544,18	452900,27	8,00	43,69	42,00	36,47	45,42	51,24
025 A		--	122508,18	452845,87	2,00	43,68	40,75	37,01	45,40	52,33
032 A		--	122506,29	452848,21	2,00	43,65	40,72	36,98	45,37	52,36
281_C		--	122686,41	452962,93	8,00	44,34	41,60	35,97	45,36	39,97
098 A		--	122545,43	452891,49	2,00	43,86	41,53	36,40	45,34	60,77
024 C		--	122512,00	452833,76	8,00	43,61	40,63	36,96	45,33	49,54
073 A		--	122498,84	452888,89	2,00	43,57	40,51	37,02	45,33	51,42
237 A		--	122599,96	452870,98	2,00	43,52	41,23	36,76	45,32	44,30
249_B		--	122620,85	452891,08	5,00	43,49	41,03	36,86	45,32	47,54
207 B		--	122586,67	452899,44	5,00	43,59	42,35	36,07	45,31	49,12
265 B		--	122655,99	452916,41	5,00	43,62	41,80	36,39	45,31	41,80
266 B		--	122653,04	452913,97	5,00	43,60	41,74	36,43	45,31	41,88
139 A		--	122512,39	452914,33	2,00	43,99	40,70	36,55	45,29	62,76
169_B		--	122558,54	452961,47	5,00	43,58	41,68	36,42	45,29	48,83
111 B		--	122561,73	452895,44	5,00	43,56	40,83	36,76	45,26	51,70
224 C		--	122556,28	452838,93	8,00	43,43	40,82	36,87	45,26	48,74
197_A		--	122592,56	452921,75	2,00	43,64	41,31	36,48	45,25	53,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
115 B		--	122566,07	452890,07	5,00	43,52	40,71	36,78	45,23	52,52
176 C		--	122562,02	452961,20	8,00	43,57	42,03	36,10	45,23	50,42
257 B		--	122649,88	452911,40	5,00	43,49	41,48	36,45	45,22	41,28
044 A		--	122483,44	452868,80	2,00	43,49	40,49	36,75	45,16	54,30
178_B		--	122564,14	452957,04	5,00	43,46	41,71	36,13	45,13	51,47
201 B		--	122602,50	452911,54	5,00	43,36	41,51	36,28	45,11	43,78
069 C		--	122509,35	452887,01	8,00	43,35	40,68	36,63	45,09	55,03
111 A		--	122561,73	452895,44	2,00	43,38	40,59	36,61	45,08	51,78
181 B		--	122567,28	452953,14	5,00	43,41	41,70	36,03	45,07	52,68
280_D		--	122689,05	452965,05	11,00	44,14	41,33	35,39	45,01	39,70
048 A		--	122491,30	452859,48	2,00	43,25	40,28	36,62	44,98	46,80
064 B		--	122502,60	452898,87	5,00	43,35	40,42	36,49	44,98	55,45
277 C		--	122683,38	452960,41	8,00	43,93	41,34	35,53	44,98	40,33
020 C		--	122512,15	452824,65	8,00	43,89	40,85	35,82	44,97	45,48
254_B		--	122628,44	452893,98	5,00	43,21	41,14	36,25	44,97	42,27
200 A		--	122595,63	452915,84	2,00	43,32	41,39	36,03	44,96	52,05
229 B		--	122571,11	452850,82	5,00	43,35	40,51	36,42	44,96	47,65
145 A		--	122514,32	452911,95	2,00	43,59	40,35	36,28	44,95	62,48
031 A		--	122502,46	452848,01	2,00	43,24	40,33	36,51	44,94	53,17
239_B		--	122593,67	452869,12	5,00	43,16	40,65	36,44	44,94	49,84
258 B		--	122647,16	452909,24	5,00	43,19	41,05	36,21	44,92	41,39
147 B		--	122534,27	452907,33	5,00	43,49	40,33	36,23	44,89	59,54
159 A		--	122548,47	452946,23	2,00	43,21	41,36	35,96	44,89	57,37
115 A		--	122566,07	452890,07	2,00	43,13	40,33	36,41	44,85	52,81
211_A		--	122591,18	452903,07	2,00	43,12	42,00	35,44	44,81	49,36
232 B		--	122574,65	452862,64	5,00	43,01	41,34	35,93	44,80	51,19
274 C		--	122668,10	452953,20	8,00	43,43	42,33	34,82	44,79	43,36
230 C		--	122567,09	452855,80	8,00	43,16	40,11	36,22	44,73	48,88
136 A		--	122505,48	452922,93	2,00	43,41	39,99	36,03	44,71	61,14
202_A		--	122600,39	452909,82	2,00	42,92	40,86	36,02	44,71	45,33
249 A		--	122620,85	452891,08	2,00	42,89	40,34	36,27	44,71	49,61
214 B		--	122595,58	452906,68	5,00	42,98	41,81	35,39	44,69	45,64
278_C		--	122680,33	452957,96	8,00	43,61	41,25	35,17	44,69	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
019 C		--	122516,48	452828,17	8,00	43,37	40,38	35,84	44,68	46,52
281 D		--	122686,41	452962,93	11,00	43,79	41,08	35,05	44,68	39,98
100 B		--	122549,93	452885,88	5,00	43,20	40,49	35,90	44,67	59,89
026 B		--	122506,95	452842,43	5,00	42,99	39,96	36,23	44,65	43,43
077_C		--	122511,91	452882,81	8,00	42,94	40,27	36,15	44,65	56,01
154 B		--	122537,70	452903,08	5,00	43,22	40,05	36,01	44,64	59,40
142 B		--	122524,92	452913,08	5,00	42,93	40,56	35,98	44,63	55,96
095 B		--	122527,50	452863,93	5,00	42,86	40,03	36,17	44,59	52,78
033 A		--	122474,82	452887,10	2,00	42,94	39,89	36,12	44,57	56,57
231_A		--	122571,52	452862,43	2,00	42,87	40,64	35,83	44,56	53,72
040 A		--	122472,87	452889,50	2,00	42,94	39,85	36,10	44,55	57,79
274 D		--	122668,10	452953,20	11,00	43,23	42,26	34,35	44,54	43,44
233 B		--	122579,19	452857,05	5,00	42,72	41,18	35,58	44,52	48,41
034 A		--	122473,96	452883,68	2,00	42,77	39,89	36,12	44,51	50,38
239_A		--	122593,67	452869,12	2,00	42,69	40,20	35,96	44,46	50,88
191 A		--	122580,79	452933,50	2,00	42,85	40,82	35,51	44,45	57,07
092 C		--	122537,21	452859,99	8,00	42,76	39,80	36,02	44,44	45,60
234 A		--	122578,66	452853,77	2,00	42,70	40,06	35,94	44,43	46,69
227 B		--	122567,61	452859,30	5,00	42,60	40,37	35,82	44,40	48,56
248_B		--	122624,52	452890,83	5,00	42,62	40,35	35,81	44,40	42,03
277 D		--	122683,38	452960,41	11,00	43,45	40,89	34,69	44,37	40,25
205 A		--	122608,52	452916,40	2,00	42,63	41,25	35,18	44,34	45,39
272 A		--	122675,00	452958,75	2,00	42,63	40,75	35,46	44,34	42,81
305 A		--	122557,84	452953,84	2,00	42,64	40,73	35,45	44,33	51,34
229_A		--	122571,11	452850,82	2,00	42,62	39,86	35,76	44,28	48,34
186 A		--	122572,87	452943,15	2,00	42,61	40,51	35,43	44,26	55,02
213 B		--	122592,81	452915,43	5,00	42,60	41,39	34,91	44,26	50,27
228 A		--	122574,67	452850,57	2,00	42,54	39,83	35,78	44,26	49,18
293 A		--	122494,29	452864,25	2,00	42,49	39,47	35,89	44,23	53,12
250_B		--	122616,38	452896,62	5,00	42,39	40,37	35,56	44,22	47,27
216 A		--	122542,54	452839,06	2,00	42,47	39,80	35,69	44,19	49,47
278 D		--	122680,33	452957,96	11,00	43,21	40,88	34,43	44,18	40,73
097_A		--	122540,31	452892,09	2,00	42,49	40,67	35,22	44,17	55,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
045 A		--	122486,36	452871,17	2,00	42,46	39,47	35,69	44,12	54,29
114 C		--	122571,14	452889,20	8,00	42,30	39,84	35,61	44,10	43,98
240 B		--	122591,54	452871,77	5,00	42,30	39,53	35,72	44,09	49,42
083 A		--	122512,17	452872,39	2,00	42,35	39,33	35,67	44,05	48,91
214_A		--	122595,58	452906,68	2,00	42,30	40,76	35,03	44,05	46,63
041 A		--	122489,02	452870,75	2,00	42,30	39,38	35,67	44,04	53,83
058 B		--	122501,68	452912,50	5,00	42,25	39,38	35,68	44,03	53,15
066 A		--	122495,20	452896,19	2,00	42,30	39,37	35,60	44,01	55,37
232 A		--	122574,65	452862,64	2,00	42,23	40,56	35,10	44,00	51,97
279_B		--	122677,61	452958,42	5,00	42,33	40,45	35,08	44,00	41,32
102 B		--	122554,39	452880,35	5,00	42,30	39,72	35,41	43,98	59,24
221 B		--	122546,85	452842,51	5,00	42,23	39,63	35,50	43,98	47,28
294 A		--	122490,56	452868,86	2,00	42,21	39,31	35,56	43,95	53,75
245 B		--	122605,92	452875,85	5,00	42,17	39,87	35,34	43,94	41,80
129_A		--	122539,89	452925,22	2,00	42,21	40,53	34,95	43,93	52,77
193 A		--	122585,62	452930,34	2,00	42,29	40,52	34,89	43,93	54,22
094 B		--	122533,26	452856,80	5,00	42,18	39,28	35,54	43,92	46,84
207 A		--	122586,67	452899,44	2,00	42,18	40,84	34,72	43,90	50,05
084 C		--	122542,00	452862,63	8,00	42,20	39,38	35,42	43,89	44,70
019_B		--	122516,48	452828,17	5,00	42,57	39,58	35,03	43,88	46,26
272 B		--	122675,00	452958,75	5,00	42,20	40,34	34,94	43,87	41,25
023 A		--	122507,71	452830,27	2,00	42,06	39,20	35,52	43,86	47,05
228 B		--	122574,67	452850,57	5,00	42,27	39,50	35,26	43,86	41,37
230 B		--	122567,09	452855,80	5,00	42,21	39,33	35,37	43,86	47,27
246_B		--	122603,42	452873,79	5,00	42,08	39,61	35,36	43,86	41,69
233 A		--	122579,19	452857,05	2,00	42,04	40,52	34,89	43,84	49,59
238 B		--	122597,06	452868,67	5,00	42,07	39,50	35,34	43,83	41,21
063 A		--	122497,70	452909,21	2,00	42,08	39,24	35,42	43,82	52,79
046 A		--	122492,62	452866,30	2,00	42,04	39,14	35,40	43,78	53,30
169_A		--	122558,54	452961,47	2,00	42,06	40,09	34,95	43,77	49,27
195 A		--	122589,24	452925,85	2,00	42,13	40,30	34,72	43,75	54,96
082 A		--	122519,16	452878,37	2,00	42,03	39,37	35,12	43,69	57,94
076_A		--	122508,51	452880,03	2,00	41,92	39,27	35,23	43,68	51,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
016 A		--	122522,63	452823,03	2,00	42,13	39,42	34,98	43,67	51,29
237 B		--	122599,96	452870,98	5,00	41,91	39,35	35,18	43,67	42,01
250 A		--	122616,38	452896,62	2,00	41,83	39,64	35,11	43,67	48,93
078 A		--	122522,35	452874,44	2,00	41,99	39,33	35,10	43,66	57,55
234_B		--	122578,66	452853,77	5,00	42,04	39,36	35,00	43,63	41,40
085 A		--	122535,54	452870,44	2,00	41,92	38,97	35,17	43,60	56,72
310 A		--	122606,17	452914,49	2,00	41,84	40,15	34,68	43,60	44,82
180 B		--	122570,77	452948,83	5,00	41,88	40,41	34,40	43,56	51,80
074 A		--	122515,75	452882,59	2,00	41,90	39,13	34,98	43,53	59,59
068_A		--	122509,20	452890,72	2,00	41,91	39,12	34,93	43,51	61,13
100 A		--	122549,93	452885,88	2,00	42,03	39,35	34,74	43,51	60,16
094 A		--	122533,26	452856,80	2,00	41,71	38,83	35,06	43,45	48,09
218 C		--	122547,38	452828,53	8,00	42,48	39,41	34,15	43,45	41,44
201 A		--	122602,50	452911,54	2,00	41,67	39,82	34,62	43,44	44,82
080_A		--	122518,63	452867,57	2,00	41,74	38,84	34,99	43,43	50,03
047 A		--	122493,94	452861,63	2,00	41,70	38,69	35,04	43,41	46,32
240 A		--	122591,54	452871,77	2,00	41,62	38,86	35,02	43,41	50,54
144 A		--	122516,77	452908,92	2,00	41,95	38,69	34,83	43,40	60,16
015 B		--	122520,26	452821,13	5,00	42,01	39,22	34,52	43,38	47,26
312_B		--	122591,02	452874,33	5,00	41,54	38,67	35,07	43,37	50,52
178 A		--	122564,14	452957,04	2,00	41,70	39,96	34,31	43,35	51,57
019 A		--	122516,48	452828,17	2,00	41,87	39,04	34,59	43,33	47,41
096 A		--	122536,58	452889,08	2,00	41,67	39,47	34,56	43,33	56,02
147 A		--	122534,27	452907,33	2,00	41,91	38,90	34,62	43,33	59,55
103_C		--	122554,13	452875,31	8,00	41,59	38,97	34,80	43,31	48,30
181 A		--	122567,28	452953,14	2,00	41,60	39,92	34,14	43,23	52,81
157 B		--	122548,95	452904,18	5,00	41,48	40,13	34,05	43,21	49,36
067 C		--	122499,23	452899,47	8,00	41,59	38,61	34,70	43,20	54,71
199 A		--	122596,35	452918,83	2,00	41,58	39,97	34,05	43,20	53,82
273_C		--	122672,06	452956,39	8,00	41,83	40,35	33,46	43,17	41,72
217 C		--	122549,95	452830,59	8,00	42,17	39,13	33,87	43,16	41,50
027 A		--	122502,35	452838,70	2,00	41,45	38,55	34,60	43,09	47,84
154_A		--	122537,70	452903,08	2,00	41,66	38,62	34,39	43,08	59,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
279 A		--	122677,61	452958,42	2,00	41,37	39,45	34,19	43,06	42,44
230 A		--	122567,09	452855,80	2,00	41,34	38,55	34,58	43,04	47,51
265 C		--	122655,99	452916,41	8,00	41,56	40,41	33,28	43,02	41,89
226 C		--	122553,38	452833,37	8,00	42,00	38,95	33,75	43,00	41,23
024_B		--	122512,00	452833,76	5,00	41,23	38,29	34,65	42,99	48,78
077 B		--	122511,91	452882,81	5,00	41,29	38,64	34,46	42,99	55,69
223 B		--	122553,99	452841,78	5,00	41,12	38,79	34,44	42,95	47,40
104 C		--	122550,01	452871,97	8,00	41,16	38,60	34,44	42,93	44,18
105 A		--	122545,15	452872,34	2,00	41,21	38,23	34,48	42,89	53,23
152_B		--	122544,18	452900,27	5,00	41,08	39,62	33,74	42,82	51,44
225 C		--	122555,96	452835,50	8,00	41,77	38,79	33,60	42,82	41,16
266 C		--	122653,04	452913,97	8,00	41,34	40,21	33,09	42,82	41,97
084 B		--	122542,00	452862,63	5,00	41,04	38,28	34,40	42,81	44,74
221 A		--	122546,85	452842,51	2,00	41,06	38,68	34,22	42,81	47,69
061_A		--	122493,57	452905,90	2,00	41,15	38,29	34,31	42,80	54,09
102 A		--	122554,39	452880,35	2,00	41,11	38,57	34,21	42,80	59,64
101 A		--	122540,39	452878,22	2,00	41,08	38,00	34,30	42,72	53,91
079 B		--	122522,50	452870,73	5,00	40,93	38,24	34,24	42,69	50,26
223 A		--	122553,99	452841,78	2,00	40,83	38,57	34,16	42,68	47,91
072_A		--	122506,01	452894,65	2,00	41,15	38,50	33,90	42,66	59,99
224 B		--	122556,28	452838,93	5,00	40,78	38,19	34,26	42,64	47,62
235 B		--	122591,17	452876,16	5,00	40,85	38,12	34,25	42,64	49,53
166 B		--	122558,44	452957,87	5,00	40,92	39,85	33,19	42,61	49,21
113 B		--	122575,84	452893,01	5,00	40,73	38,34	34,15	42,60	44,27
176_B		--	122562,02	452961,20	5,00	40,95	39,92	33,06	42,59	48,04
222 B		--	122549,97	452842,77	5,00	40,75	38,38	34,05	42,56	47,65
091 A		--	122523,56	452860,66	2,00	40,80	38,09	34,02	42,51	50,27
227 A		--	122567,61	452859,30	2,00	40,74	38,72	33,74	42,49	48,60
273 D		--	122672,06	452956,39	11,00	41,27	39,87	32,47	42,48	41,62
093_A		--	122531,45	452867,13	2,00	40,66	37,78	33,90	42,35	54,47
058 A		--	122501,68	452912,50	2,00	40,57	37,88	33,92	42,34	53,63
224 A		--	122556,28	452838,93	2,00	40,46	37,92	33,97	42,34	48,25
257_C		--	122649,88	452911,40	8,00	40,81	39,59	32,65	42,29	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
092 B		--	122537,21	452859,99	5,00	40,48	37,59	33,82	42,21	45,53
026 A		--	122506,95	452842,43	2,00	40,47	37,58	33,72	42,16	44,48
114 B		--	122571,14	452889,20	5,00	40,30	37,88	33,72	42,16	44,01
087 A		--	122542,43	452866,19	2,00	40,39	37,42	33,81	42,15	52,94
015_A		--	122520,26	452821,13	2,00	40,70	38,16	33,25	42,14	48,19
104 B		--	122550,01	452871,97	5,00	40,29	37,73	33,68	42,11	44,22
070 A		--	122505,48	452883,84	2,00	40,33	37,71	33,48	42,02	52,49
086 A		--	122539,09	452870,23	2,00	40,25	37,26	33,63	41,98	53,90
064 A		--	122502,60	452898,87	2,00	40,36	37,60	33,33	41,94	55,21
103_A		--	122554,13	452875,31	2,00	40,17	37,50	33,47	41,92	48,35
099 A		--	122535,93	452883,79	2,00	40,31	37,33	33,41	41,91	56,84
069 B		--	122509,35	452887,01	5,00	40,19	37,68	33,32	41,90	54,89
092 A		--	122537,21	452859,99	2,00	40,08	37,32	33,52	41,88	46,71
103 B		--	122554,13	452875,31	5,00	40,14	37,46	33,39	41,87	47,73
143_A		--	122520,57	452909,56	2,00	40,19	38,07	33,08	41,87	54,00
153 B		--	122540,01	452900,23	5,00	40,23	37,16	33,40	41,85	58,94
142 A		--	122524,92	452913,08	2,00	40,17	38,14	33,00	41,84	56,27
258 C		--	122647,16	452909,24	8,00	40,31	38,94	32,27	41,80	41,37
254 C		--	122628,44	452893,98	8,00	40,29	39,19	32,08	41,79	42,39
114_A		--	122571,14	452889,20	2,00	39,87	37,42	33,30	41,73	44,83
213 A		--	122592,81	452915,43	2,00	40,11	38,90	32,31	41,73	51,16
051 A		--	122489,53	452902,65	2,00	40,09	37,25	33,10	41,68	54,62
113 A		--	122575,84	452893,01	2,00	39,63	37,15	33,00	41,45	45,19
104 A		--	122550,01	452871,97	2,00	39,63	37,06	32,97	41,42	45,19
180_A		--	122570,77	452948,83	2,00	39,65	38,43	31,87	41,27	51,97
084 A		--	122542,00	452862,63	2,00	39,47	36,86	32,81	41,25	45,83
157 A		--	122548,95	452904,18	2,00	39,54	38,32	31,95	41,24	49,83
279 D		--	122677,61	452958,42	11,00	39,70	38,92	31,16	41,18	41,75
234 C		--	122578,66	452853,77	8,00	40,03	37,46	31,87	41,17	41,44
152_A		--	122544,18	452900,27	2,00	39,43	38,05	31,98	41,14	52,35
228 C		--	122574,67	452850,57	8,00	40,01	37,29	31,88	41,13	41,42
279 C		--	122677,61	452958,42	8,00	39,49	38,50	31,31	41,03	41,22
248_C		--	122624,52	452890,83	8,00	39,51	38,18	31,45	41,00	42,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 260730 - IL+ WVL - Lden (Plansituatie 2040) - Gezamenlijk geluid - Maatregelen SMA & 30km/u op Laan van Overvliet
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Li
024 A		--	122512,00	452833,76	2,00	39,22	36,43	32,58	40,98	50,05
067 A		--	122499,23	452899,47	2,00	39,30	36,56	32,44	40,97	52,76
245 C		--	122605,92	452875,85	8,00	39,54	37,95	31,44	40,94	41,85
095 A		--	122527,50	452863,93	2,00	39,19	36,63	32,42	40,93	53,29
222_A		--	122549,97	452842,77	2,00	39,15	37,04	32,27	40,93	48,04
077 A		--	122511,91	452882,81	2,00	39,12	36,86	32,26	40,88	55,90
272 C		--	122675,00	452958,75	8,00	39,31	38,25	31,12	40,83	40,98
235 A		--	122591,17	452876,16	2,00	39,02	36,39	32,34	40,79	50,26
312 A		--	122591,02	452874,33	2,00	38,94	36,13	32,39	40,74	51,19
176_A		--	122562,02	452961,20	2,00	39,00	37,98	31,04	40,61	48,13
067 B		--	122499,23	452899,47	5,00	38,97	36,08	31,97	40,54	53,19
238 C		--	122597,06	452868,67	8,00	39,11	36,94	31,20	40,44	41,29
246 C		--	122603,42	452873,79	8,00	38,97	37,06	31,03	40,35	41,76
237 C		--	122599,96	452870,98	8,00	38,97	36,85	31,07	40,32	41,30
166_A		--	122558,44	452957,87	2,00	38,62	37,59	30,81	40,29	49,43
272 D		--	122675,00	452958,75	11,00	38,65	37,79	29,84	40,02	40,95
153 A		--	122540,01	452900,23	2,00	37,91	35,08	30,93	39,50	59,11
069 A		--	122509,35	452887,01	2,00	37,67	35,51	30,45	39,29	55,01
079_A		--	122522,50	452870,73	2,00	37,18	34,77	30,24	38,87	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9: Vergelijkingstabel - Plansituatie vs Referentiesituatie Wegverkeerslawaai

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
078_A		2,00	39,97	39,65	0,32
145_A		2,00	41,39	41,07	0,32
145_B		5,00	43,20	42,88	0,32
144_A		2,00	38,89	38,58	0,31
144_B		5,00	40,58	40,27	0,31
139_A		2,00	42,70	42,40	0,30
145_C		8,00	43,52	43,22	0,30
057_B		5,00	49,19	48,89	0,30
062_A		2,00	48,53	48,23	0,30
074_A		2,00	39,46	39,16	0,30
057_C		8,00	49,37	49,08	0,29
093_A		2,00	39,41	39,12	0,29
139_B		5,00	44,41	44,12	0,29
040_C		8,00	43,89	43,60	0,29
057_A		2,00	48,21	47,92	0,29
062_B		5,00	49,69	49,40	0,29
062_C		8,00	50,11	49,82	0,29
082_A		2,00	38,65	38,36	0,29
139_C		8,00	44,51	44,22	0,29
144_C		8,00	41,40	41,11	0,29
033_B		5,00	41,78	41,50	0,28
040_B		5,00	42,75	42,47	0,28
060_A		2,00	50,48	50,20	0,28
078_B		5,00	40,71	40,43	0,28
098_A		2,00	40,79	40,51	0,28
100_A		2,00	39,56	39,28	0,28
033_C		8,00	43,01	42,73	0,28
040_A		2,00	41,45	41,18	0,27
050_A		2,00	48,77	48,50	0,27
050_C		8,00	50,80	50,53	0,27
055_A		2,00	52,03	51,76	0,27
059_A		2,00	51,17	50,90	0,27
059_B		5,00	52,05	51,78	0,27
074_B		5,00	40,28	40,01	0,27
074_C		8,00	41,30	41,03	0,27

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
078_C		8,00	41,77	41,50	0,27
079_A		2,00	36,13	35,86	0,27
098_B		5,00	41,92	41,65	0,27
100_C		8,00	41,98	41,71	0,27
106_A		2,00	42,92	42,65	0,27
140_A		2,00	44,21	43,94	0,27
140_B		5,00	45,64	45,37	0,27
148_B		5,00	42,92	42,65	0,27
148_C		8,00	43,88	43,61	0,27
050_B		5,00	50,36	50,09	0,27
068_A		2,00	37,08	36,81	0,27
082_B		5,00	39,72	39,45	0,27
100_B		5,00	40,72	40,45	0,27
148_A		2,00	41,50	41,23	0,27
055_C		8,00	53,23	52,97	0,26
060_B		5,00	52,16	51,90	0,26
140_C		8,00	45,70	45,44	0,26
033_A		2,00	40,60	40,34	0,26
055_B		5,00	53,04	52,78	0,26
056_B		5,00	53,75	53,49	0,26
059_C		8,00	52,11	51,85	0,26
060_C		8,00	52,51	52,25	0,26
093_B		5,00	39,96	39,70	0,26
097_A		2,00	37,94	37,68	0,26
098_C		8,00	43,15	42,89	0,26
056_A		2,00	52,81	52,56	0,25
056_C		8,00	53,96	53,71	0,25
068_B		5,00	38,65	38,40	0,25
072_A		2,00	36,61	36,36	0,25
082_C		8,00	40,91	40,66	0,25
106_B		5,00	44,41	44,16	0,25
106_C		8,00	45,17	44,92	0,25
124_C		8,00	53,25	53,00	0,25
135_A		2,00	45,82	45,57	0,25
135_B		5,00	47,20	46,95	0,25

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
149 A		2,00	51,01	50,76	0,25
150 C		8,00	46,09	45,84	0,25
197 A		2,00	39,23	38,98	0,25
270 A		2,00	42,27	42,02	0,25
068_C		8,00	39,57	39,33	0,24
072 B		5,00	38,63	38,39	0,24
093 C		8,00	40,91	40,67	0,24
125 B		5,00	53,89	53,65	0,24
125 C		8,00	53,87	53,63	0,24
130_A		2,00	50,57	50,33	0,24
131 A		2,00	55,24	55,00	0,24
131 B		5,00	55,92	55,68	0,24
132 A		2,00	56,16	55,92	0,24
134 A		2,00	55,59	55,35	0,24
135_C		8,00	47,24	47,00	0,24
138 A		2,00	53,25	53,01	0,24
138 C		8,00	53,85	53,61	0,24
141 A		2,00	51,46	51,22	0,24
146 C		8,00	52,42	52,18	0,24
149_C		8,00	52,42	52,18	0,24
150 B		5,00	45,60	45,36	0,24
183 A		2,00	47,84	47,60	0,24
188 A		2,00	42,96	42,72	0,24
189 A		2,00	48,37	48,13	0,24
190_A		2,00	45,85	45,61	0,24
193 A		2,00	37,75	37,51	0,24
194 A		2,00	46,70	46,46	0,24
196 A		2,00	46,31	46,07	0,24
200 A		2,00	37,60	37,36	0,24
210_A		2,00	39,80	39,56	0,24
263 A		2,00	44,75	44,51	0,24
264 A		2,00	45,09	44,85	0,24
271 A		2,00	42,18	41,94	0,24
274 A		2,00	45,52	45,28	0,24
276_A		2,00	42,13	41,89	0,24

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
296 B		5,00	52,84	52,60	0,24
298 C		8,00	52,52	52,28	0,24
309 A		2,00	45,52	45,28	0,24
314 A		2,00	43,73	43,49	0,24
039_C		8,00	45,15	44,91	0,24
097 B		5,00	39,22	38,98	0,24
120 C		8,00	54,51	54,27	0,24
124 B		5,00	53,22	52,98	0,24
132 B		5,00	56,61	56,37	0,24
137_C		8,00	54,79	54,55	0,24
150 A		2,00	44,37	44,13	0,24
261 A		2,00	43,79	43,55	0,24
273 A		2,00	44,72	44,48	0,24
275 A		2,00	42,15	41,91	0,24
109_A		2,00	38,20	37,97	0,23
120 A		2,00	54,12	53,89	0,23
121 A		2,00	55,24	55,01	0,23
121 B		5,00	55,30	55,07	0,23
124 A		2,00	52,45	52,22	0,23
130_B		5,00	51,67	51,44	0,23
130 C		8,00	51,70	51,47	0,23
131 C		8,00	55,99	55,76	0,23
137 A		2,00	54,38	54,15	0,23
137 B		5,00	54,84	54,61	0,23
138_B		5,00	53,84	53,61	0,23
141 C		8,00	52,49	52,26	0,23
147 C		8,00	41,09	40,86	0,23
151 B		5,00	43,27	43,04	0,23
182 A		2,00	51,05	50,82	0,23
192_A		2,00	47,17	46,94	0,23
206 A		2,00	40,16	39,93	0,23
209 A		2,00	38,81	38,58	0,23
255 A		2,00	42,77	42,54	0,23
266 A		2,00	41,27	41,04	0,23
270_B		5,00	43,16	42,93	0,23

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
272_A		2,00	39,56	39,33	0,23
296_C		8,00	52,84	52,61	0,23
297_B		5,00	57,13	56,90	0,23
297_C		8,00	57,02	56,79	0,23
298_B		5,00	52,48	52,25	0,23
307_A		2,00	60,31	60,08	0,23
072_C		8,00	39,37	39,14	0,23
079_B		5,00	36,53	36,30	0,23
097_C		8,00	40,28	40,05	0,23
120_B		5,00	54,54	54,31	0,23
121_C		8,00	55,03	54,80	0,23
125_A		2,00	53,28	53,05	0,23
128_A		2,00	36,83	36,60	0,23
132_C		8,00	56,58	56,35	0,23
133_A		2,00	57,07	56,84	0,23
133_B		5,00	57,35	57,12	0,23
133_C		8,00	57,21	56,98	0,23
134_B		5,00	55,97	55,74	0,23
134_C		8,00	55,86	55,63	0,23
141_B		5,00	52,46	52,23	0,23
146_A		2,00	50,97	50,74	0,23
146_B		5,00	52,28	52,05	0,23
147_B		5,00	39,97	39,74	0,23
149_B		5,00	52,32	52,09	0,23
151_A		2,00	42,04	41,81	0,23
154_A		2,00	37,79	37,56	0,23
179_A		2,00	52,32	52,09	0,23
184_A		2,00	41,14	40,91	0,23
187_A		2,00	41,00	40,77	0,23
199_A		2,00	36,75	36,52	0,23
204_A		2,00	45,26	45,03	0,23
212_A		2,00	39,82	39,59	0,23
231_A		2,00	38,72	38,49	0,23
252_A		2,00	42,96	42,73	0,23
253_A		2,00	42,72	42,49	0,23

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
253 B		5,00	43,68	43,45	0,23
256 A		2,00	43,94	43,71	0,23
260 A		2,00	41,12	40,89	0,23
265 A		2,00	41,61	41,38	0,23
296_A		2,00	52,00	51,77	0,23
297 A		2,00	56,79	56,56	0,23
298 A		2,00	51,54	51,31	0,23
313 A		2,00	42,40	42,17	0,23
039 A		2,00	43,34	43,12	0,22
079_C		8,00	37,41	37,19	0,22
154 C		8,00	40,41	40,19	0,22
172 A		2,00	57,05	56,83	0,22
173 A		2,00	56,41	56,19	0,22
174 A		2,00	44,23	44,01	0,22
191_A		2,00	38,23	38,01	0,22
203 A		2,00	42,66	42,44	0,22
038 C		8,00	45,20	44,98	0,22
039 B		5,00	44,38	44,16	0,22
096 A		2,00	37,95	37,73	0,22
107_A		2,00	39,22	39,00	0,22
108 A		2,00	40,18	39,96	0,22
110 A		2,00	39,18	38,96	0,22
111 A		2,00	36,92	36,70	0,22
115 A		2,00	37,04	36,82	0,22
117_C		8,00	59,63	59,41	0,22
126 A		2,00	48,81	48,59	0,22
127 A		2,00	36,70	36,48	0,22
136 A		2,00	47,43	47,21	0,22
147 A		2,00	38,57	38,35	0,22
151_C		8,00	43,77	43,55	0,22
154 B		5,00	39,12	38,90	0,22
155 A		2,00	39,01	38,79	0,22
158 B		5,00	59,85	59,63	0,22
158 C		8,00	59,47	59,25	0,22
160_A		2,00	53,67	53,45	0,22

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
160_B		5,00	53,89	53,67	0,22
160_C		8,00	53,77	53,55	0,22
161_B		5,00	55,45	55,23	0,22
161_C		8,00	55,26	55,04	0,22
168_A		2,00	60,76	60,54	0,22
168_C		8,00	60,13	59,91	0,22
171_A		2,00	60,44	60,22	0,22
171_B		5,00	60,42	60,20	0,22
171_C		8,00	59,92	59,70	0,22
172_B		5,00	57,25	57,03	0,22
173_B		5,00	56,72	56,50	0,22
175_A		2,00	51,33	51,11	0,22
177_A		2,00	53,70	53,48	0,22
185_A		2,00	41,39	41,17	0,22
196_B		5,00	47,88	47,66	0,22
198_A		2,00	40,86	40,64	0,22
202_A		2,00	38,71	38,49	0,22
208_A		2,00	38,29	38,07	0,22
244_A		2,00	37,88	37,66	0,22
251_A		2,00	42,71	42,49	0,22
253_C		8,00	44,62	44,40	0,22
255_B		5,00	43,94	43,72	0,22
257_A		2,00	41,14	40,92	0,22
259_A		2,00	41,10	40,88	0,22
262_A		2,00	43,38	43,16	0,22
265_B		5,00	42,95	42,73	0,22
265_C		8,00	44,13	43,91	0,22
266_B		5,00	42,52	42,30	0,22
266_C		8,00	43,67	43,45	0,22
267_D		11,00	50,22	50,00	0,22
275_B		5,00	43,11	42,89	0,22
275_D		11,00	44,69	44,47	0,22
276_B		5,00	43,10	42,88	0,22
277_A		2,00	50,26	50,04	0,22
278_A		2,00	49,50	49,28	0,22

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
278_B		5,00	51,08	50,86	0,22
279_A		2,00	36,04	35,82	0,22
280_A		2,00	51,94	51,72	0,22
299_A		2,00	50,28	50,06	0,22
301_B		5,00	59,88	59,66	0,22
307_B		5,00	60,32	60,10	0,22
307_C		8,00	59,84	59,62	0,22
308_A		2,00	55,71	55,49	0,22
309_B		5,00	47,06	46,84	0,22
310_A		2,00	39,49	39,27	0,22
313_B		5,00	43,62	43,40	0,22
073_A		2,00	35,34	35,13	0,21
076_A		2,00	35,80	35,59	0,21
085_A		2,00	37,04	36,83	0,21
102_A		2,00	37,27	37,06	0,21
109_B		5,00	39,30	39,09	0,21
109_C		8,00	40,02	39,81	0,21
112_A		2,00	37,52	37,31	0,21
116_A		2,00	59,90	59,69	0,21
116_B		5,00	59,84	59,63	0,21
116_C		8,00	59,43	59,22	0,21
117_B		5,00	60,02	59,81	0,21
118_B		5,00	60,10	59,89	0,21
118_C		8,00	59,70	59,49	0,21
119_C		8,00	54,68	54,47	0,21
122_A		2,00	53,34	53,13	0,21
122_B		5,00	53,49	53,28	0,21
122_C		8,00	53,34	53,13	0,21
123_A		2,00	51,95	51,74	0,21
123_B		5,00	52,22	52,01	0,21
123_C		8,00	52,15	51,94	0,21
126_B		5,00	49,65	49,44	0,21
126_C		8,00	49,73	49,52	0,21
128_B		5,00	38,04	37,83	0,21
136_B		5,00	48,95	48,74	0,21

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
136_C		8,00	49,27	49,06	0,21
158_A		2,00	59,88	59,67	0,21
161_A		2,00	55,24	55,03	0,21
162_B		5,00	56,53	56,32	0,21
162_C		8,00	56,27	56,06	0,21
163_A		2,00	59,93	59,72	0,21
163_C		8,00	59,48	59,27	0,21
164_B		5,00	59,84	59,63	0,21
164_C		8,00	59,45	59,24	0,21
165_A		2,00	60,89	60,68	0,21
165_B		5,00	60,78	60,57	0,21
165_C		8,00	60,24	60,03	0,21
167_A		2,00	60,85	60,64	0,21
167_B		5,00	60,75	60,54	0,21
167_C		8,00	60,23	60,02	0,21
168_B		5,00	60,67	60,46	0,21
170_A		2,00	59,74	59,53	0,21
170_C		8,00	59,21	59,00	0,21
172_C		8,00	56,91	56,70	0,21
173_C		8,00	56,50	56,29	0,21
174_B		5,00	44,31	44,10	0,21
177_B		5,00	54,52	54,31	0,21
179_B		5,00	53,52	53,31	0,21
179_C		8,00	53,66	53,45	0,21
182_B		5,00	52,59	52,38	0,21
182_C		8,00	52,85	52,64	0,21
183_B		5,00	49,71	49,50	0,21
189_B		5,00	50,31	50,10	0,21
189_C		8,00	50,84	50,63	0,21
190_B		5,00	47,89	47,68	0,21
192_B		5,00	48,95	48,74	0,21
192_C		8,00	49,65	49,44	0,21
194_C		8,00	49,23	49,02	0,21
196_C		8,00	48,86	48,65	0,21
197_B		5,00	40,65	40,44	0,21

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
201_A		2,00	38,83	38,62	0,21
203_B		5,00	44,20	43,99	0,21
204_B		5,00	46,78	46,57	0,21
204_C		8,00	47,95	47,74	0,21
205_A		2,00	38,58	38,37	0,21
231_B		5,00	39,08	38,87	0,21
252_B		5,00	43,89	43,68	0,21
256_B		5,00	45,16	44,95	0,21
256_C		8,00	46,28	46,07	0,21
257_C		8,00	43,25	43,04	0,21
258_A		2,00	40,88	40,67	0,21
258_B		5,00	41,84	41,63	0,21
260_B		5,00	41,93	41,72	0,21
262_B		5,00	44,93	44,72	0,21
263_B		5,00	46,29	46,08	0,21
263_C		8,00	47,53	47,32	0,21
264_B		5,00	46,60	46,39	0,21
267_A		2,00	47,39	47,18	0,21
267_B		5,00	49,20	48,99	0,21
267_C		8,00	49,57	49,36	0,21
268_C		8,00	49,93	49,72	0,21
269_C		8,00	50,64	50,43	0,21
269_D		11,00	50,95	50,74	0,21
270_D		11,00	44,73	44,52	0,21
271_B		5,00	43,13	42,92	0,21
271_D		11,00	44,74	44,53	0,21
273_B		5,00	46,24	46,03	0,21
274_B		5,00	47,28	47,07	0,21
274_C		8,00	47,74	47,53	0,21
274_D		11,00	47,72	47,51	0,21
276_C		8,00	44,02	43,81	0,21
276_D		11,00	44,66	44,45	0,21
277_D		11,00	51,66	51,45	0,21
278_D		11,00	51,10	50,89	0,21
280_B		5,00	52,86	52,65	0,21

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
280_C		8,00	52,87	52,66	0,21
281_A		2,00	51,10	50,89	0,21
282_C		8,00	58,20	57,99	0,21
282_D		11,00	57,88	57,67	0,21
283_B		5,00	58,20	57,99	0,21
283_C		8,00	58,13	57,92	0,21
283_D		11,00	57,80	57,59	0,21
284_C		8,00	54,32	54,11	0,21
284_D		11,00	54,05	53,84	0,21
285_A		2,00	53,02	52,81	0,21
285_C		8,00	53,62	53,41	0,21
285_D		11,00	53,41	53,20	0,21
286_C		8,00	57,28	57,07	0,21
287_A		2,00	51,89	51,68	0,21
287_D		11,00	52,90	52,69	0,21
288_C		8,00	53,50	53,29	0,21
288_D		11,00	53,64	53,43	0,21
289_D		11,00	57,59	57,38	0,21
290_C		8,00	57,66	57,45	0,21
290_D		11,00	57,41	57,20	0,21
291_A		2,00	49,72	49,51	0,21
291_B		5,00	51,39	51,18	0,21
291_D		11,00	51,68	51,47	0,21
292_B		5,00	49,93	49,72	0,21
299_B		5,00	50,81	50,60	0,21
300_C		8,00	56,13	55,92	0,21
301_C		8,00	59,48	59,27	0,21
302_A		2,00	59,91	59,70	0,21
302_B		5,00	59,86	59,65	0,21
303_A		2,00	59,78	59,57	0,21
303_C		8,00	59,30	59,09	0,21
306_A		2,00	60,93	60,72	0,21
306_B		5,00	60,81	60,60	0,21
308_B		5,00	56,15	55,94	0,21
308_C		8,00	56,03	55,82	0,21

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
309_C		8,00	48,18	47,97	0,21
310_B		5,00	40,58	40,37	0,21
313_C		8,00	44,72	44,51	0,21
314_B		5,00	45,05	44,84	0,21
315_C		8,00	54,40	54,19	0,21
315_D		11,00	54,43	54,22	0,21
316_A		2,00	57,84	57,63	0,21
316_C		8,00	58,16	57,95	0,21
316_D		11,00	57,84	57,63	0,21
156_A		2,00	38,69	38,48	0,21
162_A		2,00	56,44	56,23	0,21
177_C		8,00	54,58	54,37	0,21
202_B		5,00	39,44	39,23	0,21
251_B		5,00	43,87	43,66	0,21
257_B		5,00	42,26	42,05	0,21
258_C		8,00	42,62	42,41	0,21
261_B		5,00	45,01	44,80	0,21
268_D		11,00	50,44	50,23	0,21
287_C		8,00	52,69	52,48	0,21
288_B		5,00	53,76	53,55	0,21
289_C		8,00	57,83	57,62	0,21
292_D		11,00	50,08	49,87	0,21
299_C		8,00	50,83	50,62	0,21
306_C		8,00	60,26	60,05	0,21
038_A		2,00	43,53	43,33	0,20
038_B		5,00	44,52	44,32	0,20
073_B		5,00	36,35	36,15	0,20
073_C		8,00	37,53	37,33	0,20
111_B		5,00	37,66	37,46	0,20
117_A		2,00	60,09	59,89	0,20
118_A		2,00	60,16	59,96	0,20
119_B		5,00	54,88	54,68	0,20
163_B		5,00	59,87	59,67	0,20
170_B		5,00	59,63	59,43	0,20
184_B		5,00	42,73	42,53	0,20

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
188_B		5,00	44,73	44,53	0,20
190_C		8,00	48,55	48,35	0,20
194_B		5,00	48,35	48,15	0,20
195_A		2,00	36,34	36,14	0,20
197_C		8,00	41,77	41,57	0,20
198_B		5,00	42,23	42,03	0,20
199_B		5,00	38,30	38,10	0,20
201_B		5,00	39,81	39,61	0,20
203_C		8,00	45,53	45,33	0,20
206_B		5,00	41,78	41,58	0,20
209_B		5,00	40,35	40,15	0,20
210_B		5,00	41,46	41,26	0,20
213_A		2,00	33,92	33,72	0,20
231_C		8,00	39,88	39,68	0,20
236_A		2,00	38,70	38,50	0,20
247_A		2,00	39,99	39,79	0,20
251_C		8,00	45,06	44,86	0,20
252_C		8,00	44,85	44,65	0,20
255_C		8,00	45,03	44,83	0,20
259_C		8,00	42,71	42,51	0,20
260_C		8,00	42,84	42,64	0,20
261_C		8,00	46,17	45,97	0,20
262_C		8,00	46,28	46,08	0,20
264_C		8,00	47,81	47,61	0,20
268_A		2,00	47,82	47,62	0,20
268_B		5,00	49,60	49,40	0,20
277_B		5,00	51,67	51,47	0,20
277_C		8,00	51,74	51,54	0,20
278_C		8,00	51,16	50,96	0,20
280_D		11,00	52,71	52,51	0,20
281_D		11,00	52,20	52,00	0,20
282_A		2,00	57,87	57,67	0,20
282_B		5,00	58,27	58,07	0,20
283_A		2,00	57,80	57,60	0,20
284_B		5,00	54,41	54,21	0,20

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
287 B		5,00	52,95	52,75	0,20
288 A		2,00	52,99	52,79	0,20
289 A		2,00	57,41	57,21	0,20
289 B		5,00	57,88	57,68	0,20
290_A		2,00	57,24	57,04	0,20
292 A		2,00	48,24	48,04	0,20
300 A		2,00	56,30	56,10	0,20
300 B		5,00	56,41	56,21	0,20
301 A		2,00	59,92	59,72	0,20
302_C		8,00	59,46	59,26	0,20
303 B		5,00	59,70	59,50	0,20
304 A		2,00	34,16	33,96	0,20
315 B		5,00	54,56	54,36	0,20
316 B		5,00	58,23	58,03	0,20
169_A		2,00	31,79	31,59	0,20
044 A		2,00	39,33	39,13	0,20
096 B		5,00	39,33	39,13	0,20
102 B		5,00	38,22	38,02	0,20
115 B		5,00	37,61	37,41	0,20
119_A		2,00	54,86	54,66	0,20
128 C		8,00	39,43	39,23	0,20
155 B		5,00	40,37	40,17	0,20
164 A		2,00	59,90	59,70	0,20
174 C		8,00	44,40	44,20	0,20
175_B		5,00	52,44	52,24	0,20
175 C		8,00	52,57	52,37	0,20
183 C		8,00	50,19	49,99	0,20
200 B		5,00	39,04	38,84	0,20
205 B		5,00	39,79	39,59	0,20
212_B		5,00	41,37	41,17	0,20
259 B		5,00	41,86	41,66	0,20
269 A		2,00	48,68	48,48	0,20
269 B		5,00	50,36	50,16	0,20
270 C		8,00	44,04	43,84	0,20
271_C		8,00	44,04	43,84	0,20

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
273_C		8,00	46,65	46,45	0,20
273_D		11,00	46,68	46,48	0,20
275_C		8,00	44,01	43,81	0,20
279_B		5,00	36,62	36,42	0,20
281_B		5,00	52,29	52,09	0,20
281_C		8,00	52,33	52,13	0,20
284_A		2,00	53,97	53,77	0,20
285_B		5,00	53,65	53,45	0,20
286_A		2,00	56,86	56,66	0,20
286_B		5,00	57,32	57,12	0,20
286_D		11,00	57,07	56,87	0,20
290_B		5,00	57,69	57,49	0,20
291_C		8,00	51,51	51,31	0,20
292_C		8,00	49,72	49,52	0,20
315_A		2,00	54,00	53,80	0,20
044_C		8,00	40,80	40,61	0,19
085_B		5,00	38,48	38,29	0,19
107_B		5,00	41,27	41,08	0,19
111_C		8,00	38,56	38,37	0,19
184_C		8,00	43,34	43,15	0,19
191_B		5,00	39,91	39,72	0,19
198_C		8,00	43,66	43,47	0,19
201_C		8,00	40,66	40,47	0,19
205_C		8,00	40,77	40,58	0,19
212_C		8,00	42,80	42,61	0,19
243_A		2,00	37,80	37,61	0,19
247_C		8,00	42,52	42,33	0,19
248_B		5,00	39,70	39,51	0,19
254_A		2,00	39,52	39,33	0,19
108_B		5,00	41,89	41,70	0,19
108_C		8,00	42,60	42,41	0,19
110_B		5,00	40,74	40,55	0,19
127_B		5,00	37,93	37,74	0,19
129_A		2,00	34,83	34,64	0,19
155_C		8,00	41,07	40,88	0,19

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
156 B		5,00	40,11	39,92	0,19
156 C		8,00	40,86	40,67	0,19
185 B		5,00	43,22	43,03	0,19
185 C		8,00	44,40	44,21	0,19
186_A		2,00	36,28	36,09	0,19
187 B		5,00	42,53	42,34	0,19
188 C		8,00	45,85	45,66	0,19
191 C		8,00	40,75	40,56	0,19
193 B		5,00	39,35	39,16	0,19
193_C		8,00	40,32	40,13	0,19
199 C		8,00	39,75	39,56	0,19
202 C		8,00	40,18	39,99	0,19
206 C		8,00	42,97	42,78	0,19
208 B		5,00	39,62	39,43	0,19
208_C		8,00	40,83	40,64	0,19
209 C		8,00	41,50	41,31	0,19
210 C		8,00	42,74	42,55	0,19
211 A		2,00	36,83	36,64	0,19
214 A		2,00	37,43	37,24	0,19
214_B		5,00	37,39	37,20	0,19
241 A		2,00	38,74	38,55	0,19
247 B		5,00	41,18	40,99	0,19
254 B		5,00	39,96	39,77	0,19
272 B		5,00	39,22	39,03	0,19
279_C		8,00	37,22	37,03	0,19
279 D		11,00	38,25	38,06	0,19
310 C		8,00	41,40	41,21	0,19
314 C		8,00	46,28	46,09	0,19
112 B		5,00	39,05	38,87	0,18
236_C		8,00	40,80	40,62	0,18
305 A		2,00	32,48	32,30	0,18
044 B		5,00	40,02	39,84	0,18
045 A		2,00	39,03	38,85	0,18
069 A		2,00	32,53	32,35	0,18
076_B		5,00	36,45	36,27	0,18

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
076_C		8,00	37,60	37,42	0,18
095_A		2,00	33,72	33,54	0,18
096_C		8,00	40,17	39,99	0,18
102_C		8,00	39,46	39,28	0,18
110_C		8,00	41,72	41,54	0,18
115_C		8,00	38,51	38,33	0,18
127_C		8,00	39,31	39,13	0,18
178_A		2,00	34,98	34,80	0,18
233_A		2,00	35,91	35,73	0,18
241_C		8,00	40,44	40,26	0,18
244_B		5,00	37,67	37,49	0,18
244_C		8,00	38,48	38,30	0,18
248_A		2,00	39,14	38,96	0,18
254_C		8,00	40,39	40,21	0,18
311_A		2,00	35,95	35,77	0,18
045_B		5,00	39,71	39,54	0,17
045_C		8,00	40,53	40,36	0,17
069_B		5,00	33,78	33,61	0,17
069_C		8,00	35,25	35,08	0,17
071_C		8,00	38,52	38,35	0,17
085_C		8,00	39,92	39,75	0,17
095_B		5,00	34,88	34,71	0,17
099_A		2,00	31,69	31,52	0,17
099_B		5,00	33,00	32,83	0,17
107_C		8,00	41,98	41,81	0,17
112_C		8,00	40,35	40,18	0,17
129_C		8,00	37,52	37,35	0,17
181_A		2,00	34,61	34,44	0,17
187_C		8,00	43,75	43,58	0,17
195_B		5,00	38,04	37,87	0,17
195_C		8,00	39,16	38,99	0,17
213_B		5,00	35,39	35,22	0,17
214_C		8,00	37,93	37,76	0,17
236_B		5,00	39,59	39,42	0,17
241_B		5,00	39,36	39,19	0,17

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
246_A		2,00	39,14	38,97	0,17
064_A		2,00	34,94	34,77	0,17
071_A		2,00	36,90	36,73	0,17
071_B		5,00	37,69	37,52	0,17
099_C		8,00	34,37	34,20	0,17
129_B		5,00	35,97	35,80	0,17
200_C		8,00	40,97	40,80	0,17
211_B		5,00	36,62	36,45	0,17
245_A		2,00	39,12	38,95	0,17
248_C		8,00	40,26	40,09	0,17
304_B		5,00	35,33	35,16	0,17
176_A		2,00	34,02	33,86	0,16
186_B		5,00	38,06	37,90	0,16
224_A		2,00	33,84	33,68	0,16
232_A		2,00	36,13	35,97	0,16
233_B		5,00	35,92	35,76	0,16
242_A		2,00	35,49	35,33	0,16
064_B		5,00	36,72	36,56	0,16
207_A		2,00	36,43	36,27	0,16
233_C		8,00	36,75	36,59	0,16
243_B		5,00	37,62	37,46	0,16
245_B		5,00	38,97	38,81	0,16
311_B		5,00	36,39	36,23	0,16
041_A		2,00	34,40	34,25	0,15
064_C		8,00	37,75	37,60	0,15
087_A		2,00	33,75	33,60	0,15
095_C		8,00	36,46	36,31	0,15
114_A		2,00	35,67	35,52	0,15
166_A		2,00	33,39	33,24	0,15
169_B		5,00	33,04	32,89	0,15
186_C		8,00	38,99	38,84	0,15
223_A		2,00	34,74	34,59	0,15
227_A		2,00	36,17	36,02	0,15
237_A		2,00	38,70	38,55	0,15
243_C		8,00	38,42	38,27	0,15

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
311_C		8,00	37,94	37,79	0,15
041_C		8,00	36,76	36,62	0,14
065_C		8,00	37,02	36,88	0,14
114_B		5,00	35,53	35,39	0,14
207_B		5,00	36,30	36,16	0,14
211_C		8,00	37,13	36,99	0,14
305_B		5,00	33,93	33,79	0,14
304_C		8,00	37,12	36,98	0,14
077_A		2,00	32,48	32,35	0,13
101_A		2,00	32,89	32,76	0,13
101_C		8,00	34,92	34,79	0,13
105_C		8,00	34,53	34,40	0,13
213_C		8,00	38,38	38,25	0,13
224_B		5,00	33,95	33,82	0,13
232_B		5,00	36,27	36,14	0,13
238_A		2,00	38,67	38,54	0,13
242_B		5,00	35,89	35,76	0,13
245_C		8,00	39,50	39,37	0,13
246_B		5,00	38,92	38,79	0,13
272_C		8,00	38,35	38,22	0,13
058_A		2,00	31,39	31,26	0,13
041_B		5,00	35,19	35,06	0,13
101_B		5,00	33,80	33,67	0,13
114_C		8,00	36,12	35,99	0,13
159_A		2,00	32,29	32,16	0,13
181_B		5,00	36,22	36,09	0,13
207_C		8,00	36,94	36,81	0,13
222_A		2,00	34,58	34,45	0,13
242_C		8,00	37,44	37,31	0,13
246_C		8,00	39,44	39,31	0,13
105_A		2,00	32,70	32,58	0,12
105_B		5,00	33,48	33,36	0,12
232_C		8,00	37,06	36,94	0,12
250_A		2,00	32,59	32,47	0,12
294_A		2,00	33,74	33,62	0,12

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
065 A		2,00	35,25	35,13	0,12
065 B		5,00	36,11	35,99	0,12
087 B		5,00	33,90	33,78	0,12
113 A		2,00	34,64	34,52	0,12
178_B		5,00	36,57	36,45	0,12
181 C		8,00	37,94	37,82	0,12
221 A		2,00	36,71	36,59	0,12
223 B		5,00	34,83	34,71	0,12
227 B		5,00	36,53	36,41	0,12
227_C		8,00	37,40	37,28	0,12
294 C		8,00	36,19	36,07	0,12
305 C		8,00	36,19	36,07	0,12
035 A		2,00	35,05	34,94	0,11
159 B		5,00	33,73	33,62	0,11
063_A		2,00	31,99	31,88	0,11
058 B		5,00	33,01	32,90	0,11
077 B		5,00	33,57	33,46	0,11
113 B		5,00	34,65	34,54	0,11
159 C		8,00	35,90	35,79	0,11
169_C		8,00	35,59	35,48	0,11
178 C		8,00	39,07	38,96	0,11
180 C		8,00	36,65	36,54	0,11
216 A		2,00	36,95	36,84	0,11
222 B		5,00	35,16	35,05	0,11
223_C		8,00	35,28	35,17	0,11
224 C		8,00	34,47	34,36	0,11
237 B		5,00	38,53	38,42	0,11
238 B		5,00	38,67	38,56	0,11
250 B		5,00	32,99	32,88	0,11
250_C		8,00	34,50	34,39	0,11
294 B		5,00	34,62	34,51	0,11
024 A		2,00	32,40	32,30	0,10
042 A		2,00	37,72	37,62	0,10
052 A		2,00	37,18	37,08	0,10
066_A		2,00	33,17	33,07	0,10

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
066_B		5,00	34,84	34,74	0,10
066_C		8,00	36,80	36,70	0,10
070_A		2,00	28,73	28,63	0,10
077_C		8,00	35,16	35,06	0,10
087_C		8,00	35,22	35,12	0,10
104_A		2,00	35,72	35,62	0,10
113_C		8,00	35,49	35,39	0,10
142_A		2,00	30,97	30,87	0,10
142_C		8,00	34,73	34,63	0,10
180_A		2,00	32,67	32,57	0,10
222_C		8,00	36,02	35,92	0,10
237_C		8,00	39,24	39,14	0,10
238_C		8,00	39,49	39,39	0,10
240_A		2,00	35,91	35,81	0,10
312_A		2,00	30,12	30,02	0,10
176_B		5,00	35,62	35,52	0,10
058_C		8,00	34,85	34,76	0,09
061_B		5,00	33,38	33,29	0,09
063_B		5,00	33,39	33,30	0,09
063_C		8,00	34,99	34,90	0,09
103_B		5,00	36,27	36,18	0,09
104_B		5,00	35,81	35,72	0,09
176_C		8,00	39,20	39,11	0,09
180_B		5,00	34,60	34,51	0,09
221_B		5,00	37,27	37,18	0,09
221_C		8,00	37,99	37,90	0,09
234_A		2,00	39,60	39,51	0,09
295_A		2,00	37,02	36,93	0,09
312_C		8,00	32,78	32,69	0,09
023_A		2,00	31,82	31,73	0,09
061_A		2,00	32,03	31,94	0,09
086_A		2,00	29,96	29,87	0,09
312_B		5,00	31,01	30,92	0,09
046_C		8,00	36,11	36,02	0,09
075_A		2,00	36,58	36,49	0,09

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
103 A		2,00	36,00	35,91	0,09
166 B		5,00	35,26	35,17	0,09
216 B		5,00	37,47	37,38	0,09
293 C		8,00	36,29	36,20	0,09
042_B		5,00	38,48	38,40	0,08
043 A		2,00	37,77	37,69	0,08
061 C		8,00	34,91	34,83	0,08
075 C		8,00	37,66	37,58	0,08
084 A		2,00	35,41	35,33	0,08
103_C		8,00	36,66	36,58	0,08
216 C		8,00	38,02	37,94	0,08
239 A		2,00	36,23	36,15	0,08
240 B		5,00	36,20	36,12	0,08
051 C		8,00	34,24	34,16	0,08
070_C		8,00	32,51	32,43	0,08
075 B		5,00	37,08	37,00	0,08
083 A		2,00	34,61	34,53	0,08
104 C		8,00	36,11	36,03	0,08
142 B		5,00	32,54	32,46	0,08
228_A		2,00	39,49	39,41	0,08
017 A		2,00	36,96	36,89	0,07
035 B		5,00	36,26	36,19	0,07
035 C		8,00	38,04	37,97	0,07
036 A		2,00	40,00	39,93	0,07
046_A		2,00	33,44	33,37	0,07
067 A		2,00	31,68	31,61	0,07
067 B		5,00	33,52	33,45	0,07
067 C		8,00	35,83	35,76	0,07
070 B		5,00	30,11	30,04	0,07
143_A		2,00	30,35	30,28	0,07
143 C		8,00	33,98	33,91	0,07
153 A		2,00	27,53	27,46	0,07
166 C		8,00	38,97	38,90	0,07
234 B		5,00	39,99	39,92	0,07
272_D		11,00	38,49	38,42	0,07

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
295 B		5,00	37,52	37,45	0,07
043 B		5,00	38,12	38,05	0,07
036 B		5,00	41,30	41,24	0,06
036 C		8,00	41,66	41,60	0,06
046_B		5,00	34,55	34,49	0,06
051 A		2,00	30,40	30,34	0,06
083 B		5,00	35,42	35,36	0,06
083 C		8,00	36,20	36,14	0,06
084 B		5,00	35,71	35,65	0,06
088_A		2,00	36,82	36,76	0,06
228 B		5,00	39,93	39,87	0,06
240 C		8,00	37,09	37,03	0,06
051 B		5,00	31,82	31,76	0,06
086 B		5,00	31,04	30,98	0,06
143_B		5,00	31,82	31,76	0,06
153 C		8,00	30,52	30,46	0,06
049 A		2,00	37,37	37,31	0,06
049 B		5,00	38,29	38,23	0,06
086 C		8,00	33,47	33,41	0,06
091_C		8,00	36,29	36,23	0,06
293 A		2,00	33,54	33,48	0,06
010 A		2,00	37,23	37,18	0,05
016 A		2,00	38,92	38,87	0,05
017 B		5,00	37,66	37,61	0,05
017_C		8,00	38,52	38,47	0,05
018 A		2,00	37,31	37,26	0,05
024 B		5,00	33,67	33,62	0,05
052 B		5,00	36,70	36,65	0,05
217 A		2,00	41,73	41,68	0,05
225_A		2,00	41,17	41,12	0,05
235 B		5,00	32,41	32,36	0,05
239 C		8,00	37,63	37,58	0,05
152 A		2,00	29,69	29,64	0,05
153 B		5,00	28,80	28,75	0,05
235_A		2,00	31,67	31,62	0,05

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
009_A		2,00	37,72	37,67	0,05
023_B		5,00	34,47	34,42	0,05
031_C		8,00	37,68	37,63	0,05
042_C		8,00	39,51	39,46	0,05
053_A		2,00	36,57	36,52	0,05
084_C		8,00	36,22	36,17	0,05
091_A		2,00	33,54	33,49	0,05
094_A		2,00	35,69	35,64	0,05
094_C		8,00	37,28	37,23	0,05
228_C		8,00	40,32	40,27	0,05
234_C		8,00	40,36	40,31	0,05
235_C		8,00	33,72	33,67	0,05
239_B		5,00	36,61	36,56	0,05
249_A		2,00	34,18	34,13	0,05
249_B		5,00	34,39	34,34	0,05
249_C		8,00	35,40	35,35	0,05
293_B		5,00	34,65	34,60	0,05
032_C		8,00	36,98	36,94	0,04
094_B		5,00	36,48	36,44	0,04
009_B		5,00	38,71	38,67	0,04
009_C		8,00	39,44	39,40	0,04
018_B		5,00	38,18	38,14	0,04
018_C		8,00	39,07	39,03	0,04
024_C		8,00	36,50	36,46	0,04
025_A		2,00	35,18	35,14	0,04
025_B		5,00	35,95	35,91	0,04
025_C		8,00	37,09	37,05	0,04
028_A		2,00	38,56	38,52	0,04
029_A		2,00	39,10	39,06	0,04
031_B		5,00	36,45	36,41	0,04
032_A		2,00	34,94	34,90	0,04
032_B		5,00	35,75	35,71	0,04
043_C		8,00	39,26	39,22	0,04
088_B		5,00	37,63	37,59	0,04
088_C		8,00	38,24	38,20	0,04

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
091_B		5,00	34,62	34,58	0,04
157_A		2,00	30,14	30,10	0,04
217_B		5,00	42,65	42,61	0,04
218_A		2,00	41,89	41,85	0,04
226_A		2,00	41,50	41,46	0,04
295_C		8,00	39,15	39,11	0,04
010_B		5,00	38,25	38,22	0,03
010_C		8,00	38,96	38,93	0,03
015_A		2,00	39,40	39,37	0,03
016_B		5,00	39,99	39,96	0,03
016_C		8,00	40,71	40,68	0,03
019_A		2,00	40,42	40,39	0,03
023_C		8,00	37,68	37,65	0,03
030_B		5,00	37,29	37,26	0,03
031_A		2,00	35,30	35,27	0,03
034_A		2,00	31,48	31,45	0,03
034_B		5,00	33,23	33,20	0,03
049_C		8,00	39,54	39,51	0,03
080_B		5,00	33,27	33,24	0,03
080_C		8,00	34,59	34,56	0,03
152_B		5,00	30,40	30,37	0,03
215_C		8,00	35,73	35,70	0,03
217_C		8,00	42,59	42,56	0,03
219_A		2,00	41,20	41,17	0,03
225_B		5,00	41,93	41,90	0,03
225_C		8,00	41,95	41,92	0,03
226_B		5,00	42,31	42,28	0,03
226_C		8,00	42,31	42,28	0,03
229_A		2,00	38,59	38,56	0,03
015_B		5,00	40,51	40,48	0,03
030_C		8,00	38,12	38,09	0,03
152_C		8,00	32,37	32,34	0,03
157_C		8,00	33,30	33,27	0,03
218_B		5,00	42,87	42,84	0,03
012_A		2,00	45,28	45,26	0,02

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
027_A		2,00	36,88	36,86	0,02
034_C		8,00	35,78	35,76	0,02
053_B		5,00	36,59	36,57	0,02
053_C		8,00	37,38	37,36	0,02
054_A		2,00	35,88	35,86	0,02
080_A		2,00	32,14	32,12	0,02
081_C		8,00	37,16	37,14	0,02
089_C		8,00	38,06	38,04	0,02
215_B		5,00	35,05	35,03	0,02
157_B		5,00	31,49	31,47	0,02
015_C		8,00	41,33	41,31	0,02
019_B		5,00	41,33	41,31	0,02
021_A		2,00	41,61	41,59	0,02
028_B		5,00	40,26	40,24	0,02
030_A		2,00	36,04	36,02	0,02
037_C		8,00	41,25	41,23	0,02
052_C		8,00	37,40	37,38	0,02
054_B		5,00	36,58	36,56	0,02
054_C		8,00	37,75	37,73	0,02
081_A		2,00	36,65	36,63	0,02
089_A		2,00	35,68	35,66	0,02
218_C		8,00	42,79	42,77	0,02
219_B		5,00	42,36	42,34	0,02
229_B		5,00	39,40	39,38	0,02
229_C		8,00	39,94	39,92	0,02
011_C		8,00	45,55	45,54	0,01
012_C		8,00	45,95	45,94	0,01
014_A		2,00	43,91	43,90	0,01
019_C		8,00	41,59	41,58	0,01
020_C		8,00	43,55	43,54	0,01
021_B		5,00	42,91	42,90	0,01
027_B		5,00	38,52	38,51	0,01
028_C		8,00	41,88	41,87	0,01
029_C		8,00	41,88	41,87	0,01
047_A		2,00	34,30	34,29	0,01

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
090_A		2,00	35,16	35,15	0,01
230_B		5,00	37,73	37,72	0,01
230_C		8,00	38,34	38,33	0,01
002_C		8,00	46,26	46,25	0,01
003_A		2,00	39,89	39,88	0,01
003_C		8,00	41,75	41,74	0,01
004_A		2,00	40,57	40,56	0,01
004_B		5,00	41,90	41,89	0,01
004_C		8,00	42,35	42,34	0,01
005_A		2,00	48,88	48,87	0,01
007_A		2,00	52,29	52,28	0,01
011_A		2,00	44,75	44,74	0,01
011_B		5,00	45,51	45,50	0,01
012_B		5,00	45,94	45,93	0,01
013_B		5,00	45,40	45,39	0,01
014_B		5,00	44,85	44,84	0,01
020_A		2,00	42,36	42,35	0,01
021_C		8,00	44,21	44,20	0,01
022_A		2,00	41,01	41,00	0,01
022_B		5,00	42,54	42,53	0,01
022_C		8,00	43,99	43,98	0,01
026_B		5,00	36,79	36,78	0,01
029_B		5,00	40,50	40,49	0,01
037_B		5,00	40,93	40,92	0,01
047_C		8,00	36,57	36,56	0,01
048_A		2,00	34,03	34,02	0,01
048_C		8,00	36,78	36,77	0,01
081_B		5,00	36,82	36,81	0,01
089_B		5,00	36,90	36,89	0,01
090_B		5,00	36,44	36,43	0,01
092_A		2,00	33,76	33,75	0,01
092_C		8,00	35,54	35,53	0,01
215_A		2,00	33,82	33,81	0,01
219_C		8,00	42,29	42,28	0,01
220_C		8,00	41,54	41,53	0,01

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\d19918\OneDrive - Antea Group\Projects\499762 - BOPA Laan van Overvliet\Modellering\Model Geomilieu V2025.2\
Model Voorgrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Plansituatie 2040)
Model Achtergrond: 260730 - Wegverkeerslawaai - Lden (Referentiesituatie 2040)
Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
001 A		2,00	47,52	47,52	0,00
001 B		5,00	47,58	47,58	0,00
001 C		8,00	47,37	47,37	0,00
002 A		2,00	46,01	46,01	0,00
002_B		5,00	46,29	46,29	0,00
003 B		5,00	41,33	41,33	0,00
005 B		5,00	48,95	48,95	0,00
005 C		8,00	48,68	48,68	0,00
006 A		2,00	50,20	50,20	0,00
006_B		5,00	50,02	50,02	0,00
006 C		8,00	49,46	49,46	0,00
007 B		5,00	51,95	51,95	0,00
007 C		8,00	51,23	51,23	0,00
008 A		2,00	51,89	51,89	0,00
008_B		5,00	51,66	51,66	0,00
008 C		8,00	51,09	51,09	0,00
013 A		2,00	44,67	44,67	0,00
013 C		8,00	45,56	45,56	0,00
014 C		8,00	45,11	45,11	0,00
020_B		5,00	43,37	43,37	0,00
026 A		2,00	35,04	35,04	0,00
026 C		8,00	38,39	38,39	0,00
027 C		8,00	40,22	40,22	0,00
037 A		2,00	39,65	39,65	0,00
047_B		5,00	35,28	35,28	0,00
048 B		5,00	35,32	35,32	0,00
090 C		8,00	37,72	37,72	0,00
092 B		5,00	34,63	34,63	0,00
220 A		2,00	39,99	39,99	0,00
220_B		5,00	41,34	41,34	0,00
230_A		2,00	36,77	36,77	0,00

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ Oosterhout
Postbus 40
4900 AA Oosterhout

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl